

○ 吉井川水域

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号		0226	地点統一番号		33-014-53	類型（達成期間）		A（イ）		水 域 名		吉井川上流					調査機関		国土交通省（地方建設省）				
都道府県名		岡山県	水 系 名		吉井川水域					河 川 名		吉井川					採水機関		エクスランテクニカルセンター				
調査年度		2018年度	調査区分		測定計画調査					地 点 名		杉橋					分析機関		エクスランテクニカルセンター				
その 他 項 目	採取時刻		04/09 10:05	05/18 10:10	06/14 10:40	07/02 10:05	08/01 08:40	09/21 10:10	10/11 10:55	11/01 10:20	12/13 10:40	01/07 10:05	02/04 10:20	03/01 10:40									
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	左岸	左岸								
	採取水深	(m)	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1								
	アンモニア態窒素	(mg/l)	0.03	0.02	0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02								
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01								
	硝酸性窒素	(mg/l)	0.25	0.22	0.22	0.26	0.17	0.27	0.26	0.13	0.22	0.25	0.28	0.29									
	有機態窒素	(mg/l)																					
	リン酸態リン	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01								
	電気伝導度	(μ S/cm)																					
	DO飽和度	(%)																					
要 測 定 指 標 項 目	塩化物イオン	(mg/l)																					
	塩素量	(%)																					
	クロロフィル a	(μ g/l)	8.0E-01	1.1E+00	1.1E+00	1.1E+00	3.3E+00	8.0E-01	7.0E-01	1.3E+00	7.0E-01	4.0E-01	5.2E+00	5.0E-01									
	全有機炭素	(mg/l)																					
	トリハロメタン生成能	(mg/l)																					
	塩分																						
	E P N	(mg/l)																					
	アンチモン	(mg/l)																					
	ニッケル	(mg/l)																					
	クロロホルム	(mg/l)																					
要 測 定 指 標 項 目	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)																					
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)																					
	p-ジクロロベンゼン	(mg/l)																					
	イソキサチオン	(mg/l)																					
	ダイアジノン	(mg/l)																					
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)																					
	イソプロチオラン	(mg/l)																					
	オキシ銅(有機銅)	(mg/l)																					
	クロタロニル(TPN)	(mg/l)																					
	プロピザミド	(mg/l)																					
要 測 定 指 標 項 目	ジクロロボス(DDVP)	(mg/l)																					
	フェノプロカルブ(BPMC)	(mg/l)																					
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)																					
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)																					
	トルエン	(mg/l)																					
	キシレン	(mg/l)																					
	7-ヒドロキシナフタレン	(mg/l)																					
	モリブデン	(mg/l)																					
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)																					
	エピクロロヒドリン	(mg/l)																					
要 測 定 指 標 項 目	全マンガン	(mg/l)																					
	ウラン	(mg/l)																					
	フェノール	(mg/l)																					
	ホルムアルデヒド	(mg/l)																					
	4-tert-ブチルフェノール	(mg/l)																					
	アニリン	(mg/l)																					
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)																					
	大腸菌数	(MPN/100ml)																					
	透明度	(m)																					
	要測定指標項目																						

公共用水域水質測定結果表

[illegible]

公共用水域水質測定結果表

[illegible]

公共用水域水質測定結果表

[illegible]

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

[illegible]

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0201	地点統一番号	33-014-01	類型（達成期間）	A (I)							水 域 名	吉井川上流							調査機関	都道府県				
都道府県名	岡山県	水 系 名	吉井川水域							河 川 名	吉井川							採水機関	岡山県健康づくり財団						
調査年度	2018年度	調査区分	測定計画調査							地 点 名	嵯峨堰							分析機関	岡山県健康づくり財団						
採取月日 採取時刻 採取位置 採取水深		(m)	04/11 08:35 左岸 0.3	05/25 09:10 左岸 0.3	06/14 08:40 左岸 0.3	07/20 06:00 左岸 0.3	07/20 12:00 左岸 0.3	07/20 18:00 左岸 0.3	07/21 00:00 左岸 0.3	08/16 08:55 左岸 0.3	09/25 09:10 左岸 0.3	10/09 08:35 左岸 0.3	11/01 08:24 左岸 0.3	12/13 06:00 左岸 0.3	12/13 12:00 左岸 0.3	12/13 18:00 左岸 0.3	12/14 00:00 左岸 0.3	01/17 08:47 左岸 0.3	02/14 08:40 左岸 0.3	03/14 08:48 左岸 0.3					
その他項目	アンモニア態窒素 (mg/l) 亜硝酸性窒素 (mg/l) 硝酸性窒素 (mg/l) 有機態窒素 (mg/l) リン酸態リン (mg/l) 電気伝導度 (μ S/cm) DO飽和度 (%) 塩化物イオン (mg/l) 塩素量 (%) クロロフィル a (μ g/l) 全有機炭素 (mg/l) トリハロメタン生成能 塩分			1.1						<0.01 0.16 1.0 0.043			0.8						<0.01 0.25 0.6						
監視項目	E P N (mg/l) アンチモン (mg/l) ニッケル (mg/l) クロロホルム (mg/l) トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l) 1,2-ジクロロプロパン (mg/l) p-ジクロロベンゼン (mg/l) イソキサチオン (mg/l) ダイアジノン (mg/l) フェニトロチオン(MEP) (mg/l) イソプロチオラン (mg/l) オキシ銅(有機銅) (mg/l) クロロタロニル(TPN) (mg/l) プロピザミド (mg/l) ジクロルボス(DDVP) (mg/l) フェノブカルブ(BPMC) (mg/l) イブロベンホス(IBP) (mg/l) クロルニトロフェン(CNP) (mg/l) トルエン (mg/l) キシレン (mg/l) 7-ヒドロキシナフthalen-2-オール (mg/l) モリブデン (mg/l) 塩化ビニルモノマー (mg/l) エピクロヒドリン (mg/l) 全マンガン (mg/l) ウラン (mg/l) フェノール (mg/l) ホルムアルデヒド (mg/l) 4-tert-ブチルフェノール (mg/l) アニリン (mg/l) 2,4-ジクロロフェノール (mg/l)				<0.0006 <0.002 <0.005 <0.0006 <0.004 <0.006 <0.02 <0.0008 <0.0005 <0.0003 <0.004 <0.004 <0.004 <0.0008 <0.001 <0.002 <0.0008 <0.0001 <0.06 <0.04 <0.006 <0.01 <0.0002 <0.0001 <0.02 <0.0002 <0.001 <0.003 <0.0001 <0.002 <0.0003																				
要測定指標項目	大腸菌数 (MPN/100ml) 透明度 (m)		2.6E+01	8.0E+01	3.4E+01		5.6E+01			8.6E+01	9.6E+01	8.6E+01	3.2E+01		3.0E+01			2.4E+01	3.5E+01	1.1E+01					

公共用水域水質測定結果表

[illegible]

公共用水域水質測定結果表

[illegible]

[illegible]

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0221	地点統一番号	33-015-53	類型（達成期間）	B (a)					水 域 名	吉井川中・下流								調査機関	都道府県							
都道府県名	岡山県	水 系 名	吉井川水域							河 川 名	吉井川								採水機関	岡山県健康づくり財団							
調査年度	2018年度	調査区分	測定計画調査							地 点 名	栗子橋								分析機関	岡山県健康づくり財団							
採取月日 採取時刻 採取位置 採取水深	(m)	04/11 09:40 流心 0.3	06/14 09:50 流心 0.3	08/16 10:50 流心 0.3	10/09 09:52 流心 0.3	12/13 11:15 流心 0.3	02/14 08:30 流心 0.3																				
その 他 項 目	アンモニア態窒素 (mg/l)																										
	亜硝酸性窒素 (mg/l)																										
	硝酸性窒素 (mg/l)																										
	有機態窒素 (mg/l)																										
	リン酸態リン (mg/l)																										
	電気伝導度 (μ S/cm)																										
	DO飽和度 (%)																										
	塩化物イオン (mg/l)																										
	塩素量 (%)																										
	クロロフィル a (μ g/l)																										
全有機炭素 (mg/l)																											
トリハロメタン生成能 (mg/l)																											
塩分																											
要 監 視 項 目	E P N (mg/l)																										
	アンチモン (mg/l)																										
	ニッケル (mg/l)																										
	クロロホルム (mg/l)																										
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)																										
	1,2-ジクロロプロパン (mg/l)																										
	p-ジクロロベンゼン (mg/l)																										
	イソキサチオン (mg/l)																										
	ダイアジノン (mg/l)																										
	フェニトロチオン(MEP) (mg/l)																										
	イソプロチオラン (mg/l)																										
	オキシ銅(有機銅) (mg/l)																										
	クロタロニル(TPN) (mg/l)																										
	プロピザミド (mg/l)																										
	ジクロロボス(DDVP) (mg/l)																										
	フェノブカルブ(BPMC) (mg/l)																										
	イプロベンホス(IBP) (mg/l)																										
	クロルニトロフェン(CNP) (mg/l)																										
	トルエン (mg/l)																										
	キシレン (mg/l)																										
	7-ヒドロキシナフthal酸 (mg/l)																										
	モリブデン (mg/l)																										
	塩化ビニルモノマー (mg/l)																										
	エピクロヒドリン (mg/l)																										
	全マンガン (mg/l)																										
ウラン (mg/l)																											
フェノール (mg/l)																											
ホルムアルデヒド (mg/l)																											
4-tert-オクチルフェノール (mg/l)																											
アニリン (mg/l)																											
2,4-ジクロロフェノール (mg/l)																											
要 測 定 指 標 項 目	大腸菌数 (MPN/100ml)																										
	透明度 (m)																										

公共用水域水質測定結果表

[illegible]

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0203	地点統一番号	33-015-01	類型（達成期間）	B (v)					水 域 名	吉井川中・下流						調査機関	都道府県						
都道府県名	岡山県	水 系 名	吉井川水域							河 川 名	吉井川						採水機関	岡山県健康づくり財団						
調査年度	2018年度	調査区分	測定計画調査							地 点 名	周匝大橋						分析機関	岡山県健康づくり財団						
採取月日			04/11	05/25	06/14	07/20	07/20	07/20	07/21	08/16	09/25	10/09	11/01	12/13	12/13	12/13	12/14	01/17	02/14	03/14				
採取時刻			11:20	10:35	11:54	07:10	13:10	19:14	01:15	12:15	10:00	11:27	10:37	07:00	13:00	19:00	01:00	10:57	11:30	11:35				
採取位置			流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心				
採取水深		(m)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3				
その他の項目	アンモニア態窒素	(mg/l)								0.01									0.01					
	亜硝酸性窒素	(mg/l)								0.30									0.47					
	硝酸性窒素	(mg/l)																						
	有機態窒素	(mg/l)																						
	リン酸態リン	(mg/l)																						
	電気伝導度	(μ S/cm)																						
	DO飽和度	(%)																						
	塩化物イオン	(mg/l)																						
	塩素量	(%)																						
	クロロフィル a	(μ g/l)									1.5			0.9					0.8					
全有機炭素	(mg/l)			1.5						1.5														
トリハロメタン生成能	(mg/l)									0.062														
塩分																								
要監視項目	E P N	(mg/l)				<0.0006																		
	アンチモン	(mg/l)				<0.002																		
	ニッケル	(mg/l)				<0.005																		
	クロロホルム	(mg/l)				<0.0006																		
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)				<0.004																		
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)				<0.006																		
	p-ジクロロベンゼン	(mg/l)				<0.02																		
	イソキサチオン	(mg/l)				<0.0008																		
	ダイアジノン	(mg/l)				<0.0005																		
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)				<0.0003																		
	イソプロチオラン	(mg/l)				<0.004																		
	オキシ銅(有機銅)	(mg/l)				<0.004																		
	クロタロニル(TPN)	(mg/l)				<0.004																		
	プロピザミド	(mg/l)				<0.0008																		
	ジクロロボス(DDVP)	(mg/l)				<0.001																		
	フェノプロカルブ(BPMC)	(mg/l)				<0.002																		
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)				<0.0008																		
	クロロニトロフェン(CNP)	(mg/l)				<0.0001																		
	トルエン	(mg/l)				<0.06																		
	キシレン	(mg/l)				<0.04																		
	7-ヒドロキシナフタレン	(mg/l)				<0.006																		
	モリブデン	(mg/l)				<0.01																		
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)				<0.0002																		
	エピクロヒドリン	(mg/l)				<0.0001																		
	全マンガン	(mg/l)				<0.02																		
	ウラン	(mg/l)				<0.0002																		
	フェノール	(mg/l)				<0.001																		
	ホルムアルデヒド	(mg/l)				<0.003																		
	4-tert-オクチルフェノール	(mg/l)				<0.0001																		
	アニリン	(mg/l)				<0.002																		
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)				<0.0003																		
	要測定指標項目	大腸菌数	(MPN/100ml)	2.2E+01	3.7E+01	3.8E+01		7.2E+01			6.4E+01	7.4E+01	4.8E+01	2.6E+01		8.9E+01			5.0E+00	1.4E+01	2.3E+01			
		透明度	(m)																					

公共用水域水質測定結果表

[illegible]

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0225	地点統一番号	33-015-61	類型（達成期間）	B (○)					水 域 名	吉井川中・下流							調査機関	都道府県									
都道府県名	岡山県	水 系 名	吉井川水域							河 川 名	吉井川							採水機関	岡山県健康づくり財団									
調査年度	2018年度	調査区分	測定計画調査							地 点 名	佐伯大橋							分析機関	岡山県健康づくり財団									
探 取 月 日 探 取 時 刻 探 取 位 置 探 取 水 深			04/11 10:35 流心 0.3	06/14 11:19 流心 0.3	08/16 11:19 流心 0.3	10/09 10:54 流心 0.3	12/13 07:45 流心 0.3	02/14 10:47 流心 0.3																				
そ の 他 項 目	アンモニア態窒素 (mg/l) 亜硝酸性窒素 (mg/l) 硝酸性窒素 (mg/l) 有機態窒素 (mg/l) リン酸態リン (mg/l) 電気伝導度 (μ S/cm) DO飽和度 (%) 塩化物イオン (mg/l) 塩素量 (%) クロロフィル a (μ g/l) 全有機炭素 (mg/l) トリハロメタン生成能 (mg/l) 塩分																											
要 監 視 項 目	E P N (mg/l) アンチモン (mg/l) ニッケル (mg/l) クロロホルム (mg/l) トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l) 1,2-ジクロロプロパン (mg/l) p-ジクロロベンゼン (mg/l) イソキサチオン (mg/l) ダイアジノン (mg/l) フェニトロチオン(MEP) (mg/l) イソプロチオラン (mg/l) オキシ銅(有機銅) (mg/l) クロロタロニル(TPN) (mg/l) プロピザミド (mg/l) ジクロロボス(DDVP) (mg/l) フェノブカルブ(BPMC) (mg/l) イプロベンホス(IBP) (mg/l) クロロニトロフェン(CNP) (mg/l) トルエン (mg/l) キシレン (mg/l) 7-ヒドロキシナフタレン (mg/l) モリブデン (mg/l) 塩化ビニルモノマー (mg/l) エピクロヒドリン (mg/l) 全マンガン (mg/l) ウラン (mg/l) フェノール (mg/l) ホルムアルデヒド (mg/l) 4-tert-オクチルフェノール (mg/l) アニリン (mg/l) 2,4-ジクロロフェノール (mg/l)																											
要 測 定 指 標 項 目	大腸菌数 (MPN/100ml) 透明度 (m)																											

公共用水域水質測定結果表

地点番号		0209	地点統一番号		33-015-02		類型（達成期間）		B（p）		水 域 名		吉井川中・下流						調査機関		国土交通省（地方建設省）						
都道府県名		岡山県		水 系 名		吉井川水域						河 川 名		吉井川						採水機関		エクスランテクニカルセンター					
調査年度		2018年度		調査区分		測定計画調査						地 点 名		熊山橋						分析機関		エクスランテクニカルセンター					
	採取月日				04/09	05/28	06/18	06/18	06/18	06/19	07/18	08/01	09/21	10/11	11/01	11/01	11/01	11/02	12/03	01/07	02/04	03/01					
	採取時刻				08:00	09:00	08:50	14:30	21:30	02:50	09:40	07:30	09:00	08:25	08:40	14:25	21:00	03:00	10:35	07:20	08:30	10:00					
	採取位置				流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心					
	採取水深	(m)			0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.6	0.6					
現場観測項目	測定区分				年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間					
	天候				晴	曇	晴	晴	晴	曇	晴	晴	曇	雨	晴	晴	晴	晴	雨	晴	晴	晴					
	気温	(℃)			5.8	22.5	24.2	28.5	20.8	19.8	33.8	28.2	20.6	17.3	13.4	15.8	9.2	5.7	13.0	0.0	9.1	9.5					
	水温	(℃)			10.6	21.8	23.0	26.5	23.9	22.7	29.6	26.7	21.0	19.8	13.8	17.4	13.6	12.3	12.0	5.3	6.4	9.1					
	流量	(m³/s)																									
	全水深	(m)			2.6	2.7	2.5	2.5	2.4	2.5	2.9	2.6	3.5	3.3	2.8	2.8	2.8	2.8	2.9	2.5	2.9	3.0					
	透明度	(m)																									
	透視度	(cm)			>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30					
	色相				無色	黄色(淡)	黄色(淡)	黄色(淡)	黄色(淡)	黄色(淡)	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	黄色(淡)	無色					
	臭気				無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭				
生活環境項目	pH				7.5	7.6	7.6	8.7 *	7.8	7.5	7.9	7.8	7.5	7.5	7.6	8.9 *	7.9	7.5	7.7	7.5	7.5	7.5					
	DO	(mg/l)			10.5	8.3	8.1	10.0	8.1	7.0	8.7	6.9	8.9	8.7	10.2	11.8	10.0	9.4	10.8	12.0	12.0	11.5					
	BOD	(mg/l)			1.1	<0.5	0.6	0.9	0.5	0.6	1.3	0.9	<0.5	0.5	0.7	<0.5	<0.5	0.7	0.5	0.5	0.6	0.9					
	COD	(mg/l)																									
	SS	(mg/l)			2	4	3	4	4	4	2	5	3	1	<1	<1	1	<1	2	1	3	2					
	大腸菌群数	(MPN/100ml)			4.9E+03	9.4E+02	2.4E+04 *	4.9E+03	4.9E+04 *	7.9E+03 *	7.9E+03 *	1.7E+04 *	4.9E+04 *	4.9E+03	<1	<1	3										

公共用水域水質測定結果表

[illegible]

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0206	地点統一番号	33-015-55	類型（達成期間）	B (v)						水 域 名	吉井川中・下流						調査機関	国土交通省（地方建設省）						
都道府県名	岡山県	水 系 名	吉井川水域						河 川 名	吉井川						採水機関	エクスランテクニカルセンター								
調査年度	2018年度	調査区分	測定計画調査						地 点 名	弓削橋						分析機関	エクスランテクニカルセンター								
採取月日 採取時刻 採取位置 採取水深		(m)	04/09 08:30 流心 0.2	05/28 10:10 流心 0.2	06/18 10:45 流心 0.3	07/18 09:00 流心 0.2	08/01 09:00 流心 0.3	09/21 08:40 流心 0.3	10/11 08:45 流心 0.2	11/01 10:10 流心 0.2	12/03 08:30 流心 0.2	01/07 08:40 流心 0.2	02/04 08:05 流心 0.1	03/01 08:45 流心 0.2											
測定区分 天候 気温 水温 流量 全水深 透明度 透視度 色相 臭気		(m) (°C) (°C) (m³/s) (m) (m) (cm)	年間 曇 7.6 11.2	年間 曇 23.3 21.7	年間 晴 30.0 24.0	年間 晴 30.7 28.6	年間 晴 31.5 28.0	年間 曇 20.1 21.0	年間 雨 17.5 20.2	年間 晴 15.8 14.6	年間 雨 12.1 11.8	年間 晴 1.8 5.5	年間 晴 8.1 6.2	年間 晴 4.3 7.8											
現場観測項目			>30 無色 無臭	>30 黄色(淡) 無臭	>30 黄色(淡) 無臭	>30 無色 無臭	>30 無色 無臭	>30 無色 無臭	>30 無色 無臭	>30 無色 無臭	>30 無色 無臭	>30 無色 無臭	>30 無色 無臭	>30 無色 無臭											
生 活 環 境 項 目			pH (mg/l) DO (mg/l) BOD (mg/l) COD (mg/l) SS (mg/l) 大腸菌群数 (MPN/100ml) n-ヘキサン抽出物質 (mg/l) 全窒素 (mg/l) 全リン (mg/l) 全亜鉛 (mg/l) ノニルフェノール (mg/l) LAS (mg/l) 底層DO (mg/l)	7.4 10.3 0.9 2.7 2 7.9E+02 4.9E+03 0.70 0.029	7.5 7.7 <0.5 3.0 4 4.9E+03 0.68 0.053	7.7 7.2 0.7 3.1 4 2.8E+04 * 0.68 0.055	7.6 7.4 1.0 2.3 3 1.7E+04 * 0.53 0.024	7.7 6.5 0.9 3.0 2 1.3E+05 * 0.36 0.024	7.5 8.6 <0.5 1.9 4 3.3E+03 0.74 0.036	7.4 8.6 <0.5 1.9 1 4.9E+03 0.57 0.022	7.5 9.3 0.7 2.1 1 1.1E+03 0.43 0.018	7.6 9.9 0.5 2.0 1 1.7E+03 0.58 0.035	7.5 12.0 <0.5 1.8 3 4.9E+02 0.61 0.023	7.4 11.7 0.8 2.8 2 7.9E+02 0.95 0.038	7.3 11.4 <0.5 2.0 2 3.3E+03 0.66 0.029										
健 康 項 目			カドミウム (mg/l) 全シアン (mg/l) 鉛 (mg/l) 六価クロム (mg/l) ヒ素 (mg/l) 総水銀 (mg/l) アルキル水銀 (mg/l) PCB (mg/l) ジクロロメタン (mg/l) 四塩化炭素 (mg/l) 1,2-ジ'クロロエタン (mg/l) 1,1-ジ'クロロエチレン (mg/l) ジス-1,2-ジ'クロロエチレン (mg/l) 1,1,1-トリクロロエタン (mg/l) 1,1,2-トリクロロエタン (mg/l) トリクロロエチレン (mg/l) テトラクロロエチレン (mg/l) 1,3-ジ'クロロ'ロベン (mg/l) チウラム (mg/l) シマジン (mg/l) チオベンカルブ (mg/l) ベンゼン (mg/l) セレン (mg/l) ほう素 (mg/l) ふっ素 (mg/l) 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l) 1,4-ジオキサン (mg/l)																						
特 殊 項 目			フェノール類 (mg/l) 銅 (mg/l) 亜鉛 (mg/l) 鉄（溶解性） (mg/l) マンガン（溶解性） (mg/l) クロム (mg/l)																						

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0206	地点統一番号	33-015-55	類型（達成期間）	B (a)						水 域 名	吉井川中・下流						調査機関	国土交通省（地方建設省）					
都道府県名	岡山県	水 系 名	吉井川水域						河 川 名	吉井川						採水機関	エクスタンテクニカルセンター							
調査年度	2018年度	調査区分	測定計画調査						地 点 名	弓削橋						分析機関	エクスタンテクニカルセンター							
採取月日 採取時刻 採取位置 採取水深			04/09 08:30 流心 0.2	05/28 10:10 流心 0.2	06/18 10:45 流心 0.3	07/18 09:00 流心 0.2	08/01 09:00 流心 0.3	09/21 08:40 流心 0.3	10/11 08:45 流心 0.2	11/01 10:10 流心 0.2	12/03 08:30 流心 0.2	01/07 08:40 流心 0.2	02/04 08:05 流心 0.1	03/01 08:45 流心 0.2										
その他項目	アンモニア態窒素 (mg/l) 亜硝酸性窒素 (mg/l) 硝酸性窒素 (mg/l) 有機態窒素 (mg/l) リン酸態リン (mg/l) 電気伝導度 (μ S/cm) DO飽和度 (%) 塩化物イオン (mg/l) 塩素量 (%) クロロフィル a (μ g/l) 全有機炭素 (mg/l) トリハロメタン生成能 塩分																							
要監視項目	E P N (mg/l) アンチモン (mg/l) ニッケル (mg/l) クロロホルム (mg/l) トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l) 1,2-ジクロロプロパン (mg/l) p-ジクロロベンゼン (mg/l) イソキサチオン (mg/l) ダイアジノン (mg/l) フェニトロチオン(MEP) (mg/l) イソプロチオラン (mg/l) オキシ銅(有機銅) (mg/l) クロロタロニル(TPN) (mg/l) プロピザミド (mg/l) ジクロロボス(DDVP) (mg/l) フェノブカルブ(BPMC) (mg/l) イプロベンホス(IBP) (mg/l) クロロニトロフェン(CNP) (mg/l) トルエン (mg/l) キシレン (mg/l) 7-ヒドロキシナフthalen-2-オール (mg/l) モリブデン (mg/l) 塩化ビニルモノマー (mg/l) エピクロヒドリン (mg/l) 全マンガン (mg/l) ウラン (mg/l) フェノール (mg/l) ホルムアルデヒド (mg/l) 4-tert-ブチルフェノール (mg/l) アニリン (mg/l) 2,4-ジクロロフェノール (mg/l)																							
要測定指標項目	大腸菌数 (MPN/100ml) 透明度 (m)																							

公共用水域水質測定結果表

[illegible]

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0229	地点統一番号	33-015-60	類型（達成期間）	B (a)					水 域 名	吉井川中・下流					調査機関	国土交通省（地方建設省）				
都道府県名	岡山県	水 系 名	吉井川水域					河 川 名	吉井川					採水機関	エクスランテクニカルセンター						
調査年度	2018年度	調査区分	測定計画調査					地 点 名	備前大橋					分析機関	エクスランテクニカルセンター						
採取月日 採取時刻 採取位置 採取水深		(m)	04/09 10:20 右岸 0.1	05/28 08:40 右岸 0.1	06/18 10:00 右岸 0.1	07/18 08:20 右岸 0.1	08/01 10:30 右岸 0.1	09/21 10:25 右岸 0.1	10/11 10:30 右岸 0.1	11/01 09:10 右岸 0.1	12/03 10:15 右岸 0.1	01/07 10:35 右岸 0.1	02/04 10:40 右岸 0.1	03/01 10:35 右岸 0.1							
その他項目	アンモニア態窒素 (mg/l) 亜硝酸性窒素 (mg/l) 硝酸性窒素 (mg/l) 有機態窒素 (mg/l) リン酸態リン (mg/l) 電気伝導度 (μ S/cm) DO飽和度 (%) 塩化物イオン (mg/l) 塩素量 (%) クロロフィル a (μ g/l) 全有機炭素 (mg/l) トリハロメタン生成能 (mg/l)																				
要 監 視 項 目	E P N (mg/l) アンチモン (mg/l) ニッケル (mg/l) クロロホルム (mg/l) トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l) 1,2-ジクロロプロパン (mg/l) p-ジクロロベンゼン (mg/l) イソキサチオン (mg/l) ダイアジノン (mg/l) フェニトロチオン(MEP) (mg/l) イソプロチオラン (mg/l) オキシ銅(有機銅) (mg/l) クロロタロニル(TPN) (mg/l) プロピザミド (mg/l) ジクロロボス(DDVP) (mg/l) フェノブカルブ(BPMC) (mg/l) イプロベンホス(IBP) (mg/l) クロロニトロフェン(CNP) (mg/l) トルエン (mg/l) キシレン (mg/l) 7-ヒドロキシナフthalen-2-オール (mg/l) モリブデン (mg/l) 塩化ビニルモノマー (mg/l) エピクロヒドリン (mg/l) 全マンガン (mg/l) ウラン (mg/l) フェノール (mg/l) ホルムアルデヒド (mg/l) 4-tert-ブチルフェノール (mg/l) アニリン (mg/l) 2,4-ジクロロフェノール (mg/l)																				
要測定指標項目	大腸菌数 (MPN/100ml) 透明度 (m)																				

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号		0207		地点統一番号		33-015-56		類型（達成期間）		B (a)		水 域 名		吉井川中・下流		調査機関		国土交通省（地方建設省）					
都道府県名		岡山県		水 系 名		吉井川水域		河 川 名		吉井川		採水機関		エクスランテクニカルセンター									
調査年度		2018年度		調査区分		測定計画調査		地 点 名		鴨越堰		分析機関		エクスランテクニカルセンター									
その他の項目	採取月日			04/09	05/28	06/18	07/18	08/01	09/21	10/11	11/01	12/03	01/07	02/04	03/01								
	採取時刻			07:05	09:15	07:20	07:15	06:45	07:10	07:20	09:45	07:00	09:20	10:10	08:00								
	採取位置			右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸								
	採取水深			0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1								
	アンモニア態窒素	(mg/l)			0.03			0.06			0.02			0.02									
	亜硝酸性窒素	(mg/l)						<0.01						<0.01									
	硝酸性窒素	(mg/l)						<0.02						0.46									
	有機態窒素	(mg/l)																					
	リン酸態リン	(mg/l)			0.023			<0.01			<0.01				0.013								
	電気伝導度	(μ S/cm)																					
要 監 視 項 目	DO飽和度	(%)																					
	塩化物イオン	(mg/l)																					
	塩素量	(%)																					
	クロロフィル a	(μ g/l)			1.7E+01	1.8	1.4	1.4E+01			3.0E+00		0.9	0.8	2.6E+00	0.8							
	全有機炭素	(mg/l)		1.0	1.7			1.9	1.0	1.0	1.1	0.9	0.8	0.9	0.026								
	トリハロメタン生成能	(mg/l)			0.049			0.052			0.033												
	塩分																						
	E P N	(mg/l)						<0.0006															
	アンチモン	(mg/l)						<0.002															
	ニッケル	(mg/l)						<0.005															
要 監 視 項 目	クロロホルム	(mg/l)						<0.0006															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)						<0.004															
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)						<0.006															
	p-ジクロロベンゼン	(mg/l)						<0.02															
	イソキサチオン	(mg/l)						<0.0008															
	ダイアジノン	(mg/l)						<0.0005															
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)						<0.0003															
	イソプロチオラン	(mg/l)						<0.004															
	オキシ銅(有機銅)	(mg/l)						<0.004															
	クロタロニル(TPN)	(mg/l)						<0.004															
要 監 視 項 目	プロピザミド	(mg/l)						<0.0008															
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)						<0.001															
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)						<0.002															
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)						<0.0008															
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)						<0.0001															
	トルエン	(mg/l)						<0.06															
	キシレン	(mg/l)						<0.04															
	7,8-ジエチルナフthalen	(mg/l)						<0.006															
	モリブデン	(mg/l)						<0.01															
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)						<0.0002															
要 監 視 項 目	エピクロヒドリン	(mg/l)						<0.0001															
	全マンガン	(mg/l)						<0.02															
	ウラン	(mg/l)						<0.0002															
	フェノール	(mg/l)						<0.001															
	ホルムアルデヒド	(mg/l)						<0.003															
	4-tert-ブチルフェノール	(mg/l)						<0.0001															
	アニリン	(mg/l)						<0.002															
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)						<0.0003															
	要測定指標項目	大腸菌数		(MPN/100ml)																			
		透明度		(m)																			

公共用水域水質測定結果表

地点番号		0208	地点統一番号		33-015-57	類型（達成期間）		B (a)		水 域 名		吉井川中・下流					調査機関		国土交通省（地方建設省）				
都道府県名		岡山県	水 系 名		吉井川水域					河 川 名		吉井川					採水機関		エクスランテクニカルセンター				
調査年度		2018年度	調査区分		測定計画調査					地 点 名		永安橋					分析機関		エクスランテクニカルセンター				
採取時刻	採取時刻		04/09	05/28	06/18	07/18	08/01	09/21	10/11	11/01	12/03	01/07	02/04	03/01									
	採取位置		12:40	15:35	08:10	08:25	07:45	13:30	06:30	10:40	14:20	05:45	17:00	14:35									
採取水深	採取水深	(m)	0.4	0.3	0.5	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.2	0.4	0.4									
現場観測項目	測定区分		年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間									
	天候		曇	曇	晴	晴	曇	曇	雨	晴	曇	晴	晴	晴									
	気温	(℃)	14.3	21.6	23.4	30.8	28.0	22.8	17.9	17.5	14.5	1.5	9.3	13.1									
	水温	(℃)	13.8	20.5	22.6	28.0	28.5	23.1	21.7	20.1	11.0	8.0	8.8	10.9									
	流量	(m³/s)																					
	全水深	(m)	2.0	1.6	2.4	2.1	1.7	2.0	1.6	1.3	1.9	1.1	2.0	2.1									
	透明度	(m)																					
	透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30									
	色相		褐色(中)	褐色(中)	黄色(淡)	黄色(淡)	黄色(淡)	黄色(淡)	黄色(淡)	無色	無色	無色	無色	無色									
	臭気		魚(微)	魚(微)	海藻(微)	海藻(微)	海藻(微)	海藻(微)	無臭	無臭	海藻(微)	無臭	無臭	海藻(微)									
生活環境項目	pH		8.1	7.9	7.9	8.0	8.1	7.5	7.6	7.7	7.8	7.6	7.9	7.8									
	DO	(mg/l)	10.3	10.8	7.3	8.8	7.7	8.0	7.2	7.2	9.5	9.1	11.4	11.0									
	BOD	(mg/l)	11.7	12.5	3.0	3.3	2.7	<0.5	<0.5	1.1	3.6	3.1	1.0	5.3									
	COD	(mg/l)	5.5	6.4	2.8	3.1	2.9	2.1	2.0	2.5	3.7	3.2	2.2	4.1									
	SS	(mg/l)	7	12	6	6	5	5	3	4	4	3	2	5									
	大腸菌群数	(MPN/100ml)	1.3E+02	1.1E+02	2.2E+01	7.9E+03	9.4E+02	1.7E+03	3.3E+03	3.3E+01	3.3E+02	1.7E+02	1.7E+02	3.3E+01									
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/l)																					
	全窒素	(mg/l)	1.20	1.11	0.49	0.51	0.31	0.71	0.54	0.43	0.44	0.63	0.46	0.64									
	全リン	(mg/l)	0.101	0.157	0.068	0.045	0.037	0.038	0.036	0.052	0.049	0.059	0.027	0.049									
	全亜鉛	(mg/l)																					
健康項目	ノニルフェノール	(mg/l)																					
	LAS	(mg/l)																					
	底層DO	(mg/l)																					
	カドミウム	(mg/l)																					
	全シアン	(mg/l)																					
	鉛	(mg/l)																					
	六価クロム	(mg/l)																					
	ヒ素	(mg/l)																					
	総水銀	(mg/l)																					
	アルキル水銀	(mg/l)																					
健康項目	PCB	(mg/l)																					
	ジクロロメタン	(mg/l)																					
	四塩化炭素	(mg/l)																					
	1,2-ジクロロエタン	(mg/l)																					
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)																					
	ジス1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)																					
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)																					
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/l)																					
	トリクロロエチレン	(mg/l)																					
	テトラクロロエチレン	(mg/l)																					
健康項目	1,3-ジクロロベンゼン	(mg/l)																					
	チウラム	(mg/l)																					
	ジメチル	(mg/l)																					
	ジメチルベンザルブ	(mg/l)																					
	ベンゼン	(mg/l)																					
	セレン	(mg/l)																					
	ほう素	(mg/l)																					
	ふっ素	(mg/l)																					
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)																					
	1,4-ジオキサン	(mg/l)																					
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																					
	銅	(mg/l)																					
	亜鉛	(mg/l)																					
	鉄（溶解性）	(mg/l)																					
	マンガン（溶解性）	(mg/l)																					
クロム	(mg/l)																						

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0208	地点統一番号	33-015-57	類型（達成期間）	B (a)	水 域 名	吉井川中・下流										調査機関	国土交通省（地方建設省）					
都道府県名	岡山県	水 系 名	吉井川水域			河 川 名	吉井川										採水機関	エクスランテクニカルセンター					
調査年度	2018年度	調査区分	測定計画調査										地 点 名	永安橋									
採取月日	採取時刻	採取位置	採取水深	04/09 12:40 流心	05/28 15:35 流心	06/18 08:10 流心	07/18 08:25 流心	08/01 07:45 流心	09/21 13:30 流心	10/11 06:30 流心	11/01 10:40 流心	12/03 14:20 流心	01/07 05:45 流心	02/04 17:00 流心	03/01 14:35 流心								
		(m)		0.4	0.3	0.5	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.2	0.4	0.4								
その他の項目	アンモニア態窒素	(mg/l)			0.04			0.06			0.10			0.02									
	亜硝酸性窒素	(mg/l)																					
	硝酸性窒素	(mg/l)																					
	有機態窒素	(mg/l)																					
	リン酸態リン	(mg/l)									0.029			0.011									
	電気伝導度	(μ S/cm)																					
	DO飽和度	(%)																					
	塩化物イオン	(mg/l)	8850	12300	14600	6610	5960	2060	4670	11300	11400	11300	7020	9150									
	塩素量	(%)																					
	クロロフィル a	(μ g/l)																					
要監視項目	全有機炭素	(mg/l)																					
	トリハロメタン生成能	(mg/l)																					
	塩分																						
	E P N	(mg/l)																					
	アンチモン	(mg/l)																					
	ニッケル	(mg/l)																					
	クロロホルム	(mg/l)																					
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)																					
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)																					
	p-ジクロロベンゼン	(mg/l)																					
	イソキサチオン	(mg/l)																					
	ダイアジノン	(mg/l)																					
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)																					
	イソプロチオラン	(mg/l)																					
	オキシ銅(有機銅)	(mg/l)																					
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)																					
	プロピザミド	(mg/l)																					
	ジクロロボス(DDVP)	(mg/l)																					
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)																					
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)																					
	クロロニトロフェン(CNP)	(mg/l)																					
要測定指標項目	トルエン	(mg/l)																					
	キシレン	(mg/l)																					
	7,8,9-トリメチルナフthalen	(mg/l)																					
	モリブデン	(mg/l)																					
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)																					
	エピクロヒドリン	(mg/l)																					
	全マンガン	(mg/l)																					
	ウラン	(mg/l)																					
	フェノール	(mg/l)																					
	ホルムアルデヒド	(mg/l)																					
	4-tert-オクチルフェノール	(mg/l)																					
	アニリン	(mg/l)																					
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)																					

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0217	地点統一番号	33-208-01	類型（達成期間）		水 域 名	香々美川	調査機関	都道府県															
都道府県名	岡山県	水 系 名	吉井川水域			河 川 名	香々美川	採水機関	岡山県健康づくり財団															
調査年度	2018年度	調査区分	測定計画調査			地 点 名	芳野橋	分析機関	岡山県健康づくり財団															
採取月日 採取時刻 採取位置 採取水深			04/11 08:15 流心 0.3 (m)	05/25 08:35 流心 0.3	06/14 08:20 流心 0.3	07/20 05:17 流心 0.3	08/16 08:30 流心 0.3	09/25 08:45 流心 0.3	10/09 08:12 流心 0.3	11/01 08:04 流心 0.3	12/13 09:15 流心 0.3	01/17 08:30 流心 0.3	02/14 08:17 流心 0.3	03/14 08:29 流心 0.3										
測定区分 天候 気温 水温 流量 全水深 透明度 透視度 色相 臭気			年間 曇 12.2 (℃) 11.2 (℃) (m³/s) (m) (m) (cm)	年間 晴 22.0 (℃) 16.2 (℃) (m³/s) (m) (m) (cm)	年間 晴 22.2 (℃) 16.9 (℃) (m³/s) (m) (m) (cm)	年間 晴 25.1 (℃) 23.1 (℃) (m³/s) (m) (m) (cm)	年間 曇 27.0 (℃) 24.8 (℃) (m³/s) (m) (m) (cm)	年間 晴 20.0 (℃) 17.3 (℃) (m³/s) (m) (m) (cm)	年間 晴 19.4 (℃) 17.0 (℃) (m³/s) (m) (m) (cm)	年間 曇 11.1 (℃) 11.1 (℃) (m³/s) (m) (m) (cm)	年間 曇 5.5 (℃) 6.5 (℃) (m³/s) (m) (m) (cm)	年間 曇 -1.0 (℃) 2.7 (℃) (m³/s) (m) (m) (cm)	年間 曇 3.3 (℃) 4.2 (℃) (m³/s) (m) (m) (cm)	年間 曇 2.5 (℃) 4.3 (℃) (m³/s) (m) (m) (cm)										
生 活 環 境 項 目	pH DO BOD COD SS 大腸菌群数 n-ヘキサン抽出物質 全窒素 全リン 全亜鉛 ノニルフェノール LAS 底層DO		7.1 (mg/l) 8.6 (mg/l) 0.8 (mg/l) 1 (mg/l) 2.4E+02 (MPN/100ml) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l)	7.6 10 1.4 4 2.2E+03 (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l)	7.5 9.6 <0.5 2 2.2E+03 (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l)	7.4 8.2 <0.5 2 7.9E+03 (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l)	7.5 8.2 <0.5 2 4.9E+03 (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l)	7.6 10 0.8 2 3.3E+03 (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l)	7.5 10 1.0 1 7.9E+03 (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l)	7.6 11 1.4 <1 1.1E+03 (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l)	7.5 12 0.8 <1 4.9E+02 (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l)	7.4 12 1.0 <1 4.9E+02 (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l)	7.4 13 1.4 <1 7.9E+01 (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l)	7.3 13 <0.5 2 7.9E+01 (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l)										
健 康 項 目	カドミウム 全シアン 鉛 六価クロム ヒ素 総水銀 アルキル水銀 PCB ジクロロメタン 四塩化炭素 1,2-ジ'クロロエタン 1,1-ジ'クロロエチレン ジス-1,2-ジ'クロロエチレン 1,1,1-トリクロロエタン 1,1,2-トリクロロエタン トリクロロエチレン テトラクロロエチレン 1,3-ジ'クロロ'ロベン チウラム シマジン チオベンカルブ ベンゼン セレン ほう素 ふっ素 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 1,4-ジオキサン																							
特 殊 項 目	フェノール類 銅 亜鉛 鉄（溶解性） マンガン（溶解性） クロム																							

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0217	地点統一番号	33-208-01	類型（達成期間）		水 域 名	香々美川										調査機関	都道府県					
都道府県名	岡山県	水 系 名	吉井川水域			河 川 名	香々美川										採水機関	岡山県健康づくり財団					
調査年度	2018年度	調査区分	測定計画調査			地 点 名	芳野橋										分析機関	岡山県健康づくり財団					
探 取 月 日 探 取 時 刻 探 取 位 置 探 取 水 深			04/11 08:15 流心 0.3	05/25 08:35 流心 0.3	06/14 08:20 流心 0.3	07/20 05:17 流心 0.3	08/16 08:30 流心 0.3	09/25 08:45 流心 0.3	10/09 08:12 流心 0.3	11/01 08:04 流心 0.3	12/13 09:15 流心 0.3	01/17 08:30 流心 0.3	02/14 08:17 流心 0.3	03/14 08:29 流心 0.3									
そ の 他 項 目	アンモニア態窒素 (mg/l) 亜硝酸性窒素 (mg/l) 硝酸性窒素 (mg/l) 有機態窒素 (mg/l) リン酸態リン (mg/l) 電気伝導度 (μ S/cm) DO飽和度 (%) 塩化物イオン (mg/l) 塩素量 (%) クロロフィル a (μ g/l) 全有機炭素 (mg/l) トリハロメタン生成能 (mg/l)																						
要 監 視 項 目	E P N (mg/l) アンチモン (mg/l) ニッケル (mg/l) クロロホルム (mg/l) トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l) 1,2-ジクロロプロパン (mg/l) p-ジクロロベンゼン (mg/l) イソキサチオン (mg/l) ダイアジノン (mg/l) フェニトロチオン(MEP) (mg/l) イソプロチオラン (mg/l) オキシ銅(有機銅) (mg/l) クロロタロニル(TPN) (mg/l) プロピザミド (mg/l) ジクロロボス(DDVP) (mg/l) フェノブカルブ(BPMC) (mg/l) イプロベンホス(IBP) (mg/l) クロロニトロフェン(CNP) (mg/l) トルエン (mg/l) キシレン (mg/l) 7対6酸ジエチル (mg/l) モリブデン (mg/l) 塩化ビニルモノマー (mg/l) エピクロヒドリン (mg/l) 全マンガン (mg/l) ウラン (mg/l) フェノール (mg/l) ホルムアルデヒド (mg/l) 4-tert-オクチルフェノール (mg/l) アニリン (mg/l) 2,4-ジクロロフェノール (mg/l)																						
要 測 定 指 標 項 目	大腸菌数 (MPN/100ml) 透明度 (m)																						

公共用水域水質測定結果表

[illegible]

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0218	地点統一番号	33-209-01	類型（達成期間）		水 域 名	皿川										調査機関	都道府県					
都道府県名	岡山県	水 系 名	吉井川水域			河 川 名	皿川										採水機関	岡山県健康づくり財団					
調査年度	2018年度	調査区分	測定計画調査			地 点 名	大渡橋										分析機関	岡山県健康づくり財団					
採取月日 採取時刻 採取位置 採取水深		(m)	04/11 08:45 流心 0.3	05/25 09:28 流心 0.3	06/14 08:55 流心 0.3	07/20 08:02 流心 0.3	08/16 09:13 流心 0.3	09/25 09:25 流心 0.3	10/09 08:50 流心 0.3	11/01 08:40 流心 0.3	12/13 09:40 流心 0.3	01/17 09:00 流心 0.3	02/14 09:00 流心 0.3	03/14 09:01 流心 0.3									
その他項目	アンモニア態窒素 (mg/l) 亜硝酸性窒素 (mg/l) 硝酸性窒素 (mg/l) 有機態窒素 (mg/l) リン酸態リン (mg/l) 電気伝導度 (μ S/cm) DO飽和度 (%) 塩化物イオン (mg/l) 塩素量 (%) クロロフィル a (μ g/l) 全有機炭素 (mg/l) トリハロメタン生成能 (mg/l)																						
監視項目	E P N (mg/l) アンチモン (mg/l) ニッケル (mg/l) クロロホルム (mg/l) トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l) 1,2-ジクロロプロパン (mg/l) p-ジクロロベンゼン (mg/l) イソキサチオン (mg/l) ダイアジノン (mg/l) フェニトロチオン(MEP) (mg/l) イソプロチオラン (mg/l) オキシ銅(有機銅) (mg/l) クロロタロニル(TPN) (mg/l) プロピザミド (mg/l) ジクロロボス(DDVP) (mg/l) フェノブカルブ(BPMC) (mg/l) イプロベンホス(IBP) (mg/l) クロロニトロフェン(CNP) (mg/l) トルエン (mg/l) キシレン (mg/l) 7-ヒドロキシナフthalen-2-オール (mg/l) モリブデン (mg/l) 塩化ビニルモノマー (mg/l) エピクロヒドリン (mg/l) 全マンガン (mg/l) ウラン (mg/l) フェノール (mg/l) ホルムアルデヒド (mg/l) 4-tert-ブチルフェノール (mg/l) アニリン (mg/l) 2,4-ジクロロフェノール (mg/l)																						
要測定指標項目	大腸菌数 (MPN/100ml) 透明度 (m)																						

公共用水域水質測定結果表

[illegible]

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0219	地点統一番号	33-210-01	類型（達成期間）		水 域 名										調査機関		都道府県						
都道府県名	岡山県	水 系 名	吉井川水域			河 川 名										採水機関		岡山県健康づくり財団						
調査年度	2018年度	調査区分	測定計画調査										地 点 名		旧大橋									
採取月日 採取時刻 採取位置 採取水深			04/11 09:05 流心 0.3	05/25 10:18 流心 0.3	06/14 09:15 流心 0.3	07/20 08:25 流心 0.3	08/16 09:35 流心 0.3	09/25 09:40 流心 0.3	10/09 09:10 流心 0.3	11/01 08:59 流心 0.3	12/13 10:30 流心 0.3	01/17 09:25 流心 0.3	02/14 09:16 流心 0.3	03/14 09:19 流心 0.3										
その他項目	アンモニア態窒素 (mg/l) 亜硝酸性窒素 (mg/l) 硝酸性窒素 (mg/l) 有機態窒素 (mg/l) リン酸態リン (mg/l) 電気伝導度 (μ S/cm) DO飽和度 (%) 塩化物イオン (mg/l) 塩素量 (%) クロロフィルa (μ g/l) 全有機炭素 (mg/l) トリハロメタン生成能 塩分																							
要監視項目	E P N (mg/l) アンチモン (mg/l) ニッケル (mg/l) クロロホルム (mg/l) トランス-1,2-ジクロロエレン (mg/l) 1,2-ジクロロプロパン (mg/l) p-ジクロロベンゼン (mg/l) イソキサチオン (mg/l) ダイアジノン (mg/l) フェニトロチオン(MEP) (mg/l) イソプロチオラン (mg/l) オキシ銅(有機銅) (mg/l) クロロタニール(TPN) (mg/l) プロピザミド (mg/l) ジクロロボス(DDVP) (mg/l) フェノブカルブ(BPMC) (mg/l) イプロベンホス(IBP) (mg/l) クロロニトロフェン(CNP) (mg/l) トルエン (mg/l) キシレン (mg/l) 7-ヒドロキシナフthalen-2-オール (mg/l) モリブデン (mg/l) 塩化ビニルモノマー (mg/l) エピクロヒドリン (mg/l) 全マンガン (mg/l) ウラン (mg/l) フェノール (mg/l) ホルムアルデヒド (mg/l) 4-tert-ブチルフェノール (mg/l) アニリン (mg/l) 2,4-ジクロロフェノール (mg/l)																							
要測定指標項目	大腸菌数 (MPN/100ml) 透明度 (m)																							

公共用水域水質測定結果表

地点番号		0220		地点統一番号		33-030-51		類型（達成期間）		A（イ）		水 域 名						加茂川		調査機関		都道府県							
都道府県名		岡山県		水 系 名		吉井川水域								河 川 名		加茂川						採水機関		岡山県健康づくり財団					
調査年度		2018年度		調査区分		測定計画調査						地 点 名		吉見橋						分析機関		岡山県健康づくり財団							
	採取月日					04/11	06/14	08/16	10/09	12/13	02/14																		
	採取時刻					10:25	10:40	10:25	10:42	12:05	09:55																		
	採取位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心																		
	採取水深	(m)				0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3																		
現場観測項目	測定区分					年間曇	年間晴	年間曇	年間晴	年間曇	年間曇																		
	天候					(℃)	17.7	23.2	29.2	21.9	6.0	4.1																	
	気温					(℃)	11.9	17.5	23.2	18.0	8.0	5.0																	
	水温					(m³/s)																							
	流量					(m)																							
	全水深					(m)																							
	透明度					(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30																	
	色相					無色	無色	無色	無色	無色	無色																		
	臭気					無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭																		
	生活環境項目	pH					7.6	7.6	7.7	7.8	7.6	7.5																	
DO		(mg/l)				10	9.2	9.2	10	11	12																		
BOD		(mg/l)				<0.5	0.6	<0.5	0.8	0.8	1.6																		
COD		(mg/l)																											
SS		(mg/l)				2	1	6	3	1	<1																		
大腸菌群数		(MPN/100ml)				2.4E+02	1.7E+03 *	3.3E+03 *	3.1E+03 *	7.9E+01	9.4E+01																		
n-ヘキサン抽出物質		(mg/l)																											
全窒素		(mg/l)																											
全リン		(mg/l)																											
全亜鉛		(mg/l)																											
ノニルフェノール		(mg/l)																											
LAS		(mg/l)																											
底層DO		(mg/l)																											
健康項目		カドミウム	(mg/l)																										
	全シアン	(mg/l)																											
	鉛	(mg/l)																											
	六価クロム	(mg/l)																											
	ヒ素	(mg/l)																											
	総水銀	(mg/l)																											
	アルキル水銀	(mg/l)																											
	P C B	(mg/l)																											
	ジクロロメタン	(mg/l)																											
	四塩化炭素	(mg/l)																											
	1,2-ジクロロエチン	(mg/l)																											
	1,1-ジクロロエチン	(mg/l)																											
	シス-1,2-ジクロロエチン	(mg/l)																											
	1,1,1-トリクロロエチン	(mg/l)																											
	1,1,2-トリクロロエチン	(mg/l)																											
	トリクロロエチレン	(mg/l)																											
	テトラクロロエチレン	(mg/l)																											
	1,3-ジクロロベンゼン	(mg/l)																											
	チウラム	(mg/l)																											
	シマジン	(mg/l)																											
チオベンカルブ	(mg/l)																												
ベンゼン	(mg/l)																												
セレン	(mg/l)																												
ほう素	(mg/l)																												
ふっ素	(mg/l)																												
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)																												
1,4-ジオキサン	(mg/l)																												
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																											
	銅	(mg/l)																											
	亜鉛	(mg/l)																											
	鉄（溶解性）	(mg/l)																											
	マンガン（溶解性）	(mg/l)																											
クロム	(mg/l)																												

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0220	地点統一番号	33-030-51	類型（達成期間）	A（ｲ）					水 域 名	加茂川					調査機関	都道府県				
都道府県名	岡山県	水 系 名	吉井川水域					河 川 名	加茂川					採水機関	岡山県健康づくり財団						
調査年度	2018年度	調査区分	測定計画調査					地 点 名	吉見橋					分析機関	岡山県健康づくり財団						
採取月日 採取時刻 採取位置 採取水深	(m)	04/11 10:25 流心 0.3	06/14 10:40 流心 0.3	08/16 10:25 流心 0.3	10/09 10:42 流心 0.3	12/13 12:05 流心 0.3	02/14 09:55 流心 0.3														
その他の項目	アンモニア態窒素	(mg/l)																			
	亜硝酸性窒素	(mg/l)																			
	硝酸性窒素	(mg/l)																			
	有機態窒素	(mg/l)																			
	リン酸態リン	(mg/l)																			
	電気伝導度	(μ S/cm)																			
	DO飽和度	(%)																			
	塩化物イオン	(mg/l)																			
	塩素量	(%)																			
	クロロフィル a	(μ g/l)																			
全有機炭素	(mg/l)																				
トリハロメタン生成能	(mg/l)																				
塩分																					
要監視項目	E P N	(mg/l)																			
	アンチモン	(mg/l)																			
	ニッケル	(mg/l)																			
	クロロホルム	(mg/l)																			
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)																			
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)																			
	p-ジクロロベンゼン	(mg/l)																			
	イソキサチオン	(mg/l)																			
	ダイアジノン	(mg/l)																			
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)																			
	イソプロチオラン	(mg/l)																			
	オキシ銅(有機銅)	(mg/l)																			
	クロタロニル(TPN)	(mg/l)																			
	プロピザミド	(mg/l)																			
	ジクロロボス(DDVP)	(mg/l)																			
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)																			
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)																			
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)																			
	トルエン	(mg/l)																			
	キシレン	(mg/l)																			
	7-ヒドロキシナフタレン	(mg/l)																			
	モリブデン	(mg/l)																			
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)																			
	エピクロヒドリン	(mg/l)																			
	全マンガン	(mg/l)																			
ウラン	(mg/l)																				
フェノール	(mg/l)																				
ホルムアルデヒド	(mg/l)																				
4-tert-オクチルフェノール	(mg/l)																				
アニリン	(mg/l)																				
2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)																				
要測定指標項目	大腸菌数	(MPN/100ml)																			
	透明度	(m)																			

公共用水域水質測定結果表

地点番号		0210	地点統一番号		33-030-01		類型（達成期間）		A（イ）		水域名		加茂川					調査機関		都道府県					
都道府県名		岡山県		水系名		吉井川水域						河川名		加茂川					採水機関		岡山県健康づくり財団				
調査年度		2018年度		調査区分		測定計画調査						地点名		加茂川橋					分析機関		岡山県健康づくり財団				
	採取時刻			04/11	05/25	06/14	07/20	07/20	07/20	07/21	08/16	09/25	10/09	11/01	12/13	12/13	12/13	12/14	01/17	02/14	03/14				
	採取位置			10:05	10:43	10:25	06:25	12:25	18:25	00:25	09:55	10:00	10:20	09:20	06:30	12:30	18:30	00:30	09:45	09:35	09:39				
	採取水深			流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心				
		(m)		0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3				
現場観測項目	測定区分			年間曇	年間晴	年間晴	年間晴	年間晴	年間晴	年間晴	年間曇	年間曇	年間晴	年間曇	年間曇	年間曇	年間晴	年間曇	年間晴	年間曇	年間晴				
	天候			曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	曇	晴	曇	曇	曇	晴	曇	晴	曇	晴				
	気温	(℃)		16.1	23.3	22.0	26.5	32.5	30.0	27.5	29.0	21.2	25.4	13.0	2.8	6.9	5.2	4.1	3.1	5.1	4.9				
	水温	(℃)		12.7	17.8	18.2	22.8	25.6	26.0	24.1	25.2	18.2	19.0	12.1	6.1	7.9	7.9	7.3	4.2	5.0	5.2				
	流量	(m³/s)																							
	全水深	(m)																							
	透明度	(m)																							
	透視度	(cm)		>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30				
	色相			無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色				
	臭気			無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭			
生活環境項目	pH			7.6	7.7	7.7	7.5	7.8	7.5	7.4	7.7	7.7	7.7	7.8	7.4	7.7	7.5	7.4	7.5	7.5	7.3				
	DO	(mg/l)		9.8	10	9.4	9.2	9.0	8.6	8.8	8.8	9.6	10	12	11	11	11	11	12	13	13				
	BOD	(mg/l)		0.6	1.0	0.6	0.6	<0.5	<0.5	0.8	0.6	1.2	0.8	0.8	1.4	1.0	1.4	1.2	1.6	2.0	1.6				
	COD	(mg/l)																							
	SS	(mg/l)		<1	1	1	2	1	1	<1	1	2	1	2	<1	<1	2	1	<1	<1	2				
	大腸菌群数	(MPN/100ml)		3.3E+02	1.3E+03 *	9.4E+02	7.9E+03 *	1.3E+04 *	1.3E+03 *	4.9E+03 *	4.9E+03 *	4.6E+03 *	2.2E+03 *	1.3E+03 *	7.9E+02	4.9E+02	1.7E+02	3.3E+02	3.3E+02	2.2E+02	7.9E+01				

公共用水域水質測定結果表

地点番号		0215	地点統一番号		33-018-01	類型（達成期間）		A (I)		水域名		梶並川						調査機関		都道府県					
都道府県名		岡山県	水系名		吉井川水域					河川名		梶並川						採水機関		岡山県健康づくり財団					
調査年度		2018年度	調査区分		測定計画調査					地点名		滝村堰						分析機関		岡山県健康づくり財団					
採取時刻 採取位置 採取水深			(m)	04/11 11:35 右岸 0.3	05/25 11:37 右岸 0.3	06/14 12:00 右岸 0.3	07/20 07:00 右岸 0.3	07/20 13:00 右岸 0.3	07/20 19:00 右岸 0.3	07/21 01:00 右岸 0.3	08/16 12:05 右岸 0.3	09/25 08:00 右岸 0.3	10/09 12:03 右岸 0.3	11/01 10:06 右岸 0.3	12/13 07:06 右岸 0.3	12/13 13:06 右岸 0.3	12/13 19:06 右岸 0.3	12/14 01:06 右岸 0.3	01/17 10:25 右岸 0.3	02/14 11:45 右岸 0.3	03/14 10:15 右岸 0.3				
現場観測項目	測定区分			年間曇	年間快晴	年間晴	年間晴	年間晴	年間晴	年間晴	年間曇	年間曇	年間晴	年間曇	年間曇	年間晴	年間晴	年間曇	年間曇	年間晴	年間曇	年間曇			
	気温(℃)			17.7	26.1	25.0	27.8	34.9	29.2	27.9	29.3	18.3	24.8	15.0	3.8	8.8	4.8	2.3	3.0	6.1	6.5				
	水温(℃)			14.2	19.8	21.0	27.6	30.0	29.3	28.0	27.0	19.1	21.1	12.9	6.9	7.7	8.0	7.2	4.2	5.3	6.5				
	流量(m³/s)																								
	全水深(m)																								
	透明度(m)																								
	透視度(cm)			>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30				
色相			無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色				
臭気			無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭				
生活環境項目	pH		7.9	8.0	8.0	7.6	8.4	8.8 *	7.9	7.9	7.6	8.1	7.8	7.7	7.9	7.8	7.7	7.6	7.7	7.5					
	DO	(mg/l)	10	10	9.2	8.4	9.2	8.6	7.0 *	8.6	9.4	10	10	11	11	11	11	13	13	12					
	BOD	(mg/l)	1.4	<0.5	<0.5	1.0	1.4	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	1.2	2.2 *	1.6	0.8	0.6	1.6	1.8	1.8	1.0					
	COD	(mg/l)																							
	SS	(mg/l)	4	4	3	1	1	<1	<1	2	4	2	2	4	2	4	4	<1	1	1					
	大腸菌群数	(MPN/100ml)	2.4E+02	7.9E+03 *	4.6E+03 *	1.3E+04 *	4.6E+03 *	4.9E+03 *	2.2E+04 *	7.9E+03 *	4.9E+03 *	4.9E+03 *	7.9E+02	4.9E+02	7.9E+02	2.8E+02	4.9E+02	3.3E+01	1.7E+02	3.3E+02					
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/l)																							
	全窒素	(mg/l)																							
	全リン	(mg/l)																							
	全亜鉛	(mg/l)			0.002						0.001			0.001					<0.001						
ノニルフェノール	(mg/l)		<0.00006					<0.00006		<0.00006			<0.00006					<0.00006							
LAS	(mg/l)		0.0008							0.0012			0.0007					0.0016							
底層DO	(mg/l)																								
健康項目	カドミウム	(mg/l)									<0.0003														
	全シアン	(mg/l)									ND														
	鉛	(mg/l)									<0.005														
	六価クロム	(mg/l)									<0.02														
	ヒ素	(mg/l)									<0.005														
	総水銀	(mg/l)									<0.0005														
	アルキル水銀	(mg/l)																							
	P C B	(mg/l)																							
	ジクロロメタン	(mg/l)									ND														
	四塩化炭素	(mg/l)									<0.002														
	1,2-ジクロロエタン	(mg/l)									<0.0002														
	1,1-ジクロロエタン	(mg/l)									<0.0004														
	シス-1,2-ジクロロエタン	(mg/l)									<0.002														
	トリス-1,2-ジクロロエタン	(mg/l)									<0.004														
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)									<0.0005														
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/l)									<0.0006														
	トリクロロエチレン	(mg/l)									<0.001														
	テトラクロロエチレン	(mg/l)									<0.0005														
	1,3-ジクロロベンゼン	(mg/l)									<0.0002														
	チウラム	(mg/l)									<0.0006														
シマジン	(mg/l)									<0.0003															
チオベンカルブ	(mg/l)									<0.002															
ベンゼン	(mg/l)									<0.001															
セレン	(mg/l)									<0.002															
ほう素	(mg/l)									<0.03															
ふっ素	(mg/l)									0.11															
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)									0.30															
1,4-ジオキシサン	(mg/l)									<0.005															
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																							
	銅	(mg/l)																							
	亜鉛	(mg/l)		0.002							0.001									<0.01					
	鉄（溶解性）	(mg/l)												0.001					0.02						
	マンガン（溶解性）	(mg/l)																	<0.01						
クロム	(mg/l)																	<0.03							

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号		0215		地点統一番号		33-018-01		類型（達成期間）		A（イ）		水域名		梶並川		調査機関		都道府県					
都道府県名		岡山県		水系名		吉井川水域		河川名		梶並川		採水機関		岡山県健康づくり財団									
調査年度		2018年度		調査区分		測定計画調査		地点名		滝村堰		分析機関		岡山県健康づくり財団									
採取月日	採取時刻	採取位置	採取水深	04/11 11:35 右岸	05/25 11:37 右岸	06/14 12:00 右岸	07/20 07:00 右岸	07/20 13:00 右岸	07/20 19:00 右岸	07/21 01:00 右岸	08/16 12:05 右岸	09/25 08:00 右岸	10/09 12:03 右岸	11/01 10:06 右岸	12/13 07:06 右岸	12/13 13:06 右岸	12/13 19:06 右岸	12/14 01:06 右岸	01/17 10:25 右岸	02/14 11:45 右岸	03/14 10:15 右岸		
採取位置 (m)		0.3		0.3		0.3		0.3		0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3			
その他の項目	アンモニウム態窒素	(mg/l)									<0.01												
	亜硝酸性窒素	(mg/l)									0.29												
	硝酸性窒素	(mg/l)																					
	有機態窒素	(mg/l)																					
	リン酸態リン	(mg/l)																					
	電気伝導度	(μ S/cm)																					
	DO飽和度	(%)																					
	塩化物イオン	(mg/l)																					
	塩素量	(%)																					
	クロロフィル a	(μ g/l)										1.6								0.6			
全有機炭素	(mg/l)										0.059												
トリハロメタン生成能	(mg/l)																						
塩分																							
要監視項目	EPN	(mg/l)																					
	アンチモン	(mg/l)																					
	ニッケル	(mg/l)																					
	クロロホルム	(mg/l)																					
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)																					
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)																					
	p-ジクロロベンゼン	(mg/l)																					
	イソキサチオン	(mg/l)																					
	ダイアジノン	(mg/l)																					
	フェニトロチオン (MEP)	(mg/l)																					
	イソプロチオラン	(mg/l)																					
	オキシ銅 (有機銅)	(mg/l)																					
	クロタロニル (TPN)	(mg/l)																					
	プロピザミド	(mg/l)																					
	ジクロロボス (DDVP)	(mg/l)																					
	フェノブカルブ (BPMC)	(mg/l)																					
	イプロベンホス (IBP)	(mg/l)																					
	クロロニトロフェン (CNP)	(mg/l)																					
	トルエン	(mg/l)																					
	キシレン	(mg/l)																					
	799酸ジエチルキシル	(mg/l)																					
	モリブデン	(mg/l)																					
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)																					
	エピクロヒドリン	(mg/l)																					
	全マンガン	(mg/l)																					
ウラン	(mg/l)																						
フェノール	(mg/l)																						
ホルムアルデヒド	(mg/l)																						
4-tert-オクチルフェノール	(mg/l)																						
アニリン	(mg/l)																						
2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)																						
要測定指標項目	大腸菌数	(MPN/100ml)	8.1E+01	1.7E+02	7.2E+01			6.6E+01			8.6E+01	1.6E+02	5.4E+01	6.6E+01		7.1E+01		6.0E+00	1.7E+01	3.7E+01			
	透明度	(m)																					

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0223	地点統一番号	33-019-01	類型（達成期間）	B (○)					水 域 名					滝川					調査機関		都道府県				
都道府県名	岡山県	水 系 名	吉井川水域							河 川 名		滝川					採水機関		岡山県健康づくり財団							
調査年度	2018年度	調査区分	測定計画調査							地 点 名		三星橋					分析機関		岡山県健康づくり財団							
採取月日 採取時刻 採取位置 採取水深	(m)	04/11 11:45 流 心 0.3	05/25 11:22 流 心 0.3	06/14 11:55 流 心 0.3	07/20 06:55 流 心 0.3	07/20 12:55 流 心 0.3	07/20 18:55 流 心 0.3	07/21 00:55 流 心 0.3	08/16 11:50 流 心 0.3	09/25 07:10 流 心 0.3	10/09 11:50 流 心 0.3	11/01 09:55 流 心 0.3	12/13 06:55 流 心 0.3	12/13 12:55 流 心 0.3	12/13 18:55 流 心 0.3	12/14 00:55 流 心 0.3	01/17 10:15 流 心 0.3	02/14 11:30 流 心 0.3	03/14 10:08 流 心 0.3							
その 他 項 目	(mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (μ S/cm) (%) (mg/l) (%) (μ g/l) (mg/l) (mg/l)								<0.01 0.57																	

公共用水域水質測定結果表

地点番号	0222	地点統一番号	33-017-51	類型（達成期間）	A（イ）	水域名	吉野川	調査機関	都道府県
都道府県名	岡山県	水系名	吉井川水域			河川名	吉野川	採水機関	岡山県健康づくり財団
調査年度	2018年度	調査区分	測定計画調査			地名点	芦河内橋	分析機関	岡山県健康づくり財団
採取時刻 採取位置 採取水深	(m)	04/11 11:10 流心 0.3	06/14 11:20 流心 0.3	08/16 11:00 流心 0.3	10/09 11:23 流心 0.3	12/13 08:05 流心 0.3	02/14 10:35 流心 0.3		
現場観測項目	測定区分 天候 気温(℃) 水温(℃) 流量(m³/s) 全水深(m) 透明度(m) 透視度(cm) 色相 臭気	年間曇 17.0 24.7 ＞30 無色 無臭	年間晴 24.7 21.5 ＞30 無色 無臭	年間曇 30.0 27.7 ＞30 無色 無臭	年間晴 24.7 20.8 ＞30 無色 無臭	年間曇 2.1 6.4 ＞30 無色 無臭	年間曇 7.1 5.9 ＞30 無色 無臭		
生活環境項目	pH DO(mg/l) BOD(mg/l) COD(mg/l) SS(mg/l) 大腸菌群数(MPN/100ml) n-ヘキサン抽出物質(mg/l) 全窒素(mg/l) 全リン(mg/l) 全亜鉛(mg/l) ノニルフェノール(mg/l) LAS(mg/l) 底層DO(mg/l)	8.0 10 0.6 2 2.2E+02	8.3 10 0.8 3 2.2E+03 *	7.9 9.2 ＜0.5 2 2.4E+03 *	8.3 10 1.2 1 3.3E+03 *	7.7 11 1.8 2 3.3E+03 *	7.7 13 2.2 * ＜1 1.3E+03 *		
健康項目	カドミウム(mg/l) 全シアン(mg/l) 鉛(mg/l) 六価クロム(mg/l) ヒ素(mg/l) 総水銀(mg/l) アルキル水銀(mg/l) PCB(mg/l) ジクロロメタン(mg/l) 四塩化炭素(mg/l) 1,2-ジクロロエチン(mg/l) 1,1-ジクロロエチン(mg/l) シス-1,2-ジクロロエチン(mg/l) 1,1,1-トリクロロエチン(mg/l) 1,1,2-トリクロロエチン(mg/l) トリクロロエチレン(mg/l) テトラクロロエチレン(mg/l) 1,3-ジクロロベンゼン(mg/l) チウラム(mg/l) シマジン(mg/l) チオベンカルブ(mg/l) ベンゼン(mg/l) セレン(mg/l) ほう素(mg/l) ふっ素(mg/l) 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/l) 1,4-ジオキサン(mg/l)								
特殊項目	フェノール類(mg/l) 銅(mg/l) 亜鉛(mg/l) 鉄(溶解性)(mg/l) マンガン(溶解性)(mg/l) クロム(mg/l)								

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0222	地点統一番号	33-017-51	類型（達成期間）	A（イ）				水 域 名	吉野川								調査機関	都道府県							
都道府県名	岡山県	水 系 名	吉井川水域						河 川 名	吉野川								採水機関	岡山県健康づくり財団							
調査年度	2018年度	調査区分	測定計画調査						地 点 名	芦河内橋								分析機関	岡山県健康づくり財団							
採取月日 採取時刻 採取位置 採取水深	(m)	04/11 11:10 流心 0.3	06/14 11:20 流心 0.3	08/16 11:00 流心 0.3	10/09 11:23 流心 0.3	12/13 08:05 流心 0.3	02/14 10:35 流心 0.3																			
その 他 項 目	アンモニア態窒素	(mg/l)																								
	亜硝酸性窒素	(mg/l)																								
	硝酸性窒素	(mg/l)																								
	有機態窒素	(mg/l)																								
	リン酸態リン	(mg/l)																								
	電気伝導度	(μ S/cm)																								
	DO飽和度	(%)																								
	塩化物イオン	(mg/l)																								
	塩素量	(%)																								
	クロロフィル a	(μ g/l)																								
	全有機炭素	(mg/l)																								
	トリハロメタン生成能	(mg/l)																								
	塩分																									
要 監 視 項 目	E P N	(mg/l)																								
	アンチモン	(mg/l)																								
	ニッケル	(mg/l)																								
	クロロホルム	(mg/l)																								
	トリス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)																								
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)																								
	p-ジクロロベンゼン	(mg/l)																								
	イソキサチオン	(mg/l)																								
	ダイアジノン	(mg/l)																								
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)																								
	イソプロチオラン	(mg/l)																								
	オキシ銅(有機銅)	(mg/l)																								
	クロタロニル(TPN)	(mg/l)																								
	プロピザミド	(mg/l)																								
	ジクロロボス(DDVP)	(mg/l)																								
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)																								
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)																								
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)																								
	トルエン	(mg/l)																								
	キシレン	(mg/l)																								
	7-ヒドロキシナフthal酸ジエチル	(mg/l)																								
	モリブデン	(mg/l)																								
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)																								
	エピクロヒドリン	(mg/l)																								
	全マンガン	(mg/l)																								
	ウラン	(mg/l)																								
	フェノール	(mg/l)																								
	ホルムアルデヒド	(mg/l)																								
4-tert-オクチルフェノール	(mg/l)																									
アニリン	(mg/l)																									
2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)																									
要 測 定 指 標 項 目	大腸菌数	(MPN/100ml)																								
	透明度	(m)																								

公共用水域水質測定結果表

地点番号		0214		地点統一番号		33-017-52		類型（達成期間）		A（イ）		水 域 名				吉野川				調査機関		都道府県			
都道府県名		岡山県		水 系 名		吉井川水域						河 川 名				吉野川				採水機関		岡山県健康づくり財団			
調査年度		2018年度		調査区分		測定計画調査						地 点 名				鶴亀橋				分析機関		岡山県健康づくり財団			
	採取時刻			04/11	06/14	08/16	10/09	12/13	02/14																
	採取位置			11:25	11:40	11:20	11:38	08:23	10:53																
	採取水深			流心	流心	流心	流心	流心	流心																
		(m)		0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3																
現場観測項目	測定区分			年間曇	年間晴	年間曇	年間晴	年間曇	年間曇																
	天候			曇	晴	曇	晴	曇	曇																
	気温	(℃)		15.8	27.0	31.0	24.5	2.8	5.0																
	水温	(℃)		13.3	21.0	27.4	20.8	6.5	5.7																
	流量	(m³/s)																							
	全水深	(m)																							
	透明度	(m)																							
	透視度	(cm)		>30	>30	>30	>30	>30	>30																
	色相			無色	無色	無色	無色	無色	無色																
	臭気			無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭																
生活環境項目	pH			7.9	7.9	7.8	8.1	7.7	7.6																
	DO	(mg/l)		10	9.8	8.8	10	11	12																
	BOD	(mg/l)		1.0	<0.5	<0.5	1.2	2.0	1.6																
	COD	(mg/l)																							
	SS	(mg/l)		2	4	1	<1	3	<1																
	大腸菌群数	(MPN/100ml)		4.9E+02	3.3E+03 *	4.6E+02	1.3E+03 *	3.3E+03 *	7.0E+01																
	n-3抽出物質	(mg/l)																							
	全窒素	(mg/l)																							
	全リン	(mg/l)																							
	全亜鉛	(mg/l)																							
健康項目	ノニルフェノール	(mg/l)																							
	LAS	(mg/l)																							
	底層DO	(mg/l)																							
	カドミウム	(mg/l)																							
	全シアン	(mg/l)																							
	鉛	(mg/l)																							
	六価クロム	(mg/l)																							
	ヒ素	(mg/l)																							
	総水銀	(mg/l)																							
	アルキル水銀	(mg/l)																							
健康項目	PCB	(mg/l)																							
	ジクロロメタン	(mg/l)																							
	四塩化炭素	(mg/l)																							
	1,2-ジクロロエチン	(mg/l)																							
	1,1-ジクロロエチン	(mg/l)																							
	シス-1,2-ジクロロエチン	(mg/l)																							
	1,1,1-トリクロロエチン	(mg/l)																							
	1,1,2-トリクロロエチン	(mg/l)																							
	トリクロロロエチレン	(mg/l)																							
	テトラクロロエチレン	(mg/l)																							
健康項目	1,3-ジクロロベンゼン	(mg/l)																							
	チウラム	(mg/l)																							
	シマジン	(mg/l)																							
	チオベンカルブ	(mg/l)																							
	ベンゼン	(mg/l)																							
	セレン	(mg/l)																							
	ほう素	(mg/l)																							
	ふっ素	(mg/l)																							
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)																							
	1,4-ジオキサン	(mg/l)																							
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																							
	銅	(mg/l)																							
	亜鉛	(mg/l)																							
	鉄（溶解性）	(mg/l)																							
	マンガン（溶解性）	(mg/l)																							
クロム	(mg/l)																								

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0214	地点統一番号	33-017-52	類型（達成期間）	A (ｲ)				水 域 名	吉野川								調査機関	都道府県				
都道府県名	岡山県	水 系 名	吉井川水域						河 川 名	吉野川								採水機関	岡山県健康づくり財団				
調査年度	2018年度	調査区分	測定計画調査						地 点 名	鶴亀橋								分析機関	岡山県健康づくり財団				
採取月日 採取時刻 採取位置 採取水深	(m)	04/11 11:25 流心 0.3	06/14 11:40 流心 0.3	08/16 11:20 流心 0.3	10/09 11:38 流心 0.3	12/13 08:23 流心 0.3	02/14 10:53 流心 0.3																
その 他 項 目	アンモニア態窒素	(mg/l)																					
	亜硝酸性窒素	(mg/l)																					
	硝酸性窒素	(mg/l)																					
	有機態窒素	(mg/l)																					
	リン酸態リン	(mg/l)																					
	電気伝導度	(μS/cm)																					
	DO飽和度	(%)																					
	塩化物イオン	(mg/l)																					
	塩素量	(%)																					
	クロロフィル a	(μg/l)																					
全有機炭素	(mg/l)																						
トリハロメタン生成能	(mg/l)																						
塩分																							
要 監 視 項 目	E P N	(mg/l)																					
	アンチモン	(mg/l)																					
	ニッケル	(mg/l)																					
	クロロホルム	(mg/l)																					
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)																					
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)																					
	p-ジクロロベンゼン	(mg/l)																					
	イソキサチオン	(mg/l)																					
	ダイアジノン	(mg/l)																					
	フェニトロチオン (MEP)	(mg/l)																					
	イソプロチオラン	(mg/l)																					
	オキシ銅 (有機銅)	(mg/l)																					
	クロロタロニル (TPN)	(mg/l)																					
	プロピザミド	(mg/l)																					
	ジクロロボス (DDVP)	(mg/l)																					
	フェノブカルブ (BPMC)	(mg/l)																					
	イプロベンホス (IBP)	(mg/l)																					
	クロロニトロフェン (CNP)	(mg/l)																					
	トルエン	(mg/l)																					
	キシレン	(mg/l)																					
	7-ヒドロキシナフthal酸	(mg/l)																					
	モリブデン	(mg/l)																					
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)																					
	エピクロヒドリン	(mg/l)																					
	全マンガン	(mg/l)																					
	ウラン	(mg/l)																					
	フェノール	(mg/l)																					
	ホルムアルデヒド	(mg/l)																					
	4-tert-オクチルフェノール	(mg/l)																					
	アニリン	(mg/l)																					
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)																					
要 測 定 指 標 項 目	大腸菌数	(MPN/100ml)																					
	透明度	(m)																					

公共用水域水質測定結果表

[illegible]

公共用水域水質測定結果表

[illegible]

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0216	地点統一番号	33-020-51	類型（達成期間）	A (○)					水 域 名	金剛川					調査機関	都道府県				
都道府県名	岡山県	水 系 名	吉井川水域							河 川 名	金剛川					採水機関	岡山県健康づくり財団				
調査年度	2018年度	調査区分	測定計画調査							地 点 名	畑田堰					分析機関	岡山県健康づくり財団				
採取月日 採取時刻 採取位置 採取水深	(m)	04/11 09:35 流心 0.3	06/14 09:49 流心 0.3	08/16 09:53 流心 0.3	10/09 09:53 流心 0.3	12/13 08:35 流心 0.3	02/14 09:41 流心 0.3														
その 他 項 目	アンモニア態窒素 (mg/l) 亜硝酸性窒素 (mg/l) 硝酸性窒素 (mg/l) 有機態窒素 (mg/l) リン酸態リン (mg/l) 電気伝導度 (μ S/cm) DO飽和度 (%) 塩化物イオン (mg/l) 塩素量 (%) クロロフィル a (μ g/l) 全有機炭素 (mg/l) トリハロメタン生成能 (mg/l) 塩分																				
要 監 視 項 目	E P N (mg/l) アンチモン (mg/l) ニッケル (mg/l) クロロホルム (mg/l) トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l) 1,2-ジクロロプロパン (mg/l) p-ジクロロベンゼン (mg/l) イソキサチオン (mg/l) ダイアジノン (mg/l) フェニトロチオン(MEP) (mg/l) イソプロチオラン (mg/l) オキシ銅(有機銅) (mg/l) クロロタロニル(TPN) (mg/l) プロピザミド (mg/l) ジクロロボス(DDVP) (mg/l) フェノブカルブ(BPMC) (mg/l) イプロベンホス(IBP) (mg/l) クロロニトロフェン(CNP) (mg/l) トルエン (mg/l) キシレン (mg/l) 7-ヒドロキシナフタレン (mg/l) モリブデン (mg/l) 塩化ビニルモノマー (mg/l) エピクロヒドリン (mg/l) 全マンガン (mg/l) ウラン (mg/l) フェノール (mg/l) ホルムアルデヒド (mg/l) 4-tert-オクチルフェノール (mg/l) アニリン (mg/l) 2,4-ジクロロフェノール (mg/l)																				
要 測 定 指 標 項 目	大腸菌数 (MPN/100ml) 透明度 (m)																				

公共用水域水質測定結果表

地点番号		0212		地点統一番号		33-020-52		類型（達成期間）		A（p）		水 域 名		金剛川		調査機関		都道府県	
都道府県名		岡山県		水 系 名		吉井川水域						河 川 名		金剛川		採水機関		岡山県健康づくり財団	
調査年度		2018年度		調査区分		測定計画調査						地 点 名		下井手堰		分析機関		岡山県健康づくり財団	
	採取時刻			04/11	06/14	08/16	10/09	12/13	02/14										
	採取位置			10:00	10:12	10:26	10:20	08:15	10:08										
	採取水深	(m)		右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸										
現場観測項目	測定区分			年間曇	年間晴	年間曇	年間晴	年間晴	年間晴										
	天候			曇	晴	曇	晴	晴	晴										
	気温	(℃)		17.0	24.8	31.2	26.0	2.5	7.1										
	水温	(℃)		14.5	21.1	25.9	21.3	8.9	8.0										
	流量	(m³/s)																	
	全水深	(m)																	
	透明度	(m)																	
	透視度	(cm)		>30	>30	>30	>30	>30	>30										
	色相			無色	無色	無色	無色	無色	無色										
	臭気			無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭										
生活環境項目	pH			7.0	7.2	6.8	7.4	7.1	7.2										
	DO	(mg/l)		10	9.2	7.8	9.4	11	12										
	BOD	(mg/l)		0.8	<0.5	<0.5	1.0	0.8	0.8										
	COD	(mg/l)																	
	SS	(mg/l)		<1	1	<1	1	1	<1										
	大腸菌群数	(MPN/100ml)		4.9E+02	4.9E+03 *	1.7E+04 *	1.7E+03 *	7.9E+02	3.3E+02										
	n-3抽出物質	(mg/l)																	
	全窒素	(mg/l)																	
	全リン	(mg/l)																	
	全亜鉛	(mg/l)																	
健康項目	ノニルフェノール	(mg/l)																	
	LAS	(mg/l)																	
	底層DO	(mg/l)																	
	カドミウム	(mg/l)																	
	全シアン	(mg/l)																	
	鉛	(mg/l)																	
	六価クロム	(mg/l)																	
	ヒ素	(mg/l)																	
	総水銀	(mg/l)																	
	アルキル水銀	(mg/l)																	
健康項目	PCB	(mg/l)																	
	ジクロロメタン	(mg/l)																	
	四塩化炭素	(mg/l)																	
	1,2-ジクロロエチン	(mg/l)																	
	1,1-ジクロロエチン	(mg/l)																	
	1,1,2-ジクロロエチン	(mg/l)																	
	1,1,1-トリクロロエチン	(mg/l)																	
	1,1,2-トリクロロエチン	(mg/l)																	
	トリクロロエチレン	(mg/l)																	
	テトラクロロエチレン	(mg/l)																	
健康項目	1,3-ジクロロベンゼン	(mg/l)																	
	チウラム	(mg/l)																	
	シマジン	(mg/l)																	
	チオベンカルブ	(mg/l)																	
	ベンゼン	(mg/l)																	
	セレン	(mg/l)																	
	ほう素	(mg/l)																	
	ふっ素	(mg/l)																	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)																	
	1,4-ジオキサン	(mg/l)																	
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																	
	銅	(mg/l)																	
	亜鉛	(mg/l)																	
	鉄（溶解性）	(mg/l)																	
	マンガン（溶解性）	(mg/l)																	
クロム	(mg/l)																		

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0212	地点統一番号	33-020-52	類型（達成期間）	A (○)				水 域 名	金剛川								調査機関	都道府県								
都道府県名	岡山県	水 系 名	吉井川水域						河 川 名	金剛川								採水機関	岡山県健康づくり財団								
調査年度	2018年度	調査区分	測定計画調査						地 点 名	下井手堰								分析機関	岡山県健康づくり財団								
採取月日 採取時刻 採取位置 採取水深			04/11 10:00 右岸 0.3	06/14 10:12 右岸 0.3	08/16 10:26 右岸 0.3	10/09 10:20 右岸 0.3	12/13 08:15 右岸 0.3	02/14 10:08 右岸 0.3																			
その他項目	アンモニア態窒素 (mg/l) 亜硝酸性窒素 (mg/l) 硝酸性窒素 (mg/l) 有機態窒素 (mg/l) リン酸態リン (mg/l) 電気伝導度 (μ S/cm) DO飽和度 (%) 塩化物イオン (mg/l) 塩素量 (%) クロロフィル a (μ g/l) 全有機炭素 (mg/l) トリハロメタン生成能 (mg/l) 塩分																										
監視項目	E P N (mg/l) アンチモン (mg/l) ニッケル (mg/l) クロロホルム (mg/l) トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l) 1,2-ジクロロプロパン (mg/l) p-ジクロロベンゼン (mg/l) イソキサチオン (mg/l) ダイアジノン (mg/l) フェニトロチオン(MEP) (mg/l) イソプロチオラン (mg/l) オキシ銅(有機銅) (mg/l) クロタロニル(TPN) (mg/l) プロピザミド (mg/l) ジクロロボス(DDVP) (mg/l) フェノブカルブ(BPMC) (mg/l) イプロベンホス(IBP) (mg/l) クロロニトロフェン(CNP) (mg/l) トルエン (mg/l) キシレン (mg/l) 7-ヒドロキシナフthalen-2-オール (mg/l) モリブデン (mg/l) 塩化ビニルモノマー (mg/l) エピクロヒドリン (mg/l) 全マンガン (mg/l) ウラン (mg/l) フェノール (mg/l) ホルムアルデヒド (mg/l) 4-tert-ブチルフェノール (mg/l) アニリン (mg/l) 2,4-ジクロロフェノール (mg/l)																										
要測定指標項目	大腸菌数 (MPN/100ml) 透明度 (m)																										

公共用水域水質測定結果表

地点番号		0204		地点統一番号		33-020-01		類型（達成期間）		A（㍻）		水域名		金剛川		調査機関		国土交通省（地方建設省）															
都道府県名		岡山県		水系名		吉井川水域				河川名		金剛川				採水機関		エクスランテクニカルセンター															
調査年度		2018年度		調査区分		測定計画調査				地点名		宮橋				分析機関		エクスランテクニカルセンター															
採取月日		04/09		05/28		06/18		06/18		06/19		07/18		08/01		09/21		10/11		11/01		11/01		11/02		12/03		01/07		02/04		03/01	
採取時刻		08:40		07:40		08:10		14:05		20:45		10:10		10:00		09:35		09:10		08:00		14:00		02:25		10:00		08:10		07:50		10:50	
採取位置																																	
採取水深（m）		0.1		0.1		0.1		0.1		0.1		0.1		0.1		0.1		0.1		0.1		0.1		0.1		0.1		0.1		0.1		0.1	
現場観測項目	測定区分	年間		年間		年間		年間		年間		年間		年間		年間		年間		年間		年間		年間		年間		年間		年間		年間	
	天候	晴		曇		晴		晴		晴		晴		曇		曇		雨		晴		晴		晴		雨		晴		曇		晴	
	気温（℃）	5.9		21.2		24.8		29.5		22.8		20.6		34.3		21.0		18.9		13.2		15.4		6.2		13.8		1.0		8.2		13.5	
	水温（℃）	11.2		21.0		22.8		25.8		23.6		23.0		29.8		21.5		20.4		14.3		16.8		16.0		14.0		7.0		7.4		9.8	
	流量（m³/s）	0.2		0.2		0.2		0.2		0.2		0.3		0.2		0.4		0.3		0.2		0.2		0.2		0.3		0.3		0.2		0.2	
	全水深（m）																																
	透明度（m）																																
	透視度（cm）	>30		>30		>30		>30		>30		>30		>30		>30		>30		>30		>30		>30		>30		>30		>30		>30	
	色相	無色		無色		無色		無色		無色		無色		無色		無色		無色		無色		無色		無色		無色		無色		無色		無色	
	臭気	無臭		無臭		無臭		無臭		無臭		無臭		無臭		無臭		無臭		無臭		無臭		無臭		無臭		無臭		無臭		無臭	
生活環境項目	pH	7.4		7.5		7.5		7.5		7.4		7.3		7.4		7.2		7.3		7.4		7.4		7.3		7.4		7.4		7.2		7.3	
	DO（mg/l）	10.8		8.7		8.0		8.9		8.3		7.5		8.1		10.0		9.5		10.1		9.7		9.4		9.3		11.0		11.5		10.9	
	BOD（mg/l）	0.5		0.5		0.8		0.6		0.7		1.4		0.7		<0.5		<0.5		<0.5		0.5		<0.5		0.6		<0.5		0.7		0.7	
	COD（mg/l）	1		1		3		2		2		4		1		1		1		<1		<1		1		1		<1		1.7E+02		1.7E+03 *	
	大腸菌群数（MPN/100ml）	3.3E+02		3.5E+03 *		1.1E+04 *		1.3E+0																									

