

種名と配列に関わる解説等（維管束植物）

目録は原則として標本、もしくは標本に基づく文献・資料に基づいて作成し、生育状況については現地調査・文献情報に基づいて記載した。

生育状況の区域区分については、2003年及び2009年出版の「岡山県野生生物目録」と同様に、旧市町村界により区域区分を行った。その区域区分については「2 目録の解説項目と内容」とおりである。なお、海の区分については、砂浜、干潟、塩性湿地、汽水、海崖などに生育する植物を該当させた。

生育環境区分については、できるだけ地域の情報として得られたものを記載するように留意した。備考については、種によっては帰化、もしくは栽培からの逸出・野生化、別名等の情報も加えた。

種の和名・学名については、原則的に以下の文献・資料を参考としたが、分類群によっては最新の情報を反映させた。

種子植物

全体的にはYListによる配列と学名に準拠したが、テンナンショウ属については邑田ほか(2018)に、旧ユリ科（チシマゼキショウ科、キンコウカ科、シュロソウ科、イヌサフラン科、サルトリイバラ科、ユリ科、ススキノキ科、ヒガンバナ科の一部、クサスギカズラ科）は日本の野生植物 I（平凡社、2015）に準拠した。

シダ植物

学名は主に海老原（2016、2017）に準拠したが、種によってはYListの学名を使用した。

主要文献

- ・海老原淳. 2016. 日本産シダ植物標準図鑑 I. 学研. 東京.
- ・海老原淳. 2017. 日本産シダ植物標準図鑑 II. 学研. 東京.
- ・ Fuse S and Tamura MN 2016 Biosystematic studies on the genus *Heloniopsis* (Melanthiaceae) I. Phylogeny inferred from plastid DNA sequences and taxonomic implications. *Nordic Journal of Botany* 34(5): 584-595.
- ・ Hori K, Ebihara A and Murakami N 2018. Revised classification of the species within the *Dryopteris varia* complex (Dryopteridaceae) in Japan. *Acta Phytotaxonomica et Geobotanica* 69(2): 77-108.
- ・ 星野卓二・正木智美. 2011. 日本カヤツリグサ科植物図譜. 平凡社. 東京.
- ・ Iketani H, Yamamoto T, Katayama H, Uematsu C, Mase N, Sato (2010) Introgression between native and prehistorically naturalized (archaeophytic) wild pear (*Pyrus* spp.) populations in Northern Tohoku, Northeast Japan. *Conservation Genetics* 11:115-126
- ・ 池谷 祐幸 (2015) ミチノクナシ(イワテヤマナシ) *Pyrus ussuriensis* Maxim. の正体. *東北植物研究* No. 18:1-13.
- ・ 大橋広好・門田裕一・邑田 仁・米倉浩司・木原 浩(編). 2015. 日本の野生植物 第1巻. 平凡社, 東京.
- ・ 大橋広好・門田裕一・邑田 仁・米倉浩司・木原 浩(編). 2016. 日本の野生植物 第2巻. 平凡社, 東京.
- ・ 大橋広好・門田裕一・邑田 仁・米倉浩司・木原 浩(編). 2016. 日本の野生植物 第3巻. 平凡社, 東京.
- ・ 大橋広好・門田裕一・邑田 仁・米倉浩司・木原 浩(編). 2017. 日本の野生植物 第4巻. 平凡社, 東京.
- ・ 大橋広好・門田裕一・邑田 仁・米倉浩司・木原 浩(編). 2017. 日本の野生植物 第5巻. 平凡社, 東京.
- ・ 邑田仁・大野順一・小林禎樹・東馬哲雄. 2018. 日本産テンナンショウ属図鑑. 北隆館, 東京.
- ・ 正木智美(編). 2018. 日本産スゲ属植物分布図集. すげの会. 岡山.
- ・ 鈴木貞雄. 1978. 日本タケ科植物総目録. 学習研究社. 東京.
- ・ 鈴木貞雄. 1996. 日本タケ科植物図鑑. 聚海書林. 千葉.

・ Wang L, Wu ZO, Xiang QP, Heinrichs J, Schneider H and Zhang XC 2010. A molecular phylogeny and a revised classification of tribe *Lepisoreae* (Polypodiaceae) based on an analysis of four plastid DNA regions. *Botanical Journal of the Linnean Society* 162: 28-38.

・ 米倉浩司・梶田 忠. 2003. 「BG Plants 和名-学名インデックス」(YList), <http://ylist.info>. (2019年1月9日)

番号	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版レッドデータブック2020	環境省レッドリスト2019	備考
				北	中	南	海				
シダ植物：ヒカゲノカズラ綱											
1	ヒカゲノカズラ	トウゲシバ	<i>Huperzia serrata</i> (Thunb.) Trevis.	○	○	○	—	自然林、二次林、植林、溪谷			
2	ヒカゲノカズラ	ミズノキ	<i>Lycopodiella cernua</i> (L.) Pic.Serm.	+	+	+	—	斜面湿地、溜池周辺、土崖			
3	ヒカゲノカズラ	ヒカゲノカズラ(広義)	<i>Lycopodium clavatum</i> L.	○	○	○	—	自然林、二次林、植林、岩角地、山草地、里草地、半自然草地		学名はYListに拠る。基準変種および変種 <i>var. asiaticum</i> が共に北・中・南部に分布する	
4	ヒカゲノカズラ	アスカズラ	<i>Lycopodium complanatum</i> L.	+	—	—	—	自然林？、植林	絶滅危惧Ⅰ類	上記以外に県中部には外来系統の逸出と疑われる個体群が知られる	
5	ヒカゲノカズラ	マンネズミ	<i>Lycopodium obscurum</i> L.	+	+	+	—	自然林、二次林、植林			
6	ミズノ	ミズノ	<i>Isoetes japonica</i> A.Braun	—	—	+	—	池沼地	絶滅危惧Ⅰ類	準絶滅危惧	
7	ミズノ	ミズノモトノキ	<i>Isoetes pseudojaponica</i> M.Takamiya, Mitsu.Watan. et K.Ono	—	+	+	—	池沼地、水田、畦、溝	準絶滅危惧	絶滅危惧Ⅱ類 岡山県がタイプ産地	
8	ミズノ	オバノシマミズノ	<i>Isoetes sinensis</i> T.C.Palmer var. <i>coreana</i> (Y.H.Chung et H.K.Choi) M.Takamiya, Mitsu.Watan. et K.Ono	—	+	—	—	池沼地、水田、放棄水田、畦	絶滅危惧Ⅱ類	絶滅危惧ⅠB類	
9	イワヒバ	ヒメクラマゴケ	<i>Selaginella heterostachys</i> Baker	+	○	○	—	二次林、植林、溪谷、岩壁、里草地			
10	イワヒバ	カクヒバ	<i>Selaginella involvens</i> (Sw.) Spring	+	+	+	—	溪谷、岩壁、岩角地			
11	イワヒバ	イヌカクヒバ	<i>Selaginella moellendorffii</i> Hieron.	—	+	+	—	石垣、路傍、人里		絶滅危惧Ⅱ類 帰化(国内では沖縄県に自生するが、岡山県内の系統の由来は不明)	
12	イワヒバ	チヂラマゴケ	<i>Selaginella nipponica</i> Franch. et Sav.	+	+	+	—	二次林、植林、溪谷、里草地			
13	イワヒバ	クラマゴケ	<i>Selaginella remotifolia</i> Spring	○	○	+	—	二次林、植林、半自然草地			
14	イワヒバ	イワヒバ	<i>Selaginella tamariscina</i> (P.Beauv.) Spring	+	+	+	—	溪谷、岩壁、岩角地			
15	イワヒバ	コンテリクラマゴケ	<i>Selaginella uncinata</i> (Desv. ex Poir.) Spring	+	+	+	—	植林		帰化、生態系被害防止外来種	
シダ植物：大葉シダ綱											
16	トクサ	スギナ	<i>Equisetum arvense</i> L.	○	○	○	—	山草地、里草地、半自然草地、河原、小川、畑、放棄水田、造成地、縁石沿い			
17	トクサ	イヌトクサ	<i>Equisetum ramosissimum</i> Desf. subsp. <i>ramosissimum</i>	+	+	○	—	里草地、河原、石垣、道路沿い、縁石沿い			
18	マツバラン	マツバラン	<i>Psilotum nudum</i> (L.) P.Beauv.	—	—	+	—	石垣、樹幹、地上	情報不足	準絶滅危惧 少なくとも一部は逸出	
19	ハナヤスリ	オハナワラビ	<i>Botrychium japonicum</i> (Prantl) Underw.	+	+	○	—	自然林、二次林、植林、山草地、里草地			
20	ハナヤスリ	エゾフコノワラビ	<i>Botrychium multifidum</i> (S.G.Gmel.) Rupr. var. <i>robustum</i> (Rupr. ex Milde) C.Chr.	+	—	—	—	二次林	準絶滅危惧		
21	ハナヤスリ	アハナワラビ	<i>Botrychium nipponicum</i> Makino	+	+	—	—	二次林	準絶滅危惧		
22	ハナヤスリ	ナガネノツノハナワラビ	<i>Botrychium strictum</i> Underw.	+	—	—	—	植林	絶滅危惧Ⅰ類		
23	ハナヤスリ	フコノワラビ	<i>Botrychium ternatum</i> (Thunb.) Sw.	+	○	○	—	二次林、植林、山草地、里草地、半自然草地		学名はYListに拠る。県内には基準変種および変種 <i>var. pseudoternatum</i> の分布が知られる	
24	ハナヤスリ	ナツノハナワラビ	<i>Botrychium virginianum</i> (L.) Sw.	+	+	—	—	自然林、二次林、植林、山草地、里草地			
25	ハナヤスリ	ヒロハナヤスリ	<i>Ophioglossum petiolatum</i> Hook.	+	+	+	—	山草地、里草地、半自然草地、塩性湿地、池沼地、墓地、芝生、干拓地			
26	ハナヤスリ	ハマナヤスリ	<i>Ophioglossum thermale</i> Kom.	—	+	(+)	(+)	里草地、干拓地	情報不足	2009ではコハナヤスリに含めていたが、ここではコハナヤスリを雑種として除外した	
27	ハナヤスリ	ヒロハナヤスリ	<i>Ophioglossum vulgatum</i> L.	+	+	+	—	二次林、山草地			
28	ゼンマイ	ゼンマイ	<i>Osmunda japonica</i> Thunb.	○	○	○	—	自然林、二次林、植林、溪谷、山草地、里草地、半自然草地			
29	ゼンマイ	ヤシヤゼンマイ	<i>Osmunda lancea</i> Thunb.	+	+	—	—	溪谷、河原、小川、(溪流帯の岩場)	準絶滅危惧		
30	ゼンマイ	ヤマドリゼンマイ	<i>Osmundastrum cinnamomeum</i> (L.) C.Presl var. <i>fokiense</i> (Copel.) Tagawa	○	+	+	—	自然林、二次林、植林、池沼地、湿地			
31	コケシノブ	アホホコケ	<i>Crepidomanes latealatum</i> (Bosch) Copel.	+	○	+	—	溪谷、岩壁、岩角地			
32	コケシノブ	ウチウチコケ	<i>Crepidomanes minutum</i> (Blume) K.Iwats.	+	○	○	—	溪谷、樹幹、岩壁、岩角地			
33	コケシノブ	ウチウチコケシノブ	<i>Hymenophyllum barbatum</i> (Bosch) Baker	+	○	+	—	溪谷、岩壁、岩角地			
34	コケシノブ	キヨスミコケシノブ	<i>Hymenophyllum oligosorum</i> Makino	+	—	—	—	自然林	絶滅危惧Ⅰ類		
35	コケシノブ	ホリバコケシノブ	<i>Hymenophyllum polyanthos</i> (Sw.) Sw.	+	+	+	—	溪谷、岩壁、岩角地			
36	コケシノブ	コケシノブ	<i>Hymenophyllum wrightii</i> Bosch	+	×	—	—	溪谷、樹幹、岩壁	絶滅危惧Ⅱ類		
37	コケシノブ	ホクリクハイホコケ	<i>Vandenboschia hokurikuensis</i> Ebihara	+	—	—	—	溪谷、岩壁、岩角地			
38	コケシノブ	ハイホコケ	<i>Vandenboschia kalamocarpa</i> (Hayama) Ebihara	+	+	+	—	溪谷、岩壁、岩角地			
39	ウラボシ	コシダ	<i>Dicranopteris linearis</i> (Burm.f.) Underw.	+	○	○	—	二次林、山草地、里草地			

番号	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版レッドデータブック2020	環境省レッドリスト2019	備考
				北	中	南	海				
40	ウラボシ科	ウラボシ	<i>Diplopterygium glaucum</i> (Houtt.) Nakai	○	○	○	—	二次林, 植林			
41	カニクサ科	カニクサ	<i>Lygodium japonicum</i> (Thunb.) Sw.	○	○	○	—	林縁, 山草地, 里草地, 河原, 畑, 放棄水田, 石垣, 路傍の崖			
42	ゼンジコク科	ゼンジコク	<i>Marsilea quadrifolia</i> L.	—	+	+	—	放棄水田, 氾濫原	絶滅危惧Ⅰ類	絶滅危惧Ⅱ類	
43	サシユウモ科	アヲオアカウキクサ	<i>Azolla cristata</i> Kaulf.	—	—	+	—	ため池			特定外来生物, 生態系被害防止外来種
44	サシユウモ科	アヲオアカウキクサ	<i>Azolla cristata</i> Kaulf. × <i>A. filiculoides</i> Lam.	—	—	○	—	池沼地, 水田, 水路			生態系被害防止外来種
45	サシユウモ科	オヲアカウキクサ	<i>Azolla japonica</i> (Franch. et Sav.) Franch. et Sav. ex Nakai	—	—	+	—	水田	絶滅危惧Ⅰ類	絶滅危惧ⅠB類	
46	サシユウモ科	アカウキクサ	<i>Azolla pinnata</i> R.Br. subsp. <i>asiatica</i> R.M.K.Saunders et K.Fowler	—	—	+	—	池沼地	絶滅危惧Ⅰ類	絶滅危惧ⅠB類	
47	サシユウモ科	サシユウモ	<i>Salvinia natans</i> (L.) All.	—	(+)	+	—	池沼地	絶滅危惧Ⅰ類	絶滅危惧Ⅱ類	
48	キノノコ科	カサゴキノノコ	<i>Plagiogyria adnata</i> (Blume) Bedd. var. <i>adnata</i>	—	+	—	—	植林, 林縁	絶滅危惧Ⅰ類		2009ではコスギタニキノノコ <i>P. yakumonticola</i> としていた
49	キノノコ科	オオキノノコ	<i>Plagiogyria euphlebia</i> (Kunze) Mett.	○	○	+	—	二次林, 植林, 溪谷			
50	キノノコ科	キノノコ	<i>Plagiogyria japonica</i> Nakai var. <i>japonica</i>	○	○	+	—	二次林, 植林, 溪谷			
51	キノノコ科	ヤマテツ	<i>Plagiogyria matsumureana</i> Makino	○	+	—	—	自然林, 二次林, 植林			
52	ホソグサ科	ホソグサ	<i>Odontosoria chinensis</i> (L.) J.Sm.	+	○	○	—	二次林, 植林, 溪谷, 岩角地, 山草地, 里草地			
53	コバノイシカクマ科	イシカクマ	<i>Dennstaedtia hirsuta</i> (Sw.) Mett.	+	○	○	—	二次林, 植林, 岩角地, 山草地, 里草地, 石垣			
54	コバノイシカクマ科	コバノイシカクマ	<i>Dennstaedtia scabra</i> (Wall. ex Hook.) T.Moore	○	○	○	—	二次林, 植林			
55	コバノイシカクマ科	オウレンシカクマ	<i>Dennstaedtia wilfordii</i> (T.Moore) H.Christ ex C.Chr.	+	+	—	—	二次林, 溪谷, 湿地, 石灰岩地, 林縁, 石垣			
56	コバノイシカクマ科	イワヒメウラビ	<i>Hypolepis punctata</i> (Thunb.) Mett. ex Kuhn	○	○	○	—	二次林, 植林, 伐採地, 山草地, 里草地, 半自然草地, 河原, 畑, 人家周辺, 林縁			
57	コバノイシカクマ科	フモトシカクマ	<i>Microlepia marginata</i> (Panzer ex Houtt.) C.Chr.	○	○	○	—	二次林, 植林			
58	コバノイシカクマ科	イシカクマ	<i>Microlepia strigosa</i> (Thunb.) C.Presl	—	—	+	—	二次林, 竹林, 里草地	準絶滅危惧		
59	コバノイシカクマ科	フジシカクマ	<i>Monachosorum maximowiczii</i> (Baker) Hayata	+	+	—	—	二次林, 溪谷, 岩壁, 岩角地, 崖錐	絶滅危惧Ⅱ類		
60	コバノイシカクマ科	オオフジシカクマ	<i>Monachosorum nipponicum</i> Makino	+	+	—	—	二次林, 溪谷, 岩壁, 岩角地, 崖錐	準絶滅危惧		
61	コバノイシカクマ科	ウラビ	<i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn subsp. <i>japonicum</i> (Nakai) Á.Löve et D.Löve	○	○	○	—	二次林, 植林, 山草地, 里草地, 半自然草地, 砂浜, 河原			
62	イモトウ科	ホウライシカクマ	<i>Adiantum capillus-veneris</i> L.	—	—	+	—	石垣, 用水路壁, 市街地			逸出・野生化
63	イモトウ科	ハコネシカクマ	<i>Adiantum monochlamys</i> D.C.Eaton	+	+	—	—	溪谷, 岩壁, 岩角地			
64	イモトウ科	クダシシカクマ	<i>Adiantum pedatum</i> L.	○	+	—	—	自然林, 二次林, 植林, 溪谷, 岩壁, 結晶岩地			
65	イモトウ科	タケシシカクマ	<i>Antrophyum obovatum</i> Baker	—	+	—	—	溪谷, 泥の付着した岩上	絶滅危惧Ⅰ類	絶滅危惧ⅠB類	
66	イモトウ科	ヒメミズウラビ	<i>Ceratopteris gaudichaudii</i> Brongn. var. <i>vulgaris</i> Masuyama et Watano	—	+	+	—	水田, 放棄水田, 畦	準絶滅危惧		2009ではミスウラビ <i>C. thalictroides</i> としていた
67	イモトウ科	ヒメウラビ	<i>Cheilanthes argentea</i> (S.G.Gmel.) Kunze	+	+	+	—	岩壁, 岩角地, 石灰岩地, 石垣		絶滅危惧Ⅱ類	
68	イモトウ科	エビガシシカクマ	<i>Cheilanthes chusana</i> Hook.	+	+	—	—	岩壁, 岩角地, 石灰岩地	準絶滅危惧	絶滅危惧Ⅱ類	
69	イモトウ科	ウツクシシカクマ	<i>Coniogramme intermedia</i> Hieron.	○	○	○	—	二次林, 植林, 溪谷			
70	イモトウ科	ウツクシシカクマ	<i>Coniogramme japonica</i> (Thunb.) Diels	○	○	○	—	二次林, 植林, 溪谷			
71	イモトウ科	シシラン	<i>Haplopteris flexuosa</i> (Fée) E.H.Crane	+	+	+	—	溪谷, 岩壁, 岩角地			
72	イモトウ科	オオシシラン	<i>Onychium japonicum</i> (Thunb.) Kunze	○	○	○	—	二次林, 岩角地, 里草地, 半自然草地, 林縁, 石垣			
73	イモトウ科	オオシシラン	<i>Pteris cretica</i> L.	○	○	○	—	二次林, 植林, 岩角地, 溪谷			
74	イモトウ科	キトシシラン	<i>Pteris kidoi</i> Sa.Kurata	+	—	—	—	岩壁, 岩角地, 石灰岩地	絶滅危惧Ⅰ類	絶滅危惧Ⅱ類	
75	イモトウ科	イモトウ	<i>Pteris multifida</i> Poir.	○	○	○	—	二次林, 植林, 山草地, 里草地, 半自然草地, 石垣			
76	イモトウ科	マツサシカクマ	<i>Pteris nipponica</i> W.C.Shih	+	+	+	—	二次林, 植林	準絶滅危惧		
77	イモトウ科	アマサシカクマ	<i>Pteris semipinnata</i> L.	+	+	+	—	二次林, 植林, 岩角地, 石垣, 畦	準絶滅危惧		
78	イモトウ科	オオハシシラン	<i>Pteris terminalis</i> Wall. ex J.Agardh	○	+	+	—	二次林, 植林, 溪谷			学名はYLlistに拠る。変種オオハシシラン <i>P. fauriei</i> は北・中部に分布し, 少ない
79	イモトウ科	オオハシシラン	<i>Pteris wallichiana</i> J.Agardh	+	—	?	—	植林	絶滅危惧Ⅱ類		
80	ウラボシ科	ウラボシ	<i>Acystopteris japonica</i> (Luerss.) Nakai	+	+	—	—	自然林, 二次林, 植林, 溪谷			
81	ウラボシ科	コバノイシカクマ	<i>Asplenium anogrammoides</i> H.Christ ex H.Lév.	+	○	+	—	岩角地, 石灰岩地, 石垣, コンクリート擁壁			
82	ウラボシ科	シモウラビ	<i>Asplenium boreale</i> (Ohwi ex Sa.Kurata) Nakaike	+	—	+	—	岩壁, 岩角地	絶滅危惧Ⅱ類		

番号	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版レッドデータブック2020	環境省レッドリスト2019	備考
				北	中	南	海				
83	チヤセンタ	ヒメイトラノオ	<i>Asplenium capillipes</i> Makino	+	(+)	-	-	石灰岩地, 岩壁	絶滅危惧 I 類		
84	チヤセンタ	トラノオシダ	<i>Asplenium incisum</i> Thunb.	○	○	○	-	二次林, 植林, 溪谷, 岩角地, 山草地, 里草地, 半自然草地, 人里周辺			
85	チヤセンタ	ヌリトラノオ	<i>Asplenium normale</i> D.Don	+	+	+	-	二次林, 溪谷, 岩壁, 岩角地, 崖錐			
86	チヤセンタ	カミガモシダ	<i>Asplenium oligophlebium</i> Baker var. <i>oligophlebium</i>	+	+	+	-	岩角地, 溪谷	絶滅危惧 II 類		
87	チヤセンタ	トキトラノオ	<i>Asplenium pekinense</i> Hance	+	○	+	-	岩角地, 岩壁, 二次林, 溪谷, 石灰岩地, 石垣			
88	チヤセンタ	オクダマシダ	<i>Asplenium pseudowilfordii</i> Tagawa	-	+	-	-	溪谷, 岩壁, 岩角地, 結晶変岩地	絶滅危惧 I 類	絶滅危惧 II 類	
89	チヤセンタ	クモノシダ	<i>Asplenium ruprechtii</i> Sa.Kurata	+	+	-	-	溪谷, 岩壁, 岩角地, 蛇紋岩地, 石灰岩地			
90	チヤセンタ	イチウシダ	<i>Asplenium ruta-muraria</i> L.	+	+	-	-	岩角地, 岩壁, 石灰岩地	絶滅危惧 I 類	準絶滅危惧	
91	チヤセンタ	コトニワタリ	<i>Asplenium scolopendrium</i> L.	○	+	(+)	-	自然林, 二次林, 植林, 溪谷, 崖錐			
92	チヤセンタ	イトラノオ	<i>Asplenium tenuicaule</i> Hayata	+	+	+	-	溪谷, 岩壁, 岩角地			
93	チヤセンタ	チヤセンタ	<i>Asplenium trichomanes</i> L.	+	+	+	-	二次林, 植林, 溪谷, 石灰岩地, 石垣			
94	チヤセンタ	イヌチヤセンタ	<i>Asplenium tripteropus</i> Nakai	+	+	-	-	溪谷, 岩壁, 岩角地, 石垣			
95	チヤセンタ	アオガネシダ	<i>Asplenium wilfordii</i> Mett. ex Kuhn	-	+	-	-	岩壁, 岩角地	絶滅危惧 I 類		
96	イワシダ	イワシダ	<i>Diplazopsis cavaleriana</i> (H.Christ) C.Chr.	+	+	-	-	植林, 二次林	絶滅危惧 II 類		
97	ヒメシダ	ホシダ	<i>Thelypteris acuminata</i> (Houtt.) C.V.Morton	+	○	○	-	自然林, 二次林, 植林, 溪谷, 山草地, 里草地, 石垣, 竹林			
98	ヒメシダ	コバシダ	<i>Thelypteris angustifrons</i> (Miq.) Ching	+	○	○	-	二次林, 植林, 里草地			
99	ヒメシダ	ホリシヨリマ	<i>Thelypteris beddomei</i> (Baker) Ching	(+)	-	-	-	山林	情報不足		
100	ヒメシダ	ヒメハシダ	<i>Thelypteris cystopteroides</i> (D.C.Eaton) Ching	-	?	-	-	生育環境不明	情報不足		
101	ヒメシダ	ゲジゲジシダ	<i>Thelypteris decursivepinnata</i> (H.C.Hall) Ching	○	○	○	-	二次林, 植林, 溪谷, 山草地, 里草地, 半自然草地			学名はYListに拠る。属を <i>Phegopteris</i> とすることもある
102	ヒメシダ	イヌホシダ	<i>Thelypteris dentata</i> (Forssk.) E.P.St.John	-	+	○	-	市街地の側溝, 用水路壁, 路傍, 石垣, 温室, 空き地			帰化(国内に自生するが県内系統の由来は不明)
103	ヒメシダ	イブキシダ	<i>Thelypteris esquirolii</i> (H.Christ) Ching	+	+	-	-	溪流帯, 二次林, 溪谷, 山草地			
104	ヒメシダ	ハシダ	<i>Thelypteris glanduligera</i> (Kunze) Ching	○	○	○	-	二次林, 植林			
105	ヒメシダ	ヨコラヒメワラビ	<i>Thelypteris hattorii</i> (H.Itô) Tagawa	-	(+)	-	-	植林	情報不足		
106	ヒメシダ	ハラガネワラビ	<i>Thelypteris japonica</i> (Baker) Ching	○	○	○	-	二次林, 植林, 湿性草原			
107	ヒメシダ	ヤワラシダ	<i>Thelypteris laxa</i> (Franch. et Sav.) Ching	○	○	○	-	自然林, 二次林, 植林, 里草地, 湿地, 放棄水田, 畦			
108	ヒメシダ	イワハラガネワラビ	<i>Thelypteris musashiensis</i> (Hiyama) Nakato, Sahashi et M.Kato	○	+	+	-	自然林, 二次林, 植林, 岩角地, 岩壁			
109	ヒメシダ	ヒメシダ	<i>Thelypteris palustris</i> (Salisb.) Schott	○	○	+	-	里草地, 放棄水田, 湿地			
110	ヒメシダ	ミヤマワラビ	<i>Thelypteris phegopteris</i> (L.) Sloss. ex Rydb.	+	-	×	-	自然林, 二次林, 植林, 山草地, (海拔1000m以上の高所)	絶滅危惧 II 類		学名はYListに拠る。属を <i>Phegopteris</i> とすることもある
111	ヒメシダ	ミシダ	<i>Thelypteris pozoi</i> (Lag.) C.V.Morton subsp. <i>mollissima</i> (Fisch. ex Kunze) C.V.Morton	○	○	○	-	二次林, 植林, 溪谷			
112	ヒメシダ	オホシヨリマ	<i>Thelypteris quelapaertensis</i> (H.Christ) Ching	+	-	-	-	自然林, 二次林, 植林, 半自然草地, (海拔1000m以上の高所)	準絶滅危惧		
113	ヒメシダ	ヒメワラビ	<i>Thelypteris torresiana</i> (Gaudich.) Alston var. <i>calvata</i> (Baker) K.Iwats.	○	○	○	-	二次林, 植林, 里草地			学名はYListに拠る。属を <i>Macrothelypteris</i> とすることもある
114	ヒメシダ	ミドリヒメワラビ	<i>Thelypteris viridifrons</i> Tagawa	+	○	○	-	二次林, 植林, 里草地			学名はYListに拠る。属を <i>Macrothelypteris</i> とすることもある
115	イワシダ	イヌイワシダ	<i>Woodsia intermedia</i> Tagawa	+	+	-	-	岩角地, 石垣	絶滅危惧 I 類	準絶滅危惧	
116	イワシダ	コガネシダ	<i>Woodsia macrochlaena</i> Mett. ex Kuhn	+	+	-	-	二次林, 岩壁, 岩角地	絶滅危惧 I 類		
117	イワシダ	フクロシダ	<i>Woodsia manchuriensis</i> Hook.	+	+	-	-	溪谷, 岩壁, 岩角地	準絶滅危惧		
118	イワシダ	イワシダ	<i>Woodsia polystichoides</i> D.C.Eaton	+	+	-	-	岩壁, 岩角地	準絶滅危惧		
119	ヌリワラビ	ヌリワラビ	<i>Rhachidosorus mesosorus</i> (Makino) Ching	+	+	-	-	二次林, 植林, 溪谷			
120	コウヤワラビ	クサワラビ	<i>Matteuccia struthiopteris</i> (L.) Tod.	○	○	+	-	二次林, 山草地, 里草地, 河原, 溪畔, 竹林			学名はYListに拠る。属を <i>Onoclea</i> とすることもある
121	コウヤワラビ	コウヤワラビ	<i>Onoclea sensibilis</i> L. var. <i>interrupta</i> Maxim.	○	+	+	-	二次林, 里草地, 湿地, 水田, 放棄水田, 畦, 竹林			
122	コウヤワラビ	イヌガシソク	<i>Pentarhizidium orientale</i> (Hook.) Hayata	○	○	+	-	二次林, 植林			学名はYListに拠る。属を <i>Onoclea</i> とすることもある

番号	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版レッドデータブック2020	環境省レッドリスト2019	備考
				北	中	南	海				
123	シカクシラ	オシラ	<i>Blechnum amabile</i> Makino	+	+	-	-	自然林, 溪谷, 岩角地, 岩壁			
124	シカクシラ	シカクシラ	<i>Blechnum niponicum</i> (Kunze) Makino	○	○	○	-	自然林, 二次林, 植林, 溪谷			
125	シカクシラ	オカグマ	<i>Woodwardia japonica</i> (L.f.) J.Sm.	-	+	+	-	二次林, 植林	絶滅危惧Ⅰ類		
126	シカクシラ	コモシラ	<i>Woodwardia orientalis</i> Sw.	-	+	+	-	二次林, 溪谷			
127	ムシク	イヌワラビ	<i>Anisocampium niponicum</i> (Mett.) Y.C.Liu, W.L.Chiou et M.Kato	○	○	○	-	二次林, 植林, 溪谷, 山草地, 里草地, 半自然草地, 人里周辺			
128	ムシク	ウラボシノコギリン	<i>Anisocampium sheareri</i> (Baker) Ching	-	+	+	-	二次林, 植林			
129	ムシク	ハコシクシラ	<i>Athyrium christensenianum</i> (Koidz.) Seriz.	+	+	-	-	二次林, 植林, 溪谷			属を <i>Cornopteris</i> とすることもある
130	ムシク	カラクサイヌワラビ	<i>Athyrium clivicola</i> Tagawa	○	○	+	-	自然林, 二次林, 植林, 溪谷			
131	ムシク	イホシクシラ	<i>Athyrium crenuloserrulatum</i> Makino	+	-	-	-	植林	絶滅危惧Ⅰ類		属を <i>Cornopteris</i> とすることもある
132	ムシク	シケシラ	<i>Athyrium decurrentialatum</i> (Hook.) Copel.	○	○	+	-	二次林, 植林			属を <i>Cornopteris</i> とすることもある
133	ムシク	サトムシク	<i>Athyrium deltoidofrons</i> Makino	○	○	+	-	自然林, 二次林, 植林, 里草地, 湿地, 水田			
134	ムシク	ミヤコイヌワラビ	<i>Athyrium imbricatum</i> H.Christ	+	-	-	-	植林, 溪谷	準絶滅危惧		
135	ムシク	ホリバ イヌワラビ	<i>Athyrium iseanum</i> Rosenst.	○	○	+	-	自然林, 二次林, 植林, 溪谷			変種トガリハイヌワラビ var. <i>angustisectum</i> は北・中部に分布し, 少ない
136	ムシク	サキトイヌワラビ	<i>Athyrium oblitescens</i> Sa.Kurata	+	+	+	-	二次林, 植林			
137	ムシク	タニイヌワラビ	<i>Athyrium otophorum</i> (Miq.) Koidz.	+	+	+	-	自然林, 二次林, 植林, 溪谷			
138	ムシク	サカバサトムシク	<i>Athyrium palustre</i> Seriz.	-	+	-	-	里草地, 放棄水田	絶滅危惧Ⅰ類	絶滅危惧Ⅱ類	
139	ムシク	トガカラクサイヌワラビ	<i>Athyrium setuligerum</i> Sa.Kurata	+	-	-	-	二次林, 植林	絶滅危惧Ⅱ類		
140	ムシク	ヤマイヌワラビ	<i>Athyrium vidalii</i> (Franch. et Sav.) Nakai	○	○	○	-	自然林, 二次林, 植林, 溪谷			
141	ムシク	ヒロイヌワラビ	<i>Athyrium wardii</i> (Hook.) Makino	○	○	○	-	自然林, 二次林, 植林, 溪谷			
142	ムシク	ヘビノネゴザ	<i>Athyrium yokoscense</i> (Franch. et Sav.) H.Christ	+	○	○	-	二次林, 植林, 里草地, 湿地, 廃鉱, 岩角地, 石垣			
143	ムシク	ホリバシケン	<i>Deparia conilii</i> (Franch. et Sav.) M.Kato	+	+	+	-	二次林, 湿地			
144	ムシク	セイヤカシケン	<i>Deparia dimorphophylla</i> (Koidz.) M.Kato	+	+	+	-	二次林, 植林			
145	ムシク	シケン	<i>Deparia japonica</i> (Thunb.) M.Kato	○	○	○	-	二次林, 植林, 溪谷, 山草地, 里草地, 半自然草地, 人里周辺			
146	ムシク	ハウモウチ	<i>Deparia jilungensis</i> (Ching) Z.R.Wang var. <i>albosquamata</i> (M.Kato) Z.R.Wang	○	○	+	-	二次林, 植林, 溪谷			学名はYListに拠る, ミヤマシケンの変種とされることもある
147	ムシク	ムクシケン	<i>Deparia kiustiana</i> (Koidz.) M.Kato	+	+	+	-	自然林, 二次林, 植林			
148	ムシク	ヘラン	<i>Deparia lancea</i> (Thunb.) Fraser-Jenk.	(+)	+	+	-	二次林, 溪谷, 土産	準絶滅危惧		
149	ムシク	ウスゲミヤマシケン	<i>Deparia mucilagina</i> (M.Kato) Nakaïke	+	-	-	-	自然林, 二次林, 植林			学名はYListに拠る, ミヤマシケンの変種とされることもある
150	ムシク	オホヒメワラビ	<i>Deparia okuboana</i> (Makino) M.Kato	+	+	+	-	自然林, 二次林, 植林, 山草地			
151	ムシク	ナシケン	<i>Deparia petersenii</i> (Kunze) M.Kato var. <i>petersenii</i>	+	+	+	-	二次林, 植林, 溪谷, 里草地, 石垣			
152	ムシク	フモトシケン	<i>Deparia pseudoconilii</i> (Seriz.) Seriz. var. <i>pseudoconilii</i>	+	+	+	-	二次林, 植林, 溪谷			
153	ムシク	ミヤマシケン	<i>Deparia pycnosora</i> (Christ) M.Kato	+	-	-	-	自然林, 溪谷	準絶滅危惧		学名はYListに拠る
154	ムシク	オホヒメワラビモドキ	<i>Deparia unifurcata</i> (Baker) M.Kato	+	+	-	-	自然林, 二次林, 植林, 溪谷, 石灰岩地, 結晶片岩地			
155	ムシク	ヒツチウヒカゲワラビ	<i>Diplazium ×bittyuense</i> Tagawa	+	+	-	-	二次林, 植林, 石灰岩地	留意		雑種であるが, 岡山県がタイプ産地なので掲載
156	ムシク	ヒカゲワラビ	<i>Diplazium chinense</i> (Baker) C.Chr.	+	+	+	-	植林, 二次林, (例外的に市街地にも)	絶滅危惧Ⅰ類		
157	ムシク	ウスバミヤマノコギリン	<i>Diplazium deciduum</i> N.Ohta et M.Takamiya	+	+	+	-	植林, 二次林	絶滅危惧Ⅱ類		
158	ムシク	シロヤマシケン	<i>Diplazium hachijoense</i> Nakai	+	+	+	-	植林, 二次林	絶滅危惧Ⅱ類		
159	ムシク	ミヤマノコギリン	<i>Diplazium mettenianum</i> (Miq.) C.Chr.	+	+	+	-	植林, 二次林	準絶滅危惧		
160	ムシク	オニヒカゲワラビ	<i>Diplazium nipponicum</i> Tagawa	+	+	-	-	自然林, 二次林, 植林, 溪谷			ニホンジカ食害地域では多い
161	ムシク	キヨクシケン	<i>Diplazium squamigerum</i> (Mett.) Matsum.	○	○	+	-	自然林, 二次林, 植林, 溪谷			
162	ムシク	ノコギリン	<i>Diplazium wichurae</i> (Mett.) Diels var. <i>wichurae</i>	+	+	-	-	植林, 溪谷, 崖壁	準絶滅危惧		
163	ムシク	キヌモクワラビ	<i>Hypodematium glandulosopilosum</i> (Tagawa) Ohwi	+	+	-	-	岩壁 (石灰岩地)	準絶滅危惧		
164	ムシク	オホナワラビ	<i>Arachniodes amabilis</i> (Blume) Tindale var. <i>fimbriata</i> K.Iwats.	+	+	+	-	二次林			別名: カナワラビ
165	ムシク	ホリバナワラビ	<i>Arachniodes borealis</i> Seriz.	○	+	+	-	自然林, 二次林, 植林			

番号	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版レッドデータブック2020	環境省レッドリスト2019	備考
				北	中	南	海				
166	ホシダ	オニカナワラビ	<i>Arachniodes chinensis</i> (Rosenst.) Ching	+	○	○	-	二次林, 植林, 溪谷			
167	ホシダ	ホリバ カナワラビ	<i>Arachniodes exilis</i> (Hance) Ching	-	+	+	-	自然林, 二次林, 植林, 溪谷			
168	ホシダ	ナシコ カナライシダ	<i>Arachniodes fargesii</i> (H.Christ) Seriz.	○	○	○	-	二次林, 植林			
169	ホシダ	シノバ カガマ	<i>Arachniodes mutica</i> (Franch. et Sav.) Ohwi	○	-	-	-	自然林, 二次林, 植林			
170	ホシダ	ミド リカナワラビ	<i>Arachniodes nipponica</i> (Rosenst.) Ohwi	+	+	-	-	植林	絶滅危惧 I 類		
171	ホシダ	ハカシダ	<i>Arachniodes simplicior</i> (Makino) Ohwi	+	○	○	-	二次林, 植林, 溪谷			
172	ホシダ	コバ ノカナワラビ	<i>Arachniodes sporadosora</i> (Kunze) Nakaike	-	-	+	-	二次林	絶滅危惧 I 類		
173	ホシダ	リヨウマンシダ	<i>Arachniodes standishii</i> (T.Moore) Ohwi	○	○	○	-	自然林, 二次林, 植林, 溪谷			
174	ホシダ	メヤブ ソテツ	<i>Cyrtomium caryotideum</i> (Wall. ex Hook. et Grev.) C.Presl	+	+	-	-	二次林, 植林, コンクリート擁壁	絶滅危惧 I 類		
175	ホシダ	ナガバ ヤブ ソテツ	<i>Cyrtomium devexiscapulae</i> (Koidz.) Ching	+	○	○	-	二次林, 植林			
176	ホシダ	オニキブ ソテツ	<i>Cyrtomium falcatum</i> (L.f.) C.Presl subsp. <i>falcatum</i>	?	+	○	○	二次林, 植林, 溪谷, 里草地, 半自然草地, 海崖			
177	ホシダ	ヤブ ソテツ	<i>Cyrtomium fortunei</i> J.Sm.	○	○	○	-	二次林, 植林, 溪谷		ヤマヤブソテツを区別しない学説を採る	
178	ホシダ	テリハヤブ ソテツ	<i>Cyrtomium laetevirens</i> (Hiyama) Nakaike	○	○	○	-	二次林, 植林, 石垣, 路傍			
179	ホシダ	ヒロヤブ ソテツ	<i>Cyrtomium macrophyllum</i> (Makino) Tagawa	+	-	+	-	植林, 溪谷, 岩壁, 崖錐	絶滅危惧 II 類		
180	ホシダ	ミヤコヤブ ソテツ	<i>Cyrtomium yamamotoi</i> Tagawa	+	+	+	-	自然林, 二次林, 植林, 溪谷, (石灰岩地に比較的多い)			
181	ホシダ	イワゴ	<i>Dryopteris atrata</i> (Wall. ex Kunze) Ching	+	+	+	-	自然林, 二次林, 植林			
182	ホシダ	ヤマイタチシダ	<i>Dryopteris bissetiana</i> (Baker) C.Chr.	○	○	○	-	自然林, 二次林, 植林, 溪谷			
183	ホシダ	サイコ ケベ ニシダ	<i>Dryopteris championii</i> (Benth.) C.Chr. ex Ching	+	○	○	-	二次林, 植林, 溪谷			
184	ホシダ	ミサキカガマ	<i>Dryopteris chinensis</i> (Baker) Koidz.	+	○	○	-	二次林, 植林, 溪谷, 里草地			
185	ホシダ	ツクシイワゴ	<i>Dryopteris commixta</i> Tagawa	-	+	+	-	二次林, 植林	絶滅危惧 II 類		
186	ホシダ	ホシダ	<i>Dryopteris crassirhizoma</i> Nakai	○	+	+	-	自然林, 二次林, 植林, 溪谷, (主に海拔800m以上)			
187	ホシダ	イヌイワゴ	<i>Dryopteris cycadina</i> (Franch. et Sav.) C.Chr.	+	+	+	-	自然林, 二次林, 植林			
188	ホシダ	ナチガジ ヤク	<i>Dryopteris decipiens</i> (Hook.) Kuntze	-	+	-	-	植林	絶滅危惧 I 類		
189	ホシダ	オホクサ ヲシダ	<i>Dryopteris dickinsii</i> (Franch. et Sav.) C.Chr.	○	+	+	-	自然林, 二次林, 植林			
190	ホシダ	ベ ニシダ	<i>Dryopteris erythrosora</i> (D.C.Eaton) Kuntze	○	○	○	-	自然林, 二次林, 植林, 里草地			
191	ホシダ	ベ ニオオイタチシダ	<i>Dryopteris erythrovaria</i> K.Hori et N.Murak.	?	+	+	-	二次林, 植林, 溪谷, 岩角地		学名はHori et al.(2018)に拠る	
192	ホシダ	シラネウラボ	<i>Dryopteris expansa</i> (C.Presl) Fraser-Jenk. et Jermy	+	-	-	-	自然林, 二次林, 植林, (海拔1000m以上)			
193	ホシダ	マルバ ベ ニシダ	<i>Dryopteris fuscipes</i> C.Chr.	+	○	○	-	自然林, 二次林, 植林			
194	ホシダ	サクライカガマ	<i>Dryopteris gymnohylla</i> (Baker) C.Chr.	-	+	-	-	二次林, 溪谷, 岩壁	準絶滅危惧		
195	ホシダ	オオイタチシダ	<i>Dryopteris hikonensis</i> (H.Itô) Nakaike	+	○	○	-	二次林, 植林, 溪谷, 岩角地, 山草地, 里草地, 半自然草地		学名はHori et al.(2018)に拠る	
196	ホシダ	オオベ ニシダ	<i>Dryopteris hondoensis</i> Koidz.	+	○	○	-	二次林, 植林, 溪谷			
197	ホシダ	イヌナチガジ ヤク	<i>Dryopteris integripinnula</i> Ching	-	?	+	-	二次林	準絶滅危惧		
198	ホシダ	アメリカンウラボ	<i>Dryopteris intermedia</i> (Muhl. ex Willd.) A.Gray	-	-	+	-	道路法面		掃化	
199	ホシダ	キ フベ ニシダ	<i>Dryopteris kinkiensis</i> Koidz. ex Tagawa	+	+	+	-	二次林, 植林, 里草地, 石垣			
200	ホシダ	キノクニベ ニシダ	<i>Dryopteris kinokuniensis</i> Sa.Kurata	+	+	+	-	自然林, 二次林, 植林			
201	ホシダ	リヨウトウイタチシダ	<i>Dryopteris kobayashii</i> Kitag.	?	+	?	-	生育環境不明			
202	ホシダ	クマワラビ	<i>Dryopteris lacera</i> (Thumb.) Kuntze	○	○	+	-	二次林, 植林, 溪谷			
203	ホシダ	キヨスミメモワラビ	<i>Dryopteris maximowicziana</i> (Miq.) C.Chr.	○	○	+	-	自然林, 二次林, 植林			
204	ホシダ	エンジュケベ ニシダ	<i>Dryopteris medioxima</i> Koidz.	+	+	+	-	二次林			
205	ホシダ	ミヤマベ ニシダ	<i>Dryopteris monticola</i> (Makino) C.Chr.	○	-	-	-	自然林, 二次林, 植林, (海拔800m以上)			
206	ホシダ	キヨス ミオオクサ ヤク	<i>Dryopteris namegatae</i> (Sa.Kurata) Sa.Kurata	+	+	-	-	植林			
207	ホシダ	トウコウ クサ	<i>Dryopteris nipponensis</i> Koidz.	+	○	○	-	自然林, 二次林, 植林			
208	ホシダ	アツギ ノスカイタチシダ マカイ	<i>Dryopteris paomowanensis</i> Ching et Z.Y.Liu	-	+	+	-	二次林, 植林, 岩壁, 岩角地, 崖錐	準絶滅危惧		
209	ホシダ	ミヤマウラボ	<i>Dryopteris polylepis</i> (Franch. et Sav.) C.Chr.	+	-	-	-	二次林	絶滅危惧 I 類		
210	ホシダ	ミヤマイタチシダ	<i>Dryopteris sabaiei</i> (Franch. et Sav.) C.Chr.	○	+	-	-	自然林, 二次林, 植林, 溪谷			
211	ホシダ	ヒメイタチシダ	<i>Dryopteris sacrosancta</i> Koidz.	○	○	○	-	二次林, 植林, 溪谷, 岩角地, 山草地, 里草地, 半自然草地			

番号	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版レッドデータブック2020	環境省レッドリスト2019	備考
				北	中	南	海				
212	ホウダク	イワウチヂンダク	<i>Dryopteris saxifraga</i> H.Itô	+	+	-	-	溪谷, 岩壁, 岩角地	準絶滅危惧		
213	ホウダク	ナガサキナダク	<i>Dryopteris sieboldii</i> (van Houtte ex Mett.) Kuntze	+	+	+	-	二次林, 植林	絶滅危惧Ⅱ類		
214	ホウダク	ナガバノイワウチヂンダク	<i>Dryopteris sparsa</i> (Buch.-Ham. ex D.Don) Kuntze	+	+	+	-	二次林, 植林			
215	ホウダク	イワウチヂンダク	<i>Dryopteris subhikonensis</i> K.Hori et N.Murak.	?	+	?	-	二次林, 植林, 溪谷, 岩角地		学名はHori <i>et al.</i> (2018)に拠る	
216	ホウダク	タニヘゴ	<i>Dryopteris tokyoensis</i> (Makino) C.Chr.	+	+	+	-	二次林, 植林, 溪谷, 湿地, 放棄水田			
217	ホウダク	オウマウラビ	<i>Dryopteris uniformis</i> (Makino) Makino	○	○	○	-	二次林, 植林, 溪谷, 山草地, 里草地, 半自然草地, 林縁			
218	ホウダク	ナカイワウチヂンダク	<i>Dryopteris varia</i> (L.) Kuntze	+	+	+	-	二次林			
219	ホウダク	ツルデノダク	<i>Polystichum craspedosorum</i> (Maxim.) Diels	+	+	-	-	二次林, 溪谷, 岩壁, 岩角地, 石灰岩地, 蛇紋岩地			
220	ホウダク	アイトカイト	<i>Polystichum longifrons</i> Sa.Kurata	+	○	○	-	自然林, 二次林, 植林			
221	ホウダク	カクイノダク	<i>Polystichum makinoi</i> (Tagawa) Tagawa	+	+	+	-	二次林, 植林, 溪谷			
222	ホウダク	オキヨスミシダク	<i>Polystichum mayebarae</i> Tagawa	+	+	+	-	二次林, 植林, 溪谷, 結晶片岩地			
223	ホウダク	ツキヂノイト	<i>Polystichum ovatopaleaceum</i> (Kodama) Sa.Kurata var. <i>ovatopaleaceum</i>	+	+	+	-	自然林, 二次林, 植林, 溪谷			
224	ホウダク	イト	<i>Polystichum polyblepharon</i> (Roem. ex Kunze) C.Presl	○	○	○	-	自然林, 二次林, 植林, 溪谷, 山草地, 里草地, 竹林			
225	ホウダク	サイコウイト	<i>Polystichum pseudomakinoi</i> Tagawa	○	○	+	-	自然林, 二次林, 植林, 溪谷			
226	ホウダク	サカゲイト	<i>Polystichum retrosopaleaceum</i> (Kodama) Tagawa	○	○	+	-	自然林, 二次林, 植林, 溪谷			
227	ホウダク	オニイト	<i>Polystichum rigens</i> Tagawa	+	+	-	-	二次林, 植林, 溪谷, 石灰岩地	絶滅危惧Ⅱ類		
228	ホウダク	イトモトキ	<i>Polystichum tagavanum</i> Sa.Kurata	+	○	+	-	自然林, 二次林, 植林, 溪谷, 竹林			
229	ホウダク	ジュウモンジダク	<i>Polystichum tripterum</i> (Kunze) C.Presl	○	○	+	-	自然林, 二次林, 植林, 溪谷			
230	ホウダク	ヒメカワラビ	<i>Polystichum tsus-simense</i> (Hook.) J.Sm.	○	○	+	-	二次林, 植林, 溪谷, 岩壁, 岩角地, 石灰岩地, 結晶片岩地			
231	シノブ	シノブ	<i>Davallia mariesii</i> T.Moore ex Baker	+	○	+	-	自然林, 二次林, 溪谷, 岩壁, 岩角地, 樹幹			
232	ウラボシ	アオカズラ	<i>Goniophlebium niponicum</i> (Mett.) Bedd.	+	+	+	-	溪谷, 岩壁, 岩角地, 樹幹			
233	ウラボシ	マメヅク	<i>Lemmaphyllum microphyllum</i> C.Presl	+	○	○	-	二次林, 植林, 溪谷, 岩壁, 岩角地, 樹幹, 石垣			
234	ウラボシ	ヤネシダク	<i>Lepidomicrosorium buergerianum</i> (Miq.) Ching et K.H.Shing	+	+	-	-	二次林, 溪谷, 樹幹	準絶滅危惧	属の認識はWang <i>et al.</i> (2010)に従う	
235	ウラボシ	ホテイシダク	<i>Lepisorus annuifrons</i> (Makino) Ching	+	-	-	-	自然林, 樹幹	絶滅危惧Ⅱ類		
236	ウラボシ	ヒメキノフ	<i>Lepisorus onoei</i> (Franch. et Sav.) Ching	+	+	+	-	自然林, 二次林, 植林, 溪谷, 岩角地, 樹幹, 石垣			
237	ウラボシ	キノフ	<i>Lepisorus thunbergianus</i> (Kaulf.) Ching	○	○	○	-	二次林, 植林, 溪谷, 里草地, 人家, 石垣, 樹幹, 岩壁, コンクリート擁壁			
238	ウラボシ	ミヤマキノフ	<i>Lepisorus ussuriensis</i> (Regel et Maack) Ching var. <i>distans</i> (Makino) Tagawa	+	-	-	-	自然林(温帯林), 二次林, 植林, 溪谷, 岩角地, 樹幹			
239	ウラボシ	サシラン	<i>Loxogramme duclouxii</i> H.Christ	+	+	-	-	溪谷, 岩壁, 岩角地, 樹幹			
240	ウラボシ	ヒメサシラン	<i>Loxogramme grammitoides</i> (Baker) C.Chr.	+	+	-	-	溪谷, 岩壁, 岩角地			
241	ウラボシ	クリハラシ	<i>Neolepisorus ensatus</i> (Thunb.) Ching	+	+	+	-	二次林, 溪谷, 石灰岩地, 岩壁, 岩角地, 崖錐		属の認識はWang <i>et al.</i> (2010)に従う	
242	ウラボシ	カラクサダク	<i>Pleurosoriopsis makinoi</i> (Maxim. ex Makino) Fomin	+	+	-	-	溪谷, 樹幹			
243	ウラボシ	オウヤクシゲンダク	<i>Polypodium fauriei</i> H.Christ	+	(+)	-	-	自然林, 二次林, 岩角地, 樹幹			
244	ウラボシ	イワモトカ	<i>Pyrrosia hastata</i> (Houtt.) Ching	+	+	-	-	自然林, 岩壁, 岩角地, 樹幹, 屋根上	絶滅危惧Ⅱ類		
245	ウラボシ	ヒロードシダク	<i>Pyrrosia linearifolia</i> (Hook.) Ching	+	+	+	-	溪谷, 樹幹, 岩壁, 岩角地, コンクリート擁壁			
246	ウラボシ	ヒトツバ	<i>Pyrrosia lingua</i> (Thunb.) Farw.	+	+	○	+	二次林, 溪谷, 岩壁, 岩角地, 海崖			
247	ウラボシ	カカハウラボシ	<i>Selliguea engleri</i> (Luerss.) Fraser-Jenk.	-	-	+	-	岩壁, 岩角地	絶滅危惧Ⅱ類	2009では海岸の分布としていた	
248	ウラボシ	ミツデウラボシ	<i>Selliguea hastata</i> (Thunb.) Fraser-Jenk.	+	○	○	-	二次林, 溪谷, 岩壁, 岩角地, 土崖			
裸子植物											
249	マツ	モミ	<i>Abies firma</i> Siebold et Zucc.	○	○	+	-	自然林, 二次林, 岩角地, 崖錐		社寺などでよく植えられて大木になっている	
250	マツ	アカマツ	<i>Pinus densiflora</i> Siebold et Zucc.	○	○	○	○	自然林, 二次林, 岩角地, 海崖		植栽由来のものもある	
251	マツ	ヒメコマツ	<i>Pinus parviflora</i> Siebold et Zucc. var. <i>parviflora</i>	-	+	+	-	岩角地		別名: コノマツ	
252	マツ	クロマツ	<i>Pinus thunbergii</i> Parl.	+	+	○	○	自然林, 二次林, 海崖		植栽由来のものもある	
253	マツ	ツガ	<i>Tsuga sieboldii</i> Carrière	-	+	+	-	自然林, 岩角地, 社叢			

番号	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版レッドデータブック2020	環境省レッドリスト2019	備考
				北	中	南	海				
254	マキ	イヌマキ	<i>Podocarpus macrophyllus</i> (Thunb.) Sweet	-	+	○	-	自然林, 二次林		栽培もされ, 自生か逸出・野生化か明確でない	
255	ヒノキ	ヒノキ	<i>Chamaecyparis obtusa</i> (Siebold et Zucc.) Endl.	○	○	○	-	二次林, 植林			
256	ヒノキ	スギ	<i>Cryptomeria japonica</i> (L.f.) D.Don	○	○	○	-	自然林, 二次林, 植林		広く植林されており, 天然のものと区別が付きにくい	
257	ヒノキ	イブキ	<i>Juniperus chinensis</i> L. var. <i>chinensis</i>	-	+	-	+	石灰岩地, 海崖	絶滅危惧Ⅰ類		
258	ヒノキ	ミヤマヒノキ	<i>Juniperus chinensis</i> L. var. <i>sargentii</i> A.Henry	-	+	-	-	石灰岩地	絶滅危惧Ⅱ類		
259	ヒノキ	スサギ	<i>Juniperus rigida</i> Siebold et Zucc.	+	○	○	○	二次林, 岩角地, 海崖		別名: スサギ, ムロ	
260	ヒノキ	スサギ	<i>Thuja standishii</i> (Gordon) Carrière	-	+	-	-	自然林, 渓谷, 岩角地	絶滅危惧Ⅰ類	別名: スサギ	
261	イチイ	イヌガヤ	<i>Cephalotaxus harringtonia</i> (Knight ex Forbes) K.Koch var. <i>harringtonia</i>	○	○	+	-	自然林, 二次林			
262	イチイ	ハイイヌガヤ	<i>Cephalotaxus harringtonia</i> (Knight ex Forbes) K.Koch var. <i>nana</i> (Nakai) Rehder	○	+	-	-	自然林, 二次林			
263	イチイ	カヤ	<i>Torreya nucifera</i> (L.) Siebold et Zucc. var. <i>nucifera</i>	○	○	+	-	自然林, 二次林, やや岩がちな所		植栽もされる	
264	イチイ	チヤホガヤ	<i>Torreya nucifera</i> (L.) Siebold et Zucc. var. <i>radicans</i> Nakai	○	+	-	-	自然林, 二次林			
被子植物: 基部被子植物											
265	ジュンサイ	ジュンサイ	<i>Brasenia schreberi</i> J.F.Gmel.	○	○	○	-	池沼地			
266	ジュンサイ	フサジュンサイ	<i>Cabomba caroliniana</i> A.Gray	-	-	○	-	小川, 池沼地, 水路		帰化, 別名: ハコトモ, 生態系被害防止外来種	
267	スイレン	オホバス	<i>Euryale ferox</i> Salisb.	-	-	+	-	小川, 池沼地, 水路	絶滅危惧Ⅱ類	絶滅危惧Ⅱ類	
268	スイレン	コウホネ	<i>Nuphar japonica</i> DC.	+	+	+	-	小川, 池沼地, 湿地			
269	スイレン	サイコヒメコウホネ	<i>Nuphar saikokuensis</i> Shiga et Kadono	+	+	+	-	小川, 池沼地, 湿地	準絶滅危惧	絶滅危惧Ⅱ類	2009ではヒメコウホネ, 環境省レッドリスト2019ではヒメコウホネが選定されている
270	スイレン	園芸スイレン	<i>Nymphaea</i> cv.	+	+	○	-	池沼地		栽培からの野生化, 生態系被害防止外来種	
271	スイレン	ヒツジゲサ	<i>Nymphaea tetragona</i> Georgi	+	○	○	-	池沼地, 湿地			
272	マツバサ	シキミ	<i>Illicium anisatum</i> L.	○	○	+	-	自然林, 二次林, 植林		植栽由来のものもある	
273	マツバサ	サネカスラ	<i>Kadsura japonica</i> (L.) Dunal	-	○	○	-	自然林, 二次林, 植林, 河原		別名: ビナンカスラ	
274	マツバサ	マツバサ	<i>Schisandra repanda</i> (Siebold et Zucc.) Radlk.	○	○	+	-	自然林, 二次林			
275	セリョウ	ササヒトシズカ	<i>Chloranthus fortunei</i> (A. Gray) Solms	+	+	+	-	自然林, 二次林, 渓谷, 山草地	絶滅危惧Ⅰ類	絶滅危惧Ⅱ類	
276	セリョウ	ヒトシズカ	<i>Chloranthus quadrifolius</i> (A.Gray) H.Ohba et S.Akiyama	○	○	+	-	自然林, 二次林, 植林, 山草地			
277	セリョウ	フナシズカ	<i>Chloranthus serratus</i> (Thunb.) Roem. et Schult.	○	○	+	-	自然林, 二次林, 植林, 山草地			
278	ドクダミ	ドクダミ	<i>Houttuynia cordata</i> Thunb.	○	○	○	-	二次林, 植林, 里草地, 畑			
279	ドクダミ	ハンゲショウ	<i>Saururus chinensis</i> (Lour.) Baill.	+	+	○	-	里草地, 河原, 小川, 池沼地, 湿地, 放棄水田, 水辺			
280	ウマノスズクサ	マルバウマノスズクサ	<i>Aristolochia contorta</i> Bunge	-	+	-	-	二次林	絶滅危惧Ⅰ類	絶滅危惧Ⅱ類	
281	ウマノスズクサ	ウマノスズクサ	<i>Aristolochia debilis</i> Siebold et Zucc.	+	+	+	-	里草地, 河原, 土手			
282	ウマノスズクサ	オオバウマノスズクサ	<i>Aristolochia kaempferi</i> Willd.	-	+	-	-	二次林, 山草地, 林縁			
283	ウマノスズクサ	ミヤマアオイ	<i>Asarum asperum</i> F.Maek.	○	○	+	-	自然林, 二次林, 植林			
284	ウマノスズクサ	フタバアオイ	<i>Asarum caulescens</i> Maxim.	+	+	-	-	自然林, 二次林, 植林			
285	ウマノスズクサ	ウマノサイジ	<i>Asarum sieboldii</i> Miq.	+	-	-	-	二次林, 渓谷	準絶滅危惧		
286	ウマノスズクサ	ヒメカンアオイ	<i>Asarum takaai</i> F.Maek. var. <i>takaai</i>	+	+	+	-	自然林, 二次林, 植林			
287	モクレン	コブシ	<i>Magnolia kobus</i> DC.	○	+	+	-	自然林, 二次林, 植林		植栽由来のものもある	
288	モクレン	オオコブシ	<i>Magnolia ovovata</i> Thunb.	○	○	+	-	自然林, 二次林			
289	モクレン	オシロイバナ	<i>Magnolia salicifolia</i> (Siebold et Zucc.) Maxim.	○	○	+	-	自然林, 二次林			
290	クスノキ	クスノキ	<i>Cinnamomum camphora</i> (L.) J.Presl	-	+	○	+	二次林, 海崖, 社寺, 社叢		社寺に多く, 街路・公園にも植栽	
291	クスノキ	ニッケイ	<i>Cinnamomum sieboldii</i> Meisn.	-	+	+	-	二次林	準絶滅危惧	逸出・野生化	
292	クスノキ	ヤブニッケイ	<i>Cinnamomum yabunikkei</i> H.Ohba	+	○	○	-	二次林			
293	クスノキ	テンダクイウヤク	<i>Lindera aggregata</i> (Sims) Kosterm.	-	-	+	-	二次林, 山草地		帰化, 逸出・野生化	
294	クスノキ	カナクシノキ	<i>Lindera erythrocarpa</i> Makino	○	○	+	-	自然林, 二次林			
295	クスノキ	ヤマコウバシ	<i>Lindera glauca</i> (Siebold et Zucc.) Blume	○	○	○	-	自然林, 二次林			
296	クスノキ	ダクコウバシ	<i>Lindera obtusiloba</i> Blume	○	○	○	-	自然林, 二次林			
297	クスノキ	アヲラチヤン	<i>Lindera praecox</i> (Siebold et Zucc.) Blume	○	○	+	-	自然林, 二次林, 渓谷			

番号	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版レッドデータブック2020	環境省レッドリスト2019	備考
				北	中	南	海				
298	クスノキ	ウスノキ	<i>Lindera sericea</i> (Siebold et Zucc.) Blume var. <i>glabrata</i> Blume	○	○	-	-	自然林, 二次林			
299	クスノキ	クワモシ	<i>Lindera sericea</i> (Siebold et Zucc.) Blume var. <i>sericea</i>	○	○	+	-	自然林, 二次林			
300	クスノキ	オハノキ	<i>Lindera umbellata</i> Thunb. var. <i>membranacea</i> (Maxim.) Momiy. ex H.Hara et M.Mizush.	+	-	-	-	自然林, 二次林, 溪谷	留意		
301	クスノキ	クワモシ	<i>Lindera umbellata</i> Thunb. var. <i>umbellata</i>	○	○	+	-	自然林, 二次林			
302	クスノキ	カゴノキ	<i>Litsea coreana</i> H.Lév.	+	○	+	-	自然林, 二次林			
303	クスノキ	アオモシ	<i>Litsea cubeba</i> (Lour.) Pers.	?	-	-	-	生育環境不明	情報不足		
304	クスノキ	アオガシ	<i>Machilus japonica</i> Siebold et Zucc. ex Meisn.	-	○	+	-	自然林, 二次林, 溪谷		別名: ホリバク	
305	クスノキ	クワノキ	<i>Machilus thunbergii</i> Siebold et Zucc.	-	+	+	-	二次林, 社叢		公園に植栽されることも	
306	クスノキ	イカガシ	<i>Neolitsea aciculata</i> (Blume) Koidz.	-	+	+	-	自然林, 二次林			
307	クスノキ	シロタモ	<i>Neolitsea sericea</i> (Blume) Koidz.	○	○	○	-	自然林, 二次林, 植林, 竹林			
被子植物: 単子葉植物											
308	ショウブ	ショウブ	<i>Acorus calamus</i> L.	+	○	○	-	河原, 小川, 池沼地, 池湖岸, 水路			
309	ショウブ	ヒキショウ	<i>Acorus gramineus</i> Sol. ex Aiton	○	○	○	-	溪谷, 河原, 小川			
310	サトイモ	ホリバク	<i>Arisaema angustatum</i> Franch. et Sav.	+	-	-	-	自然林, 二次林, 山草地			
311	サトイモ	マイガ	<i>Arisaema heterophyllum</i> Blume	+	+	+	-	自然林, 二次林, 湖岸草地	絶滅危惧Ⅰ類	絶滅危惧Ⅱ類	
312	サトイモ	マイガ	<i>Arisaema maekawae</i> J.Murata et S.Kakish.	+	-	-	-	自然林, 二次林, 山草地			
313	サトイモ	ナギ	<i>Arisaema nagiense</i> Tom.Kobay., K.Sasam. et J.Murata	+	-	-	-	自然林, 二次林, 山草地	絶滅危惧Ⅰ類	絶滅危惧ⅠA類	
314	サトイモ	ナギ	<i>Arisaema nambae</i> Kitam.	+	+	+	-	自然林, 二次林	絶滅危惧Ⅱ類	絶滅危惧ⅡB類	
315	サトイモ	ナギ	<i>Arisaema ovale</i> Nakai	+	-	-	-	自然林, 二次林, 溪谷, 山草地	準絶滅危惧		
316	サトイモ	ナギ	<i>Arisaema pseudoangustatum</i> Seriz. var. <i>pseudoangustatum</i>	+	-	-	-	自然林, 二次林			
317	サトイモ	ナギ	<i>Arisaema ringens</i> (Thunb.) Schott	+	+	+	-	自然林, 二次林	準絶滅危惧		
318	サトイモ	ナギ	<i>Arisaema serratum</i> (Thunb.) Schott s.l.	○	○	+	-	自然林, 二次林, 山草地		カトウナギ <i>A. serratum</i> , コウナギ <i>A. peninsulae</i> , ナギ <i>A. japonicum</i> (狭義) <i>A. japonicum</i> を含む	
319	サトイモ	ナギ	<i>Arisaema thunbergii</i> Blume subsp. <i>thunbergii</i>	-	+	+	-	自然林, 二次林			
320	サトイモ	ナギ	<i>Arisaema thunbergii</i> Blume subsp. <i>urashima</i> (H.Hara) H.Obashi et J.Murata	+	+	+	+	自然林, 二次林, 海崖			
321	サトイモ	ナギ	<i>Arisaema tosaense</i> Makino	+	+	-	-	自然林, 二次林, 西部に分布			
322	サトイモ	ナギ	<i>Arisaema yamatense</i> (Nakai) Nakai	+	+	-	-	自然林, 二次林	準絶滅危惧		
323	サトイモ	ナギ	<i>Landoltia punctata</i> (G.Mey.) D.H.Les et D.J.Crawford	-	+	+	-	小川, 池沼地, 水路		帰化	
324	サトイモ	ナギ	<i>Lemna aequinoctialis</i> Welw.	-	+	○	-	池沼地, 水路			
325	サトイモ	ナギ	<i>Lemna aoukikusa</i> Beppu et Murata	○	○	○	-	小川, 池沼地, 水田			
326	サトイモ	ナギ	<i>Lemna minor</i> L.	+	+	○	-	小川, 池沼地, 水田, 水路, ハス田		ここではアオウキクサ (<i>L. japonica</i>) を区別していない	
327	サトイモ	ナギ	<i>Pinellia ternata</i> (Thunb.) Breitenb.	○	○	○	-	里草地, 畑		別名: ハンゲ	
328	サトイモ	ナギ	<i>Pinellia tripartita</i> (Blume) Schott	+	+	+	-	自然林, 二次林, 植林	準絶滅危惧		
329	サトイモ	ナギ	<i>Pistia stratiotes</i> L.	-	+	○	-	小川, 池沼地, 水路		帰化, 特定外来生物, 生態系被害防止外来種	
330	サトイモ	ナギ	<i>Spirodela polyrrhiza</i> (L.) Schleid.	○	○	○	-	小川, 池沼地, 水田, 水路			
331	サトイモ	ナギ	<i>Symplocarpus nipponicus</i> Makino	+	-	-	-	自然林, 二次林, 湿地			
332	サトイモ	ナギ	<i>Symplocarpus renifolius</i> Schott ex Tzvelev	+	-	-	-	自然林, 二次林, 湿地			
333	サトイモ	ナギ	<i>Wolffia globosa</i> (Roxb.) Hartog et Plas	-	+	+	-	池沼地		帰化	
334	サトイモ	ナギ	<i>Triantha japonica</i> (Miq.) Baker	+	-	-	-	湿地	絶滅危惧Ⅰ類		
335	オモダカ	オモダカ	<i>Alisma canaliculatum</i> A.Braun et C.D.Bouché	○	○	○	-	小川, 池沼地, 湿地, 水田, 池湖岸			
336	オモダカ	オモダカ	<i>Caldesia parnassijolia</i> (Bassi, ex L.) Parl.	+	-	(+)	-	池沼地	絶滅危惧Ⅰ類	絶滅危惧Ⅱ類	
337	オモダカ	オモダカ	<i>Sagittaria aginashi</i> Makino	+	+	+	-	池沼地, 湿地	準絶滅危惧	準絶滅危惧	
338	オモダカ	オモダカ	<i>Sagittaria pygmaea</i> Miq.	○	○	○	-	水田, 畦, 溝			
339	オモダカ	オモダカ	<i>Sagittaria trifolia</i> L.	○	○	○	-	池沼地, 水田, 放棄水田			
340	オモダカ	オモダカ	<i>Sagittaria weatherbiana</i> Fernald	+	-	+	-	池沼地		帰化, 生態系被害防止外来種	
341	トチカガミ	トチカガミ	<i>Blyxa aubertii</i> Rich.	-	(+)	+	-	池沼地	絶滅危惧Ⅰ類	絶滅危惧Ⅱ類	
342	トチカガミ	トチカガミ	<i>Blyxa echinosperma</i> (C.B.Clarke) Hook.f.	?	+	+	-	池沼地, 水田, 放棄水田, 溝	絶滅危惧Ⅱ類	絶滅危惧Ⅱ類	

番号	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版レッドデータブック2020	環境省レッドリスト2019	備考
				北	中	南	海				
343	トチカガミ	ヤナギスグサ	<i>Blyxa japonica</i> (Miq.) Maxim. ex Asch. et Gürke	(+)	+	+	-	池沼地, 水田, 溝	絶滅危惧Ⅱ類		
344	トチカガミ	オカナダモ	<i>Egeria densa</i> Planch.	+	○	○	-	小川, 池沼地, 溝, 水路, 河川			帰化, 生態系被害防止外来種
345	トチカガミ	コカナダモ	<i>Elodea nuttallii</i> (Planch.) St.John	○	○	○	-	小川, 池沼地, 溝, 水路, 河川			帰化, 生態系被害防止外来種
346	トチカガミ	ヤマノウシヒルモ	<i>Halophila nipponica</i> John Kuo	-	-	-	+	干潟			
347	トチカガミ	クロモ	<i>Hydrilla verticillata</i> (L.f.) Royle	+	○	○	-	小川, 池沼地, 水田			
348	トチカガミ	トチカガミ	<i>Hydrocharis dubia</i> (Blume) Backer	-	+	+	-	小川, 池沼地, 溝, 水路	絶滅危惧Ⅱ類	準絶滅危惧	
349	トチカガミ	クロモトキ	<i>Lagarosiphon major</i> (Ridley) Moss	-	+	○	-	河川, 水路			帰化, 2009表記: ラガロシフォン・マヨール, 逸出, 生態系被害防止外来種
350	トチカガミ	アマノトチカガミ	<i>Limnobium laevigatum</i> (Humb. et Bonpl. ex Willd.) Heine	-	-	+	+	水路, 砂浜			帰化, 生態系被害防止外来種, 砂浜のものは漂着による
351	トチカガミ	ムサシ	<i>Najas ancistrocarpa</i> A.Braun ex Magnus	-	-	(+)	-	池沼地	絶滅危惧Ⅰ類	絶滅危惧ⅠB類	
352	トチカガミ	サカミトリゲモ	<i>Najas chinensis</i> N.Z.Wang	-	+	+	-	池沼地, 水田	絶滅危惧Ⅰ類	絶滅危惧Ⅱ類	
353	トチカガミ	イトトリゲモ	<i>Najas gracillima</i> (A.Braun ex Engelm.) Magnus	-	(+)	(+)	-	池沼地, 水田	絶滅危惧Ⅰ類	準絶滅危惧	
354	トチカガミ	ホスモ	<i>Najas graminea</i> Delile	+	○	○	-	池沼地, 水田, 溝			
355	トチカガミ	イハラモ	<i>Najas marina</i> L.	-	+	+	-	池沼地	絶滅危惧Ⅰ類		
356	トチカガミ	オオトリゲモ	<i>Najas oguraensis</i> Miki	-	-	○	-	池沼地, 水田			
357	トチカガミ	ミズオオハコ	<i>Ottelia alismoides</i> (L.) Pers.	-	+	+	-	池沼地, 水田, 溝	絶滅危惧Ⅱ類	絶滅危惧Ⅱ類	
358	トチカガミ	コウガイモ	<i>Vallisneria denseserrulata</i> (Makino) Makino	-	-	+	-	池沼地, 河川, 水路			
359	トチカガミ	オオセキショウモ	<i>Vallisneria gigantea</i> Graebn.	-	-	(+)	-	小川			一時的な帰化, 生態系被害防止外来種
360	トチカガミ	セキショウモ	<i>Vallisneria natans</i> (Lour.) H.Hara	-	+	○	-	小川, 水路, 河川			
361	カハナ	シバナ	<i>Triglochin asiatica</i> (Kitag.) A. et D.Löve	-	-	-	+	塩性湿地, 干潟, 河口部	絶滅危惧Ⅰ類	準絶滅危惧	
362	アマモ	コアマモ	<i>Zostera japonica</i> Asch. et Graebn.	-	-	-	+	干潟, 海域	準絶滅危惧		
363	アマモ	アマモ	<i>Zostera marina</i> L.	-	-	-	○	干潟, 海域			
364	ヒルムシロ	イトモ	<i>Potamogeton berchtoldii</i> Fieber	(+)	+	(+)	-	池沼地	絶滅危惧Ⅰ類	準絶滅危惧	
365	ヒルムシロ	エビモ	<i>Potamogeton crispus</i> L.	○	○	○	-	小川, 池沼地, 水田, 溝, 水路			
366	ヒルムシロ	コバノヒルムシロ	<i>Potamogeton cristatus</i> Regel et Maack	-	+	+	-	池沼地	絶滅危惧Ⅱ類	絶滅危惧Ⅱ類	
367	ヒルムシロ	ヒルムシロ	<i>Potamogeton distinctus</i> A.Benn.	+	○	○	-	小川, 池沼地, 水田, 溝			
368	ヒルムシロ	フトヒルムシロ	<i>Potamogeton fryeri</i> A.Benn.	+	○	+	-	池沼地			
369	ヒルムシロ	センニンモ	<i>Potamogeton maackianus</i> A.Benn.	-	+	+	-	小川, 池沼地, 水路			
370	ヒルムシロ	オヒルムシロ	<i>Potamogeton natans</i> L.	-	+	-	-	池沼地	絶滅危惧Ⅰ類		
371	ヒルムシロ	ホバノミズヒキモ	<i>Potamogeton octandrus</i> Poir. var. <i>octandrus</i>	+	○	○	-	小川, 池沼地, 水路			
372	ヒルムシロ	ヤナギモ	<i>Potamogeton oxyphyllus</i> Miq.	+	+	○	-	小川, 水路			
373	ヒルムシロ	リュウノヒゲモ	<i>Potamogeton pectinatus</i> L.	-	-	+	-	塩性湿地, 小川, 池沼地, 水路, 河川	絶滅危惧Ⅱ類	準絶滅危惧	
374	ヒルムシロ	ツツイトモ	<i>Potamogeton pusillus</i> L.	-	-	+	-	池沼地, 水路	絶滅危惧Ⅱ類	絶滅危惧Ⅱ類	
375	ヒルムシロ	ササバモ	<i>Potamogeton wrightii</i> Morong	-	+	○	-	小川, 池沼地, 水路			
376	ヒルムシロ	イトクズモ	<i>Zannichellia palustris</i> L.	-	-	+	-	塩性湿地, 小川, 池沼地, 溝, 水路	絶滅危惧Ⅰ類	絶滅危惧Ⅱ類	
377	カワツルモ	カワツルモ	<i>Ruppia maritima</i> L.	-	-	-	+	塩性湿地, 池沼地, 塩田跡	絶滅危惧Ⅰ類	準絶滅危惧	
378	キノコカ	オバノリギラン	<i>Aletris foliata</i> (Maxim.) Bureau et Franch.	(+)	-	-	-	山草地, 半自然草地	情報不足		
379	キノコカ	ソクシラン	<i>Aletris spicata</i> (Thunb.) Franch.	+	○	○	-	山草地, 林縁			
380	キノコカ	ノギラン	<i>Metanarthechium luteoviride</i> Maxim.	○	○	○	-	二次林, 山草地, 里草地, 林縁			
381	ヒナノヤクザンヨウ	ヒナノヤクザンヨウ	<i>Burmannia championii</i> Thwaites	-	+	-	-	自然林	絶滅危惧Ⅰ類		
382	ヤマノイモ	ニガノカユウ	<i>Dioscorea bulbifera</i> L.	-	+	○	-	里草地, 河原, 林縁			
383	ヤマノイモ	タチノコ	<i>Dioscorea gracillima</i> Miq.	○	○	+	-	自然林, 二次林, 植林, 山草地			
384	ヤマノイモ	ヤマノイモ	<i>Dioscorea japonica</i> Thunb.	○	○	○	-	自然林, 二次林, 山草地, 里草地, 河原, 林縁			
385	ヤマノイモ	ウチノコ	<i>Dioscorea nipponica</i> Makino	+	-	-	-	自然林, 二次林, 植林, 林縁	準絶滅危惧		
386	ヤマノイモ	ナガノイモ	<i>Dioscorea polystachya</i> Turcz.	+	+	+	-	二次林, 里草地, 空き地			逸出・野生化
387	ヤマノイモ	カエデノコ	<i>Dioscorea quinquelobata</i> Thunb.	+	○	○	-	二次林, 山草地, 林縁			
388	ヤマノイモ	キナノコ	<i>Dioscorea septemloba</i> Thunb.	○	+	-	-	自然林, 二次林, 植林, 溪谷, 山草地, 林縁			
389	ヤマノイモ	ヒメノコ	<i>Dioscorea tenuipes</i> Franch. et Sav.	+	○	+	-	二次林, 山草地, 里草地, 林縁			
390	ヤマノイモ	オニノコ	<i>Dioscorea tokoro</i> Makino	○	○	+	-	林縁			

番号	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版レッドデータブック2020	環境省レッドリスト2019	備考
				北	中	南	海				
391	ホトコウソウ	ホトコウソウ	<i>Sciaphila nana</i> Blume	-	-	+	-	二次林	絶滅危惧Ⅰ類	絶滅危惧Ⅰ類	
392	ビヤク	ヒメハナウリ	<i>Croomia japonica</i> Miq.	-	+	+	-	二次林	準絶滅危惧		
393	シロウ	シライトウ	<i>Chionographis japonica</i> Maxim.	+	○	+	-	自然林, 二次林, 植林			
394	シロウ	シヨウジヨウハカマ	<i>Heloniopsis orientalis</i> (Thunb.) C.Tanaka	○	○	+	-	自然林, 二次林, 溪谷, 湿地			属の認識はFuse & Tamura (2016)に従う
395	シロウ	ツバネソウ	<i>Paris tetraphylla</i> A.Gray	○	-	-	-	自然林, 二次林			
396	シロウ	エンレイソウ	<i>Trillium apetalon</i> Makino	○	+	-	-	自然林, 二次林			
397	シロウ	ハクイソウ	<i>Veratrum album</i> L. subsp. <i>oxysepalum</i> (Turcz.) Hultén	+	-	-	-	自然林, 半自然草地, 湿地			
398	シロウ	ホリバシロウ	<i>Veratrum maackii</i> Regel var. <i>maackioides</i> (O.Loes.) H.Hara	+	+	-	-	自然林, 二次林, 山草地, 半自然草地, 林縁			
399	イヌサフラン	ホトチヤソウ	<i>Disporum sessile</i> D.Don ex Schult. et Schult.f. var. <i>sessile</i>	○	○	+	-	自然林, 二次林			
400	イヌサフラン	チゴユリ	<i>Disporum smilacinum</i> A.Gray	○	○	+	-	自然林, 二次林			
401	サトウハチバナ	サトウハチバナ	<i>Smilax china</i> L.	○	○	○	-	二次林, 山草地, 里草地, 林縁			
402	サトウハチバナ	タチオデ	<i>Smilax nipponica</i> Miq.	○	+	+	-	自然林, 二次林			
403	サトウハチバナ	シオデ	<i>Smilax riparia</i> A.DC.	○	○	+	-	自然林, 二次林			
404	サトウハチバナ	ヤマシロウ	<i>Smilax sieboldii</i> Miq.	+	+	+	-	自然林, 二次林			
405	サトウハチバナ	マルバササキ	<i>Smilax stans</i> Maxim.	+	+	-	-	二次林, 石灰岩地			
406	サトウハチバナ	ササキ	<i>Smilax trinervula</i> Miq.	+	?	-	-	二次林, 山草地, 湿地			
407	ユリ	ウバユリ	<i>Cardiocrinum cordatum</i> (Thunb.) Makino var. <i>cordatum</i>	○	○	+	-	自然林, 二次林, 植林			
408	ユリ	オウバユリ	<i>Cardiocrinum cordatum</i> (Thunb.) Makino var. <i>glehnii</i> (F.Schmidt) H.Hara	+	-	-	-	自然林, 二次林	準絶滅危惧		
409	ユリ	カケリ	<i>Erythronium japonicum</i> Decne.	○	+	-	-	自然林, 二次林, 山草地, 半自然草地			
410	ユリ	ホリバチコバエ	<i>Fritillaria amabilis</i> Koidz.	+	+	-	-	自然林, 二次林, 溪谷, 石灰岩地, 林縁	準絶滅危惧	準絶滅危惧	
411	ユリ	ミノバチコバエ	<i>Fritillaria japonica</i> Miq.	-	+	-	-	二次林, 山草地, 里草地, 林縁	絶滅危惧Ⅱ類	絶滅危惧Ⅱ類	別名: コバエ
412	ユリ	キバチアサ	<i>Gagea nakaiana</i> Kitag.	+	+	-	-	里草地			
413	ユリ	ヒメユリ	<i>Lilium concolor</i> Salisb.	+	+	+	-	岩角地, 山草地, 蛇紋岩地, 石灰岩地	絶滅危惧Ⅰ類	絶滅危惧Ⅰ類	
414	ユリ	カサゴユリ	<i>Lilium formosanum</i> A.Wallace	+	○	○	-	里草地, 路傍, 空き地, 法面			学名はYListに従う。帰化, 生態系被害防止外来種
415	ユリ	ササユリ	<i>Lilium japonicum</i> Houtt.	○	○	+	-	二次林, 山草地			
416	ユリ	オニユリ	<i>Lilium lancifolium</i> Thunb.	-	+	+	-	里草地			
417	ユリ	コニユリ	<i>Lilium leichtlinii</i> Hook.f. f. <i>pseudotigrinum</i> (Carrière) H.Hara et Kitam.	○	○	○	-	山草地, 里草地, 湿地, 林縁			
418	ユリ	ホリバチアサ	<i>Lloydia triflora</i> (Ledeb.) Baker	-	x	-	-	山草地	絶滅		
419	ユリ	ヤマシロウ	<i>Tricyrtis affinis</i> Makino	○	○	○	-	二次林, 山草地, 林縁			チウコシロウを含む
420	ユリ	ヤマシロウ	<i>Tricyrtis latifolia</i> Maxim.	+	-	-	-	自然林, 二次林	情報不足		
421	ユリ	ヤマシロウ	<i>Tricyrtis macropoda</i> Miq.	+	+	+	-	二次林, 山草地			
422	ユリ	セウチシロウ	<i>Tricyrtis setouchiensis</i> Hir.Takah.	-	+	+	-	二次林			
423	ユリ	アサ	<i>Tulipa edulis</i> (Miq.) Baker	+	○	+	-	自然林, 里草地, 林縁, 畦			属をAmanaとする見解もある
424	ラン	ヒメラン	<i>Amitostigma gracile</i> (Blume) Schltr.	+	+	+	-	溪谷, 岩角地	準絶滅危惧	絶滅危惧ⅠB類	
425	ラン	シラン	<i>Bletilla striata</i> (Thunb.) Rehb.f.	-	+	+	-	湿地, 河原	絶滅危惧Ⅱ類	準絶滅危惧	
426	ラン	マダラシラン	<i>Bulbophyllum drymoglossum</i> Maxim. ex Okubo	-	+	-	-	岩角地	絶滅危惧Ⅱ類	準絶滅危惧	
427	ラン	ムギラン	<i>Bulbophyllum inconspicuum</i> Maxim.	-	+	-	-	自然林, 溪谷	絶滅危惧Ⅱ類	準絶滅危惧	
428	ラン	エビネ	<i>Calanthe discolor</i> Lindl.	+	+	+	-	自然林, 二次林, 竹林, 植林	絶滅危惧Ⅱ類	準絶滅危惧	
429	ラン	キンラン	<i>Calanthe nipponica</i> Makino	+	-	-	-	自然林	絶滅危惧Ⅰ類	絶滅危惧Ⅱ類	
430	ラン	ナツエビネ	<i>Calanthe puberula</i> Lindl. var. <i>reflexa</i> (Maxim.) Hiroe	+	+	-	-	自然林, 二次林, 植林	絶滅危惧Ⅰ類	絶滅危惧Ⅱ類	
431	ラン	キンラン	<i>Calanthe striata</i> R.Br.	+	+	-	-	自然林, 二次林	絶滅危惧Ⅰ類	絶滅危惧Ⅱ類	
432	ラン	キンラン	<i>Calanthe tricarinata</i> Lindl.	+	-	-	-	自然林, 二次林, 溪谷	絶滅危惧Ⅰ類	絶滅危惧Ⅱ類	
433	ラン	キンラン	<i>Cephalanthera erecta</i> (Thunb.) Blume var. <i>erecta</i>	+	+	+	-	自然林, 二次林	絶滅危惧Ⅱ類		
434	ラン	ウシラン	<i>Cephalanthera erecta</i> (Thunb.) Blume var. <i>subaphylla</i> (Miyabe et Kudō) Ohwi	+	+	-	-	二次林, 溪谷	絶滅危惧Ⅰ類	絶滅危惧Ⅱ類	
435	ラン	キンラン	<i>Cephalanthera falcata</i> (Thunb.) Blume	+	+	+	-	二次林, 山草地	絶滅危惧Ⅱ類	絶滅危惧Ⅱ類	
436	ラン	ササギラン	<i>Cephalanthera longibracteata</i> Blume	+	(+)	-	-	自然林, 二次林	絶滅危惧Ⅱ類		
437	ラン	ウメラン	<i>Cephalanthera longifolia</i> (L.) Fritsch	-	+	+	-	緑地帯樹林下	絶滅危惧Ⅱ類	絶滅危惧Ⅱ類	
438	ラン	ヒメヤガ	<i>Chamaegastrodia sikokiana</i> Makino et F.Maek.	+	-	-	-	自然林	絶滅危惧Ⅰ類	絶滅危惧Ⅱ類	

番号	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版レッドデータブック2020	環境省レッドリスト2019	備考
				北	中	南	海				
439	ラン	サイメイラン	<i>Cremastra appendiculata</i> (D.Don) Makino var. <i>variabilis</i> (Blume) I.D.Lund	○	○	+	-	自然林, 二次林, 植林			
440	ラン	トケラン	<i>Cremastra unguiculata</i> (Finet) Finet	+	-	-	-	自然林, 二次林	絶滅危惧Ⅰ類	絶滅危惧Ⅱ類	
441	ラン	ジュラン	<i>Cymbidium goeringii</i> (Rehb.f.) Rehb.f.	○	○	○	-	自然林, 二次林			
442	ラン	マヤラン	<i>Cymbidium macrorhizon</i> Lindl.	+	-	-	-	自然林	絶滅危惧Ⅰ類	絶滅危惧Ⅱ類	
443	ラン	カマガイソウ	<i>Cypripedium japonicum</i> Thunb.	+	+	(+)	-	二次林, 植林, 竹林	絶滅危惧Ⅰ類	絶滅危惧Ⅱ類	
444	ラン	ツチアヒ	<i>Cyrtosia septentrionalis</i> (Rehb.f.) Garay	+	+	+	-	自然林, 二次林, 植林	準絶滅危惧		
445	ラン	イチヨウラン	<i>Dactyloctenax ringens</i> Rehb.f.	+	-	-	-	自然林, 二次林, 植林	絶滅危惧Ⅱ類		
446	ラン	セッコク	<i>Dendrobium moniliforme</i> (L.) Sw.	(+)	+	-	-	岩角地	絶滅危惧Ⅱ類		
447	ラン	エビノスズラン	<i>Epipactis papillosa</i> Franch. et Sav.	(+)	+	-	-	二次林	絶滅危惧Ⅰ類		
448	ラン	カキラン	<i>Epipactis thunbergii</i> A.Gray	○	○	+	-	湿地			
449	ラン	オニヤシラ	<i>Gastrodia elata</i> Blume	+	+	-	-	自然林, 二次林	絶滅危惧Ⅱ類		ソウナマを含む
450	ラン	ナヨシマ	<i>Gastrodia gracilis</i> Blume	(+)	(+)	-	-	自然林	情報不足	絶滅危惧ⅠB類	
451	ラン	ベニユスラン	<i>Goodyera biflora</i> (Lindl.) Hook.f.	-	+	(+)	-	自然林, 二次林	絶滅危惧Ⅰ類		
452	ラン	アホバノユスラン	<i>Goodyera foliosa</i> (Lindl.) Benth. ex C.B.Clarke var. <i>laevis</i> Finet	○	+	+	-	自然林, 二次林			
453	ラン	ミヤマウスラ	<i>Goodyera schlechtendaliana</i> Rehb.f.	+	○	+	-	自然林, 二次林			
454	ラン	ミスズトネ	<i>Habenaria sagittifera</i> Rehb.f.	+	+	+	-	湿地	準絶滅危惧	絶滅危惧Ⅰ類	
455	ラン	ムカゴソウ	<i>Herminium lanceum</i> (Thunb. ex Sw.) J.Vuik	×	+	+	-	二次林, 湿地	絶滅危惧Ⅰ類	絶滅危惧ⅠB類	
456	ラン	ホリウキヨウラン	<i>Lecanorchis hokurikuensis</i> Masam.	(+)	-	(+)	-	自然林	絶滅危惧Ⅰ類		
457	ラン	ムヨウラン	<i>Lecanorchis japonica</i> Blume	+	+	+	-	自然林, 二次林	絶滅危惧Ⅰ類		
458	ラン	クロムヨウラン	<i>Lecanorchis nigricans</i> Honda	-	(+)	(+)	-	自然林, 二次林	絶滅危惧Ⅰ類		
459	ラン	ギボウラン	<i>Liparis auriculata</i> Blume ex Miq.	(+)	-	-	-	二次林, 湿地	絶滅危惧Ⅰ類	絶滅危惧ⅠB類	
460	ラン	セイタカスズムシソウ	<i>Liparis japonica</i> (Miq.) Maxim.	(+)	(+)	-	-	自然林, 二次林	絶滅危惧Ⅰ類		
461	ラン	ジノバチソウ	<i>Liparis krameri</i> Franch. et Sav.	+	○	+	-	自然林, 二次林, 渓谷			
462	ラン	クモキリソウ	<i>Liparis kumokiri</i> F.Mack.	○	○	+	-	二次林, 植林, 渓谷, 竹林			
463	ラン	コケラン	<i>Liparis nervosa</i> (Thunb.) Lindl.	+	+	○	-	自然林, 二次林, 植林, 竹林			
464	ラン	ニハラン	<i>Microtis unifolia</i> (G.Forst.) Rehb.f.	-	-	+	-	岩角地, 山草地	絶滅危惧Ⅰ類		
465	ラン	フウラン	<i>Neofinetia falcata</i> (Thunb.) Hu	-	+	-	-	自然林, 岩角地	絶滅危惧Ⅰ類	絶滅危惧Ⅱ類	
466	ラン	ノビネチドリ	<i>Neolindleya camtschatica</i> (Cham.) Nevski	(+)	-	-	-	自然林, 二次林	絶滅危惧Ⅰ類		
467	ラン	コフタバラン	<i>Neottia cordata</i> (L.) Rich.	+	-	-	-	自然林, 植林	絶滅危惧Ⅰ類		別名: フタバラン
468	ラン	アオフタバラン	<i>Neottia makinoana</i> (Ohwi) Szlach.	+	-	-	-	自然林	絶滅危惧Ⅰ類		
469	ラン	コケラン	<i>Oreorchis patens</i> (Lindl.) Lindl.	○	+	-	-	自然林, 二次林, 渓谷			
470	ラン	サギソウ	<i>Pecteilis radiata</i> (Thunb.) Raf.	+	+	+	-	湿地	絶滅危惧Ⅱ類	準絶滅危惧	
471	ラン	イヌマムカゴ	<i>Platanthera iinumae</i> (Makino) Makino	+	-	-	-	植林	絶滅危惧Ⅰ類	絶滅危惧ⅠB類	
472	ラン	ジノバチソウ	<i>Platanthera florentii</i> Franch. et Sav.	+	-	-	-	自然林, 二次林	準絶滅危惧		
473	ラン	ミスチドリ	<i>Platanthera hologlottis</i> Maxim.	+	(+)	-	-	池沼地, 湿地	準絶滅危惧		
474	ラン	ヤマサギソウ	<i>Platanthera mandarinorum</i> Rehb.f. subsp. <i>mandarinorum</i> var. <i>oreades</i> (Franch. et Sav.) Koidz.	+	+	(+)	-	自然林, 二次林, 渓谷, 湿地			
475	ラン	ヤマサギソウ	<i>Platanthera mandarinorum</i> Rehb.f. var. <i>macrocentron</i> (Franch. et Sav.) Ohwi	+	+	×	-	自然林, 二次林, 半自然草地	準絶滅危惧		
476	ラン	ノヤマトネ	<i>Platanthera minor</i> (Miq.) Rehb.f.	○	○	○	-	自然林, 二次林			別名: オバノトネソウ, ノヤマトネソウ
477	ラン	キリチドリ	<i>Platanthera ophrydioides</i> F.Schmidt	(+)	-	-	-	自然林, 二次林	準絶滅危惧		
478	ラン	オヤマサギソウ	<i>Platanthera sachalinensis</i> F.Schmidt	+	-	-	-	自然林, 二次林, 渓谷, 湿地	準絶滅危惧		
479	ラン	コバノトネソウ	<i>Platanthera tipuloides</i> (L.f.) Lindl. subsp. <i>nipponica</i> (Makino) Murata	+	+	+	-	湿地			
480	ラン	トネソウ	<i>Platanthera ussuriensis</i> (Regel et Maack) Maxim.	+	+	(+)	-	二次林, 山草地, 湿地	準絶滅危惧		
481	ラン	トネソウ	<i>Pogonia japonica</i> Rehb.f.	+	+	+	-	湿地	絶滅危惧Ⅱ類	準絶滅危惧	
482	ラン	ヤマトネソウ	<i>Pogonia minor</i> (Makino) Makino	+	+	+	-	山草地, 半自然草地, 湿地	絶滅危惧Ⅱ類		
483	ラン	ウチヨウラン	<i>Ponerorchis graminifolia</i> Rehb.f.	-	+	-	-	渓谷, 岩角地	絶滅危惧Ⅰ類	絶滅危惧Ⅱ類	
484	ラン	ササバナ	<i>Spiranthes sinensis</i> (Pers.) Ames var. <i>amoena</i> (M.Bieb.) H.Hara	○	○	○	-	山草地, 里草地			ササバナを含む
485	ラン	クモラン	<i>Taeniophyllum glandulosum</i> Blume	-	+	+	-	自然林, 樹幹	絶滅危惧Ⅰ類		
486	ラン	カキラン	<i>Thrixspermum japonicum</i> (Miq.) Rehb.f.	+	+	-	-	自然林, 二次林, 渓谷, 樹幹	準絶滅危惧		
487	ラン	ヒトツバクサ	<i>Tipularia japonica</i> Matsum.	+	+	(+)	-	自然林, 二次林	絶滅危惧Ⅱ類		

番号	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版レッドデータブック2020	環境省レッドリスト2019	備考
				北	中	南	海				
488	ラン	ショウラン	<i>Yoonia japonica</i> Maxim.	+	-	-	-	自然林、二次林、半自然草地	絶滅危惧Ⅱ類		
489	キンポウゲ科	キンポウゲ	<i>Hypoxis aurea</i> Lour.	+	-	-	-	山草地、半自然草地、湿地	絶滅危惧Ⅱ類		
490	アザミ	ヒトコサギ	<i>Crococsmia ×crococsmiflora</i> (Lemoine) N.E.Br.	○	○	○	-	二次林、植林、山草地、里草地、路傍、林縁、空き地			帰化・逸出、生態系被害防止外来種、別名：モトアザミ、ヒトコサギ
491	アザミ	ヒトコサギ	<i>Iris domestica</i> (L.) Goldblatt et Mabb.	(+)	(+)	-	-	二次林、山草地、里草地	絶滅危惧Ⅱ類		栽培もされる
492	アザミ	ハナショウブ	<i>Iris ensata</i> Thunb. var. <i>spontanea</i> (Makino) Nakai ex Makino et Nemoto	+	○	+	-	湿地			
493	アザミ	ヒメアザミ	<i>Iris gracilipes</i> A.Gray	+	+	-	-	二次林	絶滅危惧Ⅱ類	準絶滅危惧	
494	アザミ	アザミ	<i>Iris japonica</i> Thunb.	○	○	○	-	自然林、二次林、植林			古くに渡来して野生化したものであるとの説がある
495	アザミ	カキツバタ	<i>Iris laevigata</i> Fisch.	+	+	(+)	-	池沼地、湿地	準絶滅危惧	準絶滅危惧	中部・南部のものは栽培品の逸出の可能性が高い
496	アザミ	キショウブ	<i>Iris pseudacorus</i> L.	+	+	○	-	小川、池沼地、水路			帰化・逸出、生態系被害防止外来種
497	アザミ	エヒメアザミ	<i>Iris rossii</i> Baker	-	-	+	-	二次林、山草地、疎林内	絶滅危惧Ⅰ類	絶滅危惧Ⅱ類	別名：クハエリウ、西部に分布、岡山県指定希少野生動物植物
498	アザミ	アザミ	<i>Iris sanguinea</i> Hornem.	+	+	-	-	二次林、山草地	準絶滅危惧		中部・南部のものは栽培品の逸出の可能性が高い
499	アザミ	ルリニワギ	<i>Sisyrinchium angustifolium</i> Mill.	(+)	-	+	-	空き地			帰化、別名：アイロニワギ、ヒロニワギ
500	アザミ	ニワギ	<i>Sisyrinchium rosulatum</i> E.P.Bicknell	○	○	○	-	里草地、河原、畑、路傍、空き地			帰化
501	ススキ科	ユウスゲ	<i>Hemerocallis citrina</i> Baroni var. <i>vespertina</i> (H.Hara) M.Hotta	○	+	+	-	山草地、里草地、半自然草地、湿地			
502	ススキ科	カシノコ	<i>Hemerocallis fulva</i> L. var. <i>disticha</i> (Donn ex Ker Gawl.) M.Hotta	+	+	+	-	二次林、山草地、湿地、林縁			
503	ススキ科	ヤブカシノコ	<i>Hemerocallis fulva</i> L. var. <i>kwanso</i> Regel	○	○	○	-	里草地、河原、土手			
504	ヒガンバナ科	スズコヒル	<i>Allium inutile</i> Makino	-	+	-	-	二次林、里草地、林縁	絶滅危惧Ⅱ類	絶滅危惧Ⅱ類	
505	ヒガンバナ科	ヒル	<i>Allium macrostemon</i> Bunge	○	○	○	-	里草地、河原、畑、路傍			
506	ヒガンバナ科	ヒメニラ	<i>Allium monanthum</i> Maxim.	+	+	-	-	二次林、山草地			
507	ヒガンバナ科	アサギ	<i>Allium schoenoprasum</i> L. var. <i>foliosum</i> Regel	+	+	+	-	里草地			栽培から逸出・野生化した系統もある
508	ヒガンバナ科	ヤマユキ	<i>Allium thunbergii</i> G.Don	+	+	+	-	山草地、里草地、湿地			
509	ヒガンバナ科	ニラ	<i>Allium tuberosum</i> Rottler ex Spreng.	+	+	○	-	里草地、土手			栽培からの逸出・野生化
510	ヒガンバナ科	アマモト	<i>Crinum asiaticum</i> L. var. <i>japonicum</i> Baker	-	-	-	(+)	里草地、砂浜			種子漂着による発芽個体が見られるが定着困難、時に栽培・逸出。
511	ヒガンバナ科	ハナニラ	<i>Ipheion uniflorum</i> (Graham) Raf.	-	+	○	-	里草地、空き地、道路法面			学名はYListに従う。帰化・逸出、生態系被害防止外来種
512	ヒガンバナ科	ヒガンバナ	<i>Lycoris radiata</i> (L'Hér.) Herb.	○	○	○	-	里草地、河原			
513	ヒガンバナ科	オオキツネノカミソリ	<i>Lycoris sanguinea</i> Maxim. var. <i>kiushiana</i> T.Koyama	○	+	-	-	二次林、山草地、里草地			
514	ヒガンバナ科	キツネノカミソリ	<i>Lycoris sanguinea</i> Maxim. var. <i>sanguinea</i>	○	○	+	-	二次林、山草地、里草地、林縁、川岸			
515	ヒガンバナ科	スイセン	<i>Narcissus tazetta</i> L.	-	+	+	-	里草地、河原			古くに渡来して野生状態になったものと考えられている
516	ヒガンバナ科	ハタケニラ	<i>Nothoscordum gracile</i> (Dryand.) Stearn	-	-	+	-	里草地、畑			学名はYListに従う。帰化
517	ヒガンバナ科	タマダレ	<i>Zephyranthes candida</i> (Lindl.) Herb.	-	+	+	-	里草地、河原、空き地			帰化、逸出・野生化
518	ヒガンバナ科	サフランモドキ	<i>Zephyranthes carinata</i> Herb.	-	+	+	-	里草地			帰化、逸出・野生化
519	クサキ科	クサキ	<i>Asparagus cochinchinensis</i> (Lour.) Merr.	-	-	+	○	海崖、林縁			
520	クサキ科	キジカクシ	<i>Asparagus schoberioides</i> Kunth	+	+	+	-	二次林、山草地、林縁			
521	クサキ科	ハラン	<i>Aspidistra elatior</i> Blume	-	+	○	-	竹林、植林、二次林			逸出・野生化（国内帰化）
522	クサキ科	ツルホ	<i>Barnardia japonica</i> (Thunb.) Schult. et Schult.f.	+	○	○	○	山草地、里草地、半自然草地、海崖、河原			オニツルを含む
523	クサキ科	スズラン	<i>Convallaria majalis</i> L. var. <i>manshurica</i> Kom.	+	-	-	-	二次林、山草地			
524	クサキ科	カンザシ	<i>Hosta capitata</i> (Koidz.) Nakai	+	+	-	-	溪谷（主に石灰岩地）			
525	クサキ科	キヨスミ	<i>Hosta kiyosumiensis</i> F.Maek.	○	○	-	-	岩角地			
526	クサキ科	ミズギ	<i>Hosta longissima</i> Honda ex F.Maek.	-	-	(+)	-	湿地	絶滅危惧Ⅰ類		
527	クサキ科	オオバギ	<i>Hosta sieboldiana</i> (Lodd.) Engl.	○	○	+	-	自然林、二次林、溪谷、山草地			別名：トキギ
528	クサキ科	コバギ	<i>Hosta sieboldii</i> (Paxton) J.W.Ingram	○	○	+	-	山草地、湿地、林縁			
529	クサキ科	ヒメアザミ	<i>Liriope minor</i> (Maxim.) Makino	+	○	○	-	岩角地、里草地、湿地			
530	クサキ科	アザミ	<i>Liriope muscari</i> (Decne.) L.H.Bailey	○	○	○	-	自然林、二次林、植林			

番号	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版レッドデータブック2020	環境省レッドリスト2019	備考			
				北	中	南	海							
531	クサキ	カスラ	コヤブラン	Liriope spicata	Lour.	-	-	+	-	二次林				
532	クサキ	カスラ	マイヅルソウ	Maianthemum dilatatum	(A.W.Wood) A.Nelson et J.F.Macbr.	+	+	-	-	自然林, 山草地, 半自然草地				
533	クサキ	カスラ	ユキザサ	Maianthemum japonicum	(A.Gray) LaFrankie	○	+	-	-	自然林, 二次林				
534	クサキ	カスラ	ノシラン	Ophiopogon jaburan	(Siebold) Lodd.	-	-	+	-	二次林, 植林				
535	クサキ	カスラ	カブダチササ	Ophiopogon japonicus	(Thunb.) Ker Gawl. var. caespitosus	Okuyama	+	+	+	自然林, 二次林, 植林				
536	クサキ	カスラ	ジヤルヒゲ	Ophiopogon japonicus	(Thunb.) Ker Gawl. var. japonicus	○	○	○	-	自然林, 二次林, 植林, 里草地				
537	クサキ	カスラ	ナガバジヤルヒゲ	Ophiopogon japonicus	(Thunb.) Ker Gawl. var. umbrosus	Maxim.	+	○	○	自然林, 二次林, 植林				
538	クサキ	カスラ	ナルコユリ	Polygonatum falcatum	A.Gray	○	○	+	-	自然林, 二次林				
539	クサキ	カスラ	ウヅチソウ	Polygonatum involucreatum	(Franch. et Sav.) Maxim.	+	-	-	-	二次林, 山草地	絶滅危惧Ⅰ類			
540	クサキ	カスラ	ミヤマナルコユリ	Polygonatum lasianthum	Maxim.	○	○	○	-	自然林, 二次林				
541	クサキ	カスラ	オオナルコユリ	Polygonatum macranthum	(Maxim.) Koidz.	○	-	-	-	自然林, 二次林				
542	クサキ	カスラ	アトコロ	Polygonatum odoratum	(Mill.) Druce var. pluriflorum	(Miq.) Ohwi	○	○	+	-	二次林, 山草地, 里草地			
543	クサキ	カスラ	キチヨウソウ	Reineckea carnea	(Andrews) Kunth	-	+	+	-	二次林, 竹林				
544	クサキ	カスラ	オモト	Rohdea japonica	(Thunb.) Roth var. japonica	+	○	○	-	自然林, 二次林, (石灰岩地に比較的多い)				
545	クサキ	カスラ	アツバキミガヨラン	Yucca gloriosa	L.	-	+	+	-	里草地, 河原, 空き地			帰化, 生態系被害防止外来種, 逸出・野生化	
546	ヤシ		シロ	Trachycarpus fortunei	(Hook.) H.Wendl.	+	○	○	-	二次林, 竹林			逸出, 国内由来の生態系被害防止外来種	
547	ユクサ		マルバユクサ	Commelina benghalensis	L.	-	+	+	+	里草地, 砂浜, 畑			帰化, 島嶼部にも分布	
548	ユクサ		ユクサ	Commelina communis	L.	○	○	○	○	山草地, 里草地, 砂浜, 河原, 畑				
549	ユクサ		イホユクサ	Murdannia keisak	(Hassk.) Hand.-Mazz.	○	○	○	-	河原, 小川, 池沼地, 湿地, 水田, 放棄水田				
550	ユクサ		ヤブミョウガ	Pollia japonica	Thunb.	+	○	+	-	自然林, 二次林, 植林, 林縁				
551	ユクサ		アオイカスラ	Streptolirion lineare	Fukuoka et Kurosaki	+	+	-	-	二次林, 岩角地, 石灰岩地, 林縁	絶滅危惧Ⅱ類	絶滅危惧Ⅱ類		
552	ユクサ		ノハカハラユクサ	Tradescantia fluminensis	Vell.	-	+	+	-	里草地, 林縁, 空き地			帰化, 生態系被害防止外来種	
553	ユクサ		ムラサキユクサ	Tradescantia ohioensis	Raf.	+	+	+	-	里草地, 空き地			帰化, 逸出・野生化	
554	ミズアオイ		ホテイアオイ	Eichhornia crassipes	(Mart.) Solms-Laub.	-	+	○	-	小川, 池沼地, 水田, 用水路, 締切淡水湖			帰化, 生態系被害防止外来種	
555	ミズアオイ		アメリカオナギ	Heteranthera limosa	(Sw.) Willd.	-	-	+	-	水田			帰化	
556	ミズアオイ		ミズアオイ	Monochoria korsakowii	Regel et Maack	-	-	+	-	河原, 小川, 池沼地	絶滅危惧Ⅰ類	準絶滅危惧	岡山県指定希少野生動植物	
557	ミズアオイ		コナギ	Monochoria vaginalis	(Burm.f.) C.Presl ex Kunth	○	○	○	-	水田, 畦				
558	クス	ウコン	ミズカンナ	Thalia dealbata	Fraser	-	-	+	-	池沼地			帰化, 逸出・野生化	
559	ショウガ		ミョウガ	Zingiber mioga	(Thunb.) Roscoe	○	○	○	-	二次林, 林縁			帰化, 逸出・野生化	
560	ガマ		ミクリ	Sparganium erectum	L.	(+)	+	+	-	小川, 池沼地, 水路	絶滅危惧Ⅱ類	準絶滅危惧		
561	ガマ		オオミクリ	Sparganium eurycarpum	Engelm. subsp. coreanum	(Leveille) Cook et Nicholls	-	-	(+)	-	池沼地, 池湖岸	絶滅危惧Ⅰ類	絶滅危惧Ⅱ類	
562	ガマ		ヤマミクリ	Sparganium fallax	Graebn.	+	+	-	-	小川, 池沼地, 水路	絶滅危惧Ⅱ類	準絶滅危惧		
563	ガマ		ナガエミクリ	Sparganium japonicum	Rothert	+	+	+	-	小川, 池沼地, 水路, 池湖岸	準絶滅危惧	準絶滅危惧		
564	ガマ		ヒメミクリ	Sparganium subglobosum	Morong	+	+	(+)	-	池沼地, 湿地	絶滅危惧Ⅱ類	絶滅危惧Ⅱ類		
565	ガマ		ヒメガマ	Typha domingensis	Pers.	+	○	○	-	河原, 小川, 池沼地, 放棄水田, 池湖岸				
566	ガマ		ガマ	Typha latifolia	L.	○	○	○	-	河原, 小川, 池沼地, 放棄水田, 池湖岸				
567	ガマ		コガマ	Typha orientalis	C.Presl	(+)	+	+	-	小川, 池沼地, 湿地, 放棄水田, 池湖岸	準絶滅危惧			
568	ホシクサ		ヒロハイヌハゲ	Eriocaulon alpestre	Hook.f. et Thomson ex Koern.	○	○	+	-	水田, 放棄水田, 池周辺, 池湖岸			別名: ヒロハイヌハゲ, テンボシイヌハゲ	
569	ホシクサ		オホホシクサ	Eriocaulon buergerianum	Koern.	-	+	+	-	池沼地, 湿地, 池周辺	準絶滅危惧			
570	ホシクサ		ホシクサ	Eriocaulon cinereum	R.Br.	+	+	+	-	池沼地, 水田, 池周辺	準絶滅危惧			
571	ホシクサ		イトイヌハゲ	Eriocaulon decemflorum	Maxim.	+	○	○	-	湿地, 池湖岸			コイヌハゲを含む	
572	ホシクサ		ヤマホシクサ	Eriocaulon japonicum	Koern.	+	+	+	-	湖岸, 湿地, 放棄水田, 水田	準絶滅危惧	絶滅危惧Ⅱ類		
573	ホシクサ		ツクシロイヌハゲ	Eriocaulon kiusianum	Maxim.	+	+	+	-	池沼地, 湿地, 池湖岸	絶滅危惧Ⅰ類	絶滅危惧Ⅱ類	別名: サイコホシクサ, サイコクロイヌハゲ, ナスノコイヌハゲ	
574	ホシクサ		イヌハゲ	Eriocaulon miquelianum	Koern.	+	○	○	-	湿地, 池周辺			シロイヌハゲを含む	
575	ホシクサ		ニホホシクサ	Eriocaulon taquetii	Lecomte	○	○	○	-	池沼地, 湿地, 水田, 池周辺, 池湖岸				
576	イグサ		ハナヒゲ	Juncus alatus	Franch. et Sav.	+	○	○	-	池沼地, 湿地				
577	イグサ		アヲホシクサ	Juncus brachycarpus	Engelm.	-	-	-	+	湿地			帰化	

番号	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版レッドデータブック2020	環境省レッドリスト2019	備考
				北	中	南	海				
578	イグサ	ヒメコウガ イグサ	<i>Juncus bufonius</i> L.	-	+	+	-	池沼地, 湿地, 水田, 埋立地	準絶滅危惧		鳥嶺部にも分布
579	イグサ	イグサ	<i>Juncus decipiens</i> (Buchenau) Nakai	○	○	○	-	河原, 池沼地, 湿地, 水田, 放棄水田			別名: イ, トウシツク
580	イグサ	ヒロハノコウガ イグサ	<i>Juncus diastrophanthus</i> Buchenau	+	+	+	-	池沼地, 湿地			別名: ヒロハノコウガ イグサ
581	イグサ	アヲカサグサ	<i>Juncus dudleyi</i> Wiegand	-	-	+	-	里草地, 河原, 空港, 空き地			帰化
582	イグサ	トイ	<i>Juncus gracillimus</i> (Buchenau) V.I.Krecz. et Gontsch.	-	-	-	+	塩性湿地	準絶滅危惧		
583	イグサ	クサノコウガ イグサ	<i>Juncus krameri</i> Franch. et Sav.	+	-	+	-	池沼地, 湿地	準絶滅危惧		
584	イグサ	ニセコウガ イグサ	<i>Juncus marginatus</i> Rostk.	-	-	+	-	道路法面			帰化
585	イグサ	アヲコウガ イグサ	<i>Juncus papillosus</i> Franch. et Sav.	+	○	○	-	池沼地, 湿地, 放棄水田			
586	イグサ	コウガ イグサ	<i>Juncus prismatocarpus</i> R.Br. subsp. <i>leschenaultii</i> (J.Gay ex Laharpe) Kirschner	○	○	○	-	池沼地, 湿地, 水田, 放棄水田			
587	イグサ	ホソイ	<i>Juncus setchuensis</i> Buchenau var. <i>effusoides</i> Buchenau	+	+	○	-	里草地, 河原, 湿地			
588	イグサ	コゴメイ	<i>Juncus</i> sp.	-	-	+	-	河原			帰化, 生態系被害防止外来種
589	イグサ	クサイ	<i>Juncus tenuis</i> Willd.	○	○	○	-	里草地, 路傍			
590	イグサ	アヲカサグサ	<i>Juncus torreyi</i> Coville	-	-	+	-	小川, 空き地, 空港			帰化
591	イグサ	ハリコウガ イグサ	<i>Juncus wallichianus</i> Laharpe	○	○	○	-	池沼地, 湿地, 放棄水田			コゴメイグサ イグサを含む
592	イグサ	スズメヤリ	<i>Luzula capitata</i> (Miq.) Miq. ex Kom.	○	○	○	-	山草地, 里草地, 畑, 林縁, 路傍, 畦道			
593	イグサ	ヤマスズメヤリ	<i>Luzula multiflora</i> (Ehrh.) Lejeune	○	○	+	-	二次林, 山草地, 里草地, 林縁			
594	イグサ	スズメヤリ	<i>Luzula plumosa</i> E.Mey. subsp. <i>plumosa</i>	○	○	+	-	二次林, 山草地			
595	カヤツリグサ	コウキヤグサ	<i>Bolboschoenus koshevnikovii</i> (Litv. ex Zinger) A.E.Kozhev.	-	-	○	-	池沼地, 放棄水田, 池湖畔, 水路			別名: イグサ
596	カヤツリグサ	ウキヤグサ	<i>Bolboschoenus fluviatilis</i> (Torr.) Soják	-	○	○	-	池沼地			
597	カヤツリグサ	ハタカヤ	<i>Bulbostylis barbata</i> (Rottb.) Kunth	-	+	○	-	里草地, 堤防			
598	カヤツリグサ	イトテンツキ	<i>Bulbostylis densa</i> (Wall.) Hand.-Mazz. var. <i>capitata</i> (Miq.) Ohwi	+	-	-	-	山草地		準絶滅危惧	
599	カヤツリグサ	イトハビツ テンツキ	<i>Bulbostylis densa</i> (Wall.) Hand.-Mazz. var. <i>densa</i>	-	+	+	-	岩角地, 池堰堤			
600	カヤツリグサ	ミノホ ロスグサ	<i>Carex albata</i> Boott ex Franch. et Sav. var. <i>albata</i>	+	-	-	-	山草地			
601	カヤツリグサ	ツクシミノホ ロスグサ	<i>Carex albata</i> Boott ex Franch. et Sav. var. <i>franchetiana</i> (Ohwi) Akiyama	○	○	-	-	山草地			
602	カヤツリグサ	シラスグサ	<i>Carex alopecuroides</i> D.Don ex Tilloch et Taylor	○	○	○	-	山草地, 池沼地			
603	カヤツリグサ	アリマトスグサ	<i>Carex alterniflora</i> Franch. var. <i>arimaensis</i> Ohwi	-	+	-	-	溪谷	絶滅危惧Ⅱ類		
604	カヤツリグサ	グジュウスグサ	<i>Carex alterniflora</i> Franch. var. <i>elongatula</i> Ohwi	+	-	-	-	植林, 林縁	留意		
605	カヤツリグサ	キイトスグサ	<i>Carex alterniflora</i> Franch. var. <i>fulva</i> Ohwi	+	-	-	-	尾根			
606	カヤツリグサ	エナンヒコクサ	<i>Carex aphanolepis</i> Franch. et Sav.	+	+	+	-	山草地, 河原			
607	カヤツリグサ	クロカワスグサ	<i>Carex arenicola</i> F.Schmidt	+	+	+	-	山草地, 里草地, 路傍, 土手			
608	カヤツリグサ	オナナキスグサ	<i>Carex autumnalis</i> Ohwi	-	+	-	-	山草地			
609	カヤツリグサ	ヒツチウヒカグサ	<i>Carex bichuensis</i> T.Hoshino et H.Ikeda	-	+	-	-	石灰岩地	絶滅危惧Ⅱ類		岡山県スゲ属植物図譜にはヒメヒカグサとして記載
610	カヤツリグサ	マツバ スグサ	<i>Carex biwensis</i> Franch.	-	○	○	-	池沼地, 湿地, 池湖畔			
611	カヤツリグサ	シヨウジ ヨウスグサ	<i>Carex blepharicarpa</i> Franch.	○	○	○	-	山草地, 河原, 湿地			
612	カヤツリグサ	ヒゲ スグサ	<i>Carex bootiana</i> Hook. et Arn.	-	-	-	+	岩角地, 海崖	準絶滅危惧		
613	カヤツリグサ	ヤマシ スグサ	<i>Carex bostrychostigma</i> Maxim.	○	+	-	-	二次林, 山草地			
614	カヤツリグサ	アヲホ スグサ	<i>Carex brownii</i> Tuck.	-	-	+	-	山草地, 路傍	準絶滅危惧		
615	カヤツリグサ	コゴメキリスグサ	<i>Carex brunnea</i> Thunb.	-	+	-	-	溪谷			
616	カヤツリグサ	ハリカネ スグサ	<i>Carex capillacea</i> Boott	○	○	○	-	湿地, 放棄水田, 畦道			
617	カヤツリグサ	ケツカネ スグサ	<i>Carex ciliatomarginata</i> Nakai	○	○	○	-	二次林, 溪谷, 山草地, 畦道			
618	カヤツリグサ	ヒメカネ スグサ	<i>Carex conica</i> Boott f. <i>conica</i>	○	○	○	-	自然林, 二次林, 植林, 山草地, 里草地, 路傍, 堤防, 池堰堤			
619	カヤツリグサ	ヘニカネ スグサ	<i>Carex conica</i> Boott f. <i>rubens</i> Kuk.	-	-	+	-	二次林, 林縁			
620	カヤツリグサ	ナルコ スグサ	<i>Carex curvicolis</i> Franch. et Sav.	○	○	-	-	溪谷, 河原, 湿地			
621	カヤツリグサ	ダ イヘン スグサ	<i>Carex daisensis</i> Nakai	+	-	-	-	自然林	絶滅危惧Ⅱ類		
622	カヤツリグサ	オニスグサ	<i>Carex dickinsii</i> Franch. et Sav.	○	○	○	-	池沼地, 湿地, 放棄水田, 池周辺			
623	カヤツリグサ	アヒ ナルコ	<i>Carex dimorpholepis</i> Steud.	○	○	○	-	河原, 小川, 池沼地, 湿地, 放棄水田, 池周辺, 水路			
624	カヤツリグサ	カサ スグサ	<i>Carex dispalata</i> Boott	○	○	○	-	河原, 湿地, 放棄水田, 湖岸			

番号	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版レッドデータブック2020	環境省レッドリスト2019	備考
				北	中	南	海				
625	カヤツリグサ	ミヤマノ ヌス スゲ	<i>Carex dissitiflora</i> Franch.	+	+	-	-	溪谷			
626	カヤツリグサ	クスケ	<i>Carex divaliana</i> Franch. et Sav.	○	○	○	-	二次林, 山草地			
627	カヤツリグサ	イトスゲ	<i>Carex fernaldiana</i> H.Lév. et Vaniot	○	○	+	-	自然林, 溪谷, 山草地			
628	カヤツリグサ	ハマオスゲ	<i>Carex fibrillosa</i> Franch. et Sav.	-	-	○	○	砂浜, 河原, 路傍			
629	カヤツリグサ	ヒロハノオホタマツリスゲ	<i>Carex filipes</i> Franch. et Sav. var. <i>arakiana</i> (Ohwi) Ohwi	+	-	-	-	自然林	絶滅危惧Ⅱ類		
630	カヤツリグサ	タマツリスゲ	<i>Carex filipes</i> Franch. et Sav. var. <i>filipes</i>	○	○	○	-	自然林, 山草地, 河原			
631	カヤツリグサ	ヤマテキリスゲ	<i>Carex flabellata</i> H.Lév. et Vaniot	+	-	-	-	湿地			
632	カヤツリグサ	オクノカンズケ	<i>Carex foliosissima</i> F.Schmidt	○	○	-	-	自然林, 二次林			
633	カヤツリグサ	タニガノウスケ	<i>Carex forficula</i> Franch. et Sav.	○	○	○	-	溪谷, 河原, 湿地			
634	カヤツリグサ	マスケ	<i>Carex gibba</i> Wahlenb.	○	○	○	-	山草地, 里草地, 半自然草地, 畦道, 路傍			
635	カヤツリグサ	ヒナスケ	<i>Carex grallatoria</i> Maxim.	+	-	-	-	溪谷	絶滅危惧Ⅱ類		
636	カヤツリグサ	コハリスゲ	<i>Carex hakonensis</i> Franch. et Sav.	○	+	+	-	湿地			
637	カヤツリグサ	ヤマアヒノスゲ	<i>Carex heterolepis</i> Bunge	○	○	○	-	池沼地, 湿地			
638	カヤツリグサ	ホノヒカゲノスゲ	<i>Carex humilis</i> Leyss. var. <i>nana</i> (H.Lév. et Vaniot) Ohwi	+	-	-	-	二次林, 岩角地, 山草地			
639	カヤツリグサ	ウマスケ	<i>Carex idzuroei</i> Franch. et Sav.	+	-	+	-	池沼地, 湿地	絶滅危惧Ⅱ類		
640	カヤツリグサ	ヒルベノスゲ	<i>Carex impura</i> Ohwi	+	-	-	-	半自然草地	絶滅危惧Ⅰ類	絶滅危惧Ⅱ類	
641	カヤツリグサ	カワラスゲ	<i>Carex incisa</i> Boott	○	○	○	-	山草地, 里草地, 路傍			
642	カヤツリグサ	アホヒエスゲ	<i>Carex insanae</i> Koidz. var. <i>subdita</i> (Ohwi) Ohwi	+	+	-	-	二次林, 蛇紋岩地	絶滅危惧Ⅱ類		
643	カヤツリグサ	オキナワジノ ヌス スゲ	<i>Carex ischnostachya</i> Steud. var. <i>fastigiata</i> T.Koyama	-	+	+	-	里草地			
644	カヤツリグサ	ジノ ヌス スゲ	<i>Carex ischnostachya</i> Steud. var. <i>ischnostachya</i>	○	○	○	-	山草地, 里草地, 河原, 路傍			
645	カヤツリグサ	ヒゴノウサ	<i>Carex japonica</i> Thunb.	○	○	○	-	山草地, 里草地, 河原			
646	カヤツリグサ	テキリスゲ	<i>Carex kotensis</i> Franch. et Sav.	+	-	-	-	山草地, 湿地			
647	カヤツリグサ	コウホノウムキ	<i>Carex kobomugi</i> Ohwi	-	-	-	+	砂浜, 塩性湿地			
648	カヤツリグサ	コウヤハリスゲ	<i>Carex koyuensis</i> J.Oda et Nagam.	+	-	-	-	湿地			
649	カヤツリグサ	ヒメミコシガヤ	<i>Carex laevisima</i> Nakai	-	+	-	-	山草地, 路傍	絶滅危惧Ⅰ類	絶滅危惧ⅠA類	
650	カヤツリグサ	ヒカゲノスゲ	<i>Carex lanceolata</i> Boott	○	○	○	○	二次林, 山草地, 里草地, 海崖, 河原, 林縁, 路傍			
651	カヤツリグサ	オムギノスゲ	<i>Carex laticeps</i> C.B.Clarke ex Franch.	-	+	+	+	二次林, 林縁, 路傍	留意		
652	カヤツリグサ	ナキリスゲ	<i>Carex lenta</i> D.Don var. <i>lenta</i>	○	○	○	-	二次林, 植林, 山草地, 林縁			
653	カヤツリグサ	センダノイスケ	<i>Carex lenta</i> D.Don var. <i>sendaica</i> (Franch.) T.Koyama	-	-	+	+	二次林	準絶滅危惧		
654	カヤツリグサ	メアオスゲ	<i>Carex leucochlora</i> Bunge var. <i>aphanandra</i> (Franch. et Sav.) T.Koyama	+	+	-	-	山草地			
655	カヤツリグサ	ヒメアオスゲ	<i>Carex leucochlora</i> Bunge var. <i>discoidea</i> (Boott) T.Koyama	-	-	+	-	里草地			
656	カヤツリグサ	イトアオスゲ	<i>Carex leucochlora</i> Bunge var. <i>gracillima</i> (Akiyama) Katsuy.	○	○	+	-	山草地, 湿地, 畦道			
657	カヤツリグサ	ミセノアオスゲ	<i>Carex leucochlora</i> Bunge var. <i>horikawae</i> (K.Okamoto) Katsuy.	+	+	+	-	溪谷, 山草地			
658	カヤツリグサ	アオスゲ	<i>Carex leucochlora</i> Bunge var. <i>leucochlora</i>	○	○	○	-	山草地, 里草地, 河原, 畔, 路傍, 空き地			
659	カヤツリグサ	サツマスケ	<i>Carex ligulata</i> Nees ex Wight	○	○	+	-	自然林, 山草地			
660	カヤツリグサ	オホアオスゲ	<i>Carex lonchophora</i> Ohwi	-	-	+	-	山草地, 里草地, 路傍			
661	カヤツリグサ	ヤガノミスゲ	<i>Carex maackii</i> Maxim.	-	-	+	-	河原	準絶滅危惧		
662	カヤツリグサ	カタスケ	<i>Carex macrandrolepis</i> H.Lév.	-	-	+	-	林縁	絶滅危惧Ⅱ類		
663	カヤツリグサ	タチスケ	<i>Carex maculata</i> Boott	○	○	○	-	河原, 池沼地, 湿地, 放棄水田			
664	カヤツリグサ	ホシナシコノウ	<i>Carex maximowiczii</i> Miq. var. <i>levisaccus</i> Ohwi	○	+	+	-	河原, 池沼地, 湿地			
665	カヤツリグサ	コノウ	<i>Carex maximowiczii</i> Miq. var. <i>maximowiczii</i>	○	○	○	-	山草地, 河原, 池沼地, 湿地, 放棄水田, 池周辺, 畦道, 路傍			
666	カヤツリグサ	アサスケ	<i>Carex metallica</i> H.Lév.	-	-	-	+	海岸の路傍	絶滅危惧Ⅱ類		
667	カヤツリグサ	ミタケスケ	<i>Carex dolichocarpa</i> C. A. Mey. Ex V. I. Krecz.	+	-	-	-	湿地	絶滅危惧Ⅰ類		
668	カヤツリグサ	ノノノノノノノノ	<i>Carex mitrata</i> Franch. var. <i>aristata</i> Ohwi	○	○	○	-	山草地, 里草地, 畦道, 池周辺			
669	カヤツリグサ	ヌカスケ	<i>Carex mitrata</i> Franch. var. <i>mitrata</i>	+	○	+	-	山草地, 里草地			
670	カヤツリグサ	ヒノロードノスゲ	<i>Carex miyabei</i> Franch.	○	○	+	-	山草地, 河原, 池沼地, 放棄水田			
671	カヤツリグサ	ヒメノラスゲ	<i>Carex mollicula</i> Boott	○	○	○	-	山草地, 河原, 湿地			
672	カヤツリグサ	カンズケ	<i>Carex morrowii</i> Boott	○	○	-	-	自然林			

番号	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版レッドデータブック2020	環境省レッドリスト2019	備考
				北	中	南	海				
673	カヤツリグサ	ミヤマカンスゲ	<i>Carex multifolia</i> Ohwi var. <i>multifolia</i>	○	○	○	—	自然林, 二次林			
674	カヤツリグサ	アオミヤマカンスゲ	<i>Carex multifolia</i> Ohwi var. <i>pallidisquama</i> Ohwi	+	—	—	—	自然林			
675	カヤツリグサ	シバノスゲ	<i>Carex nervata</i> Franch. et Sav.	○	○	○	—	山草地, 里草地, 路傍, 芝地			
676	カヤツリグサ	ミコシガキ	<i>Carex neurocarpa</i> Maxim.	—	—	+	—	里草地			
677	カヤツリグサ	ミヤマシラスゲ	<i>Carex olivacea</i> Boott subsp. <i>confertiflora</i> (Boott) T.Koyama	○	+	—	—	湿地			
678	カヤツリグサ	ヤチカウスゲ	<i>Carex omana</i> Franch. et Sav.	○	○	○	—	湿地			
679	カヤツリグサ	オタルスゲ	<i>Carex otaruensis</i> Franch.	○	○	+	—	山草地, 池沼地, 湿地			
680	カヤツリグサ	ヒメスゲ	<i>Carex oxyandra</i> (Franch. et Sav.) Kudō	+	—	—	—	岩角地	準絶滅危惧		
681	カヤツリグサ	ササノハスゲ	<i>Carex pachygyne</i> Franch. et Sav.	○	○	○	—	自然林, 二次林			
682	カヤツリグサ	コジユスゲ	<i>Carex parciflora</i> Boott var. <i>macroglossa</i> (Franch. et Sav.) Ohwi	○	○	○	—	山草地, 湿地, 畦道			
683	カヤツリグサ	ゲレンスゲ	<i>Carex parciflora</i> Boott var. <i>parciflora</i>	+	—	—	—	山草地	絶滅危惧Ⅱ類		
684	カヤツリグサ	キビノミノホノロスゲ	<i>Carex paxii</i> Kük.	—	—	+	—	山草地, 里草地	絶滅危惧Ⅰ類	絶滅危惧ⅠB類	
685	カヤツリグサ	キンキカサスゲ	<i>Carex persistens</i> Ohwi	○	○	+	—	小川, 池沼地, 湿地			
686	カヤツリグサ	ヒメコウ	<i>Carex phacota</i> Spreng.	○	○	○	—	池沼地, 湿地, 放棄水田			
687	カヤツリグサ	ホザキマスカサ	<i>Carex planata</i> Franch. et Sav. var. <i>angustealata</i> Akiyama	—	—	+	—	河原, 小川	準絶滅危惧	絶滅危惧Ⅱ類	
688	カヤツリグサ	オカネマスカサ	<i>Carex planata</i> Franch. et Sav. var. <i>planata</i>	○	○	○	—	山草地, 里草地, 池沼地, 湿地			
689	カヤツリグサ	ヒメモエギスゲ	<i>Carex pocilliformis</i> Boott	○	○	○	—	二次林, 植林, 山草地, 里草地		別名: コツクモエギスゲ	
690	カヤツリグサ	マヌスゲ	<i>Carex pudica</i> Honda	+	+	—	—	湿地	絶滅危惧Ⅱ類		
691	カヤツリグサ	コウホウシバ	<i>Carex pumila</i> Thunb.	—	—	—	○	砂浜, 塩性湿地			
692	カヤツリグサ	コカンスゲ	<i>Carex reinii</i> Franch. et Sav.	○	○	—	—	自然林, 二次林			
693	カヤツリグサ	シラコスゲ	<i>Carex rhizopoda</i> Maxim.	○	○	—	—	河原, 湿地			
694	カヤツリグサ	クサスゲ	<i>Carex rugata</i> Ohwi	○	○	○	—	小川, 池沼地, 湿地, 畦道			
695	カヤツリグサ	シオカサ	<i>Carex scabrifolia</i> Steud.	—	—	—	—	砂浜, 塩性湿地, 河口部			
696	カヤツリグサ	アメリカカサミスゲ	<i>Carex scoparia</i> Schkuhr ex Willd.	—	—	+	—	小川		帰化, 生態系被害防止外来種	
697	カヤツリグサ	アズマナルコ	<i>Carex shimidzensis</i> Franch.	○	○	○	—	池沼地, 湿地			
698	カヤツリグサ	オカネウ	<i>Carex siderosticta</i> Hance	○	○	○	—	自然林, 二次林, 山草地			
699	カヤツリグサ	ベニイトスゲ	<i>Carex alterniflora</i> Ohwi var. <i>rubrovaginata</i> J.Oda et Nagam.	○	○	○	—	二次林, 植林, 林縁		別名: カサヤイトスゲ, アリマイトスゲ, シコクイトスゲ	
700	カヤツリグサ	ニシノホノモンジスゲ	<i>Carex stenostachys</i> Franch. et Sav.	○	○	○	—	二次林, 植林, 林縁			
701	カヤツリグサ	フサキリスゲ	<i>Carex teinogyne</i> Boott	○	○	—	—	溪谷, 河原			
702	カヤツリグサ	アヒスゲ	<i>Carex thunbergii</i> Steud.	○	○	○	—	池沼地, 湿地, 水田, 放棄水田, 池湖岸, 池周辺, 畔			
703	カヤツリグサ	ヤウラスゲ	<i>Carex transversa</i> Boott	○	○	○	—	河原, 池沼地, 放棄水田, 畦道			
704	カヤツリグサ	モエギスゲ	<i>Carex tristachya</i> Thunb.	—	+	+	—	二次林			
705	カヤツリグサ	ナガバアメリカミコシガキ	<i>Carex vulpinoidea</i> Michx.	—	—	+	—	小川		帰化	
706	カヤツリグサ	ヒトモトスギ	<i>Cladium jamaicense</i> Crantz subsp. <i>chinense</i> (Nees) T.Koyama	—	—	+	○	海産, 砂浜			
707	カヤツリグサ	チヤカヤツリ	<i>Cyperus amuricus</i> Maxim.	○	○	○	—	里草地, 水田			
708	カヤツリグサ	アヒダクサ	<i>Cyperus brevifolius</i> (Rottb.) Hassk. var. <i>brevifolius</i>	○	○	○	—	池沼地, 水田, 畑, 放棄水田, 畔			
709	カヤツリグサ	ヒメクサ	<i>Cyperus brevifolius</i> (Rottb.) Hassk. var. <i>leiolepis</i> (Franch. et Sav.) H.Hara	○	○	○	—	里草地, 河原, 放棄水田, 畔			
710	カヤツリグサ	クサガヤツリ	<i>Cyperus compressus</i> L.	○	○	○	—	池沼地, 畔			
711	カヤツリグサ	イヌクサ	<i>Cyperus cyperoides</i> (L.) Kuntze	—	○	○	—	河原, 池沼地, 放棄水田		別名: クサ	
712	カヤツリグサ	タマガヤツリ	<i>Cyperus difformis</i> L.	○	○	○	—	河原, 池沼地, 水田, 放棄水田, 畔, 池湖岸			
713	カヤツリグサ	ホノミキカヤツリ	<i>Cyperus engelmannii</i> Steud.	—	—	○	—	水田		帰化	
714	カヤツリグサ	メリケンカヤツリ	<i>Cyperus eragrostis</i> Lam.	○	○	○	—	河原, 池沼地, 溝		帰化, 生態系被害防止外来種	
715	カヤツリグサ	シロカヤツリ	<i>Cyperus flabelliformis</i> Rottb.	—	—	+	—	空地		帰化, 逸出・野生化, 生態系被害防止外来種	
716	カヤツリグサ	ヒナカヤツリ	<i>Cyperus flaccidus</i> R.Br.	○	○	○	—	池沼地, 放棄水田, 池湖岸			
717	カヤツリグサ	アヒダクサ	<i>Cyperus flavidus</i> Retz.	○	○	○	—	里草地, 池沼地, 湿地, 水田, 放棄水田, 池周辺			
718	カヤツリグサ	ヌマガヤツリ	<i>Cyperus glomeratus</i> L.	—	—	+	—	小川, 河原	準絶滅危惧		
719	カヤツリグサ	ツルナシコアヒダクサ	<i>Cyperus haspan</i> L. var. <i>microhaspan</i> Makino	○	○	○	—	池沼地, 湿地, 水田, 放棄水田			

番号	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版レッドデータブック2020	環境省レッドリスト2019	備考
				北	中	南	海				
720	カヤツリグサ	コアビカヤツリ	<i>Cyperus haspan</i> L. var. <i>tuberiferus</i> T.Koyama	○	○	○	—	池沼地, 湿地, 水田, 放棄水田			
721	カヤツリグサ	コゴメカヤツリ	<i>Cyperus iria</i> L.	○	○	○	—	里草地, 河原, 池沼地, 水田, 畑, 放棄水田, 畔			
722	カヤツリグサ	シチトウイ	<i>Cyperus malaccensis</i> Lam. subsp. <i>monophyllus</i> (Vahl) T. Koyama	—	—	+	—	池沼地			帰化, 逸出・野生化
723	カヤツリグサ	カヤツリグサ	<i>Cyperus microiria</i> Steud.	○	○	○	—	里草地, 池沼地, 畑, 放棄水田, 畦道, 空き地			
724	カヤツリグサ	アオカヤツリ	<i>Cyperus nipponicus</i> Franch. et Sav. var. <i>nipponicus</i>	—	—	+	—	池沼地, 池湖岸			
725	カヤツリグサ	オシロカヤツリ	<i>Cyperus nipponicus</i> Franch. et Sav. var. <i>spiralis</i> Ohwi	○	○	○	—	河原, 池沼地, 湿地, 放棄水田, 池湖岸			
726	カヤツリグサ	キノカヤツリ	<i>Cyperus odoratus</i> L.	—	—	+	—	里草地			帰化
727	カヤツリグサ	ウシクグ	<i>Cyperus orthostachyus</i> Franch. et Sav.	○	○	○	—	池沼地, 水田, 放棄水田, 池湖岸, 畔			
728	カヤツリグサ	シロカヤツリ	<i>Cyperus pacificus</i> (Ohwi) Ohwi	—	—	+	—	池沼地			
729	カヤツリグサ	オニカヤツリ	<i>Cyperus pilosus</i> Vahl	—	○	○	—	池沼地, 水田, 放棄水田, 畔, 溝			
730	カヤツリグサ	イカガヤツリ	<i>Cyperus polystachyos</i> Rottb.	—	○	○	○	砂浜, 河原, 空き地			
731	カヤツリグサ	ヒメアオカヤツリ	<i>Cyperus pygmaeus</i> Rottb.	—	+	+	—	池沼地, 池湖岸			
732	カヤツリグサ	ヒメミクリカヤツリ	<i>Cyperus retrorsus</i> Cham.	—	—	+	—	里草地			帰化
733	カヤツリグサ	ハマスグ	<i>Cyperus rotundus</i> L.	—	○	○	○	砂浜, 河原, 小川, 池沼地, 水田, 放棄水田			
734	カヤツリグサ	カウラスカナ	<i>Cyperus sanguinolentus</i> Vahl	○	○	○	—	河原, 小川, 池沼地, 水田, 放棄水田, 畦道			
735	カヤツリグサ	ヒメカヤツリ	<i>Cyperus tenuispica</i> Steud.	—	○	○	—	池沼地, 湿地, 放棄水田, 池湖岸			別名: ミスハナヒ
736	カヤツリグサ	マツハイ	<i>Eleocharis acicularis</i> (L.) Roem. et Schult. var. <i>longiseta</i> Svenson	○	○	○	—	河原, 池沼地, 湿地, 水田, 放棄水田			
737	カヤツリグサ	クロミハライ	<i>Eleocharis atropurpurea</i> (Retz.) J. et C.Presl	—	—	+	—	池沼地	絶滅危惧 I 類	絶滅危惧 I A 類	
738	カヤツリグサ	セイタカハライ	<i>Eleocharis attenuata</i> (Franch. et Sav.) Palla	—	○	○	—	池沼地, 湿地			
739	カヤツリグサ	オオハライ	<i>Eleocharis congesta</i> D.Don var. <i>congesta</i> f. <i>dolichochoeta</i> T.Koyama	—	—	○	—	池沼地, 湿地			
740	カヤツリグサ	ハライ	<i>Eleocharis congesta</i> D.Don var. <i>japonica</i> (Miq.) T.Koyama	○	○	○	—	池沼地, 湿地, 放棄水田, 池湖岸, 池周辺			
741	カヤツリグサ	ヤリハライ	<i>Eleocharis congesta</i> D.Don var. <i>subvivipara</i> (Boeck.) T.Koyama	—	—	+	—	池沼地			
742	カヤツリグサ	エフハライ	<i>Eleocharis congesta</i> D.Don var. <i>thermalis</i> (Hultén) T.Koyama	+	+	+	—	池沼地, 湿地			
743	カヤツリグサ	イヌクログワイ	<i>Eleocharis dulcis</i> (Burm.f.) Trin. ex Hensch.	—	—	+	—	池沼地			別名: シロクワイ
744	カヤツリグサ	クログワイ	<i>Eleocharis kuroguwai</i> Ohwi	○	○	○	—	河原, 池沼地, 水田, 放棄水田, 池湖岸			
745	カヤツリグサ	ヌマハライ	<i>Eleocharis mamillata</i> Lindb. fil. var. <i>cyclocarpa</i> Kitag.	○	○	○	—	河原, 池沼地, 湿地, 池湖岸			別名: マヌマハライ
746	カヤツリグサ	チホホイ	<i>Eleocharis parvula</i> (Roem. et Schult.) Link ex Bluff, Nees et Schauer	—	—	—	+	塩性湿地	絶滅危惧 I 類	絶滅危惧 II 類	
747	カヤツリグサ	ミソカトシカクイ	<i>Eleocharis wichuriae</i> Boeck. form. <i>petasata</i> (Maxim.) H.Hara	○	○	—	—	湿地			
748	カヤツリグサ	マシカクイ	<i>Eleocharis tetraquetra</i> Nees	○	○	○	—	河原, 池沼地, 湿地, 池湖岸			
749	カヤツリグサ	シカクイ	<i>Eleocharis wichuriae</i> Boeck.	○	○	○	—	河原, 池沼地, 湿地, 池湖岸			
750	カヤツリグサ	ヒメヒラテンツキ	<i>Fimbristylis autumnalis</i> (L.) Roem. et Schult.	○	○	○	—	池沼地, 湿地, 畔			
751	カヤツリグサ	ヒラテンツキ	<i>Fimbristylis complanata</i> (Retz.) Link	○	○	○	—	池沼地, 湿地			
752	カヤツリグサ	テンツキ	<i>Fimbristylis dichotoma</i> (L.) Vahl var. <i>tentsuki</i> T.Koyama	○	○	○	—	里草地, 河原, 池沼地, 水田, 放棄水田, 畦道, 路傍			
753	カヤツリグサ	クグテンツキ	<i>Fimbristylis diphylla</i> (Retz.) Vahl var. <i>floribunda</i> Miq.	—	—	—	+	里草地			
754	カヤツリグサ	クロテンツキ	<i>Fimbristylis diphyloides</i> Makino	—	—	○	○	池沼地, 池湖岸			
755	カヤツリグサ	アオテンツキ	<i>Fimbristylis dipsacea</i> (Rottb.) C.B.Clarke	—	—	○	—	池沼地, 湿地, 池湖岸			
756	カヤツリグサ	ヒデリコ	<i>Fimbristylis littoralis</i> Gaudich.	○	○	○	—	河原, 池沼地, 水田, 畑, 放棄水田, 畔, 池周辺			
757	カヤツリグサ	ナガホテンツキ	<i>Fimbristylis longispica</i> Steud.	—	—	—	+	砂浜			
758	カヤツリグサ	ヒロードテンツキ	<i>Fimbristylis sericea</i> (Poir.) R.Br.	—	—	—	—	砂浜	絶滅		
759	カヤツリグサ	イリヤマテンツキ	<i>Fimbristylis sieboldii</i> Miq. ex Franch. et Sav.	—	—	—	○	砂浜			
760	カヤツリグサ	アビテンツキ	<i>Fimbristylis squarrosa</i> Vahl	○	○	○	—	山草地, 池沼地, 放棄水田			
761	カヤツリグサ	ヤマイ	<i>Fimbristylis subbispicata</i> Nees et Meyen	○	○	○	—	山草地, 河原, 池沼地, 湿地, 池周辺			
762	カヤツリグサ	アビテンツキ	<i>Fimbristylis velata</i> R.Br.	—	○	○	—	水田, 放棄水田			
763	カヤツリグサ	クログマカヤツリ	<i>Fuirena ciliaris</i> (L.) Roxb.	—	+	—	—	池沼地, 池湖岸	絶滅危惧 I 類		
764	カヤツリグサ	ミスガヤツリ	<i>Juncellus serotinus</i> (Rottb.) C.B.Clarke	○	○	○	—	池沼地, 水田, 放棄水田			
765	カヤツリグサ	ヒンジカヤツリ	<i>Lipocarpus microcephala</i> (R.Br.) Kunth	○	○	○	—	池沼地, 水田, 放棄水田, 池湖岸			
766	カヤツリグサ	ホビキグサ	<i>Machaerina nipponensis</i> (Ohwi) Ohwi et T.Koyama	—	—	+	+	海崖, 砂浜, 池沼地, 湿地, 池湖岸			別名: アソベライ
767	カヤツリグサ	ミカグキグサ	<i>Rhynchospora alba</i> (L.) Vahl	—	—	+	—	湿地	絶滅危惧 I 類		

番号	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版レッドデータブック2020	環境省レッドリスト2019	備考
				北	中	南	海				
768	カヤツリグサ	トヲノナヒゲ	<i>Rhynchospora brownii</i> Roem. et Schult.	-	-	+	+	山草地, 海崖, 湿地			
769	カヤツリグサ	イトヌノナヒゲ	<i>Rhynchospora faberi</i> C.B.Clarke	○	○	○	-	湿地			
770	カヤツリグサ	オノヌノナヒゲ	<i>Rhynchospora fauriei</i> Franch.	+	+	-	-	湿地			
771	カヤツリグサ	コヌノナヒゲ	<i>Rhynchospora fujitana</i> Makino	○	○	○	-	池沼地, 湿地			
772	カヤツリグサ	イガクサ	<i>Rhynchospora rubra</i> (Lour.) Makino	+	+	○	-	湿地			
773	カヤツリグサ	ヌノナヒゲ	<i>Rhynchospora rugosa</i> (Vahl) Gale	○	○	○	-	池沼地, 湿地			
774	カヤツリグサ	ホタルイ	<i>Schoenoplectus hotarui</i> (Ohwi) Holub	○	○	○	-	河原, 小川, 池沼地, 湿地, 水田, 放棄水田, 池湖岸			
775	カヤツリグサ	ヌホタルイ	<i>Schoenoplectus juncoides</i> (Roxb.) Palla	○	○	○	-	水田, 放棄水田			
776	カヤツリグサ	ヒメホタルイ	<i>Schoenoplectus lineolatus</i> (Franch. et Sav.) T.Koyama	+	+	+	-	池沼地, 池湖岸			
777	カヤツリグサ	ヒメカンカレイ	<i>Schoenoplectus mucronatus</i> (L.) Palla	+	-	+	-	小川, 池沼地, 池周辺		絶滅危惧Ⅱ類	
778	カヤツリグサ	イヌヒメカンカレイ	<i>Schoenoplectus mucronatus</i> (L.) Palla var. <i>antrorsispinulosus</i> Iokawa, K.Kohno et Daigobo	-	-	+	-	湿地	絶滅危惧Ⅱ類		
779	カヤツリグサ	ツクシカンカレイ	<i>Schoenoplectus multisetus</i> Hayas. et C.Sato	-	-	+	-	湿地			
780	カヤツリグサ	シズイ	<i>Schoenoplectus nipponicus</i> (Makino) Soják	+	+	-	-	池沼地, 湿地, 水田	絶滅危惧Ⅱ類		
781	カヤツリグサ	フイ	<i>Schoenoplectus tabernaemontani</i> (C.C.Gmel.) Palla	+	+	○	-	池沼地, 池湖岸			
782	カヤツリグサ	カンカレイ	<i>Schoenoplectus triangulatus</i> (Roxb.) Soják	○	○	○	-	河原, 小川, 池沼地, 放棄水田			
783	カヤツリグサ	サンカウイ	<i>Schoenoplectus triquetus</i> (L.) Palla	○	○	○	-	河原, 池沼地, 放棄水田			
784	カヤツリグサ	タイワンヤマイ	<i>Schoenoplectus wallichii</i> (Nees) T.Koyama	-	+	+	-	水田, 放棄水田			
785	カヤツリグサ	ノグサ	<i>Schoenus apogon</i> Roem. et Schult.	+	+	○	-	湿地			
786	カヤツリグサ	エノアヲラガヤ	<i>Scirpus asiaticus</i> Beetle	○	-	-	-	池沼地, 湿地			
787	カヤツリグサ	コマザサスキ	<i>Scirpus fuirenooides</i> Maxim.	○	○	○	-	池沼地, 湿地, 池湖岸			
788	カヤツリグサ	マツカサスキ	<i>Scirpus mitsukurianus</i> Makino	-	-	+	-	山草地, 池沼地, 湿地	準絶滅危惧		
789	カヤツリグサ	アヲラガヤ	<i>Scirpus wichurae</i> Boeck.	○	○	○	-	池沼地, 湿地			
790	カヤツリグサ	カガシラ	<i>Scleria caricina</i> (R.Br.) Benth.	-	+	+	-	湿地	準絶滅危惧	絶滅危惧Ⅱ類	
791	カヤツリグサ	シンジユガヤ	<i>Scleria levis</i> Retz.	-	-	+	-	半自然草地	絶滅危惧Ⅱ類		
792	カヤツリグサ	ミカワシンジユガヤ	<i>Scleria mikawana</i> Makino	-	-	+	-	湿地	絶滅危惧Ⅰ類	絶滅危惧Ⅱ類	
793	カヤツリグサ	コシンジユガヤ	<i>Scleria parvula</i> Steud.	○	○	○	-	池沼地, 湿地			
794	カヤツリグサ	マネキシンジユガヤ	<i>Scleria rugosa</i> R.Br. var. <i>onoei</i> (Franch. et Sav.)	-	○	○	-	池沼地, 湿地			
795	カヤツリグサ	ケンシユガヤ	<i>Scleria rugosa</i> R.Br. var. <i>rugosa</i>	-	○	○	-	池沼地, 湿地			
796	イネ	ヒロノハネガヤ	<i>Achnatherum coreanum</i> (Honda) Ohwi var. <i>kengii</i> Ohwi	+	+	-	-	二次林	絶滅危惧Ⅱ類		
797	イネ	ハネガヤ	<i>Achnatherum pekinense</i> (Hance) Ohwi	+	+	-	-	自然林, 二次林, 山草地			
798	イネ	ヤギムギ	<i>Aegilops cylindrica</i> Host	-	-	+	-	里草地, 港湾, 空き地			一時的な帰化
799	イネ	ナンカイヌカホ	<i>Agrostis avenacea</i> J.F.Gmel.	-	-	+	-	里草地			帰化
800	イネ	ヒメヌカホ	<i>Agrostis canina</i> L.	-	-	+	-	法面			帰化
801	イネ	ヤマヌカホ	<i>Agrostis clavata</i> Trin. var. <i>clavata</i>	○	○	○	-	山草地, 里草地, 河原, 畑			
802	イネ	ヌカホ	<i>Agrostis clavata</i> Trin. var. <i>nukabo</i> Ohwi	○	○	○	-	里草地, 河原, 畑			
803	イネ	コスカグサ	<i>Agrostis gigantea</i> Roth	○	○	○	-	二次林, 山草地, 里草地, 河原, 畑, 路傍, 法面, 空き地			帰化, 生態系被害防止外来種
804	イネ	クロコスカグサ	<i>Agrostis nigra</i> With.	-	-	+	-	里草地, 池沼地, 路傍			帰化, 生態系被害防止外来種
805	イネ	ハイクコスカグサ	<i>Agrostis stolonifera</i> L.	+	+	+	-	里草地, 河原, 小川, 放棄水田			帰化
806	イネ	ヒメコスカグサ	<i>Agrostis valvata</i> Steud.	+	+	+	-	山草地, 湿地, 林縁	準絶滅危惧		
807	イネ	バケヌカホ	<i>Agrostis x fouilladei</i> P.Fourn.	+	+	+	-	空き地			帰化
808	イネ	ヌカサスキ	<i>Aira caryophyllea</i> L. subsp. <i>multicaulis</i> (Dumort.) Bonnier et Layens	-	+	+	-	里草地, 河原, 路傍, 空き地			帰化
809	イネ	ハナヌカサスキ	<i>Aira elegantissima</i> Schur	-	+	+	-	里草地, 河原, 路傍, 堤防			帰化
810	イネ	ヒメヌカサスキ	<i>Aira elegantissima</i> Schur subsp. <i>ambigua</i> (Arcang.) M.Dogan	-	-	+	-	空き地			帰化
811	イネ	ノハラヌカメノテツホウ	<i>Alopecurus aequalis</i> Sobol. var. <i>aequalis</i>	-	-	○	-	里草地, 水田, 畑, 畦, 空き地			
812	イネ	ヌカメノテツホウ	<i>Alopecurus aequalis</i> Sobol. var. <i>amurensis</i> (Kom.) Ohwi	○	○	○	-	水田, 畦道			
813	イネ	セトガヤ	<i>Alopecurus japonicus</i> Steud.	+	○	○	-	河原, 水田, 畦道			
814	イネ	ヒゲナカヌカメノテツホウ	<i>Alopecurus longearistatus</i> Maxim.	-	-	+	-	池沼地, 側溝			帰化

番号	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版レッドデータブック2020	環境省レッドリスト2019	備考
				北	中	南	海				
815	イネ	オオスズメソウ	<i>Alopecurus pratensis</i> L.	+	+	+	-	里草地, 路傍, 牧草地			帰化
816	イネ	メリケンカキ	<i>Andropogon virginicus</i> L.	○	○	○	-	二次林, 岩角地, 山草地, 里草地, 海崖, 砂浜, 河原, 湿地, 畑, 疎林, 路傍, 空き地			帰化, 生態系被害防止外来種
817	イネ	ヒロハノコメカグサ	<i>Antiseytron treuteri</i> (Kunze) Soják var. <i>japonicum</i> (Hack.) N.X.Zhao	+	+	-	-	自然林	準絶滅危惧		
818	イネ	ヒメカキ	<i>Anthoxanthum aristatum</i> Boiss.	-	+	○	-	里草地, 河原, 堰堤			帰化
819	イネ	ケシカキ	<i>Anthoxanthum odoratum</i> L. var. <i>alpinum</i> Max et Uechtr.	-	+	-	-	里草地			帰化
820	イネ	カキ	<i>Anthoxanthum odoratum</i> L. var. <i>odoratum</i>	○	○	+	-	山草地, 里草地, 河原, 路傍, 土手, 堤防			帰化, 生態系被害防止外来種
821	イネ	ホソバヨウスカサ	<i>Apera interrupta</i> (L.) P.Beauv.	-	-	+	-	里草地			一時的な帰化
822	イネ	セイヨウスカサ	<i>Apera spica-venti</i> (L.) P.Beauv.	-	-	+	-	里草地			帰化
823	イネ	オオカニソリ	<i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) P.Beauv. ex J. et C.Presl	-	+	+	-	山草地, 林縁, 空き地			帰化
824	イネ	コブナグサ	<i>Arrhaxon hispidus</i> (Thunb.) Makino	○	○	○	-	里草地, 河原, 小川, 池沼地, 湿地, 水田, 放棄水田, 畔			
825	イネ	トクシバ	<i>Arundinella hirta</i> (Thunb.) Tanaka	○	○	○	-	二次林, 岩角地, 山草地, 里草地, 半自然草地, 河原, 湿地, 畑, 放棄水田, 疎林			
826	イネ	ウスダトクシバ	<i>Arundinella hirta</i> (Thunb.) Tanaka var. <i>ciliata</i> (Thunb.) Koidz.	-	-	+	-	里草地			
827	イネ	ダンチク	<i>Arundo donax</i> L.	-	+	+	○	里草地, 海崖, 砂浜			
828	イネ	カラスムギ	<i>Avena fatua</i> L. var. <i>fatua</i>	+	+	○	-	里草地, 河原, 畑, 路傍, 堤防, 帰化			
829	イネ	コカラスムギ	<i>Avena fatua</i> L. var. <i>glabrata</i> Petern.	-	-	+	-	山草地, 港湾, 空き地			帰化, 2003ではカラスムギと区別しなかった
830	イネ	オートムギ	<i>Avena sativa</i> L.	+	+	+	-	里草地, 畑, 港湾, 空き地			帰化, 逸出・野生化, 別名: マカラスムギ
831	イネ	カズノコグサ	<i>Beckmannia syzigachne</i> (Steud.) Fernald	+	○	○	-	河原, 小川, 池沼地, 水田, 畔, 水路			別名: ミノコメ
832	イネ	コウヤブサ	<i>Brachyelytrum japonicum</i> (Hack.) Hack. ex Honda	+	+	+	-	自然林, 二次林, 山草地			
833	イネ	ヤマカモシクサ	<i>Brachypodium distachyon</i> (L.) P.Beauv	○	○	○	-	二次林, 山草地, 里草地, 海崖			
834	イネ	コバソウ	<i>Briza maxima</i> L.	+	○	○	-	里草地, 砂浜, 河原, 路傍, 荒地			帰化
835	イネ	ヒメコバソウ	<i>Briza minor</i> L.	+	○	○	-	里草地, 河原, 小川, 水田, 路傍, 空き地			帰化
836	イネ	ヤクナガイヌムギ	<i>Bromus carinatus</i> Hook. et Arn.	-	-	+	-	里草地, 河原, 路傍, 荒地			帰化
837	イネ	イヌムギ	<i>Bromus catharticus</i> Vahl	+	○	○	-	里草地, 砂浜, 河原, 路傍, 港湾, 埋立地, 空き地			帰化
838	イネ	ムクゲチヤヒキ	<i>Bromus commutatus</i> Schrad.	-	-	+	-	山草地, 港湾, 空き地			帰化
839	イネ	ヒゲナガスズメチヤヒキ	<i>Bromus diandrus</i> Roth	+	-	○	-	砂浜, 河原, 港湾, 埋立地, 空き地			帰化
840	イネ	ハマチヤヒキ	<i>Bromus hordeaceus</i> L.	-	-	+	-	山草地, 港湾, 空き地			帰化
841	イネ	ハトチヤヒキ	<i>Bromus hordeaceus</i> L. subsp. <i>molliformis</i> (Lloyd) Maire et A.Weiller	-	-	+	-	里草地, 港湾, 空き地			帰化
842	イネ	コラスメチヤヒキ	<i>Bromus inermis</i> Leyss.	-	+	+	-	里草地, 港湾, 空き地			帰化, 牧草として栽培・野生化
843	イネ	スズメチヤヒキ	<i>Bromus japonicus</i> Thunb.	+	○	○	-	里草地, 砂浜, 河原, 畑, 路傍, 空き地			
844	イネ	キツネガヤ	<i>Bromus remotiflorus</i> (Steud.) Ohwi	○	○	○	-	二次林, 山草地, 林縁			
845	イネ	チヤホチヤヒキ	<i>Bromus rubens</i> L.	-	-	+	-	里草地, 港湾, 空き地			帰化
846	イネ	カラスチヤヒキ	<i>Bromus secalinus</i> L.	-	-	+	-	里草地, 港湾, 空き地			帰化
847	イネ	ウマチヤヒキ	<i>Bromus tectorum</i> L.	+	+	+	-	里草地, 路傍, 空き地			帰化
848	イネ	ウマチヤヒキ	<i>Bromus tectorum</i> L. var. <i>glabratus</i> Spenner	-	-	+	-	里草地, 造成地, 空き地			帰化
849	イネ	ホシエカガヤ	<i>Brylkinia caudata</i> (Munro ex A.Gray) F.Schmidt	○	-	-	-	自然林, 二次林			
850	イネ	ノガリヤス	<i>Calamagrostis brachytricha</i> Steud.	○	○	○	-	二次林, 山草地, 里草地, 林縁			
851	イネ	ヤマアワ	<i>Calamagrostis epigeios</i> (L.) Roth	+	+	+	-	山草地, 半自然草地, 湿地			
852	イネ	ヒメノガリヤス	<i>Calamagrostis hakonensis</i> (Franch. et Sav.) Keng	+	-	-	-	半自然草地			
853	イネ	ヒゲノガリヤス	<i>Calamagrostis longisetata</i> Hack.	+	-	-	-	半自然草地	準絶滅危惧		
854	イネ	ホシカガヤ	<i>Calamagrostis pseudophragmites</i> (Hallier f.) Koeler	-	-	+	-	山草地, 半自然草地, 湿地	準絶滅危惧		
855	イネ	ヒメアワラスキ	<i>Capillipedium parviflorum</i> (R.Br.) Stapf	-	+	+	-	山草地			
856	イネ	カセカガヤ	<i>Chloris radiata</i> (L.) Sw.	-	-	+	-	空き地			帰化
857	イネ	オヒゲシバ	<i>Chloris virgata</i> Sw.	-	+	+	-	里草地, 路傍, 堤防			帰化
858	イネ	チヨウセンカガリヤス	<i>Cleistogenes hackelii</i> (Honda) Honda	+	+	+	-	岩角地, 山草地, 海崖, 林縁			
859	イネ	ヒナザサ	<i>Coelachne japonica</i> Hack.	+	+	+	-	池沼地, 湿地, 池湖畔		準絶滅危惧	

番号	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版レッドデータブック2020	環境省レッドリスト2019	備考
				北	中	南	海				
860	イネ	ジユスダマ	<i>Coix lacryma-jobi</i> L.	+	○	○	-	河原, 小川, 池沼地, 水路			帰化
861	イネ	オガクサ	<i>Cymbopogon tortilis</i> (J.Presl) Hitchc. var. <i>goeringii</i> (Steud.) Hand.-Mazz.	+	○	○	-	二次林, 岩角地, 半自然草地, 疎林, 路傍			
862	イネ	キヨウキシバ	<i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers.	○	○	○	-	里草地, 砂浜, 河原, 畑, 路傍, 空き地			
863	イネ	オガクサ	<i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers. var. <i>nipponicus</i> Ohwi	-	-	+	-	空き地			
864	イネ	ヒゲガヤ	<i>Cynosurus echinatus</i> L.	?	-	-	-	荒地			帰化, 津山市(1957, 難波早苗氏採集)の記録があるのみ
865	イネ	カモガヤ	<i>Dactylis glomerata</i> L.	+	○	○	-	山草地, 里草地, 河原, 林縁, 路傍, 空き地			帰化, 生態系被害防止外来種, 牧草の野生化
866	イネ	ツノメガヤ	<i>Dactyloctenium aegyptium</i> (L.) P.Beauv.	-	+	+	-	里草地			帰化
867	イネ	ニコゲスカキビ	<i>Dichantherium acuminatum</i> (Sw.) Gould et C.A.Clark	+	+	+	-	空き地			帰化
868	イネ	ホウキスカキビ	<i>Dichantherium scoparium</i> (Lam.) Gould	-	+	+	-	里草地, 路傍, 法面			帰化, 別名: 材キスカキビ, ケスカキビ
869	イネ	メヒシバ	<i>Digitaria ciliaris</i> (Retz.) Koel.	○	○	○	-	里草地, 河原, 畑, 路傍, 空き地			
870	イネ	コメシバ	<i>Digitaria radicata</i> (J.Presl) Miq.	+	+	○	-	里草地, 空き地, 庭			
871	イネ	アキメシバ	<i>Digitaria violascens</i> Link	○	○	○	-	里草地, 河原, 畑, 路傍, 空き地			
872	イネ	カリマダガヤ	<i>Dimeria ornithopoda</i> Trin.	○	○	○	-	湿地			
873	イネ	アブラスキ	<i>Eccoilopus cotulifer</i> (Thunb.) A.Camus	○	○	+	-	山草地, 林縁, 路傍			
874	イネ	ウチエ	<i>Echinochloa colona</i> (L.) Link	-	-	+	-	港湾, 埋立地, 空き地			帰化, 小笠原には帰化, 近年九州に到達, 別名: ヒヒエ
875	イネ	ウチエ	<i>Echinochloa crus-galli</i> (L.) P.Beauv. var. <i>aristata</i> Gray	○	○	○	-	河原, 小川, 池沼地, 水田, 放棄水田			
876	イネ	ウチエ	<i>Echinochloa crus-galli</i> (L.) P.Beauv. var. <i>crus-galli</i>	○	○	○	-	里草地, 河原, 小川, 池沼地, 水田, 畑, 放棄水田, 畦			
877	イネ	ヒメウチエ	<i>Echinochloa crus-galli</i> (L.) P.Beauv. var. <i>formosensis</i> Ohwi	-	○	○	-	水田			
878	イネ	ヒメウチエ	<i>Echinochloa crus-galli</i> (L.) P.Beauv. var. <i>praticola</i> Ohwi	○	○	○	-	里草地, 畑			
879	イネ	ウチエ	<i>Echinochloa oryzicola</i> (Vasing.) Vasing.	○	○	○	-	水田			
880	イネ	オヒシバ	<i>Eleusine indica</i> (L.) Gaertn.	○	○	○	-	里草地, 河原, 畑, 路傍, 空き地, 堤防			
881	イネ	ミスガモシ	<i>Elymus humidus</i> (Ohwi et Sakam.) A.Löve	-	-	+	-	水田, 畦道	絶滅危惧Ⅰ類	絶滅危惧Ⅱ類	
882	イネ	ウチエ	<i>Elymus racemifer</i> (Steud.) Tzvelev var. <i>japonensis</i> (Honda) Osada	-	○	○	-	山草地, 里草地, 林縁			別名: ウチエ, ムシガモシ
883	イネ	アガモシ	<i>Elymus racemifer</i> Tsvet.	○	○	○	-	里草地, 河原, 畑			
884	イネ	アガモシ	<i>Elymus tsukusienensis</i> Honda var. <i>transiens</i> Osada	○	○	○	-	里草地, 河原, 畑			
885	イネ	シバムギ	<i>Elytrigia repens</i> (L.) Desv. ex Nevski	-	+	+	-	里草地, 河原, 港湾, 空き地			帰化
886	イネ	アガモシ	<i>Eragrostis aquatica</i> Honda	+	-	-	-	池沼地, ダム湖湖岸	準絶滅危惧		
887	イネ	イトスズメ	<i>Eragrostis brownii</i> (Kunth) Nees	+	-	+	-	湿地	絶滅危惧Ⅱ類		
888	イネ	スズメ	<i>Eragrostis cilianensis</i> (All.) Link ex Janchen	-	-	○	-	里草地, 河原, 池沼地, 路傍, 空き地			帰化説あり
889	イネ	シバムギ	<i>Eragrostis curvula</i> (Schrud.) Nees	○	○	○	-	里草地, 河原, 路傍, 空き地, 法面			帰化, 生態系被害防止外来種
890	イネ	アガモシ	<i>Eragrostis ferruginea</i> (Thunb.) P.Beauv.	○	○	○	-	山草地, 里草地, 河原, 畑, 路傍, 空き地			
891	イネ	コメ	<i>Eragrostis japonica</i> (Thunb.) Trin.	-	-	+	-	河原, 水田, 畦	準絶滅危惧		
892	イネ	コスメ	<i>Eragrostis minor</i> Host	+	○	○	-	里草地, 河原, 水田, 畑, 路傍, 埋立地, 空き地			帰化
893	イネ	ニホホコリ	<i>Eragrostis multicaulis</i> Steud.	○	○	○	-	山草地, 里草地, 河原, 畑, 路傍, 空き地			
894	イネ	オニホコリ	<i>Eragrostis pilosa</i> (L.) P.Beauv.	+	+	○	-	里草地, 河原, 水田, 畑, 路傍, 空き地			
895	イネ	シロアガモシ	<i>Eragrostis silveana</i> Swallen	-	-	+	-	里草地, 港湾, 空き地			帰化
896	イネ	チヂミ	<i>Eremochloa ophiuroides</i> (Munro) Hack.	-	+	+	-	里草地, 飛行場, 空き地			帰化
897	イネ	ムササギ	<i>Eriochloa procerata</i> (Retz.) C.E.Hubb.	-	-	+	-	里草地, 牧場			帰化
898	イネ	チヂミ	<i>Eriochloa villosa</i> (Thunb.) Kunth	+	○	○	-	山草地, 里草地, 林縁, 空き地			
899	イネ	ウチエ	<i>Eulalia quadrinervis</i> (Hack.) Kuntze	-	-	+	-	二次林, 山草地, 疎林	準絶滅危惧	準絶滅危惧	
900	イネ	ハグ	<i>Festuca heterophylla</i> Lam.	+	○	○	-	里草地, 河原, 路傍, 空き地, 法面			帰化
901	イネ	ウチエ	<i>Festuca ovina</i> L.	+	-	-	-	山草地			
902	イネ	アガモシ	<i>Festuca ovina</i> L. subsp. <i>coreana</i> (St. Yves) E.B.Alexeev	-	+	○	-	里草地, 牧場			
903	イネ	チヂミ	<i>Festuca parvigluma</i> Steud.	○	○	○	-	山草地, 里草地, 林縁, 路傍			
904	イネ	コメ	<i>Festuca rubra</i> L. f. <i>vivipara</i> S.Kawano	+	+	+	-	法面			帰化
905	イネ	ムササギ	<i>Glyceria acutiflora</i> Torr. subsp. <i>japonica</i> (Steud.) T.Koyama et Kawano	○	○	○	-	池沼地, 水田, 放棄水田, 畦, 溝			

番号	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版レッドデータブック2020	環境省レッドリスト2019	備考
				北	中	南	海				
906	イネ科	ヒメウキカヤ	<i>Glyceria depauperata</i> Ohwi	+	-	-	-	小川			
907	イネ科	トシヨウウキ	<i>Glyceria ischyronoura</i> Steud.	○	○	+	-	山草地, 小川, 池沼地, 水田			
908	イネ科	ヒロハノトシヨウウキ	<i>Glyceria leptolepis</i> Ohwi	○	+	+	-	里草地, 小川, 湿地			
909	イネ科	ハリホ	<i>Hainardia cylindrica</i> (Willd.) Greuter	-	-	+	-	港湾, 空き地		一時的な帰化	
910	イネ科	ウシノツハ	<i>Hemarthria sibirica</i> (Gandog.) Ohwi	+	+	○	-	河原			
911	イネ科	コホウ	<i>Hierochloa glabra</i> Trin. subsp. <i>sachalinensis</i> (Printz) Tzvelev	+	-	-	-	山草地	絶滅危惧Ⅱ類		
912	イネ科	シラゲカヤ	<i>Holcus lanatus</i> L.	+	+	+	-	山草地, 里草地, 路傍, 法面		帰化	
913	イネ科	ニセシラゲカヤ	<i>Holcus mollis</i> L.	+	-	+	-	里草地, 法面		帰化	
914	イネ科	ヒメムギクサ	<i>Hordeum hystrix</i> Roth	-	-	+	-	港湾, 空き地		帰化	
915	イネ科	ホリノゲムギ	<i>Hordeum jubatum</i> L.	-	-	+	-	港湾, 空き地		帰化	
916	イネ科	ムギクサ	<i>Hordeum murinum</i> L.	-	+	+	-	工場, 空き地		帰化	
917	イネ科	ミナトムギクサ	<i>Hordeum pusillum</i> Nutt.	-	-	+	-	工場, 港湾, 空き地		帰化	
918	イネ科	アズマカヤ	<i>Hystrix duthiei</i> (Stapf) Bor subsp. <i>longearistata</i> (Hack.) Baden, Fred. et Seberg	○	+	-	-	自然林, 二次林, 溪谷, 岩角地			
919	イネ科	チガヤ	<i>Imperata cylindrica</i> (L.) Rausch. var. <i>koenigii</i> (Retz.) Pilg.	○	○	○	-	山草地, 里草地, 河原, 畑, 土手, 堤防, 堰堤			
920	イネ科	チゴザサ	<i>Isachne globosa</i> (Thunb.) Kuntze	○	○	○	-	小川, 池沼地, 湿地, 水田, 放棄水田			
921	イネ科	ハイチゴザサ	<i>Isachne nipponensis</i> Ohwi	-	+	+	-	自然林, 二次林, 湿地	準絶滅危惧		
922	イネ科	カモノハシ	<i>Ischaemum antheperoides</i> (Steud.) Miq.	-	-	-	+	砂浜	絶滅危惧Ⅱ類		
923	イネ科	カモノハシ	<i>Ischaemum aristatum</i> L. var. <i>crassipes</i> (Steud.) Yonek.	+	○	○	-	小川, 池沼地, 湿地, 放棄水田			
924	イネ科	ミノホロ	<i>Koeleria macrantha</i> (Ledeb.) Schult. et Schult.f.	-	+	○	-	草地			
925	イネ科	ウサギノオ	<i>Lagurus ovatus</i> L.	-	-	+	-	空き地		帰化	
926	イネ科	アシカキ	<i>Leersia japonica</i> (Honda) Makino ex Honda	+	○	○	-	小川, 池沼地, 水田, 池周辺			
927	イネ科	エゾノサヤヌカガサ	<i>Leersia oryzoides</i> (L.) Sw.	+	+	+	-	河原, 池沼地, 水田			
928	イネ科	サヤヌカガサ	<i>Leersia sayanika</i> Ohwi	○	○	○	-	河原, 池沼地, 水田			
929	イネ科	ササカヤ	<i>Leptatherum japonicum</i> Franch. et Sav. var. <i>japonicum</i>	○	○	○	-	自然林, 二次林, 山草地			
930	イネ科	ミヤマササカヤ	<i>Leptatherum nudum</i> (Trin.) C.H.Chen, C.S.Kuoh et Veldkamp	○	+	+	-	自然林, 二次林, 山草地			
931	イネ科	アヒゲカヤ	<i>Leptochloa chinensis</i> (L.) Nees	+	○	○	-	河原, 水田, 放棄水田, 畦			
932	イネ科	ハマカヤ	<i>Leptochloa fusca</i> (L.) Kunth	-	-	+	-	河口域, 港湾, 埋立地		帰化	
933	イネ科	ニセアヒゲカヤ	<i>Leptochloa fusca</i> (L.) Kunth subsp. <i>uninerva</i> (J.Presl) N.Snow	-	-	+	+	里草地, 塩性湿地		帰化	
934	イネ科	ホシムギ	<i>Lolium multiflorum</i> Lam.	○	○	○	-	里草地, 砂浜, 河原, 畑, 路傍, 空き地		帰化	
935	イネ科	ホシムギ	<i>Lolium perenne</i> L.	+	○	○	-	里草地, 砂浜, 路傍, 空き地		帰化	
936	イネ科	アマトクムギ	<i>Lolium remotum</i> Schrank	-	-	+	-	空き地		帰化, 生態系被害防止外来種	
937	イネ科	ホウムギ	<i>Lolium rigidum</i> Gaudin	-	-	+	○	砂浜, 路傍, 空き地, 港湾, 埋立地, 空き地		帰化	
938	イネ科	トクムギ	<i>Lolium temulentum</i> L.	+	+	+	-	里草地, 港湾, 空き地		帰化, 生態系被害防止外来種	
939	イネ科	ササクサ	<i>Lophatherum gracile</i> Brongn.	+	○	○	-	自然林, 二次林, 山草地			
940	イネ科	トウササクサ	<i>Lophatherum sinense</i> Rendle	+	+	-	-	自然林, 二次林	絶滅危惧Ⅱ類		
941	イネ科	ユメカヤ	<i>Melica nutans</i> L.	○	+	+	-	自然林, 二次林, 山草地			
942	イネ科	ミチシバ	<i>Melica onoei</i> Fr. et Sav.	○	○	-	-	二次林, 山草地		西部に分布	
943	イネ科	アホノ	<i>Microstegium vimineum</i> (Trin.) A.Camus f. <i>vimineum</i>	○	○	○	-	山草地, 里草地, 河原, 池沼地, 池周辺			
944	イネ科	ヒメアホノ	<i>Microstegium vimineum</i> (Trin.) A.Camus f. <i>willdenowianum</i> (Nees) Osada	+	○	○	-	山草地, 里草地, 河原			
945	イネ科	イブキヌカホ	<i>Milium effusum</i> L.	+	-	-	-	半自然草地	絶滅危惧Ⅱ類		
946	イネ科	ハチノヨウスギ	<i>Miscanthus condensatus</i> Hack.	-	-	+	+	里草地, 海崖, 砂浜			
947	イネ科	トキワスギ	<i>Miscanthus floridulus</i> (Labill.) Warb. ex K.Schum. et Lauterb.	-	-	+	○	海崖, 砂浜			
948	イネ科	オキ	<i>Miscanthus sacchariflorus</i> (Maxim.) Benth.	○	○	○	-	河原, 小川, 池沼地, 水路			
949	イネ科	スギ	<i>Miscanthus sinensis</i> Andersson	○	○	○	-	二次林, 山草地, 里草地, 海崖, 砂浜, 畑, 疎林, 土手, 堤防, 堰堤			
950	イネ科	ヌマカヤ	<i>Moliniopsis japonica</i> (Hack.) Hayata	+	○	+	-	湿地, 池湖岸			
951	イネ科	コシノホシミカヤ	<i>Muhlenbergia curvitaristata</i> (Ohwi) Ohwi	○	-	-	-	自然林, 二次林			
952	イネ科	チチホシミカヤ	<i>Muhlenbergia hakonensis</i> (Hack.) Makino	+	+	-	-	二次林			
953	イネ科	オオホシミカヤ	<i>Muhlenbergia huegelii</i> Trin.	○	+	-	-	自然林, 二次林, 山草地			

番号	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版レッドデータブック2020	環境省レッドリスト2019	備考
				北	中	南	海				
954	イネ	ネズミカヤ	<i>Muhlenbergia japonica</i> Steud.	○	○	+	-	二次林, 山草地			
955	イネ	ネズミカヤ	<i>Muhlenbergia ramosa</i> (Hack.) Makino	+	+	-	-	自然林, 二次林			
956	イネ	タツノヒゲ	<i>Neomolinia japonica</i> (Franch. et Sav.) Honda	○	○	+	-	自然林, 二次林			
957	イネ	コチシメ	<i>Oplismenus undulatifolius</i> (Ard.) Roem. et Schult. var. <i>undulatifolius</i> f. <i>japonicus</i> (Steud.) T.Koyama ex W.T.Lee	○	○	○	-	自然林, 二次林, 雑林, 山草地, 路傍			
958	イネ	コチシメ	<i>Oplismenus undulatifolius</i> (Ard.) Roem. et Schult. var. <i>undulatifolius</i> f. <i>undulatifolius</i>	○	○	○	-	自然林, 二次林, 雑林, 山草地, 路傍			別名: コチシメ
959	イネ	ヌカキ	<i>Panicum bisulcatum</i> Thunb.	○	○	○	-	里草地, 河原, 小川, 池沼地, 湿地, 水田, 放棄水田, 畦			
960	イネ	ハナウサギ	<i>Panicum capillare</i> L.	+	+	+	-	路傍, 港湾, 空き地			帰化
961	イネ	オカサギ	<i>Panicum dichotomiflorum</i> Michx.	○	○	○	-	里草地, 砂浜, 河原, 港湾, 埋立地, 空き地			帰化, 生態系被害防止外来種
962	イネ	キネサギ	<i>Panicum maximum</i> Jacq.	-	-	+	-	里草地, 路傍			帰化, 生態系被害防止外来種
963	イネ	スズメノカタ	<i>Parapholis incurva</i> (L.) C.E.Hubb.	-	-	+	-	里草地, 路傍			帰化
964	イネ	シメツク	<i>Paspalum dilatatum</i> Poir.	+	○	○	-	里草地, 河原, 畑, 路傍, 空き地			帰化, 生態系被害防止外来種
965	イネ	キシュウ	<i>Paspalum distichum</i> L.	-	○	○	-	河原, 小川, 池沼地, 水田, 放棄水田, 畦道			帰化, 生態系被害防止外来種
966	イネ	チカ	<i>Paspalum distichum</i> L. var. <i>indutum</i> Shinners	-	-	+	-	小川			帰化, 生態系被害防止外来種
967	イネ	アヲカ	<i>Paspalum notatum</i> Flugge	+	○	○	-	里草地, 河原, 水田, 畑, 畦, 土手, 空き地			帰化, 生態系被害防止外来種
968	イネ	スズメ	<i>Paspalum scrobiculatum</i> L. var. <i>orbiculare</i> (G.Forst.) Hack.	-	+	+	-	里草地, 池沼地, 水田, 畦	絶滅危惧Ⅱ類		
969	イネ	スズメ	<i>Paspalum thunbergii</i> Kunth ex Steud.	○	○	○	-	里草地, 路傍			
970	イネ	チカ	<i>Paspalum urvillei</i> Steud.	-	+	○	-	河原, 路傍, 堤防			帰化, 生態系被害防止外来種
971	イネ	チカ	<i>Pennisetum alopecuroides</i> (L.) Spreng.	○	○	○	-	里草地, 河原, 水田, 畦道, 路傍			
972	イネ	アヲシ	<i>Phacelurus latifolius</i> (Steud.) Ohwi	-	-	+	-	砂浜, 塩性湿地, 小川	準絶滅危惧		
973	イネ	タキ	<i>Phaenosperma globosum</i> Munro ex Benth.	+	+	+	-	二次林, 山草地, 海崖, 砂浜			
974	イネ	クサ	<i>Phalaris arundinacea</i> L.	○	○	○	-	河原, 小川, 池沼地, 湿地, 放棄水田, 水路			
975	イネ	カナリ	<i>Phalaris canariensis</i> L.	-	-	+	-	里草地, 河原, 路傍, 空き地			帰化
976	イネ	ヒメ	<i>Phalaris minor</i> Retz.	-	-	+	-	里草地, 路傍			帰化
977	イネ	ヒメ	<i>Phalaris paradoxa</i> L.	-	-	+	-	里草地, 路傍, 港湾, 空き地			帰化
978	イネ	アヲ	<i>Phleum paniculatum</i> Huds.	+	+	+	-	河原, 林縁	準絶滅危惧		
979	イネ	アヲ	<i>Phleum pratense</i> L.	○	○	○	-	山草地, 里草地, 河原, 空き地, 牧場			帰化, 生態系被害防止外来種
980	イネ	ヨシ	<i>Phragmites australis</i> (Cav.) Trin. ex Steud.	○	○	○	-	砂浜, 河原, 小川, 池沼地, 湿地, 放棄水田, 河口域			
981	イネ	ツル	<i>Phragmites japonica</i> Steud.	○	○	○	-	溪谷, 河原, 小川			
982	イネ	セ	<i>Phragmites karka</i> (Retz.) Trin. ex Steud.	-	+	+	-	砂浜, 河原, 締切淡水湖湖畔			
983	イネ	ア	<i>Piptatherum miliaceum</i> (L.) Cosson	-	-	+	-	空き地			帰化
984	イネ	ミ	<i>Poa acroleuca</i> Steud.	○	○	○	-	二次林, 山草地, 里草地, 河原, 林縁			
985	イネ	タ	<i>Poa acroleuca</i> Steud. f. <i>submoniliformis</i> (Makino) T.Koyama	+	○	○	-	里草地, 河原, 路傍			
986	イネ	ア	<i>Poa alta</i> Hitchc.	-	-	+	-	空き地			
987	イネ	ス	<i>Poa annua</i> L.	○	○	○	-	里草地, 河原, 水田, 畑, 路傍, 空き地			
988	イネ	ツ	<i>Poa annua</i> L. var. <i>reptans</i> Hausskn.	-	+	-	-	里草地			帰化
989	イネ	ム	<i>Poa bulbosa</i> L. var. <i>vivipara</i> Koeler	-	-	+	-	道路分離帯			帰化
990	イネ	コ	<i>Poa compressa</i> L.	+	+	-	-	里草地			帰化
991	イネ	ツ	<i>Poa crassinervis</i> Honda	+	+	○	-	畑, 路傍			
992	イネ	ヤ	<i>Poa hisauchii</i> Honda	+	+	+	-	自然林, 二次林			
993	イネ	ア	<i>Poa nipponica</i> Koidz.	+	○	○	-	里草地, 路傍			
994	イネ	ス	<i>Poa palustris</i> L.	-	+	-	-	湿地			帰化
995	イネ	ホ	<i>Poa pratensis</i> L. subsp. <i>angustifolia</i> (L.) Lejeune var. <i>angustifolia</i> (L.) Sm.	-	+	-	-	里草地			帰化, 2003表記: ホ
996	イネ	ミ	<i>Poa pratensis</i> L. subsp. <i>angustifolia</i> (L.) Lejeune var. <i>hatusimae</i> (Ohwi)	+	-	+	-	里草地, 路傍			
997	イネ	ナ	<i>Poa pratensis</i> L. subsp. <i>pratensis</i>	○	○	○	-	山草地, 里草地, 河原, 路傍, 空き地			帰化
998	イネ	イ	<i>Poa sphondylodes</i> Trin.	+	○	○	-	里草地, 河原, 路傍			
999	イネ	オ	<i>Poa trivialis</i> L.	+	○	○	-	里草地, 河原, 畑, 路傍, 空き地			帰化
1000	イネ	タ	<i>Poa trivialis</i> L. subsp. <i>syvicolica</i> (Guss.) H.Lindb.	-	+	○	-	草地			帰化

番号	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版レッドデータブック2020	環境省レッドリスト2019	備考
				北	中	南	海				
1001	イネ	ムギツリ	<i>Poa tuberifera</i> Faurie ex Hack.	+	+	-	-	自然林	準絶滅危惧		
1002	イネ	ヒエガエリ	<i>Polypogon fugax</i> Nees ex Steud.	○	○	○	-	里草地, 河原, 水田, 畑, 放棄水田, 路傍, 空き地			
1003	イネ	ハマヒエガエリ	<i>Polypogon monspeliensis</i> (L.) Desf.	-	+	○	-	砂浜, 塩性湿地, 畑, 放棄水田, 路傍, 空き地			
1004	イネ	ウキシバ	<i>Pseudoraphis sordida</i> (Thwaites) S.M.Phillips et S.L.Chen	+	+	○	-	池沼地			
1005	イネ	ミノホロモトキ	<i>Rostraria cristata</i> (L.) Tzvelev	-	-	+	-	里草地		帰化	
1006	イネ	ヌメリグサ	<i>Sacciolepis spicata</i> (L.) Honda ex Masam. var. <i>oryztorum</i> (Makino) Yonek.	+	○	○	-	池沼地, 湿地, 水田			
1007	イネ	ハヌメリグサ	<i>Sacciolepis spicata</i> (L.) Honda ex Masam. var. <i>spicata</i>	+	○	○	-	池沼地, 湿地, 水田		別名: ハヌメリ	
1008	イネ	ホウシノケグサ	<i>Schedonorus phoenix</i> (Scop.) Holub	○	○	○	-	山草地, 里草地, 河原, 畑, 路傍, 空き地		帰化, 生態系被害防止外来種	
1009	イネ	ヒロウシノケグサ	<i>Schedonorus pratensis</i> (Huds.) P.Beauv.	-	-	+	-	里草地, 空き地		帰化, 別名: ヒロウシノケグサ	
1010	イネ	ウシグサ	<i>Schizachyrium brevifolium</i> (Sw.) Nees ex Buse	+	+	+	-	湿地			
1011	イネ	イヌアワ	<i>Setaria chondrache</i> (Steud.) Honda	+	+	+	-	二次林		西部に分布	
1012	イネ	アキエノコグサ	<i>Setaria faberi</i> R.A.W.Herrm.	○	○	○	-	里草地, 河原, 畑, 路傍			
1013	イネ	コツブキシノコ	<i>Setaria pallidifusca</i> (Schumach.) Stapf et C.E.Hubb.	○	○	○	-	里草地, 河原, 畑, 路傍			
1014	イネ	キノコ	<i>Setaria pumila</i> (Poir.) Roem. et Schult.	○	○	○	-	里草地, 河原, 畑			
1015	イネ	エノコグサ	<i>Setaria viridis</i> (L.) P.Beauv.	○	○	○	-	里草地, 河原, 畑, 路傍, 空き地			
1016	イネ	ハヌコ	<i>Setaria viridis</i> (L.) P.Beauv. var. <i>pachystachys</i> (Franch. et Sav.) Makino et Nemoto	-	+	+	○	海崖, 砂浜, 路傍			
1017	イネ	セイノモロコシ	<i>Sorghum halepense</i> (L.) Pers. f. <i>muticum</i> (Hack.) C.E.Hubb.	○	○	○	-	里草地, 河原, 路傍, 土手, 堤防, 空き地		帰化, 生態系被害防止外来種	
1018	イネ	モロコシガヤ	<i>Sorghum nitidum</i> (Vahl) Pers. var. <i>dichroanthum</i> (Steud.) Ohwi	-	-	+	-	半自然草地	絶滅危惧 I 類		
1019	イネ	ミヤアワラスキ	<i>Spodiopogon depauperatus</i> Hack.	+	-	-	-	二次林, 山草地, 半自然草地			
1020	イネ	オアワラスキ	<i>Spodiopogon sibiricus</i> Trin.	○	○	+	-	二次林, 山草地, 半自然草地, 林縁			
1021	イネ	ネズミオ	<i>Sporobolus fertilis</i> (Steud.) Clayton var. <i>fertilis</i>	○	○	○	-	里草地, 河原, 路傍			
1022	イネ	ムラサキネズミオ	<i>Sporobolus fertilis</i> W.Clayton var. <i>purpureo-suffusus</i> Ohwi	-	-	+	-	山草地, 里草地, 路傍, 空き地			
1023	イネ	ヒゲシバ	<i>Sporobolus japonicus</i> (Steud.) Maxim. ex Rendle	+	-	-	-	湿地	絶滅危惧 I 類		
1024	イネ	ムカハヤ	<i>Themeda triandra</i> Forsk. var. <i>japonica</i> (Willd.) Makino	+	○	○	-	岩角地, 里草地, 河原, 路傍, 堰堤			
1025	イネ	カニツグサ	<i>Trisetum bifidum</i> (Thunb.) Ohwi	○	○	○	-	山草地, 畑, 林縁			
1026	イネ	ムクシノクキ	<i>Urochloa platyphylla</i> (Munro ex C.Wright) R.D.Webster	-	+	-	-	空き地		帰化	
1027	イネ	イヌナギナガヤ	<i>Vulpia bromoides</i> (L.) Gray	-	+	+	-	里草地, 路傍, 空き地		帰化	
1028	イネ	ナギナガヤ	<i>Vulpia myuros</i> (L.) C.C.Gmel.	-	○	○	-	里草地, 河原, 畑, 路傍, 空き地		帰化, 生態系被害防止外来種	
1029	イネ	オナギナガヤ	<i>Vulpia myuros</i> (L.) C.C.Gmel. var. <i>megalura</i> (Nutt.) Rydb.	-	+	+	-	路傍, 空き地		帰化	
1030	イネ	ムラサキナギナガヤ	<i>Vulpia octoflora</i> (Walter) Rydb.	-	+	○	-	河原, 畑, 路傍, 空き地		帰化	
1031	イネ	マコモ	<i>Zizania latifolia</i> (Griseb.) Turcz. ex Stapf	+	+	○	-	河原, 小川, 池沼地, 池湖岸, 水路			
1032	イネ	シバ	<i>Zoysia japonica</i> Steud.	○	○	○	+	里草地, 路傍, 空き地			
1033	イネ	ナギノシバ	<i>Zoysia sinica</i> Hance var. <i>nipponica</i> Ohwi	-	-	-	+	海崖, 砂浜, 塩性湿地	準絶滅危惧		
1034	イネ	シメツクサ	<i>Chimonobambusa quadrangularis</i> (Franceschi) Makino	+	+	+	+	二次林, 林縁			
1035	イネ	シメツクサ	<i>Hibanobambusa transquillans</i> (Koidz.) Maruy. et H.Okamura	-	+	-	-	植林			
1036	イネ	シメツクサ	<i>Phyllostachys aurea</i> Carrière ex A. Riviére et C.Riv.	+	○	○	+	二次林, 植林, 河原, 堤防, 島嶼部			
1037	イネ	シメツクサ	<i>Phyllostachys edulis</i> (Carrière) Houz.	○	○	○	○	二次林, 植林, 河原, 堤防, 島嶼部		帰化, 生態系被害防止外来種	
1038	イネ	シメツクサ	<i>Phyllostachys nigra</i> (Lodd. ex Loud.) Munro var. <i>henonis</i> (Bean ex Mitford) Stapf ex Rendle	+	○	○	+	二次林, 植林, 河原, 堤防		帰化, 生態系被害防止外来種	
1039	イネ	シメツクサ	<i>Phyllostachys nigra</i> (Lodd. ex Loud.) Munro var. <i>nigra</i>	+	○	○	+	二次林, 植林, 堤防, 島嶼部			
1040	イネ	シメツクサ	<i>Phyllostachys reticulata</i> (Rupr.) K.Koch	○	○	○	○	二次林, 植林, 河原, 堤防, 島嶼部		帰化, 生態系被害防止外来種	
1041	イネ	シメツクサ	<i>Pleioblastus argenteostriatus</i> (Regel) Nakai f. <i>glaber</i> (Makino) Murata	○	○	○	○	二次林, 植林, 山草地, 河原, 堤防, 島嶼部			
1042	イネ	シメツクサ	<i>Pleioblastus chino</i> (Franch. et Sav.) Makino	+	+	+	-	二次林, 林縁	留意		
1043	イネ	シメツクサ	<i>Pleioblastus humilis</i> (Mitford) Nakai	+	+	○	+	二次林, 植林, 小川, 堤防		別名: シメツクサ	
1044	イネ	シメツクサ	<i>Pleioblastus kongosanensis</i> Makino var. <i>kongosaensis</i>	+	○	○	+	二次林, 植林, 山草地, 河原, 堤防, 島嶼部		別名: シメツクサ	
1045	イネ	シメツクサ	<i>Pleioblastus nagashima</i> (Mitford) Nakai var. <i>nagashimana</i>	+	+	+	+	二次林, 山草地, 堤防			
1046	イネ	シメツクサ	<i>Pleioblastus shibuyanensis</i> Makino ex Nakai var. <i>shibuyanensis</i>	+	○	○	+	二次林, 植林, 山草地, 河原, 堤防, 島嶼部			
1047	イネ	シメツクサ	<i>Pleioblastus shibuyanensis</i> Makino ex Nakai var. <i>basihirsutus</i> Sad.Suzuki	+	○	○	+	二次林, 植林, 山草地, 河原, 堤防, 島嶼部			
1048	イネ	シメツクサ	<i>Pleioblastus simonii</i> (Carrière) Nakai	+	○	○	+	渓谷, 河原, 小川, 堤防, 島嶼部			

番号	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版レッドデータブック2020	環境省レッドリスト2019	備考
				北	中	南	海				
1049	ササ科	ヤブササ	<i>Pseudosasa japonica</i> (Siebold et Zucc. ex Steud.) Makino ex Nakai	○	○	○	+	二次林, 植林, 林縁, 島嶼部			
1050	ササ科	スズササ	<i>Sasa borealis</i> (Hack.) Makino et Shibata var. <i>borealis</i>	+	+	+	-	二次林, 植林			
1051	ササ科	センダングサ	<i>Sasa chartacea</i> (Makino) Makino et Shibata var. <i>chartacea</i>	+	+	-	-	二次林	準絶滅危惧		
1052	ササ科	ニッコウササ	<i>Sasa chartacea</i> (Makino) Makino et Shibata var. <i>nana</i> (Makino) Sad.Suzuki	+	+	-	-	二次林			
1053	ササ科	タガササ	<i>Sasa elegantissima</i> Koidz.	+	+	+	-	二次林			
1054	ササ科	フゲシササ	<i>Sasa fugeshiensis</i> Koidz.	+	+	+	-	二次林, 植林, 溪谷, 林縁			
1055	ササ科	ウベシササ	<i>Sasa gracillima</i> Nakai	+	○	-	-	二次林, 林縁			
1056	ササ科	ヘチマササ	<i>Sasa heterotricha</i> Koidz. var. <i>heterotricha</i>	+	+	-	-	二次林, 林縁	準絶滅危惧		
1057	ササ科	イヌヘチマササ	<i>Sasa heterotricha</i> Koidz. var. <i>nagatoensis</i> Sad.Suzuki	+	+	+	-	二次林, 植林, 溪谷			
1058	ササ科	オスササ	<i>Sasa hibaconuca</i> Koidz.	+	+	+	-	二次林, 植林, 溪谷			
1059	ササ科	カガミササ	<i>Sasa kagamiana</i> Makino et Uchida subsp. <i>kagamiana</i>	-	+	+	-	自然林, 植林の林縁			
1060	ササ科	コガササ	<i>Sasa kogasensis</i> Nakai var. <i>kogasensis</i>	+	+	-	-	自然林, 植林の林縁			
1061	ササ科	シマササ	<i>Sasa kurilensis</i> (Rupr.) Makino et Shibata var. <i>kurilensis</i>	○	+	-	-	自然林, 二次林, 植林, 溪谷, 小川	留意	別名: ネマガリササ	
1062	ササ科	オホササ	<i>Sasa megalophylla</i> Makino et Uchida	+	+	+	-	二次林, 植林, 溪谷			
1063	ササ科	ミヤコササ	<i>Sasa nipponica</i> (Makino) Makino et Shibata	+	+	-	+	二次林, 植林, 溪谷			
1064	ササ科	チマササ	<i>Sasa palmata</i> (Lat.-Marl. ex Burb.) E.G.Camus var. <i>palmata</i>	○	+	+	+	自然林, 二次林, 植林, 河原			
1065	ササ科	ウツクササ	<i>Sasa pulcherrima</i> Koidz.	+	+	+	+	二次林, 植林			
1066	ササ科	アサササ	<i>Sasa samaniana</i> Nakai var. <i>samaniana</i>	+	+	-	-	二次林, 植林, 溪谷			
1067	ササ科	ヒメウツクササ	<i>Sasa samaniana</i> Nakai var. <i>yoshinoi</i> (Koidz.) Sad.Suzuki	+	+	-	-	二次林, 植林	留意		
1068	ササ科	クマササ	<i>Sasa senanensis</i> (Franch. et Sav.) Rehder var. <i>senanensis</i>	+	+	+	-	二次林, 植林			
1069	ササ科	ミナミササ	<i>Sasa senanensis</i> (Franch. et Sav.) Rehder var. <i>harae</i> (Nakai) Sad.Suzuki	+	-	-	-	二次林, 溪谷	絶滅危惧Ⅱ類		
1070	ササ科	ミヤマササ	<i>Sasa septentrionalis</i> Makino var. <i>septentrionalis</i>	+	+	-	-	二次林, 植林			
1071	ササ科	カシササ	<i>Sasa shimidzuana</i> Makino subsp. <i>kashidensis</i> (Makino ex Koidz.) Sad.Suzuki	-	+	-	-	二次林	準絶滅危惧		
1072	ササ科	クヌササ	<i>Sasa sikokiana</i> Koidz.	+	+	-	-	植林, 岩崖地	絶滅危惧Ⅰ類		
1073	ササ科	イブササ	<i>Sasa tsuboiana</i> Makino var. <i>tsuboiana</i>	+	-	-	-	自然林			
1074	ササ科	チユウゴササ	<i>Sasa veitchii</i> (Carrière) Rehder var. <i>tyugokensis</i> (Makino) Sad.Suzuki	○	+	+	-	自然林, 二次林, 植林			
1075	ササ科	クマササ	<i>Sasa veitchii</i> (Carrière) Rehder var. <i>veitchii</i>	+	+	+	-	自然林, 二次林, 植林			
1076	ササ科	オベササ	<i>Sasa yahikoensis</i> Makino var. <i>oseana</i> (Makino) Sad.Suzuki	+	+	-	-	植林	絶滅危惧Ⅱ類		
1077	ササ科	ジヨウホウササ	<i>Sasaella bichuensis</i> (Makino) Makino ex Koidz. var. <i>bichuensis</i>	+	+	+	-	二次林	絶滅危惧Ⅰ類		
1078	ササ科	オコササ	<i>Sasaella caudiceps</i> (Koidz.) Koidz. var. <i>caudiceps</i>	+	+	-	-	二次林	絶滅危惧Ⅱ類		
1079	ササ科	オサササ	<i>Sasaella hashimotoi</i> (Makino) Makino ex Koidz.	+	+	-	-	林縁, 河原			
1080	ササ科	ヒメスズササ	<i>Sasaella hisauchii</i> (Makino) Makino	-	+	-	-	二次林, 植林	留意	別名: ヤマササ	
1081	ササ科	アサササ	<i>Sasaella kogasensis</i> (Nakai) Nakai ex Koidz. var. <i>yoshinoi</i> (Koidz.) Sad.Suzuki	-	+	-	-	植林			
1082	ササ科	タシロササ	<i>Sasaella leucorhoda</i> (Koidz.) Koidz.	-	-	-	-	植林			
1083	ササ科	クサササ	<i>Sasaella masamuneana</i> (Makino) Hatus. et Muroi	+	+	+	-	二次林, 植林, 溪谷, 堤防			
1084	ササ科	アサササ	<i>Sasaella ramosa</i> (Makino) Makino var. <i>ramosa</i>	+	+	+	-	二次林, 植林, 溪谷			
1085	ササ科	ナリヒラササ	<i>Semiarundinaria fastuosa</i> (Mitford) Makino ex Nakai var. <i>fastuosa</i>	+	+	+	+	二次林, 植林, 溪谷, 河原, 池沼地, 空き地			
1086	ササ科	クサササ	<i>Semiarundinaria fortis</i> Koidz.	-	+	-	-	植林	準絶滅危惧		
1087	ササ科	ヒメナリヒラ	<i>Semiarundinaria okuboii</i> Makino	-	+	+	-	河原, 堤防	絶滅危惧Ⅱ類		
1088	ササ科	ヤサササ	<i>Semiarundinaria yashadake</i> (Makino) Makino	+	+	+	-	二次林, 植林, 河原			
1089	ササ科	オサササ	<i>Shibataea kumasasa</i> (Zoll. ex Steud.) Nakai	+	○	+	+	二次林, 山草地, 空き地		栽培からの逸出	
1090	ササ科	トウチ	<i>Sinobambusa tootsik</i> (Makino) Makino ex Nakai	+	+	+	+	二次林, 空き地		帰化, 栽培からの逸出	
1091	マダモ	マツモ	<i>Ceratophyllum demersum</i> L.	-	+	○	-	小川, 池沼地, 水路			
1092	マダモ	ヨツバリキギヨモ	<i>Ceratophyllum platyacanthum</i> Cham. subsp. <i>oryzeterum</i> (Kom.) Les	-	-	+	-	小川, 池沼地, 水路		別名: ゴハリマツモ	
被子植物: 真正双子葉植物											
1093	フサ科	フサコ	<i>Euptelea polyandra</i> Siebold et Zucc.	○	+	-	-	自然林, 二次林, 溪谷, 溪流辺			
1094	ケシ科	ケシ	<i>Chelidonium majus</i> L. subsp. <i>asiaticum</i> H.Hara	○	○	○	-	山草地, 里草地, 河原, 畑, 林縁			
1095	ケシ科	ジノホウエンコササ	<i>Corydalis decumbens</i> (Thunb.) Pers.	○	○	+	-	自然林, 二次林, 山草地, 里草地, 林縁			
1096	ケシ科	ケシ	<i>Corydalis heterocarpa</i> Siebold et Zucc. var. <i>japonica</i> (Franch. et Sav.) Ohwi	-	-	+	+	里草地, 林縁, 海崖	準絶滅危惧		

番号	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版レッドデータブック2020	環境省レッドリスト2019	備考
				北	中	南	海				
1097	ケシ	ムササキケマン	<i>Corydalis incisa</i> (Thunb.) Pers.	○	○	○	—	山草地, 里草地, 河原, 林縁			
1098	ケシ	ヤマエンゴウサキ	<i>Corydalis lineariloba</i> Siebold et Zucc.	○	○	—	—	二次林, 山草地, 河原			
1099	ケシ	ヤマキケマン	<i>Corydalis ophiocarpa</i> Hook.f. et Thomson	+	+	—	—	二次林, 山草地, 溪流沿い			
1100	ケシ	アウロケマン	<i>Corydalis pallida</i> (Thunb.) Pers. var. <i>pallida</i>	+	○	+	—	自然林, 二次林, 植林, 山草地, 里草地, 河原, 林縁			
1101	ケシ	ミヤマキケマン	<i>Corydalis pallida</i> (Thunb.) Pers. var. <i>tenuis</i> Yatabe	○	+	—	—	自然林, 二次林, 植林, 山草地, 林縁			
1102	ケシ	キンキエンゴウサキ	<i>Corydalis papilligera</i> Ohwi	+	—	—	—	自然林, 二次林, 山草地	準絶滅危惧		
1103	ケシ	ナガミノツルケマン	<i>Corydalis raddeana</i> Regel	○	+	+	—	自然林, 二次林, 植林, 山草地, 里草地, 河原		準絶滅危惧	別名: ナガミノツルケマン, ナガミノツルケマン
1104	ケシ	セイヨウエンゴウサキ	<i>Fumaria muralis</i> Sond. ex W.D.J.Koch	—	—	+	—	里草地			帰化
1105	ケシ	カラクサケマン	<i>Fumaria officinalis</i> L.	—	+	+	—	里草地, 路傍			帰化
1106	ケシ	ヤマノキキウ	<i>Hylomecon japonica</i> (Thunb.) Prantl et Kündig	+	+	—	—	自然林, 二次林, 渓谷, 山草地	準絶滅危惧		
1107	ケシ	タケニグサ	<i>Macleaya cordata</i> (Willd.) R.Br.	○	○	+	—	二次林, 植林, 山草地, 河原, 法面			
1108	ケシ	ナガミヒナゲシ	<i>Papaver dubium</i> L.	+	○	○	—	里草地, 畑, 路傍, 空き地			帰化
1109	ケシ	トゲミゲシ	<i>Papaver hybridum</i> L.	—	—	+	—	里草地, 港湾, 空き地			帰化
1110	ケシ	ヒナゲシ	<i>Papaver rhoeas</i> L.	—	+	+	—	里草地			帰化
1111	ケシ	アツミゲシ	<i>Papaver somniferum</i> L. subsp. <i>setigerum</i> (DC.) Arcang.	—	+	+	—	里草地, 路傍			帰化, 生態系被害防止外来種
1112	アケビ	アケビ	<i>Akebia quinata</i> (Houtt.) Decne.	○	○	○	—	二次林, 河原			
1113	アケビ	ミツバアケビ	<i>Akebia trifoliata</i> (Thunb.) Koidz.	○	○	○	+	二次林, 河原			
1114	アケビ	ムハ	<i>Stauntonia hexaphylla</i> (Thunb.) Decne.	+	○	○	+	自然林, 二次林			
1115	ツグクサ	アオツグクサ	<i>Cocculus trilobus</i> (Thunb.) DC.	○	○	○	—	二次林, 里草地, 河原			
1116	ツグクサ	コウモリカズラ	<i>Menispermum dauricum</i> DC.	+	+	+	—	自然林, 二次林, 渓谷, 河原, 竹林			
1117	ツグクサ	ツグクサ	<i>Sinomenium acutum</i> (Thunb.) Rehder et E.H.Wilson	○	○	+	—	二次林, 河原			
1118	ツグクサ	ハスハカズラ	<i>Stephania japonica</i> (Thunb.) Miers	—	—	—	+	二次林, 里草地			
1119	クサ	ヒロハハヒノホウライ	<i>Berberis amurensis</i> Rupr.	+	+	—	—	二次林, 岩角地, 蛇紋岩地	絶滅危惧Ⅱ類		別名: ヒロハハヒノホウライ, オハノハヒノホウライ
1120	クサ	クサ	<i>Berberis thunbergii</i> DC.	○	+	—	—	二次林			
1121	クサ	オハノハヒノホウライ	<i>Berberis schonoskyana</i> Regel	+	+	—	—	二次林			
1122	クサ	ムイロクサ	<i>Caulophyllum robustum</i> Maxim.	+	—	—	—	自然林, 二次林	絶滅危惧Ⅱ類		
1123	クサ	サカサカ	<i>Diphylleia grayi</i> F.Schmidt	+	—	—	—	自然林, 二次林, 渓谷	絶滅危惧Ⅱ類		
1124	クサ	ハノイカリソウ	<i>Epimedium diphyllum</i> Lodd. ex Graham	—	—	○	—	二次林			
1125	クサ	トキイカリソウ	<i>Epimedium sempervirens</i> Nakai ex F.Maek.	○	+	—	—	自然林, 二次林, 山草地, 林縁			
1126	クサ	オハノイカリソウ	<i>Epimedium ×setosum</i> Koidz.	+	○	+	—	二次林, 石灰岩地, 林縁	準絶滅危惧		ここではスズクサを区別しない
1127	クサ	ナンテン	<i>Nandina domestica</i> Thunb.	○	○	○	—	自然林, 二次林, 植林, 竹林, 岩角地			植栽由来のものもある
1128	クサ	イブキトリカブト	<i>Aconitum japonicum</i> Thunb. subsp. <i>ibukiense</i> (Nakai) Kadota	+	—	—	—	自然林			
1129	クサ	タナトリカブト	<i>Aconitum japonicum</i> Thunb. subsp. <i>napiforme</i> (H.Lév. et Vaniot) Kadota	○	+	—	—	自然林, 二次林, 山草地, 半自然草地, 林縁			
1130	クサ	サヨウゲ	<i>Aconitum sanyoense</i> Nakai	○	—	—	—	自然林, 二次林, 渓谷, 林縁			
1131	クサ	ムイロクサ	<i>Actaea asiatica</i> H.Hara	+	—	—	—	自然林, 二次林, 渓谷	準絶滅危惧		
1132	クサ	ミチクサ	<i>Adonis multiflora</i> Nishikawa et Koji Ito	+	+	—	—	二次林, 里草地	絶滅危惧Ⅰ類	準絶滅危惧	岡山県指定希少野生動植物
1133	クサ	ニリンソウ	<i>Anemone flaccida</i> F.Schmidt	○	+	—	—	自然林, 二次林, 渓谷, 里草地			
1134	クサ	シロウメギク	<i>Anemone hupehensis</i> (Lemoine) Lemoine var. <i>japonica</i> (Thunb.) Bowles et Stearn	+	+	+	—	二次林, 里草地			帰化, 逸出・野生化
1135	クサ	ユキリイチヂ	<i>Anemone keiskeana</i> T.Itô ex Maxim.	+	○	+	—	自然林, 二次林, 渓谷, 山草地, 小川, 林縁, 竹林			
1136	クサ	イリソウ	<i>Anemone nikoensis</i> Maxim.	○	○	+	—	二次林, 山草地, 林縁, 竹林			
1137	クサ	クサ	<i>Anemone pseudoaltaica</i> H.Hara	+	—	—	—	自然林, 二次林, 渓谷, 山草地			
1138	クサ	アノミチヂ	<i>Anemone raddeana</i> Regel	+	+	—	—	二次林, 山草地			
1139	クサ	サンリソウ	<i>Anemone stolonifera</i> Maxim.	(+)	—	—	—	渓谷	情報不足		
1140	クサ	リュウキンカ	<i>Caltha palustris</i> L. var. <i>nipponica</i> H.Hara	+	(+)	—	—	渓谷, 湿地	準絶滅危惧		
1141	クサ	イヌショウマ	<i>Cimicifuga biternata</i> (Siebold et Zucc.) Miq.	+	+	+	—	二次林			
1142	クサ	オハノショウマ	<i>Cimicifuga japonica</i> (Thunb.) Spreng.	○	○	+	—	二次林			
1143	クサ	オハノショウマ	<i>Cimicifuga simplex</i> (DC.) Wormsk. ex Turcz.	○	+	+	—	二次林, 植林			

番号	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版レッドデータブック2020	環境省レッドリスト2019	備考
				北	中	南	海				
1144	キンポウゲ	ホトツヅル	<i>Clematis apiifolia</i> DC.	○	○	○	—	二次林, 里草地, 河原, 林縁			
1145	キンポウゲ	フジセンニンソウ	<i>Clematis chinensis</i> Osbeck var. <i>fujisanensis</i> (Hisauti et H.Hara) W.T.Wang	+	+	—	—	二次林, 林縁, 里草地	準絶滅危惧		
1146	キンポウゲ	ハンショウヅル	<i>Clematis japonica</i> Thunb. var. <i>japonica</i>	—	○	—	—	二次林, 林縁, 里草地			
1147	キンポウゲ	ケハンショウヅル	<i>Clematis japonica</i> Thunb. var. <i>villosula</i> (Ohwi) Tamura ex Yonek.	○	○	+	—	自然林, 二次林, 林縁, 里草地			
1148	キンポウゲ	カカハンショウヅル	<i>Clematis lasiantha</i> Maxim.	—	+	—	—	自然林, 二次林, 渓谷, 山草地	絶滅危惧Ⅰ類		
1149	キンポウゲ	カザグルマ	<i>Clematis patens</i> C.Morren et Decne.	(+)	+	+	—	二次林, 渓谷, 里草地, 林縁	絶滅危惧Ⅱ類	準絶滅危惧	
1150	キンポウゲ	ツシクサホト	<i>Clematis stans</i> Siebold et Zucc. var. <i>austrojaponensis</i> (Ohwi) Ohwi	(+)	(+)	—	—	山草地, 石灰岩地	準絶滅危惧		
1151	キンポウゲ	クサホト	<i>Clematis stans</i> Siebold et Zucc. var. <i>stans</i>	○	+	—	—	二次林, 渓谷, 岩角地, 山草地, 林縁			
1152	キンポウゲ	センニンソウ	<i>Clematis terniflora</i> DC.	○	○	○	—	山草地, 里草地, 河原			
1153	キンポウゲ	トリガク	<i>Clematis tosaensis</i> Makino	+	+	+	—	二次林			
1154	キンポウゲ	セバオウレン	<i>Coptis japonica</i> (Thunb.) Makino var. <i>major</i> (Miq.) Satake	○	○	+	—	二次林, 植林			
1155	キンポウゲ	ハコオウレン	<i>Coptis quinquefolia</i> Miq.	+	—	—	—	二次林, 渓谷	絶滅危惧Ⅱ類		
1156	キンポウゲ	サンシロカネウ	<i>Dichocarpum nipponicum</i> (Franch.) W.T.Wang et P.K.Hsiao var. <i>sarmentosum</i> (Ohwi) Tamura et K.Kosuge	+	—	—	—	渓谷, 林縁			
1157	キンポウゲ	キハナハノオ	<i>Dichocarpum pterigonocaudatum</i> (Koidz.) Tamura et Lauener	+	—	—	—	二次林, 渓谷	絶滅危惧Ⅰ類	絶滅危惧Ⅱ類	
1158	キンポウゲ	トコクサハノオ	<i>Dichocarpum trachyspermum</i> (Maxim.) W.T.Wang et P.K.Hsiao	+	+	—	—	渓谷	絶滅危惧Ⅱ類		
1159	キンポウゲ	セツソウ	<i>Eranthis pinnatifida</i> Maxim.	+	+	—	—	二次林, 里草地, 林縁	準絶滅危惧	準絶滅危惧	
1160	キンポウゲ	ミスミソウ	<i>Hepatica nobilis</i> Schreb. var. <i>japonica</i> Nakai f. <i>japonica</i> (Nakai) Yonek.	+	+	—	—	二次林, 石灰岩地		準絶滅危惧	
1161	キンポウゲ	クスママユ	<i>Hepatica nobilis</i> Schreb. var. <i>japonica</i> Nakai f. <i>pubescens</i> (M.Hiroe) Kadota	○	+	+	—	自然林, 二次林, 山草地, 里草地, 半自然草地, 石灰岩地			
1162	キンポウゲ	オキナグサ	<i>Pulsatilla cermua</i> (Thunb.) Berchtold et J.Presl	+	×	—	—	山草地, 里草地	絶滅危惧Ⅰ類	絶滅危惧Ⅱ類	
1163	キンポウゲ	ズイナ	<i>Ranunculus arvensis</i> L.	—	—	(+)	—	里草地		帰化	
1164	キンポウゲ	ケキツネノホト	<i>Ranunculus cantoniensis</i> DC.	○	○	○	—	里草地, 小川, 水田, 放棄水田			
1165	キンポウゲ	ウマノアサガ	<i>Ranunculus japonicus</i> Thunb.	○	○	○	—	里草地, 河原, 小川, 水田, 畑, 放棄水田			
1166	キンポウゲ	トゲミキツネノホト	<i>Ranunculus muricatus</i> L.	+	+	+	—	二次林, 里草地, 工場, 空き地		帰化	
1167	キンポウゲ	ハコモ	<i>Ranunculus nipponicus</i> Nakai var. <i>submersus</i> H.Hara	+	+	—	—	河川, 小川		ヒレハノオを含む	
1168	キンポウゲ	カガラン	<i>Ranunculus sceleratus</i> L.	+	○	○	—	里草地, 河原, 小川, 池沼地, 湿地, 水田, 放棄水田, 水路			
1169	キンポウゲ	キツネノホト	<i>Ranunculus silerifolius</i> H.Lév. var. <i>glaber</i> (H.Boissieu) Tamura	○	○	○	—	河原, 小川, 池沼地, 水田, 畑, 放棄水田			
1170	キンポウゲ	オトコゼリ	<i>Ranunculus tachiroei</i> Franch. et Sav.	+	+	—	—	池沼地, 湿地, 池湖畔	準絶滅危惧		
1171	キンポウゲ	ヒキカサ	<i>Ranunculus ternatus</i> Thunb.	—	+	+	—	里草地, 畦道	準絶滅危惧	絶滅危惧Ⅱ類	
1172	キンポウゲ	ヒメウス	<i>Semiaquilegia adoxoides</i> (DC.) Makino	○	○	○	—	自然林, 二次林, 植林, 渓谷, 山草地, 里草地, 河原, 畑, 畔道, 石垣			
1173	キンポウゲ	ジギンカラマツ	<i>Thalictrum actaeifolium</i> Siebold et Zucc.	+	+	×	—	二次林, 岩角地, 石灰岩地			
1174	キンポウゲ	カラマツソウ	<i>Thalictrum aquilegifolium</i> L. var. <i>intermedium</i> Nakai	+	(+)	—	—	渓谷, 山草地, 半自然草地	準絶滅危惧		
1175	キンポウゲ	アキカラマツ	<i>Thalictrum minus</i> L. var. <i>hypoleucum</i> (Siebold et Zucc.) Miq.	○	○	+	—	二次林, 里草地, 河原			
1176	キンポウゲ	カラマツ	<i>Thalictrum simplex</i> L. var. <i>brevipes</i> H.Hara	—	?	—	—	二次林, 里草地	情報不足	絶滅危惧Ⅱ類	
1177	キンポウゲ	モミジカラマツ	<i>Trautvetteria carolinensis</i> (Walter) Vail var. <i>japonica</i> (Siebold et Zucc.) T.Shimizu	(+)	—	—	—	渓谷	準絶滅危惧		
1178	アワビキ	アワビキ	<i>Meliosma myriantha</i> Siebold et Zucc.	○	○	+	—	自然林, 二次林			
1179	アワビキ	ミヤマハハ	<i>Meliosma tenuis</i> Maxim.	○	+	—	—	自然林, 二次林			
1180	ハス	ハス	<i>Nelumbo nucifera</i> Gaertn.	—	+	○	—	小川, 池沼地		逸出・野生化	
1181	ヤマグルマ	ヤマグルマ	<i>Trochodendron aralioides</i> Siebold et Zucc.	○	+	—	—	自然林, 二次林, 渓谷, 岩角地			
1182	ツゲ	チョウセンツゲ	<i>Buxus microphylla</i> Siebold et Zucc. var. <i>insularis</i> Nakai	+	+	—	—	岩角地, 石灰岩地	準絶滅危惧	準絶滅危惧	
1183	ツゲ	ツゲ	<i>Buxus microphylla</i> Siebold et Zucc. var. <i>japonica</i> (Müll.Arg. ex Miq.) Rehder et E.H.Wilson	+	+	—	—	自然林, 二次林, 渓谷, 岩角地		北西部と東部に離れて分布する	
1184	ツゲ	フツキリク	<i>Pachysandra terminalis</i> Siebold et Zucc.	+	+	—	—	自然林, 二次林, 渓谷		県西部に分布	
1185	ホト	ヤマシキヤク	<i>Paeonia japonica</i> (Makino) Miyabe et Takeda	+	+	—	—	自然林, 二次林, 植林	絶滅危惧Ⅱ類	準絶滅危惧 別名: ノシヤクヤク	
1186	ホト	ハコバ	<i>Paeonia obovata</i> Maxim.	+	—	+	—	自然林, 二次林, 植林	絶滅危惧Ⅰ類	絶滅危惧Ⅱ類	
1187	マンサク	コウキミズキ	<i>Corylopsis gotoana</i> Makino	+	+	—	—	二次林, 渓谷, 岩角地	絶滅危惧Ⅱ類		
1188	マンサク	ヒメウガ	<i>Corylopsis pauciflora</i> Siebold et Zucc.	+	—	—	—	自然林, 二次林, 植林, 渓谷, 岩角地	準絶滅危惧		

番号	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版レッドデータブック2020	環境省レッドリスト2019	備考
				北	中	南	海				
1189	マンサウ	マルバノキ	<i>Disanthus cercidifolius</i> Maxim.	+	-	-	-	自然林, 二次林, 植林, 岩角地	絶滅危惧 I 類		岡山県指定希少野生動植物
1190	マンサウ	マンサウ	<i>Hamamelis japonica</i> Siebold et Zucc.	○	+	(+)	-	自然林, 二次林, 岩角地			
1191	マンサウ	アテムマンサウ	<i>Hamamelis japonica</i> Siebold et Zucc. var. <i>bitchuensis</i> (Makino) Ohwi	○	○	+	-	自然林, 二次林, 岩角地		準絶滅危惧	
1192	マンサウ	マルバマンサウ	<i>Hamamelis japonica</i> Siebold et Zucc. var. <i>discolor</i> (Nakai) Sugim. f. <i>obtusata</i> (Makino) H. Ohba	○	-	-	-	自然林, 二次林, 岩角地			
1193	カワラ	カワラ	<i>Cercidiphyllum japonicum</i> Siebold et Zucc. ex Hoffm. et Schult.	○	+	-	-	自然林, 二次林, 溪谷			
1194	ユズリハ	ユズリハ	<i>Daphniphyllum macropodum</i> Miq.	+	○	+	-	自然林, 二次林			
1195	ユズリハ	エゾユズリハ	<i>Daphniphyllum macropodum</i> Miq. subsp. <i>humile</i> (Maxim. ex Franch. et Sav.) Hurus.	○	-	-	-	自然林, 二次林			
1196	ユズリハ	ヒメユズリハ	<i>Daphniphyllum teijsmannii</i> Zoll. ex Kurz	-	-	+	+	自然林, 二次林, 海崖, 海岸付近の山地	準絶滅危惧		
1197	スガリ	ヤブヤブシヤク	<i>Ribes ambiguum</i> Maxim.	+	-	-	-	自然林, 二次林, 樹冠, 大木樹上に着生	絶滅危惧 II 類	準絶滅危惧	
1198	スガリ	ヤブヤブシ	<i>Ribes fasciculatum</i> Siebold et Zucc.	+	○	+	-	二次林			
1199	ユキシロ	チヂキ	<i>Astilbe microphylla</i> Knoll	○	○	+	-	山草地, 池沼地, 湿地, 林縁			
1200	ユキシロ	トリアシヨウマ	<i>Astilbe odontophylla</i> Miq.	+	+	-	-	自然林, 山草地, 林縁			
1201	ユキシロ	アキシヨウマ	<i>Astilbe thunbergii</i> (Siebold et Zucc.) Miq. var. <i>thunbergii</i>	○	+	-	-	自然林, 二次林, 植林, 山草地, 林縁			
1202	ユキシロ	シロバナネコノメ	<i>Chrysosplenium album</i> Maxim. var. <i>album</i>	○	○	+	-	自然林, 二次林, 植林, 溪谷, 半陰地			2003表記: シロバナネコノメ
1203	ユキシロ	イワネコノメ	<i>Chrysosplenium echinus</i> Maxim.	+	-	-	-	自然林, 二次林, 溪谷, 林縁半陰地	絶滅危惧 II 類		別名: トゲネコノメ, ネコノメ
1204	ユキシロ	ツルネコノメ	<i>Chrysosplenium flagelliferum</i> F. Schmidt	+	-	-	-	溪谷, 石灰岩地, 半陰地	準絶滅危惧		別名: ヒメネコノメ
1205	ユキシロ	ネコノメ	<i>Chrysosplenium grayanum</i> Maxim.	○	○	+	-	二次林, 溪谷, 山草地, 湿地			別名: ミスネコノメ
1206	ユキシロ	ヤマネコノメ	<i>Chrysosplenium japonicum</i> (Maxim.) Makino	○	○	○	-	自然林, 二次林, 山草地, 里草地, 半陰地			
1207	ユキシロ	チシメネコノメ	<i>Chrysosplenium kamschatcicum</i> Fisch. ex Ser.	+	-	-	-	自然林, 二次林, 溪谷			
1208	ユキシロ	ホトネコノメ	<i>Chrysosplenium kiotoense</i> Ohwi	○	+	-	-	自然林, 二次林, 溪谷, 山草地			
1209	ユキシロ	ニッコウネコノメ	<i>Chrysosplenium macrostemon</i> Maxim. var. <i>shioharensis</i> (Franch.) H. Hara	+	+	-	-	自然林, 二次林, 溪谷, 小川, 湿地			別名: ニッコウネコノメ
1210	ユキシロ	ヒゲネコノメ	<i>Chrysosplenium nagasei</i> Wakab. et H. Ohba var. <i>nagasei</i>	+	-	-	-	自然林, 二次林, 溪谷, 林縁半陰地			
1211	ユキシロ	コガネコノメ	<i>Chrysosplenium pilosum</i> Maxim. var. <i>sphaerospermum</i> (Maxim.) H. Hara	+	+	-	-	自然林, 二次林, 溪谷, 半陰地	準絶滅危惧		別名: コガネコノメ, オコガネコノメ
1212	ユキシロ	マルバネコノメ	<i>Chrysosplenium ramosum</i> Maxim.	+	-	-	-	自然林, 二次林, 植林, 溪谷, 半陰地	準絶滅危惧		別名: マルバネコノメ, ケネコノメ, オマルバネコノメ
1213	ユキシロ	タチネコノメ	<i>Chrysosplenium tosaense</i> (Makino) Makino ex Sutō	○	○	-	-	自然林, 二次林, 溪谷, 林縁半陰地			別名: タチネコノメ
1214	ユキシロ	キンバヤク	<i>Deinanthus bifida</i> Maxim.	+	+	-	-	自然林, 溪谷			
1215	ユキシロ	コチキネコノメ	<i>Mitella pauciflora</i> Rosend.	○	○	-	-	自然林, 二次林, 植林, 溪谷, 半陰地			
1216	ユキシロ	ヤブネコノメ	<i>Rodgersia podophylla</i> A. Gray	○	+	-	-	自然林, 二次林, 溪谷, 林縁			
1217	ユキシロ	ジノネコノメ	<i>Saxifraga cortusifolia</i> Siebold et Zucc.	○	-	-	-	溪谷			
1218	ユキシロ	タチイモネコノメ	<i>Saxifraga fortunei</i> Hook. f. var. <i>alpina</i> (Matsum. et Nakai) Nakai	+	-	-	-	溪谷	準絶滅危惧		別名: ミヤマタチイモネコノメ, トウネコノメ, タチイモネコノメ
1219	ユキシロ	ナメタチイモネコノメ	<i>Saxifraga fortunei</i> Hook. f. var. <i>suwoensis</i> Nakai	+	+	-	-	溪谷			
1220	ユキシロ	ユキシロ	<i>Saxifraga stolonifera</i> Curtis	○	○	○	-	溪谷, 里草地, 石垣			別名: イワフキ, キンシロ, イハス
1221	ペンケイウ	ペンケイウ	<i>Hylotelephium erythrostictum</i> (Miq.) H. Ohba	+	+	-	-	溪谷			
1222	ペンケイウ	ミツバペンケイウ	<i>Hylotelephium verticillatum</i> (L.) H. Ohba	○	○	-	-	二次林, 溪谷, 岩角地			
1223	ペンケイウ	ウメレンゲ	<i>Orostachys japonica</i> (Maxim.) A. Berger	+	+	○	-	岩角地, 瓦屋根, 石垣, 海に近い岩角地にも生える		準絶滅危惧	
1224	ペンケイウ	ホリノネコノメ	<i>Phedimus aizoon</i> (L.) Hart	(+)	-	-	-	岩角地	絶滅危惧 II 類		
1225	ペンケイウ	オウソウマンネコノメ	<i>Sedum acre</i> L.	-	+	+	-	里草地			帰化
1226	ペンケイウ	コモチマンネコノメ	<i>Sedum bulbiferum</i> Makino	○	○	○	-	里草地, 河原, 小川, 水田, 畑, 放棄水田, 路傍			
1227	ペンケイウ	メマンネコノメ	<i>Sedum japonicum</i> Siebold ex Miq. subsp. <i>japonicum</i>	(+)	+	+	-	岩角地, 石垣			
1228	ペンケイウ	メマンネコノメ	<i>Sedum japonicum</i> Siebold ex Miq. subsp. <i>oryzifolium</i> (Makino) H. Ohba	-	-	-	+	海崖, 固い砂地	絶滅危惧 I 類		
1229	ペンケイウ	オノマンネコノメ	<i>Sedum lineare</i> Thunb.	(+)	+	○	-	二次林, 岩角地, 林縁			
1230	ペンケイウ	マルバマンネコノメ	<i>Sedum makinoi</i> Maxim.	○	○	+	-	二次林, 溪谷, 岩角地, 里草地, 石垣			
1231	ペンケイウ	メキシコマンネコノメ	<i>Sedum mexicanum</i> Britton	-	+	+	-	里草地, 石垣			帰化
1232	ペンケイウ	ウツボマンネコノメ	<i>Sedum polytrichoides</i> Hemsl.	+	○	○	-	二次林, 溪谷, 岩角地		絶滅危惧 II 類	
1233	ペンケイウ	ツルマンネコノメ	<i>Sedum sarmentosum</i> Bunge	+	+	+	-	里草地, 河原			帰化, 逸出・野生化

番号	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版レッドデータブック2020	環境省レッドリスト2019	備考
				北	中	南	海				
1234	ベンケイウ	ヒメレンゲ	<i>Sedum subtile</i> Miq.	○	+	+	-	溪谷			
1235	ベンケイウ	アサマツメクサ	<i>Tillaea aquatica</i> L.	-	-	+	-	ハナシヨウブ園	絶滅危惧Ⅰ類	準絶滅危惧	
1236	クハアジ	クハアジ	<i>Penthorum chinense</i> Pursh	+	+	+	-	河原, 小川, 池沼地, 水辺	準絶滅危惧	準絶滅危惧	別名: ヲウソウ
1237	アリアトウグサ	アリアトウグサ	<i>Haloragis micrantha</i> (Thunb.) R.Br.	○	○	○	-	二次林, 山草地, 里草地, 湿地			
1238	アリアトウグサ	オオアサモ	<i>Myriophyllum aquaticum</i> (Vell.) Veldc.	-	+	○	-	小川, 池沼地, 水田, 畦			帰化, 特定外来生物, 生態系被害防止外来種
1239	アリアトウグサ	オウラアサモ	<i>Myriophyllum oguraense</i> Miki	-	-	+	-	小川, 池沼地	絶滅危惧Ⅱ類	絶滅危惧Ⅱ類	
1240	アリアトウグサ	オウキアサモ	<i>Myriophyllum spicatum</i> L.	-	○	○	-	小川, 池沼地			
1241	アリアトウグサ	オオアサモ	<i>Myriophyllum ussuriense</i> (Regel) Maxim.	+	+	+	-	池沼地, 湿地		準絶滅危惧	
1242	ブドウ	ウツカズ	<i>Ampelopsis cantoniensis</i> (Hook. et Arn.) Planch. var. <i>leeoides</i> (Maxim.) F.Y.Lu	-	x	-	-	生育環境不明	絶滅		過去の分布地は総社市
1243	ブドウ	ノブドウ	<i>Ampelopsis glandulosa</i> (Wall.) Momiy. var. <i>heterophylla</i> (Thunb.) Momiy.	○	○	○	-	二次林, 植林, 山草地, 里草地, 河原, 林縁			
1244	ブドウ	ヤブカラシ	<i>Cayratia japonica</i> (Thunb.) Gagnep.	○	○	○	-	山草地, 里草地, 河原, 土手			別名: ヤブカラシ
1245	ブドウ	ツツ	<i>Parthenocissus tricuspidata</i> (Siebold et Zucc.) Planch.	○	○	○	-	二次林, 岩角地, 里草地, 林縁			栽培もされる
1246	ブドウ	シラガブドウ	<i>Vitis shiragae</i> Makino	+	○	+	-	二次林, 里草地, 河原, 林縁	留意	絶滅危惧ⅠB類	
1247	ブドウ	ヤマブドウ	<i>Vitis coignetiae</i> Pulliat ex Planch.	○	-	-	-	自然林, 二次林, 山草地, 林縁			
1248	ブドウ	エビヅル	<i>Vitis ficifolia</i> Bunge	○	○	○	-	山草地, 里草地, 河原, 林縁			
1249	ブドウ	サンカクヅル	<i>Vitis flexuosa</i> Thunb. var. <i>flexuosa</i>	○	○	-	-	二次林, 林縁			ウサギノカクヅルを含む
1250	ブドウ	クサンカクヅル	<i>Vitis flexuosa</i> Thunb. var. <i>rufotomentosa</i> Makino	-	+	+	-	二次林			
1251	ブドウ	アマヅル	<i>Vitis saccharifera</i> Makino	○	○	○	-	二次林, 林縁			
1252	ハマビシ	ハマビシ	<i>Tribulus terrestris</i> L.	-	-	+	+	里草地, 砂浜	絶滅危惧Ⅰ類	絶滅危惧ⅠB類	
1253	マメ	クサネム	<i>Aeschynomene indica</i> L.	○	○	○	-	里草地, 河原, 小川, 池沼地, 水田, 畑, 放棄水田			
1254	マメ	ネムノキ	<i>Albizia julibrissin</i> Durazz.	○	○	○	-	二次林, 山草地, 里草地, 河原, 林縁			
1255	マメ	イタチハキ	<i>Amorpha fruticosa</i> L.	+	○	○	-	山草地, 里草地, 河原, 道路法面			帰化, 生態系被害防止外来種
1256	マメ	ヤブマメ	<i>Amphicarpa paeva bracteata</i> (L.) Fernald subsp. <i>edgeworthii</i> (Benth.) H. Ohashi var. <i>japonica</i> (Oliv.) H. Ohashi	○	○	○	-	山草地, 里草地, 河原, 林縁			
1257	マメ	ホトイモ	<i>Aptis fortunei</i> Maxim.	○	○	+	-	二次林, 山草地			
1258	マメ	モモンヅル	<i>Astragalus reflexistipulus</i> Miq.	-	+	-	-	二次林	絶滅危惧Ⅱ類		
1259	マメ	ゲンゲ	<i>Astragalus sinicus</i> L.	○	○	○	-	里草地, 河原, 水田			帰化
1260	マメ	ジヤクツバウ	<i>Caesalpinia decapetala</i> (Roth) Alston	+	○	○	○	二次林, 溪谷, 海崖, 河原			
1261	マメ	ハマナマメ	<i>Canavalia lineata</i> (Thunb.) DC.	-	-	-	+	砂浜	絶滅危惧Ⅱ類		
1262	マメ	ムシズメ	<i>Caragana sinica</i> (Buc'hoz) Rehder	-	-	+	-	里草地			帰化, 逸出・野生化
1263	マメ	カラクツメ	<i>Chamaecrista nomame</i> (Makino) H. Ohashi	○	○	○	-	里草地, 河原			
1264	マメ	フジキ	<i>Cladrastis platycarpa</i> (Maxim.) Makino	+	○	+	-	自然林, 二次林, 溪谷			
1265	マメ	ユウキ	<i>Cladrastis sikokiana</i> (Makino) Makino	+	+	-	-	自然林, 二次林, 溪谷			
1266	マメ	クサネム	<i>Crotalaria sessiliflora</i> L.	+	+	○	-	山草地, 里草地, 河原, ため池の堰堤			
1267	マメ	エシダ	<i>Cytisus scoparius</i> (L.) Link	+	○	○	-	二次林, 里草地, 埋立地			帰化, 生態系被害防止外来種
1268	マメ	アレチヌスビトハギ	<i>Desmodium paniculatum</i> (L.) DC.	+	○	○	-	二次林, 里草地, 河原, 路傍, 空き地			帰化, 生態系被害防止外来種
1269	マメ	ノササゲ	<i>Dumasia truncata</i> Siebold et Zucc.	○	○	○	-	自然林, 二次林			
1270	マメ	ノアサキ	<i>Dunbaria villosa</i> (Thunb.) Makino	○	○	○	-	山草地, 里草地, 河原			
1271	マメ	サイカチ	<i>Gleditsia japonica</i> Miq.	+	+	+	-	溪谷, 河原, 川岸, 水辺			
1272	マメ	ツルマメ	<i>Glycine max</i> (L.) Merr. subsp. <i>soja</i> (Siebold et Zucc.) H. Ohashi	+	○	○	-	里草地, 河原			
1273	マメ	フジカンゾウ	<i>Hylodesmum oldhamii</i> (Oliv.) H. Ohashi & R.R. Mill	○	○	+	-	二次林, 植林, 山草地			
1274	マメ	クサハギ	<i>Hylodesmum podocarpum</i> (DC.) H. Ohashi & R.R. Mill subsp. <i>fallax</i> (Schindl.) H. Ohashi & R.R. Mill	+	○	+	-	二次林			
1275	マメ	ヌスビトハギ	<i>Hylodesmum podocarpum</i> (DC.) H. Ohashi & R.R. Mill subsp. <i>oxyphyllum</i> (DC.) H. Ohashi & R.R. Mill var. <i>japonicum</i> (Miq.) H. Ohashi	○	○	○	-	二次林, 山草地, 里草地, 半自然草地			
1276	マメ	ヤブハギ	<i>Hylodesmum podocarpum</i> (DC.) H. Ohashi & R.R. Mill subsp. <i>oxyphyllum</i> (DC.) H. Ohashi & R.R. Mill var. <i>mandshuricum</i> (Maxim.) H. Ohashi & R.R. Mill	○	+	+	-	二次林, 山草地			
1277	マメ	ムシズメ	<i>Hylodesmum podocarpum</i> (DC.) H. Ohashi & R.R. Mill subsp. <i>podocarpum</i>	+	○	+	-	二次林, 山草地			
1278	マメ	コマツナギ	<i>Indigofera pseudotinctoria</i> Matsum.	○	○	○	-	山草地, 里草地, 河原, 路傍			

番号	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版レッドデータブック2020	環境省レッドリスト2019	備考
				北	中	南	海				
1279	マメ	マルバヤハズソウ	<i>Kummerowia stipulacea</i> (Maxim.) Makino	+	○	○	-	里草地, 河原, 畑, 路傍, 路傍			
1280	マメ	ヤハズソウ	<i>Kummerowia striata</i> (Thunb.) Schindl.	○	○	○	-	里草地, 河原, 畑, 路傍, 路傍			
1281	マメ	ククヨウレンソウ	<i>Lathyrus aphaca</i> L.	-	-	+	-	里草地		帰化	
1282	マメ	イナヅナ	<i>Lathyrus davidii</i> Hance	+	+	-	-	二次林, 山草地, 林縁	絶滅危惧Ⅱ類		
1283	マメ	ハマエンドウ	<i>Lathyrus japonicus</i> Willd.	?	-	-	○	砂浜			
1284	マメ	ヒロハレンソウ	<i>Lathyrus latifolius</i> L.	-	-	+	-	道路法面, 里草地		帰化	
1285	マメ	ヤマハギ	<i>Lespedeza bicolor</i> Turcz.	○	○	○	-	二次林, 山草地, 半自然草地, 林縁			
1286	マメ	オハギ	<i>Lespedeza buergeri</i> Miq.	(+)	○	+	-	二次林, 岩角地, 山草地, 林縁			
1287	マメ	メドハギ	<i>Lespedeza cuneata</i> (Dum.Cours.) G.Don	○	○	○	-	山草地, 里草地, 河原, 空き地			
1288	マメ	ハイメドハギ	<i>Lespedeza cuneata</i> (Dum.Cours.) G.Don var. <i>serpens</i> (Nakai) Ohwi ex Shimabuku	+	+	○	-	里草地, 河原, 路傍			
1289	マメ	マルバハギ	<i>Lespedeza cyrtobotrya</i> Miq.	○	○	○	-	二次林, 山草地, 里草地, 林縁			
1290	マメ	オクモハギ	<i>Lespedeza davidii</i> Franch.	+	-	-	-	二次林, 山草地, 河原, 路傍		帰化, 種子吹付の逸出・野生化	
1291	マメ	ツクシハギ	<i>Lespedeza homoloba</i> Nakai	○	○	○	○	二次林, 山草地, 里草地, 海崖, 河原, 林縁			
1292	マメ	カラメドハギ	<i>Lespedeza inschanica</i> (Maxim.) Schindl.	-	+	+	-	河原	絶滅危惧Ⅰ類		
1293	マメ	ネコハギ	<i>Lespedeza pilosa</i> (Thunb.) Siebold et Zucc.	○	○	○	-	山草地, 里草地, 河原, 路傍			
1294	マメ	ヒツチウヤハギ	<i>Lespedeza thunbergii</i> (DC.) Nakai subsp. <i>thunbergii</i> f. <i>angustifolia</i> (Nakai) Ohwi	○	○	○	-	二次林, 山草地, 里草地, 路傍			
1295	マメ	ミヤギノハギ	<i>Lespedeza thunbergii</i> (DC.) Nakai subsp. <i>thunbergii</i> f. <i>thunbergii</i>	+	○	+	-	里草地, 路傍			
1296	マメ	イヌハギ	<i>Lespedeza tomentosa</i> (Thunb.) Siebold ex Maxim.	(+)	+	+	-	里草地, 河原	準絶滅危惧	絶滅危惧Ⅱ類	
1297	マメ	マキエハギ	<i>Lespedeza virgata</i> (Thunb.) DC.	+	○	○	-	山草地, 里草地, 林縁			
1298	マメ	セイヨウミヤコグサ	<i>Lotus corniculatus</i> L. var. <i>corniculatus</i>	+	+	+	-	里草地, 河原		帰化	
1299	マメ	ミヤコグサ	<i>Lotus corniculatus</i> L. var. <i>japonicus</i> Regel	○	○	○	-	山草地, 里草地, 河原			
1300	マメ	社ノキミヤコグサ	<i>Lotus pedunculatus</i> Cav.	-	-	+	-	里草地, 河原, 法面		帰化	
1301	マメ	ワカミヤコグサ	<i>Lotus tenuis</i> Waldst. et Kit. ex Willd.	-	-	(+)	-	里草地, 河原		帰化	
1302	マメ	イヌエンジュ	<i>Maackia amurensis</i> Rupr. et Maxim.	○	○	+	-	二次林		別名: カライエンジュ, ハネミノエンジュ, ハネミイエンジュ, カハネイエンジュ	
1303	マメ	モンツキウマコギ	<i>Medicago arabica</i> (L.) Huds.	-	+	+	-	里草地, 路傍		帰化	
1304	マメ	コメツブウマコギ	<i>Medicago lupulina</i> L.	-	○	○	-	里草地, 河原, 畑, 路傍		帰化	
1305	マメ	コウマコギ	<i>Medicago minima</i> (L.) Bartal.	-	-	-	+	里草地		帰化	
1306	マメ	ウマコギ	<i>Medicago polymorpha</i> L.	+	○	○	-	里草地, 河原, 畑		帰化	
1307	マメ	ムササキウマコギ	<i>Medicago sativa</i> L.	+	+	+	-	里草地, 畑		帰化	
1308	マメ	コシナガワハギ	<i>Melilotus indicus</i> (L.) All.	-	-	+	-	里草地, 河原		帰化	
1309	マメ	シロバナシナガワハギ	<i>Melilotus officinalis</i> (L.) Pall. subsp. <i>albus</i> (Medik.) H. Ohashi et Tateishi	-	+	+	-	里草地, 河原, 埋立地, 空き地		帰化	
1310	マメ	シナガワハギ	<i>Melilotus officinalis</i> (L.) Pall. subsp. <i>suaveolens</i> (Ledeb.) H. Ohashi	-	(+)	+	-	里草地, 河原		帰化	
1311	マメ	ミノオシ	<i>Ohwia caudata</i> (Thunb.) H. Ohashi	-	+	○	-	二次林, 山草地, 林縁			
1312	マメ	クヌ	<i>Pueraria lobata</i> (Willd.) Ohwi	○	○	○	-	二次林, 植林, 山草地, 里草地, 河原, 林縁			
1313	マメ	トキリマメ	<i>Rhynchosia acuminatifolia</i> Makino	○	○	○	-	二次林, 山草地, 林縁			
1314	マメ	タンキリマメ	<i>Rhynchosia volubilis</i> Lour.	(+)	○	○	-	二次林, 山草地, 里草地, 河原			
1315	マメ	ハリエンジュ	<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	-	○	○	-	二次林, 里草地, 河原		帰化, 生態系被害防止外来種	
1316	マメ	クマサザ	<i>Securigera varia</i> (L.) P. Lassen	(+)	+	+	-	里草地, 道路法面		帰化	
1317	マメ	エビスクサ	<i>Senna obtusifolia</i> (L.) H.S. Irwin et Barneby	-	+	○	-	里草地, 畑		帰化	
1318	マメ	アムリカヅクサ	<i>Sesbania exaltata</i> (Raf.) Rydb. ex A.W. Hill	-	-	+	-	里草地		帰化	
1319	マメ	クワ	<i>Sophora flavescens</i> Aiton	○	○	○	-	里草地, 河原			
1320	マメ	シヤクマハギ	<i>Trifolium arvense</i> L.	-	+	+	-	道路法面		帰化	
1321	マメ	クヌダマツメ	<i>Trifolium campestre</i> Schreb.	-	+	+	-	里草地		帰化	
1322	マメ	ウナダレツメ	<i>Trifolium cernuum</i> Brot.	-	-	-	+	里草地		帰化	
1323	マメ	コメツブツメ	<i>Trifolium dubium</i> Sibth.	○	○	○	-	里草地, 河原, 畑, 路傍		帰化	
1324	マメ	ダクソツメ	<i>Trifolium glomeratum</i> L.	-	-	(+)	-	里草地, 芝地		一時的な帰化	
1325	マメ	クサオランダクサ	<i>Trifolium hybridum</i> L.	+	+	(+)	-	里草地, 道路法面		帰化	
1326	マメ	ベニバナツメ	<i>Trifolium incarnatum</i> L.	-	+	+	-	里草地, 水田		帰化	

番号	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版レッドデータブック2020	環境省レッドリスト2019	備考
				北	中	南	海				
1327	マ	ムササギメクサ	<i>Trifolium pratense</i> L.	○	○	○	—	里草地, 河原, 畑, 牧場付近			帰化
1328	マ	シロツメクサ	<i>Trifolium repens</i> L.	○	○	○	—	山草地, 里草地, 河原, 畑, 路傍			帰化
1329	マ	ツルアジバカマ	<i>Vicia amoena</i> Fisch. ex Ser.	+	○	+	—	里草地, 河原, 河川堤防			
1330	マ	スズメエンドウ	<i>Vicia hirsuta</i> (L.) Gray	○	○	○	—	里草地, 河原, 畑			
1331	マ	ヨツバハギ	<i>Vicia nipponica</i> Matsum.	+	○	+	—	二次林, 山草地, 林縁			
1332	マ	オハバクサソウ	<i>Vicia pseudo-orobus</i> Fisch. et C.A.Mey.	+	○	(+)	—	二次林, 里草地			
1333	マ	ヤスエントウ	<i>Vicia sativa</i> L. subsp. <i>nigra</i> (L.) Ehrh.	○	○	○	—	里草地, 河原			
1334	マ	オハバヤスエントウ	<i>Vicia sativa</i> L. subsp. <i>nigra</i> (L.) Ehrh. var. <i>minor</i> (Bertol.) Gaudin	—	+	○	—	里草地			帰化, 2003表記: オハバヤスエントウ
1335	マ	オオヤスエントウ	<i>Vicia sativa</i> L. subsp. <i>sativa</i>	—	—	(+)	—	里草地			帰化
1336	マ	カスマグサ	<i>Vicia tetrasperma</i> (L.) Schreb.	○	○	○	—	里草地, 河原, 畑			
1337	マ	ナンテンハギ	<i>Vicia unijuga</i> A.Braun	○	○	+	—	山草地, 里草地, 河原, ため池堰堤			
1338	マ	ヒメヨツバハギ	<i>Vicia venosa</i> (Willd. ex Link) Maxim. subsp. <i>cuspidata</i> (Maxim.) Y.Endo et H.Obashi var. <i>subcuspidata</i> Nakai	+	+	(+)	—	二次林, 里草地, 半自然草地, 林縁	絶滅危惧Ⅱ類		
1339	マ	ナヨクサソウ	<i>Vicia villosa</i> Roth subsp. <i>varia</i> (Host) Corb.	—	+	○	—	里草地, 河原, 空き地, 路傍			帰化, 生態系被害防止外来種
1340	マ	ヒートクサソウ	<i>Vicia villosa</i> Roth subsp. <i>villosa</i>	+	—	(+)	—	里草地, 河原			帰化, 生態系被害防止外来種
1341	マ	ヤブツルアジバキ	<i>Vigna angularis</i> (Willd.) Ohwi et H.Obashi var. <i>nipponensis</i> (Ohwi) Ohwi et H.Obashi	○	○	+	—	里草地, 河原, 路傍, 空き地			
1342	マ	ヤマソウ	<i>Wisteria brachybotrys</i> Siebold et Zucc.	○	○	○	—	自然林, 二次林, 河原, 林縁			
1343	マ	フジ	<i>Wisteria floribunda</i> (Willd.) DC.	○	○	○	—	自然林, 二次林, 河原, 林縁			
1344	マ	ナツソウ	<i>Wisteria japonica</i> Siebold et Zucc.	+	○	○	—	二次林, 山草地, 林縁			
1345	ヒメハギ	ヒメハギ	<i>Polygala japonica</i> Houtt.	○	○	○	—	岩角地, 山草地, 里草地			
1346	ヒメハギ	カキハクサ	<i>Polygala reinii</i> Franch. et Sav.	×	—	—	—	自然林, 林縁			1934年8月10日に新見市で採集された標本あり
1347	ヒメハギ	ヒナキチヤク	<i>Polygala tatarinowii</i> Regel	+	+	—	—	里草地, 石灰岩地	絶滅危惧Ⅰ類	絶滅危惧ⅠB類	
1348	ヒメハギ	ヒナカンザシ	<i>Salomonina ciliata</i> (L.) DC.	+	+	+	—	湿地			
1349	ハ	ヒメキミズヒキ	<i>Agrimonia nipponica</i> Koidz.	○	+	+	—	二次林, 山草地, 里草地			
1350	ハ	キミズヒキ	<i>Agrimonia pilosa</i> Ledeb. var. <i>japonica</i> (Miq.) Nakai	○	○	○	—	二次林, 山草地, 里草地, 路傍			
1351	ハ	サエリホク	<i>Amelanchier asiatica</i> (Siebold et Zucc.) Endl. ex Walp.	+	○	○	—	二次林			
1352	ハ	アズキソウ	<i>Aria alnifolia</i> (Siebold et Zucc.) Decne.	○	+	○	—	自然林, 二次林			
1353	ハ	ウラジロノキ	<i>Aria japonica</i> Decne.	○	○	+	—	二次林			
1354	ハ	ヤマアキショウマ	<i>Aruncus dioicus</i> (Walter) Fernald var. <i>kamtschaticus</i> (Maxim.) H.Hara	○	—	—	—	自然林, 二次林, 山草地, 里草地, 半自然草地, 林縁			
1355	ハ	チヨウジザクラ	<i>Cerasus apetala</i> (Siebold et Zucc.) Ohle ex H.Obha var. <i>tetsuyae</i> H.Obha	+	○	—	—	自然林, 二次林, 石灰岩地	準絶滅危惧		
1356	ハ	キンキマザクラ	<i>Cerasus incisa</i> (Thunb.) Loisel. var. <i>kinkiensis</i> (Koidz.) H.Obha	+	+	—	—	自然林, 二次林	準絶滅危惧		
1357	ハ	ヤマザクラ	<i>Cerasus jamasakura</i> (Siebold ex Koidz.) H.Obha	○	○	○	—	自然林, 二次林			
1358	ハ	カスミザクラ	<i>Cerasus leveilleana</i> (Koehne) H.Obha	○	○	○	—	自然林, 二次林			
1359	ハ	オオヤマザクラ	<i>Cerasus sargentii</i> (Rehder) H.Obha	○	+	—	—	自然林, 二次林			
1360	ハ	イトヒカン	<i>Cerasus spachiana</i> Lavalée ex H.OTTO f. <i>ascendens</i> (Makino) H.Obha	+	+	+	—	自然林, 二次林			
1361	ハ	クサホケ	<i>Chaenomeles japonica</i> (Thunb.) Lindl. ex Spach	(+)	(+)	+	—	二次林, 山草地, 半自然草地	絶滅危惧Ⅰ類		
1362	ハ	ビロウ	<i>Eriobotrya japonica</i> (Thunb.) Lindl.	+	○	○	+	二次林, 海崖, 石灰岩地			生態系被害防止外来種
1363	ハ	オニモリウ	<i>Filipendula camtschatica</i> (Pall.) Maxim.	+	—	—	—	自然林, 二次林, 溪谷, 小川, 林縁	絶滅危惧Ⅱ類		
1364	ハ	シモツケウ	<i>Filipendula multijuga</i> Maxim.	+	—	—	—	山草地, 里草地, 半自然草地, 湿地	準絶滅危惧		
1365	ハ	タコソウ	<i>Geum japonicum</i> Thunb.	○	○	+	—	山草地, 里草地, 半自然草地, 小川, 路傍			
1366	ハ	ヤマアキ	<i>Kerria japonica</i> (L.) DC.	○	○	+	—	溪谷, 岩角地			
1367	ハ	リホク	<i>Laurocerasus spinulosa</i> (Siebold et Zucc.) C.K.Schneid.	+	○	+	—	自然林, 二次林			
1368	ハ	バクチノキ	<i>Laurocerasus zippeliana</i> (Miq.) Browicz	—	—	—	+	海崖, 島嶼部	絶滅危惧Ⅰ類		
1369	ハ	スミ	<i>Malus toringo</i> (Siebold) Siebold ex de Vriese	+	—	—	—	二次林, 山草地, 湿地, 林縁	絶滅危惧Ⅱ類		
1370	ハ	オウラジノノキ	<i>Malus tschonoskii</i> (Maxim.) C.K.Schneid.	+	+	—	—	自然林, 二次林	準絶滅危惧		
1371	ハ	コゴメツギ	<i>Neillia incisa</i> (Thunb.) S.H. Oh	○	○	+	—	二次林, 林縁			
1372	ハ	イヌザクラ	<i>Padus buergeriana</i> (Miq.) T.T.Yü et T.C.Ku	+	○	+	—	自然林, 二次林			
1373	ハ	ウミズザクラ	<i>Padus grayana</i> (Maxim.) C.K.Schneid.	○	○	+	—	自然林, 二次林			

番号	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版レッドデータブック2020	環境省レッドリスト2019	備考
				北	中	南	海				
1374	バラ	かたみぢ	<i>Photinia glabra</i> (Thunb.) Maxim.	-	+	○	-	自然林, 二次林			
1375	バラ	材かたみぢ	<i>Photinia serratifolia</i> (Desf.) Kalkman	-	-	×	-	生育環境不明	野生絶滅	絶滅危惧ⅠA類	南部に植栽由来の逸出個体あり
1376	バラ	オホバシイゴ	<i>Potentilla anemonifolia</i> Lehm.	○	○	○	-	里草地, 河原, 水田, 畑, 放棄水田, 路傍			
1377	バラ	ハキキジムシロ	<i>Potentilla anglica</i> Laichard.	-	-	+	-	路傍			帰化
1378	バラ	ヒメバシイゴ	<i>Potentilla centigrana</i> Maxim.	-	+	-	-	山草地	絶滅危惧Ⅰ類		
1379	バラ	かろうさいこ	<i>Potentilla chinensis</i> Ser.	-	+	+	-	里草地, 河原, 土手	準絶滅危惧		
1380	バラ	ミツモトウ	<i>Potentilla cryptotaeniae</i> Maxim.	+	+	-	-	二次林, 山草地, 林縁	準絶滅危惧		
1381	バラ	ウツキバシイ	<i>Potentilla dickinsii</i> Franch. et Sav.	+	-	-	-	岩角地	準絶滅危惧		
1382	バラ	ツチガリ	<i>Potentilla discolor</i> Bunge	-	×	-	-	里草地, 畑, 畦道	野生絶滅	絶滅危惧Ⅱ類	過去に一箇所では採集された記録があるが、その後採集記録なし
1383	バラ	ミツバツチガリ	<i>Potentilla freyniana</i> Bornm.	○	○	○	-	山草地, 里草地, 河原, 路傍			
1384	バラ	ヘバシイゴ	<i>Potentilla hebiichigo</i> Yonek. et H. Ohashi	○	○	○	-	山草地, 里草地, 河原, 水田, 畑, 放棄水田, 畦, 路傍			
1385	バラ	ヤブヘバシイゴ	<i>Potentilla indica</i> (Andrews) Th. Wolf	○	○	○	-	二次林, 植林, 山草地, 里草地, 林縁			
1386	バラ	エツノミツモトウ	<i>Potentilla norvegica</i> L.	-	-	(+)	-	法面			一時的な帰化
1387	バラ	オホバシイゴ	<i>Potentilla recta</i> L.	-	-	+	-	里草地, 法面			帰化
1388	バラ	テリハキキバシイ	<i>Potentilla riparia</i> Murata	○	○	+	-	二次林, 溪谷, 山草地, 里草地, 小川			
1389	バラ	コテリハキキバシイ	<i>Potentilla riparia</i> Murata var. <i>miyajimensis</i> Naruh.	-	-	+	-	里草地			
1390	バラ	キジムシロ	<i>Potentilla sprengeliana</i> Lehm.	○	○	○	-	山草地, 里草地, 河原, 路傍			
1391	バラ	オキジムシロ	<i>Potentilla supina</i> L.	-	+	+	-	里草地, 空き地			帰化
1392	バラ	カマツカ	<i>Pourthiaea villosa</i> (Thunb.) Decne. var. <i>villosa</i>	○	○	○	-	自然林, 二次林			
1393	バラ	ヤマナシ	<i>Pyrus pyrifolia</i> (Burm.f.) Nakai var. <i>pyrifolia</i>	○	○	+	-	二次林			
1394	バラ	ミチノカサ	<i>Pyrus ussuriensis</i> Maxim. var. <i>ussuriensis</i>	+	+	(+)	-	二次林, 林縁	情報不足	絶滅危惧ⅠB類	野生化
1395	バラ	シロハバシイ	<i>Rhaphiolepis indica</i> (L.) Lindl. ex Ker var. <i>umbellata</i> (Thunb.) H. Ohashi	-	+	○	○	二次林, 海崖			
1396	バラ	シロヤマフキ	<i>Rhodotypos scandens</i> (Thunb.) Makino	+	+	-	-	二次林, 岩角地, 山草地, 石灰岩地	絶滅危惧Ⅰ類	絶滅危惧ⅠB類	
1397	バラ	テリハバシイ	<i>Rosa luciae</i> Roehrb. et Franch. ex Crép.	+	○	○	○	里草地, 海崖, 砂浜, 河原, 空き地			
1398	バラ	ノイバラ	<i>Rosa multiflora</i> Thunb.	○	○	○	-	山草地, 里草地, 河原, 放棄水田, 林縁			
1399	バラ	オノイバラ	<i>Rosa oboi</i> Makino var. <i>hakonensis</i> (Franch. et Sav.) H. Ohba	+	+	-	-	二次林, 山草地	絶滅危惧Ⅱ類		
1400	バラ	ヤブノイバラ	<i>Rosa oboi</i> Makino var. <i>onoei</i>	-	+	+	-	自然林, 二次林, 山草地	準絶滅危惧		
1401	バラ	ミヤコイバラ	<i>Rosa paniculigera</i> (Koidz.) Makino ex Momiy.	○	○	○	-	二次林, 里草地, 池沼地, 湿地, 林縁			
1402	バラ	ヤマノイバラ	<i>Rosa sambucina</i> Koidz.	+	○	+	-	自然林, 二次林			
1403	バラ	セイヨウヤブイゴ	<i>Rubus armeniacus</i> Focke	-	+	○	-	里草地, 河原, 空き地			帰化, 野生化
1404	バラ	フユイゴ	<i>Rubus buergeri</i> Miq.	○	○	○	-	二次林, 山草地			
1405	バラ	ヒノロードイゴ	<i>Rubus corchorifolius</i> L.f.	+	○	○	-	二次林, 植林, 山草地, 林縁			
1406	バラ	クマイゴ	<i>Rubus crataegifolius</i> Bunge	○	○	+	-	二次林, 植林, 山草地, 林縁			
1407	バラ	ミヤマフユイゴ	<i>Rubus hakonensis</i> Franch. et Sav.	○	○	+	-	自然林, 二次林, 植林, 山草地, 里草地			
1408	バラ	クサイゴ	<i>Rubus hirsutus</i> Thunb.	○	○	○	-	山草地, 里草地, 河原, 路傍, 林縁			
1409	バラ	ノイイゴ	<i>Rubus illecebrosus</i> Focke	+	-	-	-	林縁			
1410	バラ	クロイゴ	<i>Rubus mesogaeus</i> Focke	+	-	-	-	二次林, 山草地	絶滅危惧Ⅰ類		
1411	バラ	ニガイゴ	<i>Rubus microphyllus</i> L.f.	+	○	+	-	山草地, 林縁			
1412	バラ	ナガバモシイゴ	<i>Rubus palmatus</i> Thunb. var. <i>palmatus</i>	○	○	○	-	二次林, 植林, 山草地, 里草地, 林縁			
1413	バラ	ナツソイゴ	<i>Rubus parvifolius</i> L.	○	○	○	-	山草地, 里草地, 河原, 路傍, 林縁			
1414	バラ	コバノフユイゴ	<i>Rubus pectinellus</i> Maxim.	○	-	-	-	自然林, 二次林, 植林			
1415	バラ	ハスノイゴ	<i>Rubus peltatus</i> Maxim.	+	-	-	-	自然林, 二次林		準絶滅危惧	
1416	バラ	エビガライゴ	<i>Rubus phoenicolasius</i> Maxim.	+	+	+	-	二次林, 山草地, 林縁			
1417	バラ	ミヤマニガイゴ	<i>Rubus subcrataegifolius</i> (H.Lév. et Vaniot) H.Lév.	○	+	-	-	自然林, 二次林, 里草地, 半自然草地, 林縁			
1418	バラ	ゴジキイゴ	<i>Rubus sumatranus</i> Miq.	+	○	+	-	二次林, 里草地, 林縁			
1419	バラ	カシイゴ	<i>Rubus trifidus</i> Thunb.	-	-	+	+	二次林, 里草地, 林縁			
1420	バラ	キバノフユイゴ	<i>Rubus yoshinoi</i> Koidz.	+	+	-	-	二次林, 岩角地, 里草地, 蛇紋岩地, 石灰岩地, 林縁	留意		

番号	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版レッドデータブック2020	環境省レッドリスト2019	備考
				北	中	南	海				
1421	バラ	クレスコウ	<i>Sanguisorba officinalis</i> L.	○	○	○	—	山草地, 里草地, 半自然草地, 河原, 湿地			
1422	バラ	コバナクレスコウ	<i>Sanguisorba tenuifolia</i> Fisch. ex Link var. <i>parviflora</i> Maxim.	—	—	?	—	湿地			
1423	バラ	ナカマト	<i>Sorbus commixta</i> Hedl.	○	+	+	—	自然林, 二次林			
1424	バラ	ナキナナカマト	<i>Sorbus gracilis</i> (Siebold et Zucc.) K.Koch	+	+	—	—	自然林, 二次林, 溪谷, 岩角地			
1425	バラ	イブキモク	<i>Spiraea dasyantha</i> Bunge	○	+	+	+	二次林, 溪谷, 岩角地, 海崖, 蛇紋岩地, 石灰岩地			
1426	バラ	シモツク	<i>Spiraea japonica</i> L.f.	○	—	(+)	—	里草地, 半自然草地	絶滅危惧Ⅱ類		
1427	バラ	ユキヤキ	<i>Spiraea thunbergii</i> Siebold ex Blume	+	+	—	—	溪谷, 岩角地, 里草地, 河原, 岩礫地, 林縁	準絶滅危惧		
1428	グミ	ツルグミ	<i>Elaeagnus glabra</i> Thunb.	+	+	+	—	自然林, 二次林			
1429	グミ	オバグミ	<i>Elaeagnus macrophylla</i> Thunb.	—	—	—	+	二次林, 海崖		別名: マルバグミ	
1430	グミ	マクミ	<i>Elaeagnus montana</i> Makino	+	—	—	—	自然林, 二次林, 半自然草地	準絶滅危惧		
1431	グミ	トクグミ	<i>Elaeagnus multiflora</i> Thunb. var. <i>hortensis</i> (Maxim.) Servett.	○	+	—	—	自然林, 二次林, 山草地, 半自然草地, 林縁		栽培木の野生化もある	
1432	グミ	ナツロウグミ	<i>Elaeagnus pungens</i> Thunb.	+	○	○	—	自然林, 二次林, 河原			
1433	グミ	アキグミ	<i>Elaeagnus umbellata</i> Thunb.	○	○	○	—	海崖, 砂浜, 河原, 林縁			
1434	グミ	ナアサドリ	<i>Elaeagnus yoshinoi</i> Makino	+	○	+	—	二次林, 岩角地, 山草地, 林縁	留意		
1435	クロウメモドキ	林ガクマヤナギ	<i>Berchemia longiracemosa</i> Okuyama	+	—	—	—	二次林, 林縁	準絶滅危惧		
1436	クロウメモドキ	オオマヤナギ	<i>Berchemia magna</i> (Makino) Koidz.	—	+	—	—	二次林, 林縁			
1437	クロウメモドキ	クマヤナギ	<i>Berchemia racemosa</i> Siebold et Zucc.	○	○	○	—	二次林, 山草地, 里草地, 林縁			
1438	クロウメモドキ	ヨコグサノキ	<i>Berchemiella berchemifolia</i> (Makino) Nakai	+	+	—	—	自然林, 二次林, 溪谷, 岩角地, 主に北西部の石灰岩地帯に分布			
1439	クロウメモドキ	イノキ	<i>Frangula crenata</i> (Siebold et Zucc.) Miq.	○	○	+	—	二次林, 湿地, 林縁			
1440	クロウメモドキ	クホナシ	<i>Hovenia dulcis</i> Thunb.	+	○	—	—	二次林, 溪谷			
1441	クロウメモドキ	クケンホナシ	<i>Hovenia trichocarpa</i> Chun et Tsiang	+	○	—	—	自然林, 二次林, 溪谷			
1442	クロウメモドキ	ハマツメ	<i>Paliurus ramosissimus</i> (Lour.) Poir.	—	—	—	+	海崖, 砂浜	絶滅危惧Ⅰ類	絶滅危惧Ⅱ類	
1443	クロウメモドキ	ネコチヂ	<i>Rhamnella franguloides</i> (Maxim.) Weberb.	+	○	+	—	二次林, 溪谷			
1444	クロウメモドキ	タイヤククロウメモドキ	<i>Rhamnus chugokuensis</i> Hatus.	+	+	—	—	自然林, 二次林, 石灰岩地		広島県東部から岡山県西部にかけて希産する	
1445	クロウメモドキ	クロウメモドキ	<i>Rhamnus japonica</i> Maxim. var. <i>decipiens</i> Maxim.	○	○	+	—	自然林, 二次林, 溪谷, 林縁, 岩礫地		コバノクロウメモドキを含む	
1446	クロウメモドキ	エノノクロウメモドキ	<i>Rhamnus japonica</i> Maxim. var. <i>japonica</i>	+	+	—	—	自然林, 二次林, 里草地, 石灰岩地		別名: エノクロウメモドキ	
1447	クロウメモドキ	キビノクロウメモドキ	<i>Rhamnus yoshinoi</i> Makino	+	+	—	—	二次林, 岩角地, 石灰岩地	準絶滅危惧	絶滅危惧Ⅱ類	
1448	ニレ	ハルニレ	<i>Ulmus davidiana</i> Planch. var. <i>japonica</i> (Rehder) Nakai	+	+	—	—	自然林, 二次林, 植林		植栽由来のものもある	
1449	ニレ	オヒコウ	<i>Ulmus laciniata</i> (Trautv.) Mayr	+	+	—	—	自然林, 二次林			
1450	ニレ	アキニレ	<i>Ulmus parvifolia</i> Jacq.	+	○	○	○	二次林, 海崖, 河原		植栽由来のものもある	
1451	ニレ	ケヤキ	<i>Zelkova serrata</i> (Thunb.) Makino	○	○	+	—	自然林, 二次林, 溪谷		植栽由来のものもある	
1452	アサ	ムクノキ	<i>Aphananthe aspera</i> (Thunb.) Planch.	—	+	○	—	二次林, 河原		沖積層の水辺	
1453	アサ	コバノチヨウセンノキ	<i>Celtis biondii</i> Pamp.	+	+	—	—	二次林, 石灰岩地			
1454	アサ	エノエノキ	<i>Celtis jessoensis</i> Koidz.	○	+	—	—	二次林, 溪谷			
1455	アサ	エノキ	<i>Celtis sinensis</i> Pers. var. <i>japonica</i> (Planch.) Nakai	○	○	○	—	二次林, 竹林, 河原		沖積層の水辺	
1456	アサ	カラハナク	<i>Humulus lupulus</i> L. var. <i>cordifolius</i> (Miq.) Maxim. ex Franch. et Sav.	+	—	—	—	二次林, 山草地, 林縁	絶滅危惧Ⅱ類		
1457	アサ	カハムグサ	<i>Humulus scandens</i> (Lour.) Merr.	○	○	○	—	里草地, 河原, 小川, 土手			
1458	クワ	ヒメコウガ	<i>Broussonetia monoica</i> Hance	○	○	+	—	二次林, 里草地, 河原, 林縁			
1459	クワ	カシノキ	<i>Broussonetia papyrifera</i> (L.) L'Hér. ex Vent.	(+)	+	+	—	二次林		栽培からの逸出・野生化	
1460	クワ	クワサ	<i>Fatoua villosa</i> (Thunb.) Nakai	○	○	○	—	里草地, 河原, 畑			
1461	クワ	イヌビロ	<i>Ficus erecta</i> Thunb.	—	+	○	○	自然林, 二次林, 海崖			
1462	クワ	オオイビ	<i>Ficus pumila</i> L.	—	(+)	+	—	二次林, 林縁			
1463	クワ	イビカズラ	<i>Ficus sarmentosa</i> Buch.-Ham. ex Sm. subsp. <i>nipponica</i> (Franch. et Sav.) H.Ohashi	+	○	○	○	二次林, 溪谷, 岩角地, 海崖			
1464	クワ	ヒメイビ	<i>Ficus thunbergii</i> Maxim.	(+)	—	+	—	二次林, 岩角地, 林縁		逸出のような印象が強い	
1465	クワ	マグワ	<i>Morus alba</i> L.	(+)	+	○	—	里草地, 河原		栽培からの逸出・野生化	
1466	クワ	ヤマクワ	<i>Morus australis</i> Poir.	○	○	○	—	二次林, 山草地, 河原, 林縁			

番号	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版レッドデータブック2020	環境省レッドリスト2019	備考
				北	中	南	海				
1467	ウツクサ	ウツクサ	<i>Morus cathayana</i> Hemsl.	○	○	—	—	自然林, 二次林, 渓谷, 山草地, 林縁, 石灰岩地			石灰岩地に多いが, それ以外の所でも見られる
1468	ウツクサ	ウツクサ	<i>Boehmeria gracilis</i> C.H.Wright	+	+	—	—	二次林, 山草地, 林縁			
1469	ウツクサ	ヤブマオ	<i>Boehmeria japonica</i> (L.f.) Miq. var. <i>longispica</i> (Steud.) Yahara	+	○	○	—	山草地, 里草地, 河原, 小川			
1470	ウツクサ	カラムシ	<i>Boehmeria nivea</i> (L.) Gaudich. var. <i>concolor</i> Makino f. <i>nipponnivea</i> (Koidz.) Kitam. ex H.Ohba	○	○	○	—	植林, 里草地, 河原, 小川, 土手, ため池堰堤			
1471	ウツクサ	ナンバノカラムシ	<i>Boehmeria nivea</i> (L.) Gaudich. var. <i>nivea</i>	+	+	+	—	里草地			繊維原料として栽培されてきた
1472	ウツクサ	ヤブマオ	<i>Boehmeria platanifolia</i> (Maxim.) Franch. et Sav. ex C.H.Wright	○	○	+	—	二次林, 植林, 山草地, 林縁			
1473	ウツクサ	ナガバヤブマオ	<i>Boehmeria sieboldiana</i> Blume	+	+	+	—	里草地, 河原			
1474	ウツクサ	アカリ	<i>Boehmeria silvestrii</i> (Pamp.) W.T.Wang	○	○	(+)	—	二次林, 植林, 渓谷, 里草地, 河原, 小川			
1475	ウツクサ	アカリ	<i>Boehmeria spicata</i> (Thunb.) Thunb.	○	○	○	—	二次林, 植林, 渓谷, 山草地, 里草地, 河原, 小川, 林縁			
1476	ウツクサ	ヤナギイチョウ	<i>Debregeasia orientalis</i> C.J.Chen	—	—	—	+	二次林, 島嶼部	絶滅危惧Ⅰ類		
1477	ウツクサ	ウツクサ	<i>Elatostema involucreatum</i> Franch. et Sav.	○	+	(+)	—	自然林, 二次林, 植林, 渓谷			
1478	ウツクサ	ヒメウツクサ	<i>Elatostema japonicum</i> Wedd. var. <i>japonicum</i>	+	+	—	—	自然林, 二次林			
1479	ウツクサ	ヤマトキネコリ	<i>Elatostema laetevirens</i> Makino	○	+	—	—	自然林, 二次林, 植林, 渓谷			
1480	ウツクサ	ムカゴイラクサ	<i>Laportea bulbifera</i> (Siebold et Zucc.) Wedd.	○	+	(+)	—	自然林, 二次林, 植林, 山草地			
1481	ウツクサ	ミヤマイラクサ	<i>Laportea cuspidata</i> (Wedd.) Friis	○	+	—	—	自然林, 二次林, 植林, 渓谷			
1482	ウツクサ	カテンソウ	<i>Nanocnide japonica</i> Blume	○	○	+	—	自然林, 二次林, 植林, 渓谷, 里草地, 河原			
1483	ウツクサ	タチゲヒカゲミズ	<i>Parietaria micrantha</i> Ledeb. var. <i>coreana</i> (Nakai) H.Hara	—	+	—	—	二次林, 石灰岩地	絶滅危惧Ⅰ類	絶滅危惧Ⅱ類	
1484	ウツクサ	サンショウソウ	<i>Pellionia minima</i> Makino	—	+	—	—	自然林, 二次林, 渓谷	準絶滅危惧		
1485	ウツクサ	オオサンショウソウ	<i>Pellionia radicans</i> (Siebold et Zucc.) Wedd.	+	+	+	—	自然林, 二次林, 渓谷	準絶滅危惧		
1486	ウツクサ	ミス	<i>Pilea hamaoi</i> Makino	○	○	+	—	自然林, 二次林, 植林, 渓谷, 山草地, 林縁			
1487	ウツクサ	ヤマミス	<i>Pilea japonica</i> (Maxim.) Hand.-Mazz.	+	+	(+)	—	自然林, 二次林, 植林, 渓谷, 里草地			
1488	ウツクサ	ミヤコミス	<i>Pilea kiotensis</i> Ohwi	—	+	—	—	自然林, 二次林, 渓谷, 里草地	準絶滅危惧		
1489	ウツクサ	コゴメミス	<i>Pilea microphylla</i> (L.) Liebm.	—	—	+	—	里草地			帰化, 生態系被害防止外来種
1490	ウツクサ	コミヤマミス	<i>Pilea notata</i> C.H.Wright	○	○	+	—	自然林, 二次林, 植林, 渓谷, 山草地, 里草地			
1491	ウツクサ	コケミス	<i>Pilea peploides</i> (Gaudich.) Hook. et Arn. var. <i>peploides</i>	—	—	+	—	岩角地			
1492	ウツクサ	アオミス	<i>Pilea pumila</i> (L.) A.Gray	○	○	○	—	二次林, 植林, 渓谷, 里草地			
1493	ウツクサ	ホソバイラクサ	<i>Urtica angustifolia</i> Fisch. ex Hornem. var. <i>angustifolia</i>	(+)	+	+	—	里草地, 小川	絶滅危惧Ⅱ類		ナガバイラクサ var. <i>sikokiana</i> を区別していない
1494	ウツクサ	セイヨウイラクサ	<i>Urtica dioica</i> L.	—	—	+	—	河原			帰化
1495	ウツクサ	エビイラクサ	<i>Urtica platyphylla</i> Wedd.	+	+	—	—	山草地, 里草地, 河原, 林縁	準絶滅危惧		
1496	ウツクサ	イラクサ	<i>Urtica thunbergiana</i> Siebold et Zucc.	+	+	—	—	二次林, 植林, 山草地, 林縁			
1497	ウツクサ	ヒメイラクサ	<i>Urtica urens</i> L.	—	—	+	—	里草地, 牧草地			帰化
1498	ブナ	クリ	<i>Castanea crenata</i> Siebold et Zucc.	○	○	○	—	自然林, 二次林, 植林			植栽由来のものもある
1499	ブナ	ツバラジイ	<i>Castanopsis cuspidata</i> (Thunb.) Schottky	—	+	○	—	自然林, 二次林, 社叢			
1500	ブナ	スダジイ	<i>Castanopsis sieboldii</i> (Makino) Hatus. ex T.Yamaz. et Mashiba	—	○	+	—	自然林, 二次林, 社叢			
1501	ブナ	ブナ	<i>Fagus crenata</i> Blume	○	+	—	—	自然林, 二次林, 植林			植栽由来のものもある
1502	ブナ	イヌブナ	<i>Fagus japonica</i> Maxim.	○	+	+	—	自然林, 二次林, 渓谷			
1503	ブナ	シロブナ	<i>Lithocarpus glaber</i> (Thunb.) Nakai	—	○	○	—	自然林, 二次林, やや岩がちな所, 薪炭林			
1504	ブナ	アカガシ	<i>Quercus acuta</i> Thunb.	+	○	+	—	自然林, 二次林, 社叢			
1505	ブナ	クヌギ	<i>Quercus acutissima</i> Carruth.	○	○	○	—	二次林			植林や植栽起源のものが多い
1506	ブナ	ナラ	<i>Quercus aliena</i> Blume	+	○	○	—	自然林, 二次林, やや岩がちな所・崖錘			
1507	ブナ	ミスナラ	<i>Quercus crispula</i> Blume	○	+	—	—	自然林, 二次林			
1508	ブナ	カシ	<i>Quercus dentata</i> Thunb.	○	+	—	—	二次林, 岩角地, 山焼き地, 尾根づたいの風衝地			
1509	ブナ	イチガシ	<i>Quercus gilva</i> Blume	—	+	—	—	自然林	絶滅危惧Ⅱ類		中部の社叢にしかなく, 植栽の可能性が示唆されている
1510	ブナ	アヲカシ	<i>Quercus glauca</i> Thunb.	+	○	○	—	自然林, 二次林, 植林, 竹林			植栽由来のものもある

番号	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版レッドデータブック2020	環境省レッドリスト2019	備考
				北	中	南	海				
1511	ブナ	シロカシ	<i>Quercus myrsinifolia</i> Blume	○	○	+	-	自然林, 二次林, 植林			植栽由来のものもある
1512	ブナ	ウバメガシ	<i>Quercus phillyraeoides</i> A.Gray	-	+	○	○	自然林, 二次林, 岩角地, 海崖			植栽由来のものもある
1513	ブナ	ウラジロカシ	<i>Quercus salicina</i> Blume	○	○	+	-	自然林, 渓谷, 岩角地			
1514	ブナ	ウララ	<i>Quercus serrata</i> Murray	○	○	○	-	自然林, 二次林, 植林, 竹林			
1515	ブナ	ツクバネカシ	<i>Quercus sessilifolia</i> Blume	-	○	+	-	自然林, 社叢			
1516	ブナ	アハマキ	<i>Quercus variabilis</i> Blume	○	○	○	-	二次林, 植林, 竹林, 薪炭林			
1517	ヤマモモ	ヤマモモ	<i>Myrica rubra</i> Siebold et Zucc.	-	+	○	○	自然林, 二次林, 海崖			植栽由来のものもある
1518	クルミ	ホナクミ	<i>Juglans mandshurica</i> Maxim. var. <i>sieboldiana</i> (Maxim.) Makino	○	○	○	-	二次林, 渓谷, 河原			川沿いに多い
1519	クルミ	ノグミ	<i>Platycarya strobilacea</i> Siebold et Zucc.	○	○	○	-	二次林, 渓谷			
1520	クルミ	サウクミ	<i>Pterocarya rhoifolia</i> Siebold et Zucc.	○	+	-	-	自然林, 二次林, 渓谷			
1521	カハノキ	ヤシロブシ	<i>Alnus firma</i> Siebold et Zucc.	-	-	+	-	二次林			野生化
1522	カハノキ	ケヤマハノキ	<i>Alnus hirsuta</i> (Spach) Turcz. ex Rupr. var. <i>hirsuta</i>	○	○	○	-	二次林			野生化
1523	カハノキ	ヤマハノキ	<i>Alnus hirsuta</i> (Spach) Turcz. ex Rupr. var. <i>sibirica</i> (Spach) C.K.Schneid.	○	+	+	-	二次林			野生化
1524	カハノキ	ハノキ	<i>Alnus japonica</i> (Thunb.) Steud.	○	○	○	-	山草地, 河原, 小川, 池沼地, 湿地, 放棄水田			注)
1525	カハノキ	ヒメヤシロブシ	<i>Alnus pendula</i> Matsum.	○	○	○	-	二次林, 河原			野生化
1526	カハノキ	カハラハノキ	<i>Alnus serrulatoidea</i> Callier	(+)	+	(+)	-	渓谷, 河原, 小川, 川岸			
1527	カハノキ	オホバヤシロブシ	<i>Alnus sieboldiana</i> Matsum.	○	○	○	-	二次林, 河原			野生化
1528	カハノキ	サクラバノハノキ	<i>Alnus trabeculosa</i> Hand.-Mazz.	+	+	+	-	自然林, 二次林, 渓谷, 小川, 湿地		準絶滅危惧	
1529	カハノキ	ミズメ	<i>Betula grossa</i> Siebold et Zucc.	○	+	-	-	自然林, 二次林			
1530	カハノキ	サウバ	<i>Carpinus cordata</i> Blume	○	+	-	-	自然林, 二次林, 渓谷			
1531	カハノキ	クマシデ	<i>Carpinus japonica</i> Blume	○	+	-	-	自然林, 二次林			
1532	カハノキ	アカンデ	<i>Carpinus laxiflora</i> (Siebold et Zucc.) Blume	○	○	+	-	自然林, 二次林			
1533	カハノキ	イヌシデ	<i>Carpinus tschonoskii</i> Maxim.	○	○	+	-	自然林, 二次林			
1534	カハノキ	イワンデ	<i>Carpinus turczaninowii</i> Hance	+	+	-	-	渓谷, 岩角地			
1535	カハノキ	ハシバミ	<i>Corylus heterophylla</i> Fisch. ex Besser var. <i>thunbergii</i> Blume	+	-	-	-	二次林, 山草地, 湿地, 林縁	準絶滅危惧		西部に分布
1536	カハノキ	ツバハシバミ	<i>Corylus sieboldiana</i> Blume var. <i>sieboldiana</i>	○	+	-	-	自然林, 二次林			
1537	カハノキ	アサダ	<i>Ostrya japonica</i> Sarg.	+	+	-	-	自然林, 二次林, 渓谷, やや岩がちな所			
1538	ウリ	コキヅル	<i>Actinostemma tenerum</i> Griff.	-	(+)	(+)	-	里草地, 河原, 小川			
1539	ウリ	ザッウメロン	<i>Cucumis melo</i> L. var. <i>agrestis</i> Naud.	-	-	+	-	里草地, 畑			
1540	ウリ	アマキヅル	<i>Gynostemma pentaphyllum</i> (Thunb.) Makino	○	○	○	-	自然林, 二次林, 植林			
1541	ウリ	アトカスズメウリ	<i>Melothria pendula</i> L.	-	-	+	-	里草地			帰化
1542	ウリ	アネウリ	<i>Sicyos angulatus</i> L.	-	+	○	-	里草地, 河原, 畑, 牧場			帰化, 特定外来生物, 生態系被害防止外来種
1543	ウリ	カラスウリ	<i>Trichosanthes cucumeroides</i> (Ser.) Maxim. ex Franch. et Sav.	+	○	○	-	二次林, 山草地, 里草地, 河原, 小川, 林縁			
1544	ウリ	キカラスウリ	<i>Trichosanthes kirilowii</i> Maxim. var. <i>japonica</i> (Miq.) Kitam.	(+)	+	(+)	-	二次林, 山草地, 林縁			
1545	ウリ	モミジカラスウリ	<i>Trichosanthes multiloba</i> Miq.	(+)	(+)	-	-	自然林, 二次林, 渓谷, 山草地, 林縁			
1546	ウリ	スズメウリ	<i>Zehneria japonica</i> (Thunb.) H.Y.Liu	+	○	○	-	二次林, 里草地, 河原			
1547	ニシキギ	イウメヅル	<i>Celastrus flagellaris</i> Rupr.	+	○	+	-	二次林, 渓谷			
1548	ニシキギ	ツルクメドクキ	<i>Celastrus orbiculatus</i> Thunb. var. <i>orbiculatus</i>	+	○	○	-	二次林, 里草地, 林縁			
1549	ニシキギ	オオツルクメドクキ	<i>Celastrus stephanotifolius</i> (Makino) Makino	+	+	+	-	二次林			
1550	ニシキギ	ニシキギ	<i>Euonymus alatus</i> (Thunb.) Siebold f. <i>alatus</i>	+	○	○	-	二次林			
1551	ニシキギ	コマミ	<i>Euonymus alatus</i> (Thunb.) Siebold var. <i>alatus</i> f. <i>striatus</i> (Thunb.) Makino	○	○	○	-	自然林, 二次林, 山草地, 林縁			
1552	ニシキギ	ツルマサキ	<i>Euonymus fortunei</i> (Turcz.) Hand.-Mazz.	+	+	+	-	二次林, 渓谷, 岩角地			
1553	ニシキギ	ケツルマサキ	<i>Euonymus fortunei</i> (Turcz.) Hand.-Mazz. var. <i>villosus</i> (Nakai) H.Hara	+	○	+	-	二次林, 渓谷, 岩角地			
1554	ニシキギ	マサキ	<i>Euonymus japonicus</i> Thunb.	-	+	○	○	二次林, 里草地, 海崖			栽培もされる
1555	ニシキギ	ムラサキマユミ	<i>Euonymus lanceolatus</i> Yatabe	○	+	-	-	自然林, 二次林			
1556	ニシキギ	サワダツ	<i>Euonymus melananthus</i> Franch. et Sav.	○	+	-	-	自然林, 二次林, 渓谷			
1557	ニシキギ	ツリバナ	<i>Euonymus oxyphyllus</i> Miq. var. <i>oxyphyllus</i>	○	○	+	-	自然林, 二次林			
1558	ニシキギ	マユミ	<i>Euonymus sieboldianus</i> Blume	○	○	+	-	自然林, 二次林, 湿地, 林縁			

番号	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版レッドデータブック2020	環境省レッドリスト2019	備考
				北	中	南	海				
1559	ニシキギ	シロツメクサ	<i>Parnassia foliosa</i> Hook.f. et Thomson var. <i>foliosa</i>	+	+	-	-	里草地, 半自然草地, 湿地			
1560	ニシキギ	オシロヒゲクサ	<i>Parnassia foliosa</i> Hook.f. et Thomson var. <i>japonica</i> (Nakai) Ohwi	+	-	-	-	溪谷	絶滅危惧Ⅰ類		
1561	ニシキギ	ヤマキキ	<i>Parnassia palustris</i> L. var. <i>palustris</i>	○	+	-	-	山草地, 湿地		別名: イノウハチク	
1562	ニシキギ	クマヅル	<i>Tripterogium regelii</i> Sprague et Takeda	+	-	-	-	自然林, 二次林, 山草地, 半自然草地, 林縁			
注) カハノキ(f. koreana (Gallier) H.Ohba) は二次林・湿地に生育し、若枝・若葉に赤褐色の毛が密生するが、基本種に混生し区別しにくい。岡山県RDB(2009)では絶滅危惧Ⅱ類。生育状況は北部で+である。											
1563	カハノミ	ヒヨクシカハノミ	<i>Oxalis acetosella</i> L. var. <i>longicapsula</i> Terao	+	-	-	-	自然林, 二次林, 植林	絶滅危惧Ⅱ類		
1564	カハノミ	イモカハノミ	<i>Oxalis articulata</i> Savigny	+	○	○	-	里草地, 路傍		帰化	
1565	カハノミ	ハナカハノミ	<i>Oxalis bowiei</i> Herb.	-	+	○	-	里草地, 路傍		帰化	
1566	カハノミ	カハノミ	<i>Oxalis corniculata</i> L.	○	○	○	-	里草地, 河原, 畑, 路傍			
1567	カハノミ	ムラサキカハノミ	<i>Oxalis debilis</i> Kunth subsp. <i>corymbosa</i> (DC.) Lourteig	+	○	○	-	里草地, 畑, 石垣		帰化	
1568	カハノミ	オウチカハノミ	<i>Oxalis dillenii</i> Jacq.	+	+	○	-	里草地, 河原, 畑		帰化	
1569	カハノミ	ミヤマカハノミ	<i>Oxalis griffithii</i> Edgew. et Hook.f.	○	○	-	-	自然林, 二次林, 植林, 溪谷			
1570	カハノミ	イノチカハノミ	<i>Oxalis stricta</i> L.	+	-	○	-	里草地			
1571	カハノミ	モカハノミ	<i>Oxalis tetraphylla</i> Cav.	-	-	(+)	-	空き地, 島嶼部		帰化	
1572	トウダイクサ	エノキグサ	<i>Acalypha australis</i> L.	○	○	○	-	里草地, 河原, 畑, 路傍			
1573	トウダイクサ	シマニシキウ	<i>Chamaesyce hirta</i> (L.) Millsp.	-	+	+	-	里草地, 路傍		帰化	
1574	トウダイクサ	ニシキウ	<i>Chamaesyce humifusa</i> (Willd. ex Schtdl.) Prokh.	+	○	○	-	里草地, 畑, 路傍, 空き地			
1575	トウダイクサ	セイイカハノミ	<i>Chamaesyce hyssopifolia</i> (L.) Small	-	-	+	-	路傍, 空き地		帰化	
1576	トウダイクサ	ユニシキウ	<i>Chamaesyce maculata</i> (L.) Small	○	○	○	-	里草地, 畑, 路傍		帰化	
1577	トウダイクサ	コバノシキウ	<i>Chamaesyce makinoi</i> (Hayata) H.Hara	-	-	+	-	港湾, 空き地		帰化	
1578	トウダイクサ	オニシキウ	<i>Chamaesyce nutans</i> (Lag.) Small	○	○	○	-	里草地, 河原, 畑, 路傍		帰化	
1579	トウダイクサ	ハイニシキウ	<i>Chamaesyce prostrata</i> (Aiton) Small	+	+	○	-	里草地, 路傍		帰化	
1580	トウダイクサ	アホニシキウ	<i>Chamaesyce</i> sp. aff. <i>prostrata</i> (Aiton) Small	+	+	○	-	水田, 路傍, 空き地		帰化	
1581	トウダイクサ	ノウル	<i>Euphorbia adenochlora</i> C.Morren et Decne.	+	+	-	+	里草地, 砂浜, 放棄水田, 畦	絶滅危惧Ⅰ類	準絶滅危惧	
1582	トウダイクサ	シヨウジヨウク	<i>Euphorbia cyathophora</i> Murray	-	+	+	-	里草地, 路傍		帰化, 逸出・野生化	
1583	トウダイクサ	マツバトウダイ	<i>Euphorbia cyparissias</i> L.	-	+	+	-	路傍		帰化	
1584	トウダイクサ	トウダイクサ	<i>Euphorbia helioscopia</i> L.	+	○	○	○	里草地, 海崖, 畑, 路傍			
1585	トウダイクサ	イワトウダイ	<i>Euphorbia jolkini</i> Boiss.	-	-	-	+	海崖	準絶滅危惧		
1586	トウダイクサ	タカトウダイ	<i>Euphorbia lasiocaula</i> Boiss.	-	x	+	-	二次林, 山草地	準絶滅危惧		
1587	トウダイクサ	糸糸トウダイ	<i>Euphorbia lathyris</i> L.	(+)	+	+	-	里草地, 路傍, 空き地		帰化	
1588	トウダイクサ	ナツトウダイ	<i>Euphorbia sieboldiana</i> C.Morren et Decne.	○	○	(+)	-	二次林, 植林, 里草地			
1589	トウダイクサ	アカカシ	<i>Mallotus japonicus</i> (L.f.) Müll.Arg.	○	○	○	-	二次林, 山草地, 河原, 林縁			
1590	トウダイクサ	ヤマア	<i>Mercurialis leiocarpa</i> Siebold et Zucc.	○	○	+	-	自然林, 二次林, 植林, 溪谷			
1591	トウダイクサ	シラキ	<i>Neoshirakia japonica</i> (Siebold et Zucc.) Esser	○	○	+	-	自然林, 二次林			
1592	トウダイクサ	トウゴマ	<i>Ricinus communis</i> L.	-	+	+	-	里草地, 河原, 路傍		帰化	
1593	トウダイクサ	ナンキハダ	<i>Triadica sebifera</i> (L.) Small	-	(+)	○	-	里草地, 河原		帰化, 生態系被害防止外来種	
1594	ミカンク	ヒトツバハギ	<i>Flueggea suffruticosa</i> (Pall.) Baill.	○	○	○	-	二次林, 里草地, 河原, 林縁			
1595	ミカンク	カハノキ	<i>Glochidion obovatum</i> Siebold et Zucc.	-	-	-	○	二次林, 海崖			
1596	ミカンク	コバノキ	<i>Phyllanthus flexuosus</i> (Siebold et Zucc.) Müll.Arg.	○	○	+	-	二次林, 溪谷			
1597	ミカンク	コバノキ	<i>Phyllanthus lepidocarpus</i> Siebold et Zucc.	+	○	○	-	里草地, 河原, 畑, 路傍			
1598	ミカンク	ナガエミカンク	<i>Phyllanthus tenellus</i> Roxb.	-	-	+	-	路傍		帰化	
1599	ミカンク	ヒメミカンク	<i>Phyllanthus ussuriensis</i> Rupr. et Maxim.	○	○	○	-	里草地, 河原, 畑, 路傍			
1600	ミヅハコ	ミヅハコ	<i>Elatine triandra</i> Schkuhr var. <i>pedicellata</i> Krylov	○	○	○	-	池沼地, 水田, 放棄水田			
1601	ヤナギ	イキギ	<i>Idesia polycarpa</i> Maxim.	+	+	+	-	自然林, 二次林, 溪谷			
1602	ヤナギ	クロヤナギ	<i>Populus nigra</i> L.	+	+	+	-	公園		帰化, 別名: ヨロハヤナギ	
1603	ヤナギ	ヤマナギ	<i>Populus tremula</i> L. var. <i>sieboldii</i> (Miq.) Kudô	○	○	○	-	二次林, 山草地, 河原			
1604	ヤナギ	クシユクヤナギ	<i>Salix matsudana</i> Koidz. 'Tortuosa'	+	+	+	+	河原, 湖沼地			
1605	ヤナギ	シダヤナギ	<i>Salix babylonica</i> L.	+	○	○	-	河原, 公園			
1606	ヤナギ	セイヨクヤナギ	<i>Salix babylonica</i> L. f. <i>seiko</i> Kimura	+	+	+	-	河原			

番号	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版レッドデータブック2020	環境省レッドリスト2019	備考
				北	中	南	海				
1607	ヤナギ	ハッコヤナギ	<i>Salix caprea</i> L.	+	+	-	-	二次林, 植林地, 林縁	絶滅危惧Ⅰ類		別名: ヤマコヤナギ, マルバハッコヤナギ, エリノハッコヤナギ, セイヨクヤマコヤナギ
1608	ヤナギ	マルバヤナギ	<i>Salix chaenomeloides</i> Kimura	+	○	○	+	河原, 小川岸, 湖沼地, 湿地			
1609	ヤナギ	シロヤナギ	<i>Salix dolichostyla</i> Seemen subsp. <i>dolichostyla</i>	+	+	+	-	河原			
1610	ヤナギ	ユゴヤナギ	<i>Salix dolichostyla</i> Seemen subsp. <i>serisifolia</i> (Kimura) H.Ohashi et H.Nakai	+	+	+	+	溪谷, 河原, 湖沼地	準絶滅危惧		
1611	ヤナギ	ジヤナギ	<i>Salix eriocarpa</i> Franch. et Sav.	+	+	+	-	湖沼地, 河原, 川岸			
1612	ヤナギ	ネコヤナギ	<i>Salix gracilistyla</i> Miq. var. <i>gracilistyla</i>	○	○	○	-	溪谷, 河原, 小川岸, 湖沼地			
1613	ヤナギ	イコロヤナギ	<i>Salix integra</i> Thunb.	+	+	+	+	河原, 小川岸, 湖沼地			
1614	ヤナギ	コリヤナギ	<i>Salix koriyanagi</i> Kimura ex Goertz	+	○	○	-	河原, 小川岸, 湖沼地			栽培からの逸出・野生化
1615	ヤナギ	カワヤナギ	<i>Salix miyabeana</i> Seemen subsp. <i>gymnolepis</i> (H.Lév. et Vaniot) H.Ohashi et Yonek.	+	+	+	-	河原, 小川岸			
1616	ヤナギ	オウチヤナギ	<i>Salix pierotii</i> Miq.	+	○	○	-	河原, 湖沼地			
1617	ヤナギ	キヌヤナギ	<i>Salix schwerini</i> E.L.Woolf' Kinuyanagi'	+	+	+	-	河原, 小川岸, 湖沼地			
1618	ヤナギ	ヤマヤナギ	<i>Salix sieboldiana</i> Blume var. <i>sieboldiana</i>	○	○	+	-	二次林, 植林地, 山草地, 林縁			
1619	ヤナギ	タチヤナギ	<i>Salix triandra</i> L.	○	○	○	-	河原			
1620	ヤナギ	オノエヤナギ	<i>Salix udensis</i> Trautv. et C.A.Mey.	○	○	+	-	二次林, 植林地, 溪谷, 河原, 小川岸, 湖沼地			
1621	ヤナギ	サイコキツネヤナギ	<i>Salix vulpina</i> Andersson subsp. <i>alopochroa</i> (Kimura) H.Ohashi et Yonek.	○	○	+	-	二次林, 山草地, 小川岸			
1622	ヤナギ	ウケカワヤナギ	<i>Salix x microstemon</i> Kimura	○	+	+	-	河原	留意		岡山がタイプ産地
1623	ヤナギ	ヨシノヤナギ	<i>Salix yoshinoi</i> Koidz.	○	○	○	-	河原, 小川岸, 湖沼地			
1624	ヤナギ	クストイゲ	<i>Xylosma congesta</i> (Lour.) Merr.	-	-	+	○	自然林, 二次林, 海崖			
1625	スミレ	エイノタチツボスミレ	<i>Viola acuminata</i> Ledeb.	+	-	-	-	二次林, 山草地	準絶滅危惧		
1626	スミレ	アリ阿克苏ミレ	<i>Viola betonicifolia</i> Sm. var. <i>albescens</i> (Nakai) F.Maek. et T.Hashim.	+	○	○	-	里草地, 路傍			
1627	スミレ	ダノイセンキスミレ	<i>Viola brevistipulata</i> (Franch. et Sav.) W.Becker subsp. <i>minor</i> (Nakai) F.Maek. et T.Hashim.	+	-	-	-	山草地, 半自然草地			
1628	スミレ	ヒゴスミレ	<i>Viola chaerophylloides</i> (Regel) W.Becker var. <i>sieboldiana</i> (Maxim.) Makino	+	+	-	-	二次林, 山草地, 里草地, 半自然草地			
1629	スミレ	エイノアイスミレ	<i>Viola collina</i> Besser	+	-	-	-	二次林, 山草地	準絶滅危惧		
1630	スミレ	エイザノスミレ	<i>Viola eizanensis</i> (Makino) Makino	+	-	-	-	自然林, 二次林, 溪谷	準絶滅危惧		
1631	スミレ	コタチツボスミレ	<i>Viola grypoceras</i> A.Gray var. <i>exilis</i> (Miq.) Nakai	○	○	+	-	自然林, 二次林, 里草地, 半自然草地			
1632	スミレ	タチツボスミレ	<i>Viola grypoceras</i> A.Gray var. <i>grypoceras</i>	○	○	○	-	二次林, 山草地, 里草地, 林縁			
1633	スミレ	ツルタチツボスミレ	<i>Viola grypoceras</i> A.Gray var. <i>rhizomata</i> (Nakai) Ohwi	+	-	-	-	自然林, 二次林, 半自然草地	準絶滅危惧		
1634	スミレ	ケリユウタチツボスミレ	<i>Viola grypoceras</i> A.Gray var. <i>ripensis</i> N.Yamada et M.Okamoto	+	+	-	-	岩角地, 川岸, 溪谷	絶滅危惧Ⅱ類		
1635	スミレ	サクラスミレ	<i>Viola hirtipes</i> S.Moore	+	(+)	-	-	自然林, 二次林, 山草地, 半自然草地	絶滅危惧Ⅱ類		
1636	スミレ	アオイスミレ	<i>Viola hondoensis</i> W.Becker et H.Boissieu	○	○	+	-	自然林, 二次林, 植林, 溪谷, 山草地, 林縁			
1637	スミレ	ヒメスミレ	<i>Viola inconspicua</i> Blume subsp. <i>nagasakiensis</i> (W.Becker) J.C.Wang et T.C.Huang	+	○	○	-	里草地, 河原, 路傍			
1638	スミレ	コスミレ	<i>Viola japonica</i> Langsd. ex Ging.	+	○	○	-	山草地, 里草地, 河原, 畑, 路傍			
1639	スミレ	マルバースミレ	<i>Viola keiskei</i> Miq.	+	+	-	-	自然林, 二次林, 山草地			別名: ケマルバースミレ
1640	スミレ	オウチツボスミレ	<i>Viola kusanoana</i> Makino	○	○	+	-	自然林, 二次林, 山草地, 里草地, 林縁			
1641	スミレ	スミレ	<i>Viola mandshurica</i> W.Becker	○	○	○	-	里草地, 河原, 畑, 路傍			コハスミレ var. <i>ikedana</i> を区別していない
1642	スミレ	コシキマスミレ	<i>Viola maximowicziana</i> Makino	-	+	-	-	二次林, 林縁	準絶滅危惧		
1643	スミレ	イブキスミレ	<i>Viola mirabilis</i> L. var. <i>subglabra</i> Ledeb.	+	○	-	-	自然林, 二次林, 石灰岩地			西部に分布
1644	スミレ	ニオイタチツボスミレ	<i>Viola obtusa</i> Makino	+	○	+	-	二次林, 山草地, 里草地, 路傍			
1645	スミレ	ニオイスミレ	<i>Viola odorata</i> L.	+	+	+	-	里草地, 街中の路傍			帰化, 栽培からの逸出・野生化
1646	スミレ	ナガバタチツボスミレ	<i>Viola ovato-oblonga</i> (Miq.) Makino	○	○	○	-	自然林, 二次林, 植林, 山草地, 里草地			
1647	スミレ	ホリノシロスミレ	<i>Viola patrinii</i> DC. var. <i>angustifolia</i> Regel	+	-	-	-	山草地	絶滅危惧Ⅱ類	絶滅危惧Ⅱ類	
1648	スミレ	アカネスミレ	<i>Viola phalacrocarpa</i> Maxim.	○	(+)	-	-	自然林, 二次林, 山草地, 林縁, 路傍			
1649	スミレ	アケボノスミレ	<i>Viola rossii</i> Hemsf.	+	+	-	-	自然林, 二次林, 山草地, 蛇紋岩地			
1650	スミレ	ナガハツスミレ	<i>Viola rostrata</i> Pursh	+	-	-	-	植林, 林縁, 谷筋	準絶滅危惧		
1651	スミレ	フモトスミレ	<i>Viola sieboldii</i> Maxim.	○	(+)	-	-	自然林, 二次林, 山草地, 林縁			

番号	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版レッドデータブック2020	環境省レッドリスト2019	備考
				北	中	南	海				
1652	スミレ	ヒメスミレ	<i>Viola tokubuchiana</i> Makino var. <i>takedana</i> (Makino) F.Maek.	+	+	+	-	二次林, 里草地, 林縁			
1653	スミレ	スミレウツク	<i>Viola vaginata</i> Maxim.	○	+	-	-	自然林, 二次林, 山草地, 半自然草地			
1654	スミレ	ツバスミレ	<i>Viola verecunda</i> A.Gray	○	○	○	-	自然林, 二次林, 植林, 溪谷, 里草地, 河原, 小川, 湿地, 水田, 放棄水田, 畦			
1655	スミレ	アギスミレ	<i>Viola verecunda</i> A.Gray var. <i>semilunaris</i> Maxim.	-	+	+	-	湿地, 里草地			
1656	スミレ	ヒメアギスミレ	<i>Viola verecunda</i> A.Gray var. <i>subaequiloba</i> (Franch. et Sav.) F. Maek.	+	+	+	-	二次林, 溪谷, 山草地, 河原, 湿地			
1657	スミレ	シバスミレ	<i>Viola violacea</i> Makino var. <i>violacea</i>	○	○	○	-	自然林, 二次林, 山草地			
1658	スミレ	ノジスミレ	<i>Viola yedoensis</i> Makino	+	○	○	-	里草地, 河原, 小川, 水田, 畑			
1659	スミレ	ヒカゲスミレ	<i>Viola yezoensis</i> Maxim.	-	+	+	-	自然林, 二次林, 山草地			アヒカゲスミレ var. <i>asoana</i> を区別していない
1660	アマ	キバナナツハクニンジン	<i>Linum medium</i> (Planch.) Britton	○	+	+	-	里草地, 半自然草地			帰化
1661	アマ	マツハクニンジン	<i>Linum stelleroides</i> Planch.	+	-	-	-	山草地	絶滅危惧 I 類	絶滅危惧 I A 類	
1662	オトギ	リウオトギ	<i>Hypericum asahinae</i> Makino	○	-	-	-	山草地, 半自然草地			
1663	オトギ	リウオトギ	<i>Hypericum ascyron</i> L.	○	+	(+)	-	溪谷, 山草地			
1664	オトギ	リウオトギ	<i>Hypericum erectum</i> Thunb.	○	○	○	-	山草地, 里草地, 半自然草地, 河原, 林縁			
1665	オトギ	リウオトギ	<i>Hypericum japonicum</i> Thunb.	+	○	○	-	里草地, 池沼地, 湿地, 放棄水田			
1666	オトギ	リウオトギ	<i>Hypericum kinashianum</i> Koidz.	+	+	-	-	二次林, 植林, 小川, 湿地			
1667	オトギ	リウオトギ	<i>Hypericum laxum</i> (Blume) Koidz.	○	○	○	-	里草地, 小川, 池沼地, 湿地, 放棄水田			
1668	オトギ	リウオトギ	<i>Hypericum oliganthum</i> Franch. et Sav.	+	+	+	-	里草地, 湿地, 水田, 放棄水田, 畦	絶滅危惧 II 類	絶滅危惧 I B 類	
1669	オトギ	リウオトギ	<i>Hypericum perforatum</i> L. subsp. <i>chinense</i> N.Robson	+	+	+	-	里草地, 路傍			帰化
1670	オトギ	リウオトギ	<i>Hypericum perforatum</i> L. subsp. <i>perforatum</i>	-	(+)	+	-	里草地, 路傍			帰化
1671	オトギ	リウオトギ	<i>Hypericum pseudopetiolatum</i> R.Keller	○	○	+	-	二次林, 植林, 溪谷, 山草地, 里草地, 小川, 湿地, 水田			
1672	オトギ	リウオトギ	<i>Hypericum tosaense</i> Makino	-	-	(+)	-	二次林, 里草地, 島嶼部	絶滅危惧 I 類	絶滅危惧 I A 類	
1673	オトギ	リウオトギ	<i>Triadenum japonicum</i> (Blume) Makino	○	○	+	-	小川, 池沼地, 湿地			
1674	ウラボシ	ウラボシ	<i>Erodium botrys</i> (Cav.) Bertol.	-	-	(+)	-	空き地			帰化
1675	ウラボシ	ウラボシ	<i>Erodium cicutarium</i> (L.) L'Hér.	-	+	+	-	里草地, 芝生			帰化
1676	ウラボシ	ウラボシ	<i>Erodium moschatum</i> (L.) L'Hér.	-	-	+	-	里草地, 芝生			帰化
1677	ウラボシ	ウラボシ	<i>Geranium carolinianum</i> L.	○	○	○	-	里草地, 河原, 水田, 畑, 放棄水田			帰化
1678	ウラボシ	ウラボシ	<i>Geranium dissectum</i> L.	-	+	+	-	里草地, 畑			帰化
1679	ウラボシ	ウラボシ	<i>Geranium molle</i> L.	-	+	+	-	里草地, 空き地			帰化
1680	ウラボシ	ウラボシ	<i>Geranium pusillum</i> L.	-	-	+	-	里草地, 空き地			帰化
1681	ウラボシ	ウラボシ	<i>Geranium pyrenaicum</i> Burm.f.	-	-	+	-	里草地			帰化
1682	ウラボシ	ウラボシ	<i>Geranium robertianum</i> L.	+	+	+	-	路傍, 空き地			栽培からの逸出, 国内移入種
1683	ウラボシ	ウラボシ	<i>Geranium rotundifolium</i> L.	-	-	+	-	里草地, 路傍			帰化
1684	ウラボシ	ウラボシ	<i>Geranium shikokianum</i> Matsum.	+	-	-	-	山草地, 半自然草地	絶滅危惧 II 類	準絶滅危惧	
1685	ウラボシ	ウラボシ	<i>Geranium thunbergii</i> Siebold ex Lindl. et Paxton	○	○	○	-	山草地, 里草地, 河原, 路傍			
1686	ウラボシ	ウラボシ	<i>Geranium tripartitum</i> R.Knuth	+	-	-	-	自然林, 二次林, 溪谷	絶滅危惧 II 類		
1687	ウラボシ	ウラボシ	<i>Geranium wilfordii</i> Maxim.	(+)	-	-	-	山草地, 半自然草地	絶滅危惧 II 類		
1688	ウラボシ	ウラボシ	<i>Geranium yoshinoi</i> Makino ex Nakai	+	+	-	-	山草地, 湿地	準絶滅危惧		
1689	ミソハギ	ミソハギ	<i>Ammannia coccinea</i> Rottb.	+	○	○	-	水田, 放棄水田			帰化
1690	ミソハギ	ミソハギ	<i>Ammannia multiflora</i> Roxb.	-	+	○	-	湿地, 水田, 放棄水田			
1691	ミソハギ	ミソハギ	<i>Lythrum anceps</i> (Koehne) Makino	○	○	○	-	里草地, 小川, 湿地, 水田			
1692	ミソハギ	ミソハギ	<i>Lythrum californicum</i> Torr. et A.Gray	+	-	+	-	水田			帰化
1693	ミソハギ	ミソハギ	<i>Lythrum hyssopifolia</i> L.	-	-	(+)	-	里草地, 路傍, 港湾, 空き地			一時的な帰化
1694	ミソハギ	ミソハギ	<i>Lythrum salicaria</i> L.	+	+	+	-	池沼地, 湿地, 放棄水田			
1695	ミソハギ	ミソハギ	<i>Rotala indica</i> (Willd.) Koehne	-	○	○	-	水田			
1696	ミソハギ	ミソハギ	<i>Rotala mexicana</i> Cham. et Schldl.	+	+	+	-	水田			絶滅危惧 II 類
1697	ミソハギ	ミソハギ	<i>Rotala rosea</i> (Poir.) C.D.K.Cook	-	×	×	-	水田	絶滅		絶滅危惧 II 類
1698	ミソハギ	ミソハギ	<i>Trapa incisa</i> Siebold et Zucc.	-	(+)	+	-	池沼地, 河川			絶滅危惧 II 類

番号	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版レッドデータブック2020	環境省レッドリスト2019	備考
				北	中	南	海				
1699	ミカキ	ヒシ	<i>Trapa japonica</i> Flerow	○	○	○	—	小川, 池沼地			
1700	アカバナ	ミヤマクニタテ	<i>Circaea alpina</i> L. subsp. <i>alpina</i>	+	—	—	—	自然林, 二次林, 植林, 溪谷	留意		
1701	アカバナ	クシタキソウ	<i>Circaea cordata</i> Royle	+	+	—	—	自然林, 二次林			
1702	アカバナ	クニタテ	<i>Circaea erubescens</i> Franch. et Sav.	○	+	—	—	二次林, 植林, 溪谷			
1703	アカバナ	ミズクマソウ	<i>Circaea mollis</i> Siebold et Zucc.	○	○	+	—	自然林, 二次林, 植林, 山草地			
1704	アカバナ	イワアカバナ	<i>Epilobium amurense</i> Hausskn. subsp. <i>cephalostigma</i> (Hausskn.) C.J.Chen, Hoch et Raven	?	—	—	—	山草地, 湿地	情報不足		
1705	アカバナ	アカバナ	<i>Epilobium pyrricholophum</i> Franch. et Sav.	○	○	○	—	小川, 湿地, 放棄水田			
1706	アカバナ	ムツアカバナ	<i>Epilobium pyrricholophum</i> Franch. et Sav. var. <i>curvatopilosum</i> H.Hara	(+)	—	—	—	湿地			
1707	アカバナ	イヌヤマモモソウ	<i>Gaura parviflora</i> Dougl. ex Hook.	—	—	+	—	里草地, 路傍		帰化	
1708	アカバナ	ヒレタゴホウ	<i>Ludwigia decurrens</i> Walter	—	○	○	—	河原, 池沼地, 水田, 放棄水田		帰化	
1709	アカバナ	チョウジクサ	<i>Ludwigia epilobioides</i> Maxim. subsp. <i>Epilobioides</i>	○	○	○	—	池沼地, 水田, 放棄水田			
1710	アカバナ	ミズユキノシタ	<i>Ludwigia ovalis</i> Miq.	+	○	○	—	小川, 池沼地, 湿地, 放棄水田			
1711	アカバナ	マツヨイグサ	<i>Oenothera biennis</i> L.	○	○	○	—	里草地, 河原, 路傍, 土手		帰化	
1712	アカバナ	オオマツヨイグサ	<i>Oenothera glazioviana</i> Micheli	+	○	○	—	里草地, 河原		帰化	
1713	アカバナ	オオバナマツヨイグサ	<i>Oenothera grandis</i> (Britton) Smyth	—	+	+	+	里草地, 砂浜, 河原		帰化	
1714	アカバナ	オオマツヨイグサ	<i>Oenothera jamesii</i> Torr. et A.Gray	—	+	+	—	河原, 路傍		帰化	
1715	アカバナ	コマツヨイグサ	<i>Oenothera laciniata</i> Hill	—	○	○	○	里草地, 砂浜, 河原, 畑, 路傍, 空き地		帰化, 生態系被害防止外来種	
1716	アカバナ	ヒメマツヨイグサ	<i>Oenothera perennis</i> L.	+	—	+	+	路傍		帰化	
1717	アカバナ	ユウゲショウ	<i>Oenothera rosea</i> L'Hér. ex Aiton	+	+	○	—	里草地, 河原, 路傍, 空き地		帰化	
1718	アカバナ	ヒルギキツキミノソウ	<i>Oenothera speciosa</i> Nutt.	—	+	+	—	里草地, 路傍		帰化	
1719	アカバナ	マツヨイグサ	<i>Oenothera stricta</i> Ledeb. ex Link	—	+	○	—	里草地, 河原			
1720	ミカキ	ゴンスズイ	<i>Euscaphis japonica</i> (Thunb.) Kanitz	+	○	○	—	二次林			
1721	ミカキ	ミツバウツギ	<i>Staphylea bumalda</i> DC.	○	○	+	—	自然林, 二次林, 溪谷, 河原			
1722	キツシ	キツシ	<i>Stachyurus praecox</i> Siebold et Zucc.	○	○	+	—	自然林, 二次林, 溪谷, 河原, 林縁			
1723	ウルシ	ヌルデ	<i>Rhus javanica</i> L. var. <i>chinensis</i> (Mill.) T.Yamaz.	○	○	○	—	二次林, 山草地, 里草地, 河原, 林縁			
1724	ウルシ	ツクウルシ	<i>Toxicodendron orientale</i> Greene	○	+	—	—	自然林, 二次林, 植林			
1725	ウルシ	ハビノキ	<i>Toxicodendron succedanea</i> (L.) Kuntze	—	+	○	—	二次林, 植栽			
1726	ウルシ	ヤマハビ	<i>Toxicodendron sylvestris</i> (Siebold et Zucc.) Kuntze	+	○	○	—	二次林, 山草地, 林縁			
1727	ウルシ	ヤマウルシ	<i>Toxicodendron trichocarpum</i> (Miq.) Kuntze	○	○	○	—	自然林, 二次林, 山草地, 林縁			
1728	ウルシ	ウルシ	<i>Toxicodendron vernicifluum</i> (Stokes) F.A.Barkley	+	+	+	—	二次林, 植栽			
1729	ムクロジ	オオモミジ	<i>Acer amoenum</i> Carrière	○	+	—	—	自然林, 二次林		植栽由来のものもある	
1730	ムクロジ	アサハカエデ	<i>Acer argutum</i> Maxim.	+	—	—	—	自然林, 二次林			
1731	ムクロジ	チドリノキ	<i>Acer carpinifolium</i> Siebold et Zucc.	○	+	—	—	自然林, 二次林, 溪谷			
1732	ムクロジ	ミツデカエデ	<i>Acer cissifolium</i> (Siebold et Zucc.) K.Koch	○	+	—	—	自然林, 二次林, 溪谷, 溪流沿い			
1733	ムクロジ	ウリカエデ	<i>Acer crataegifolium</i> Siebold et Zucc.	○	○	+	—	自然林, 二次林			
1734	ムクロジ	カジカエデ	<i>Acer diabolicum</i> Blume ex K.Koch	+	+	—	—	自然林, 二次林, 溪谷			
1735	ムクロジ	カラコキカエデ	<i>Acer ginnala</i> Maxim. var. <i>aidzuense</i> (Franch.) K.Ogata	+	—	—	—	二次林, 湿地	絶滅危惧Ⅰ類		
1736	ムクロジ	ハナチウカエデ	<i>Acer japonicum</i> Thunb.	○	—	—	—	自然林, 二次林			
1737	ムクロジ	メグスリノキ	<i>Acer maximowiczianum</i> Miq.	+	+	—	—	自然林, 二次林, 溪谷, 石灰岩地			
1738	ムクロジ	コミサカエデ	<i>Acer micranthum</i> Siebold et Zucc.	○	—	—	—	自然林, 二次林			
1739	ムクロジ	テツカエデ	<i>Acer nipponicum</i> H.Hara subsp. <i>nipponicum</i> var. <i>nipponicum</i>	+	—	—	—	自然林, 二次林, 溪谷			
1740	ムクロジ	イロハモミジ	<i>Acer palmatum</i> Thunb.	○	○	○	—	自然林, 二次林, 溪谷		植栽由来のものもある	
1741	ムクロジ	アキタキ	<i>Acer pictum</i> Thunb. subsp. <i>mayrii</i> (Schwer.) H.Obashi	○	—	—	—	自然林, 二次林, 植林			
1742	ムクロジ	オニタキ	<i>Acer pictum</i> Thunb. subsp. <i>pictum</i> f. <i>ambiguum</i> (Pax) H.Obashi	○	+	—	—	自然林, 二次林, 植林			
1743	ムクロジ	ウリハダカエデ	<i>Acer rufinerve</i> Siebold et Zucc.	○	○	+	—	自然林, 二次林			
1744	ムクロジ	オオイタヤメイゲツ	<i>Acer shirasavanum</i> Koidz.	○	—	—	—	自然林, 二次林			
1745	ムクロジ	コハナチウカエデ	<i>Acer sieboldianum</i> Miq.	○	○	+	—	自然林, 二次林, 植林			
1746	ムクロジ	ヒナチウカエデ	<i>Acer tenuifolium</i> (Koidz.) Koidz.	+	—	—	—	自然林, 二次林, 植林, 溪谷			
1747	ムクロジ	トチノキ	<i>Aesculus turbinata</i> Blume	○	+	—	—	自然林, 二次林, 溪谷			

番号	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版レッドデータブック2020	環境省レッドリスト2019	備考
				北	中	南	海				
1748	ムクロジ	フウセンカズラ	<i>Cardiospermum halicacabum</i> L.	-	-	+	-	里草地, 河原, 路傍, 帰化			
1749	ムクロジ	ムクロジ	<i>Sapindus mukorossi</i> Gaertn.	+	+	+	-	自然林, 二次林		自生か植栽逸出か不明	
1750	ミカン	マツカゼソウ	<i>Boenninghausenia albiflora</i> (Hook.) Rech. ex Meisn. var. <i>japonica</i> (Nakai) Suzuki	○	○	+	-	自然林, 二次林, 植林, 溪谷, 山草地, 林縁			
1751	ミカン	コクサキ	<i>Oriza japonica</i> Thunb.	○	○	+	-	自然林, 二次林, 植林, 溪谷			
1752	ミカン	キハダ	<i>Phellodendron amurense</i> Rupr.	○	+	+	-	自然林, 二次林			
1753	ミカン	ツルシキミ	<i>Skimmia japonica</i> Thunb. var. <i>intermedia</i> Komatsu f. <i>repens</i> (Nakai) Ohwi	○	○	+	-	自然林, 二次林			
1754	ミカン	ミヤマシキミ	<i>Skimmia japonica</i> Thunb. var. <i>japonica</i>	+	+	+	-	自然林, 二次林			
1755	ミカン	カラスザンショウ	<i>Zanthoxylum ailanthoides</i> Siebold et Zucc.	○	○	+	-	二次林			
1756	ミカン	ユズザンショウ	<i>Zanthoxylum armatum</i> DC. var. <i>subtrifoliatum</i> (Franch.) Kitam.	+	○	○	-	自然林, 二次林			
1757	ミカン	コカラスザンショウ	<i>Zanthoxylum fauriei</i> (Nakai) Ohwi	+	+	+	-	二次林, 林縁			
1758	ミカン	ザンショウ	<i>Zanthoxylum piperitum</i> (L.) DC.	○	○	○	-	二次林, 林縁			
1759	ミカン	イヌザンショウ	<i>Zanthoxylum schinifolium</i> Siebold et Zucc.	○	○	○	-	二次林, 山草地, 河原, 林縁			
1760	ニガキ	ニワウルシ	<i>Ailanthus altissima</i> (Mill.) Swingle	+	○	○	-	二次林, 河原		生態系被害防止外来種, 栽培からの野生化	
1761	ニガキ	ニガキ	<i>Picrasma quassioides</i> (D.Don) Benn.	○	○	○	-	自然林, 二次林			
1762	センダングサ	センダングサ	<i>Melia azedarach</i> L.	-	+	○	-	二次林, 里草地, 河原, 空き地			
1763	アオイ	イホ	<i>Abutilon theophrasti</i> Medik.	+	+	○	-	里草地, 河原, 畑		帰化	
1764	アオイ	カラスノコマ	<i>Corchoropsis crenata</i> Siebold et Zucc.	○	○	○	-	岩角地, 山草地, 里草地, 河原			
1765	アオイ	タイヨウツナリ	<i>Corchorus olitorius</i> L.	-	-	+	-	里草地		帰化, 逸出・野生化 別名:モロイヤ	
1766	アオイ	アキギリ	<i>Firmiana simplex</i> (L.) W.F.Wight	-	+	○	-	里草地, 河原, 空き地		帰化, 栽培からの野生化	
1767	アオイ	ハマボウ	<i>Hibiscus hamabo</i> Siebold et Zucc.	-	-	-	+	砂浜, 島嶼部	絶滅危惧Ⅰ類		
1768	アオイ	ギンセンカ	<i>Hibiscus trionum</i> L.	-	-	+	-	里草地, 畑, 路傍		帰化	
1769	アオイ	ゼニアオイ	<i>Malva mauritiana</i> L.	-	○	○	-	里草地, 路傍		帰化	
1770	アオイ	ゼンバアオイ	<i>Malva neglecta</i> Wallr.	-	+	○	-	里草地, 路傍		帰化	
1771	アオイ	ウサギアオイ	<i>Malva parviflora</i> L.	-	+	○	-	里草地, 路傍		帰化	
1772	アオイ	ナガエアオイ	<i>Malva pusilla</i> Sm.	-	+	○	-	里草地, 路傍		帰化	
1773	アオイ	エノキアオイ	<i>Malvastrum coromandelianum</i> (L.) Garcke	-	-	+	-	里草地, 路傍		帰化	
1774	アオイ	バジアオイ	<i>Melochia corchorifolia</i> L.	-	-	+	-	里草地, 帰化			
1775	アオイ	キクノハアオイ	<i>Modiola caroliniana</i> (L.) G.Don	-	+	+	-	里草地		帰化	
1776	アオイ	キノコジカ	<i>Sida rhombifolia</i> L.	-	-	+	-	路傍		帰化	
1777	アオイ	アムリカキノコジカ	<i>Sida spinosa</i> L.	+	+	○	-	里草地, 路傍, 空き地		帰化	
1778	アオイ	シナノキ	<i>Tilia japonica</i> (Miq.) Simonk.	○	+	-	-	自然林, 二次林, 林縁			
1779	アオイ	ハラノキ	<i>Tilia kiusiana</i> Makino et Shiras.	-	-	+	-	二次林	絶滅危惧Ⅰ類		
1780	アオイ	マンシュウホクダイジ	<i>Tilia mandshurica</i> Rupr. et Maxim. var. <i>mandshurica</i>	+	-	-	-	二次林, 河原	絶滅危惧Ⅱ類	絶滅危惧ⅠA類	
1781	アオイ	ラセンソウ	<i>Triumfetta japonica</i> Makino	+	-	+	-	里草地, 畑, 路傍	絶滅危惧Ⅰ類		
1782	ジンチョウゲ	コショウノキ	<i>Daphne kiusiana</i> Miq.	+	+	+	-	自然林, 二次林		別名: シンショウノキ	
1783	ジンチョウゲ	カラスシキミ	<i>Daphne miyabeana</i> Makino	+	-	-	-	自然林, 二次林	絶滅危惧Ⅱ類		
1784	ジンチョウゲ	コガシビ	<i>Diplomorpha ganpi</i> (Siebold et Zucc.) Nakai	+	○	○	-	山草地, 里草地		別名: イカシビ	
1785	ジンチョウゲ	カンシビ	<i>Diplomorpha sikokiana</i> (Franch. et Sav.) Honda	+	○	○	-	二次林, 山草地, 林縁		別名: カシビ	
1786	ジンチョウゲ	ミツマタ	<i>Edgeworthia chrysantha</i> Lindl.	○	+	-	-	二次林, 植林, 山草地		帰化, 室町時代に渡来, 野生化	
1787	アザミ	アリスズナ	<i>Alyssum alyssoides</i> (L.) L.	-	-	(+)	-	里草地, 芝生		帰化	
1788	アザミ	ハクサンハダサオ	<i>Arabidopsis halleri</i> (L.) O'Kane et Al-Shehbaz subsp. <i>gemmifera</i> (Matsum.) O'Kane et Al-Shehbaz var. <i>senanensis</i> (Matsum.) Yonek.	(+)	○	+	-	二次林, 溪谷, 山草地, 里草地, 河原			
1789	アザミ	シロイヌナズナ	<i>Arabidopsis thaliana</i> (L.) Heynh.	+	+	+	-	里草地, 河原, 畑, 土手, 空き地, 路傍			
1790	アザミ	スズシロソウ	<i>Arabis flagellosa</i> Miq.	○	○	+	-	自然林, 二次林, 溪谷, 山草地, 里草地			
1791	アザミ	ヤマハダサオ	<i>Arabis hirsuta</i> (L.) Scop.	○	○	-	-	二次林, 溪谷, 山草地, 里草地, 林縁			
1792	アザミ	シロハダサオ	<i>Arabis serrata</i> Franch. et Sav. var. <i>shikokiana</i> (Nakai) Ohwi	(+)	+	-	-	岩角地, 林縁	準絶滅危惧		
1793	アザミ	ハルザキヤマガサ	<i>Barbarea vulgaris</i> R.Br.	○	○	+	-	里草地, 半自然草地, 河原, 小川, 水田, 畑		帰化, 生態系被害防止外来種	
1794	アザミ	ハナナズナ	<i>Berteroella maximowiczii</i> (Palib.) O.E.Schulz	-	-	x	-	溪谷, 河原	絶滅	絶滅危惧ⅠA類	

番号	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版レッドデータブック2020	環境省レッドリスト2019	備考
				北	中	南	海				
1795	アブラナ科	カラシナ	<i>Brassica juncea</i> (L.) Czern.	+	○	○	-	里草地, 河原			帰化, 生態系被害防止外来種, 別名: セイヨウカラシナ
1796	アブラナ科	セイヨウアブラナ	<i>Brassica napus</i> L.	+	○	○	-	里草地, 河原, 畑			帰化
1797	アブラナ科	クロカラシ	<i>Brassica nigra</i> (L.) W.D.J.Koch	-	-	(+)	-	里草地			帰化
1798	アブラナ科	ハルゲナタネ	<i>Brassica tornefortii</i> Gouan	-	-	+	-	路傍, 空き地			帰化
1799	アブラナ科	ヒメアマナ	<i>Camelina microcarpa</i> Ardrz. ex DC.	-	×	(+)	-	里草地, 港湾, 空き地			一時的な帰化
1800	アブラナ科	ナズナ	<i>Capsella bursa-pastoris</i> (L.) Medik.	○	○	○	-	里草地, 河原, 水田, 畑, 放棄水田, 路傍, 路傍			
1801	アブラナ科	ルベナズナ	<i>Capsella rubella</i> Reuter	-	+	+	-	里草地			帰化
1802	アブラナ科	ヒロハコロンソウ	<i>Cardamine appendiculata</i> Franch. et Sav.	+	+	-	-	渓谷, 里草地, 小川, 水辺	絶滅危惧Ⅱ類		
1803	アブラナ科	オオムシコロンソウ	<i>Cardamine arakiana</i> Koidz.	(+)	+	+	-	二次林, 植林, 里草地, 渓谷, 竹林	絶滅危惧Ⅱ類	絶滅危惧ⅠB類	
1804	アブラナ科	ニシオオムシコロンソウ	<i>Cardamine denitpetala</i> Matsum. var. <i>longifructa</i> (Ohwi) Hiyama	(+)	+	+	-	二次林, 渓谷			
1805	アブラナ科	オオムシコロンソウ	<i>Cardamine fallax</i> (O.E.Schulz) Nakai	+	+	+	-	二次林, 里草地			
1806	アブラナ科	ミチコロンソウ	<i>Cardamine hirsuta</i> L.	+	○	○	-	里草地, 水田, 畦, 畑, 河原, 路傍, 空き地			帰化
1807	アブラナ科	ジヤコロンソウ	<i>Cardamine impatiens</i> L.	○	○	+	-	二次林, 山草地, 里草地, 河原			
1808	アブラナ科	コロンソウ	<i>Cardamine leucantha</i> (Tausch) O.E.Schulz	○	○	+	-	二次林, 植林, 里草地, 河原, 小川, 水辺			
1809	アブラナ科	ミスガカラシ	<i>Cardamine lyrata</i> Bunge	+	+	+	-	河原, 小川, 水田, 放棄水田, 水辺			
1810	アブラナ科	コナツクハナ	<i>Cardamine parviflora</i> L.	-	-	+	-	河原			帰化
1811	アブラナ科	オオムシコロンソウ	<i>Cardamine regeliana</i> Miq.	○	○	○	-	渓谷, 河原, 小川, 池沼地, 水辺			
1812	アブラナ科	クナツクハナ	<i>Cardamine scutata</i> Thunb.	○	○	○	-	里草地, 河原, 小川, 水田, 畑, 放棄水田, 畦, 路傍			
1813	アブラナ科	ムシコロンソウ	<i>Cardamine tanakae</i> Franch. et Sav. ex Maxim.	+	○	+	-	自然林, 二次林, 山草地			
1814	アブラナ科	ツミナズナ	<i>Chorispora tenella</i> (Pall.) DC.	(+)	-	+	-	里草地, 畑, 路傍			帰化
1815	アブラナ科	キハナズナシロモドキ	<i>Coincya monensis</i> (L.) Greuter et Burdet subsp. <i>cheiranthos</i> (Vill.) Aedo, Leadlay et Muroz Garm.	-	-	(+)	-	路傍			帰化
1816	アブラナ科	ヒメクジラナ	<i>Descurainia pinnata</i> (Walter) Britton	-	-	(+)	-	里草地			帰化
1817	アブラナ科	クジラナ	<i>Descurainia sophia</i> (L.) Webb ex Prantl	-	-	+	-	里草地, 港湾, 空き地			帰化
1818	アブラナ科	イヌナズナ	<i>Draba nemorosa</i> L.	+	○	+	-	里草地, 河原, 畑, 路傍			
1819	アブラナ科	エビスシロ	<i>Erysimum cheiranthoides</i> L.	+	-	+	-	生育環境不明			帰化
1820	アブラナ科	エビスシロモドキ	<i>Erysimum repandum</i> L.	-	-	(+)	-	里草地			帰化
1821	アブラナ科	ウサビ	<i>Eutrema japonicum</i> (Miq.) Koidz.	+	○	+	-	自然林, 二次林, 植林, 渓谷, 小川			野生種を栽培利用している
1822	アブラナ科	ユリウサビ	<i>Eutrema tenue</i> (Miq.) Makino	○	○	+	-	自然林, 二次林, 植林, 渓谷, 小川			
1823	アブラナ科	アレスカラシ	<i>Hirschfeldia incana</i> (L.) Lagr.-Foss.	-	-	+	-	里草地			帰化
1824	アブラナ科	イロガリバナ	<i>Iberis umbellata</i> L.	-	-	(+)	-	里草地, 港湾, 空き地			帰化
1825	アブラナ科	キハナズナシロモドキ	<i>Lepidium bonariense</i> L.	-	-	+	-	里草地, 路傍, 港			帰化
1826	アブラナ科	ウロコナズナ	<i>Lepidium campestre</i> (L.) R.Br.	-	-	(+)	-	里草地			帰化
1827	アブラナ科	ヒメクジラナ	<i>Lepidium densiflorum</i> Schrad.	-	-	+	-	里草地, 路傍			帰化
1828	アブラナ科	カラクサナズナ	<i>Lepidium didymum</i> L.	-	-	○	-	里草地, 畑, 路傍			帰化
1829	アブラナ科	アコウナズナ	<i>Lepidium draba</i> L.	-	+	+	-	里草地			帰化
1830	アブラナ科	コシナズナ	<i>Lepidium perfoliatum</i> L.	-	-	(+)	-	里草地, 路傍, 港湾, 空き地			帰化
1831	アブラナ科	コショウウ	<i>Lepidium sativum</i> L.	-	-	(+)	-	生育環境不明			帰化
1832	アブラナ科	マメクジラナ	<i>Lepidium virginicum</i> L.	○	○	○	-	里草地, 河原, 畑			帰化
1833	アブラナ科	ゴウウツウ	<i>Lunaria annua</i> L.	-	(+)	+	-	里草地, 路傍			帰化
1834	アブラナ科	オランダカラシ	<i>Nasturtium officinale</i> R.Br.	○	○	○	-	河原, 小川, 水路, 水辺			帰化, 生態系被害防止外来種
1835	アブラナ科	シヨウカイ	<i>Orychophragmus violaceus</i> (L.) O.E.Schulz	+	+	○	-	里草地			帰化, 別名: ハナグサ, 材ワセイト
1836	アブラナ科	セイヨウカラシ	<i>Raphanus raphanistrum</i> L.	-	-	+	-	里草地, 路傍, 港湾, 空き地			帰化
1837	アブラナ科	ハマダマ	<i>Raphanus sativus</i> L. var. <i>hortensis</i> Backer f. <i>raphanistroides</i> Makino	-	-	-	○	砂浜			
1838	アブラナ科	ミヤカラシ	<i>Rapistrum rugosum</i> (L.) All.	-	-	+	-	里草地, 河原, 路傍			帰化
1839	アブラナ科	コイヌカラシ	<i>Rorippa cantoniensis</i> (Lour.) Ohwi	-	+	○	-	里草地, 池沼地, 水田, 畑, 放棄水田, 畦, 水辺			準絶滅危惧
1840	アブラナ科	ミチカラシ	<i>Rorippa dubia</i> (Pers.) H.Hara	○	○	○	-	里草地, 河原, 畑, 路傍, 路傍			

番号	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版レッドデータブック2020	環境省レッドリスト2019	備考
				北	中	南	海				
1841	アブナ	イヌガラシ	<i>Rorippa indica</i> (L.) Hiern	○	○	○	—	里草地, 河原, 水田, 畑, 放棄水田, 路傍			
1842	アブナ	スカタコホウ	<i>Rorippa palustris</i> (L.) Besser	+	○	○	—	里草地, 河原, 水田, 放棄水田			
1843	アブナ	キレハイヌガラシ	<i>Rorippa sylvestris</i> (L.) Besser	—	—	+	—	里草地			帰化
1844	アブナ	シロガラシ	<i>Sinapis alba</i> L.	—	—	(+)	—	里草地			帰化
1845	アブナ	ハラガラシ	<i>Sinapis arvensis</i> L.	—	—	(+)	—	里草地			帰化
1846	アブナ	ハダダオガラシ	<i>Sisymbrium altissimum</i> L.	(+)	+	+	—	里草地			帰化
1847	アブナ	ホトガラシ	<i>Sisymbrium irio</i> L.	—	—	○	—	里草地, 路傍			帰化
1848	アブナ	カキネガラシ	<i>Sisymbrium officinale</i> (L.) Scop.	—	—	○	—	里草地, 路傍, 中央分離帯			帰化
1849	アブナ	ハマカキネガラシ	<i>Sisymbrium officinale</i> (L.) Scop. var. <i>leiocarpum</i> DC.	—	—	—	(+)	砂浜			帰化
1850	アブナ	イヌカキネガラシ	<i>Sisymbrium orientale</i> L.	—	—	○	—	里草地, 路傍			帰化
1851	アブナ	ゲンバノハ	<i>Thlaspi arvense</i> L.	—	+	+	—	里草地, 路傍, 港湾, 空き地			帰化
1852	アブナ	ハダダオ	<i>Turritis glabra</i> L.	+	○	○	+	二次林, 里草地, 砂浜, 河原			
1853	ビャクダン	ツクハネ	<i>Buckleya lanceolata</i> (Siebold et Zucc.) Miq.	+	+	—	—	二次林, 植林, 岩角地			ヒキなどの根に半寄生する
1854	ビャクダン	ヒキバヤドリギ	<i>Korthalsella japonica</i> (Thunb.) Engl.	—	+	+	—	二次林, 岩角地			ソコ, ヒキなどの枝に半寄生
1855	ビャクダン	カナヒキソウ	<i>Thesium chinense</i> Turcz.	○	○	○	—	山草地, 里草地, 河原, 土手, 小川			
1856	ビャクダン	ヤドリギ	<i>Viscum album</i> L. subsp. <i>coloratum</i> Kom.	○	+	—	—	自然林, 二次林			落葉ナラ類やホノウ等にも寄生
1857	オオバヤドリギ	マツグミ	<i>Taxillus kaempferi</i> (DC.) Danser	+	+	+	—	二次林			県内では専らアマガツの樹上に寄生
1858	イヌマコ	ハマヤブ	<i>Limonium tetragonum</i> (Thunb.) A.A.Bullock	—	—	—	+	塩性湿地, 干潟, 泥浜	準絶滅危惧	準絶滅危惧	
1859	タデ	イブキソウ	<i>Bistorta officinalis</i> Delarbre subsp. <i>japonica</i> (H.Hara) Yonek.	+	—	—	—	半自然草地	絶滅危惧Ⅰ類		
1860	タデ	ハルトラノオ	<i>Bistorta tenuicaulis</i> (Bisset et S.Moore) Nakai	+	+	—	—	溪谷, 自然林, 二次林, 半自然草地			オオハルトラノオ var. <i>chionophila</i> を区別していない
1861	タデ	シヤクチソウ	<i>Fagopyrum dibotrys</i> (D.Don) H.Hara	(+)	+	+	—	里草地, 路傍			帰化, 薬用栽培からの逸出, 生態系被害防止外来種
1862	タデ	ソバカス	<i>Fallopia convolvulus</i> (L.) A.Löve	(+)	—	+	—	里草地, 畑, 路傍			
1863	タデ	オオツクハドリ	<i>Fallopia dentatoalata</i> (F.Schmidt) Holub	(+)	+	—	—	二次林, 里草地			帰化
1864	タデ	ツルクハ	<i>Fallopia dumetorum</i> (L.) Holub	(+)	+	(+)	—	里草地, 路傍			
1865	タデ	イトドリ	<i>Fallopia japonica</i> (Houtt.) Ronse Decr. var. <i>japonica</i>	○	○	○	—	山草地, 里草地, 河原, 土手, ため池堰堤			
1866	タデ	ツルクハミ	<i>Fallopia multiflora</i> (Thunb.) Haraldson	(+)	+	+	—	二次林, 里草地			帰化, 生態系被害防止外来種
1867	タデ	オオイトドリ	<i>Fallopia sachalinensis</i> (F.Schmidt) Ronse Decr.	+	+	+	—	二次林, 植林, 岩角地, 山草地, 里草地, 路傍			移入種 (岡山県には自生しない)
1868	タデ	ナガバノヤナギサ	<i>Persicaria brevichreata</i> (Makino) Ohki	○	○	+	—	二次林, 植林, 湿地, 水田, 放棄水田			
1869	タデ	ヒメツルガバ	<i>Persicaria capitata</i> (Buch.-Ham. ex D.Don) H.Gross	—	+	+	—	里草地, 路傍, 石垣			帰化, 生態系被害防止外来種, 逸出
1870	タデ	ミヤマツルガバ	<i>Persicaria debilis</i> (Meisn.) H.Gross ex W.T.Lee	○	+	—	—	自然林, 二次林, 植林, 溪谷			
1871	タデ	ヒメタデ	<i>Persicaria erectominor</i> (Makino) Nakai	—	—	+	—	里草地, 湿地, 水田, 放棄水田	絶滅危惧Ⅱ類	絶滅危惧Ⅱ類	
1872	タデ	ホバノイタデ	<i>Persicaria erectominor</i> (Makino) Nakai var. <i>trigonocarpa</i> (Makino) H.Hara	—	—	+	—	河原	準絶滅危惧	準絶滅危惧	
1873	タデ	ミスヒキ	<i>Persicaria filiformis</i> (Thunb.) Nakai ex W.T.Lee	○	○	○	—	二次林, 植林, 山草地, 里草地			
1874	タデ	サイコウスサ	<i>Persicaria foliosa</i> (H.Lindb.) Kitag. var. <i>nikaii</i> (Makino) H.Hara	—	+	+	—	里草地, 池沼地, 湿地, 放棄水田	準絶滅危惧	絶滅危惧Ⅱ類	
1875	タデ	ヤナギスサ	<i>Persicaria foliosa</i> (H.Lindb.) Kitag. var. <i>paludicola</i> (Makino) H.Hara	—	+	+	—	里草地, 池沼地, 湿地, 放棄水田	準絶滅危惧	絶滅危惧Ⅱ類	
1876	タデ	ナガバノヤナギサ	<i>Persicaria hastatosagittata</i> (Makino) Nakai	+	+	○	—	河原, 小川, 池沼地, 湿地, 放棄水田			準絶滅危惧
1877	タデ	ヤナギタデ	<i>Persicaria hydropiper</i> (L.) Spach	○	○	○	—	里草地, 河原, 小川, 池沼地, 水田, 放棄水田			
1878	タデ	シロバノヤナギサ	<i>Persicaria japonica</i> (Meisn.) Nakai ex Ohki	+	○	○	—	里草地, 河原, 小川, 池沼地, 湿地, 放棄水田			
1879	タデ	ツクハタデ	<i>Persicaria lapathifolia</i> (L.) Delarbre var. <i>incana</i> (Roth) H.Hara	+	○	○	—	里草地, 河原, 小川, 水田, 畑, 放棄水田			
1880	タデ	オオイトドリ	<i>Persicaria lapathifolia</i> (L.) Delarbre var. <i>lapathifolia</i>	○	○	○	—	里草地, 河原, 小川, 池沼地, 水田, 畑, 放棄水田, 空き地, 路傍			
1881	タデ	イヌタデ	<i>Persicaria longiseta</i> (Brujin) Kitag.	○	○	○	—	里草地, 河原, 小川, 池沼地, 水田, 畑, 放棄水田, 空き地, 路傍			
1882	タデ	ツクハ	<i>Persicaria maackiana</i> (Regel) Nakai	—	+	○	—	河原, 小川, 池沼地, 水田, 放棄水田			
1883	タデ	ハルタデ	<i>Persicaria maculosa</i> Gray subsp. <i>hirticaulis</i> (Danser) S.Ekman et Knutsson	+	○	○	—	里草地, 河原, 小川, 湿地, 水田, 畑, 放棄水田			

番号	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版レッドデータブック2020	環境省レッドリスト2019	備考
				北	中	南	海				
1884	ﾀﾞ	ｷﾞｸﾞｷ	<i>Persicaria muricata</i> (Meisn.) Nemoto	○	○	○	—	里草地, 河原, 小川, 池沼地, 湿地, 水田, 放棄水田			
1885	ﾀﾞ	ｼﾞﾐｽﾞ ﾋｷ	<i>Persicaria neofiliformis</i> (Nakai) Ohki	○	○	○	—	二次林, 植林, 溪谷			
1886	ﾀﾞ	ﾀﾞﾆﾝﾊﾞ	<i>Persicaria nepalensis</i> (Meisn.) H.Gross	○	○	—	—	自然林, 二次林, 溪谷, 里草地, 小川			
1887	ﾀﾞ	ｶﾗﾗﾀﾞ	<i>Persicaria odorata</i> (Lour.) Soják subsp. <i>conspicua</i> (Nakai) Yonek.	+	+	+	—	里草地, 河原, 池沼地, 湿地, 放棄水田	準絶滅危惧		
1888	ﾀﾞ	ﾓｸﾞﾀﾞ	<i>Persicaria orientalis</i> (L.) Spach	+	+	○	—	里草地, 河原, 路傍		帰化, 逸出・野生化	
1889	ﾀﾞ	ｲﾐｶﾞ	<i>Persicaria perfoliata</i> (L.) H.Gross	○	○	○	—	里草地, 河原, 小川, 池沼地			
1890	ﾀﾞ	ﾊﾀﾀ	<i>Persicaria posumbu</i> (Buch.-Ham. ex D.Don) H.Gross	○	○	+	—	自然林, 二次林, 植林, 山草地, 林縁			
1891	ﾀﾞ	ﾎﾘﾊﾞ ﾉｸｷ ﾕｶﾐ	<i>Persicaria praetermissa</i> (Hook.f.) H.Hara	+	○	○	—	小川, 池沼地, 水田, 放棄水田			
1892	ﾀﾞ	ﾎﾞ ﾉﾄｸﾀ	<i>Persicaria pubescens</i> (Blume) H.Hara	+	○	○	—	二次林, 里草地, 河原, 小川, 池沼地, 水田, 放棄水田			
1893	ﾀﾞ	ｸｷ ﾕｶﾐ	<i>Persicaria sagittata</i> (L.) H.Gross var. <i>sibirica</i> (Meisn.) Miyabe	○	○	○	—	河原, 小川, 池沼地, 湿地, 水田, 放棄水田		別名: ｱｷ/ｸｷ ﾕｶﾐ	
1894	ﾀﾞ	ﾏﾏｺ/ｼﾘｽﾞｸﾞｲ	<i>Persicaria senticosa</i> (Meisn.) H.Gross	+	○	○	○	里草地, 砂浜, 河原, 小川, 池沼地			
1895	ﾀﾞ	ｽｶﾎ ﺗﺎ	<i>Persicaria taquetii</i> (H.Lév.) Koidz.	+	+	+	—	池沼地, 湿地, 放棄水田	準絶滅危惧	絶滅危惧Ⅱ類	
1896	ﾀﾞ	ﾓﾞ ﾉﾊ	<i>Persicaria thunbergii</i> (Siebold et Zucc.) H.Gross	○	○	○	—	河原, 小川, 池沼地, 湿地, 水田, 放棄水田			
1897	ﾀﾞ	ﾓｷﾞ ﾉﾀ	<i>Persicaria viscofera</i> (Makino) H.Gross var. <i>robusta</i> (Makino) Hiyama	+	+	—	—	二次林, 里草地			
1898	ﾀﾞ	ﾎ ﾉﾀ	<i>Persicaria viscofera</i> (Makino) H.Gross var. <i>viscofera</i>	○	+	—	—	二次林, 山草地, 里草地, 林道			
1899	ﾀﾞ	ﾆｵｲﾀ	<i>Persicaria viscosa</i> (Buch.-Ham. ex D.Don) H. Gross ex T.Mori	—	(+)	+	—	里草地, 河原, 小川, 水田, 放棄水田			
1900	ﾀﾞ	ﾐｷｷ	<i>Polygonum aviculare</i> L. subsp. <i>aviculare</i>	○	○	○	—	里草地, 河原, 畑, 路傍			
1901	ﾀﾞ	ﾊﾞﾐｷｷ	<i>Polygonum aviculare</i> L. subsp. <i>depressum</i> (Meisn.) Arcang.	—	—	+	—	里草地, 路傍		帰化	
1902	ﾀﾞ	ｱｷ/ﾐｷｷ	<i>Polygonum polyneuron</i> Franch. et Sav.	—	+	+	○	砂浜, 塩性湿地, 干潟			
1903	ﾀﾞ	ｽｲﾊ	<i>Rumex acetosa</i> L.	○	○	○	—	里草地, 河原, 畑, 土手, ため池堰堤			
1904	ﾀﾞ	ﾋﾀｽｲﾊ	<i>Rumex acetosella</i> L. subsp. <i>pyrenaicus</i> (Pouret et Lapeyr.) Akeroyd	○	○	○	—	里草地, 河原, 畑, 路傍		帰化, 生態系被害防止外来種	
1905	ﾀﾞ	ｱﾚｷ ﾉ ﺗ	<i>Rumex conglomeratus</i> Murray	+	+	○	—	里草地, 砂浜, 河原, 畑, 埋立地, 空き地		帰化	
1906	ﾀﾞ	ｶ ﾉ ﺗ	<i>Rumex crispus</i> L.	(+)	○	○	—	里草地, 砂浜, 河原, 畑, 埋立地, 空き地		帰化, 生態系被害防止外来種	
1907	ﾀﾞ	ｺ ﺗ	<i>Rumex dentatus</i> L. subsp. <i>klotzschianus</i> (Meisn.) Rech.f.	—	—	○	—	里草地, 池沼地, 水田, 畑, 放棄水田, 親水公園		絶滅危惧Ⅱ類	
1908	ﾀﾞ	ｷ ﺗ	<i>Rumex japonicus</i> Houtt.	○	○	○	—	里草地, 河原, 水田, 畑		国内由来の生態系被害防止外来種	
1909	ﾀﾞ	ﺗ	<i>Rumex longifolius</i> DC.	+	+	—	—	小川, 池沼地	絶滅危惧Ⅱ類	絶滅危惧Ⅱ類	
1910	ﾀﾞ	ﺗ	<i>Rumex madatio</i> Makino	(+)	(+)	—	—	河原, 小川	絶滅危惧Ⅰ類		
1911	ﾀﾞ	ﺗ	<i>Rumex nepalensis</i> Spreng. subsp. <i>andreaeanus</i> (Makino) Yonek.	—	+	—	—	溪谷, 河原	絶滅危惧Ⅰ類	絶滅危惧ⅠB類	
1912	ﾀﾞ	ﺗ	<i>Rumex obtusifolius</i> L.	○	○	○	—	山草地, 里草地, 河原, 畑, 放棄水田, 牧場付近, 空き地		帰化, 生態系被害防止外来種	
1913	ﺗ	ﺗ	<i>Drosera intermedia</i> Hayne	+	—	○	—	湿地, 湧水湿地		帰化, 生態系被害防止外来種, 特定外来生物, 移入からの野生化, 別名: ﺗ	
1914	ﺗ	ﺗ	<i>Drosera peltata</i> Thunb. var. <i>nipponica</i> (Masam.) Ohwi	+	+	○	—	山草地, 岩角地, 湿地, 湧水湿地	準絶滅危惧	準絶滅危惧	
1915	ﺗ	ﺗ	<i>Drosera rotundifolia</i> L.	○	○	○	—	湿地, 湧水湿地			
1916	ﺗ	ﺗ	<i>Drosera tokaiensis</i> (Komiya et C.Shibata) T.Nakam. et K.Ueda	—	—	+	—	湿地, 湧水湿地	準絶滅危惧		
1917	ﺗ	ﺗ	<i>Arenaria lateriflora</i> L.	+	—	(+)	—	二次林, 山草地	準絶滅危惧		
1918	ﺗ	ﺗ	<i>Arenaria serpyllifolia</i> L.	○	○	○	—	里草地, 河原, 畑, 路傍			
1919	ﺗ	ﺗ	<i>Arenaria trinervia</i> L.	(+)	—	—	—	二次林	準絶滅危惧	絶滅危惧Ⅱ類	
1920	ﺗ	ﺗ	<i>Cerastium fontanum</i> Baumg. subsp. <i>vulgare</i> (Hartm.) Greuter et Burdet var. <i>angustifolium</i> (Franch.) H.Hara	○	○	○	—	山草地, 里草地, 河原, 畑, 路傍			
1921	ﺗ	ﺗ	<i>Cerastium glomeratum</i> Thuill.	○	○	○	—	里草地, 河原, 水田, 畑, 路傍		帰化, 別名: ﺗ	
1922	ﺗ	ﺗ	<i>Dianthus armeria</i> L.	+	+	+	—	里草地, 河原, 土手, 芝地		帰化	
1923	ﺗ	ﺗ	<i>Dianthus japonicus</i> Thunb.	—	—	—	○	海崖, 砂浜		別名: ﺗ	
1924	ﺗ	ﺗ	<i>Dianthus superbus</i> L. var. <i>longicalycinus</i> (Maxim.) F.N.Williams	○	○	○	—	山草地, 里草地, 半自然草地, 河原			
1925	ﺗ	ﺗ	<i>Gypsophila muralis</i> L.	+	—	+	—	路傍, 空き地, 芝生		帰化	
1926	ﺗ	ﺗ	<i>Petrorhagia nanteuilii</i> (Burnat) P.W.Ball et Heywood	—	+	○	—	里草地, 路傍, 港湾, 埋立地		帰化	
1927	ﺗ	ﺗ	<i>Petrorhagia prolifera</i> (L.) P.W.Ball et Heywood	—	—	○	—	里草地, 路傍		帰化	

番号	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版レッドデータブック2020	環境省レッドリスト2019	備考
				北	中	南	海				
1928	ナデシコ	ヨツバハコ	<i>Polycarpon tetraphyllum</i> (L.) L.	-	-	+	-	里草地			帰化
1929	ナデシコ	ワチガイ	<i>Pseudostellaria heterantha</i> (Maxim.) Pax	+	-	-	-	自然林, 二次林, 溪谷	絶滅危惧Ⅱ類		
1930	ナデシコ	ワチガイ	<i>Pseudostellaria heterophylla</i> (Miq.) Pax	+	-	-	-	半自然草地	絶滅危惧Ⅰ類		別名: ヒメワチガイ
1931	ナデシコ	イトツメクサ	<i>Sagina apetala</i> Ard.	-	+	+	-	路傍, 空き地, 墓地			帰化
1932	ナデシコ	キヌイトツメクサ	<i>Sagina decumbens</i> (Ell.) Torr. et A.Gray	-	+	+	-	里草地, 畑, 空き地, 路傍			帰化
1933	ナデシコ	ツメクサ	<i>Sagina japonica</i> (Sw.) Ohwi	○	○	○	-	里草地, 河原, 水田, 畑, 路傍, 空き地			
1934	ナデシコ	ハマツメクサ	<i>Sagina maxima</i> A.Gray	-	-	○	○	砂浜, 畑			
1935	ナデシコ	フライドツメクサ	<i>Sagina procumbens</i> L.	+	-	+	-	庭, 路傍, 水田, 側溝等の湿った場所			帰化, 別名: フライドツメクサ, トヨハツメクサ
1936	ナデシコ	サホシ	<i>Saponaria officinalis</i> L.	+	○	○	-	里草地, 河原, 路傍			帰化, 逸出・野生化
1937	ナデシコ	シバツメクサ	<i>Scleranthus annuus</i> L.	-	-	+	-	里草地, 路傍			帰化
1938	ナデシコ	ムトウマンテマ	<i>Silene antirrhina</i> L.	-	+	+	-	空き地			帰化
1939	ナデシコ	ヒメフシグロ	<i>Silene aprica</i> Turcz. ex Fisch. et C.A.Mey.	-	-	+	+	山草地, 砂浜	準絶滅危惧		
1940	ナデシコ	ムトウマンテマ	<i>Silene armeria</i> L.	+	○	○	-	里草地, 河原, 路傍			帰化, 生態系被害防止外来種
1941	ナデシコ	ナハシ	<i>Silene baccifera</i> (L.) Roth var. <i>japonica</i> (Miq.) H. Ohashi et H. Nakai	○	+	+	-	山草地, 里草地			別名: ツルシ
1942	ナデシコ	オシロイタマシ	<i>Silene conoidea</i> L.	-	-	(+)	-	里草地			帰化
1943	ナデシコ	スイセンノウ	<i>Silene coronaria</i> (L.) Clairv.	-	+	+	-	里草地, 路傍			帰化, 逸出・野生化
1944	ナデシコ	マンテマモドキ	<i>Silene dichotoma</i> Ehrh.	+	-	+	-	里草地			帰化, 別名: フクヤママンテマ, ヒメマンテマ
1945	ナデシコ	フシグロ	<i>Silene firma</i> Siebold et Zucc.	○	○	+	-	二次林, 里草地, 海崖, 河原			カクシグロを含む
1946	ナデシコ	シロバナマンテマ	<i>Silene gallica</i> L. var. <i>gallica</i>	-	-	○	+	里草地, 砂浜, 畑			帰化
1947	ナデシコ	イタリマンテマ	<i>Silene gallica</i> L. var. <i>giraldii</i> (Gussone) S.M. Walters	-	+	-	-	路傍			帰化
1948	ナデシコ	マンテマ	<i>Silene gallica</i> L. var. <i>quinquevulnera</i> (L.) W.D.J.Koch	(+)	+	○	+	里草地, 砂浜, 河原, 畑			帰化, 生態系被害防止外来種
1949	ナデシコ	オウレンノウ	<i>Silene kiusiana</i> (Makino) H. Ohashi et H. Nakai	+	(+)	-	-	湿地	絶滅危惧Ⅰ類	絶滅危惧Ⅱ類	
1950	ナデシコ	マユイセンノウ	<i>Silene latifolia</i> Poir. subsp. <i>alba</i> (Mill.) Greuter et Burdet	-	+	+	-	里草地, 路傍			帰化, 別名: ヒメマンテマ
1951	ナデシコ	フシグロセンノウ	<i>Silene miqueliana</i> (Rohrb.) H. Ohashi et H. Nakai	○	+	-	-	二次林, 山草地, 林縁			
1952	ナデシコ	ツキミセンノウ	<i>Silene noctiflora</i> L.	-	+	(+)	-	里草地, 中央分離帯			帰化, 別名: ハクセンノウ
1953	ナデシコ	ツキミマンテマ	<i>Silene nocturna</i> L.	-	-	+	-	路傍			帰化
1954	ナデシコ	サクラマンテマ	<i>Silene pendula</i> L.	-	+	+	-	里草地			帰化, 別名: オアマンテマ, フクヤママンテマ
1955	ナデシコ	シロバナツメクサ	<i>Silene vulgaris</i> (Moench) Garcke	-	+	-	-	里草地			帰化
1956	ナデシコ	ハナツメクサ	<i>Spergula arvensis</i> L. var. <i>arvensis</i>	(+)	+	(+)	-	里草地, 畑, 放棄水田			帰化
1957	ナデシコ	オウツメクサ	<i>Spergula arvensis</i> L. var. <i>sativa</i> (Boenn.) Mert. et W.D.J.Koch	-	+	+	-	里草地, 牧草地			帰化
1958	ナデシコ	ウシオハナツメクサ	<i>Spergularia bocconii</i> (Scheele) Foucaud ex Merino	-	-	+	○	里草地, 塩性湿地, 埋立地			帰化, 別名: オウツメクサ
1959	ナデシコ	ウシオハナツメクサ	<i>Spergularia marina</i> (L.) Griseb.	-	-	-	+	塩性湿地, 干潟			帰化, 別名: オウツメクサ, シオツメクサ
1960	ナデシコ	ウスンニツメクサ	<i>Spergularia rubra</i> (L.) J. et C. Presl	+	-	+	+	里草地, 塩性湿地, 埋立地			帰化
1961	ナデシコ	ウシハコ	<i>Stellaria aquatica</i> (L.) Scop.	○	○	○	-	山草地, 里草地, 河原, 畑, 放棄水田, 路傍			
1962	ナデシコ	サウハコ	<i>Stellaria diversiflora</i> Maxim.	○	○	+	-	二次林, 植林, 溪谷, 山草地, 里草地			別名: ユシハコ
1963	ナデシコ	ユハコ	<i>Stellaria media</i> (L.) Vill.	○	○	○	-	里草地, 河原, 水田, 畑, 路傍			帰化, 別名: ハコ
1964	ナデシコ	オヤヤマハコ	<i>Stellaria monosperma</i> Buch.-Ham. ex D. Don var. <i>japonica</i> Maxim.	+	+	-	-	自然林, 二次林, 溪谷	準絶滅危惧		
1965	ナデシコ	ミドリハコ	<i>Stellaria neglecta</i> Weihe	○	○	○	-	里草地, 河原, 小川, 畑, 路傍			別名: ハコ
1966	ナデシコ	イヌハコ	<i>Stellaria pallida</i> (Dumort.) Crep.	-	(+)	+	-	里草地, 路傍			帰化
1967	ナデシコ	ミヤマハコ	<i>Stellaria sessiliflora</i> Y. Yabe	○	○	-	-	二次林, 植林, 溪谷, 山草地, 半自然草地			
1968	ナデシコ	ヤマハコ	<i>Stellaria uchiyamana</i> Makino	○	○	○	-	二次林, 植林, 山草地, 里草地, 半自然草地			
1969	ナデシコ	アヲハコ	<i>Stellaria uchiyamana</i> Makino var. <i>apetala</i> (Kitam.) Ohwi	-	+	-	-	二次林, 林縁			
1970	ナデシコ	ノミコトス	<i>Stellaria uliginosa</i> Murray var. <i>uliginosa</i>	+	+	+	-	里草地			帰化
1971	ナデシコ	ノミコトス	<i>Stellaria uliginosa</i> Murray var. <i>undulata</i> (Thunb.) Fenzl	○	○	○	-	里草地, 水田, 放棄水田			
1972	ナデシコ	ドウカンソウ	<i>Vaccaria hispanica</i> (Mill.) Rausch.	-	(+)	+	-	里草地, 港湾, 空き地			帰化, 逸出・野生化
1973	ヒユ	ヒナタノコ	<i>Achyranthes bidentata</i> Bl. var. <i>tomentosa</i> Hara	○	○	○	+	里草地, 河原, 畑, 放棄水田, 路傍			
1974	ヒユ	ノコギリ	<i>Achyranthes bidentata</i> Blume var. <i>japonica</i> Miq.	○	○	○	-	二次林, 植林, 山草地			2009表記: ヒナタノコ, 別名: ノコギリ
1975	ヒユ	ホウレンソウ	<i>Alternanthera denticulata</i> R.Br.	-	+	○	+	河川敷			帰化
1976	ヒユ	ツルギ	<i>Alternanthera sessilis</i> (L.) R.Br. ex DC.	-	+	+	-	河原, 河川, 里草地, 水田, 畑			帰化

番号	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版レッドデータブック2020	環境省レッドリスト2019	備考
				北	中	南	海				
1977	ヒユ	ヒメロビユ	<i>Amaranthus albus</i> L.	-	-	+	-	里草地, 空き地			帰化
1978	ヒユ	ヒメアザイトウ	<i>Amaranthus arenicola</i> I.M.Johnst.	-	-	+	-	畑			帰化
1979	ヒユ	イヌビユ	<i>Amaranthus blitum</i> L.	+	○	○	-	道路脇, 里草地, 河原, 畑			帰化
1980	ヒユ	ヒメアザイトウ	<i>Amaranthus caudatus</i> L.	-	-	+	-	空き地			帰化
1981	ヒユ	ハヒビユ	<i>Amaranthus deflexus</i> L.	+	+	+	-	道路脇, 里草地, 空き地			帰化
1982	ヒユ	ホリアザイトウ	<i>Amaranthus hybridus</i> L.	○	○	○	+	里草地, 砂浜, 河原, 畑, 空き地			帰化
1983	ヒユ	材村ガアザイトウ	<i>Amaranthus palmeri</i> S.Watson	-	+	+	-	里草地, 砂浜, 河原, 畑, 空き地			帰化
1984	ヒユ	ホカアザイトウ	<i>Amaranthus powellii</i> S.Watson	-	-	+	-	空き地			帰化, 別名: イナヒユ
1985	ヒユ	アザイトウ	<i>Amaranthus retroflexus</i> L.	-	+	+	-	里草地			帰化
1986	ヒユ	ハリビユ	<i>Amaranthus spinosus</i> L.	-	+	+	-	里草地, 河原, 路傍, 荒地			帰化
1987	ヒユ	ハゲイトウ	<i>Amaranthus tricolor</i> L. subsp. <i>tricolor</i>	-	-	+	-	空き地			帰化
1988	ヒユ	ヒユ	<i>Amaranthus tricolor</i> L. var. <i>mangostanus</i> (L.) Aellen	-	-	+	-	空き地			帰化
1989	ヒユ	ホカアザイトウ	<i>Amaranthus viridis</i> L.	○	○	○	+	里草地, 河原, 畑, 放棄水田, 空き地			帰化, 別名: アヒユ
1990	ヒユ	ホリハハアザガサ	<i>Atriplex patens</i> (Litv.) Iljin	-	-	-	+	砂浜, 塩性湿地, 干潟			
1991	ヒユ	ホコガアザガサ	<i>Atriplex prostrata</i> Boucher ex DC.	-	-	+	○	砂浜, 塩性湿地, 干潟, 護岸上, 河口域			帰化, 生態系被害防止外来種
1992	ヒユ	イホウキキ	<i>Bassia scoparia</i> (L.) A.J.Scott	-	-	-	+	砂浜, 塩性湿地, 干潟, 河口部, 磯浜	準絶滅危惧		別名: イホウキ
1993	ヒユ	ノゲイトウ	<i>Celosia argentea</i> L.	-	+	+	-	河原			帰化
1994	ヒユ	ケイトウ	<i>Celosia cristata</i> L.	-	-	+	-	河川敷			
1995	ヒユ	マルハアザガサ	<i>Chenopodium acuminatum</i> Willd. var. <i>acuminatum</i>	-	-	-	+	砂浜	準絶滅危惧		
1996	ヒユ	カウラアザガサ	<i>Chenopodium acuminatum</i> Willd. var. <i>vachelii</i> (Hook. et Arn.) Moq.	-	-	+	-	砂浜, 河原, 土手			
1997	ヒユ	シロガサ	<i>Chenopodium album</i> L. var. <i>album</i>	○	○	○	-	里草地, 砂浜, 河原, 畑, 路傍, 港湾, 埋立地, 空き地			
1998	ヒユ	アザガサ	<i>Chenopodium album</i> L. var. <i>centrorubrum</i> Makino	-	+	+	-	里草地, 路傍, 空き地			帰化
1999	ヒユ	コアザガサ	<i>Chenopodium ficifolium</i> Sm.	-	-	+	-	里草地, 砂浜, 畑			帰化
2000	ヒユ	ウラジロアザガサ	<i>Chenopodium glaucum</i> L.	-	-	+	+	里草地, 塩性湿地, 干潟, 港湾, 埋立地			帰化
2001	ヒユ	イワアザガサ	<i>Chenopodium gracilispicum</i> H.W.Kung	+	+	-	-	溪谷, 岩角地, 石灰岩地	絶滅危惧 I 類	絶滅危惧 I A 類	
2002	ヒユ	ミナトアザガサ	<i>Chenopodium murale</i> L.	-	-	+	-	里草地, 路傍, 牧場跡			一時的な帰化
2003	ヒユ	ベリアカンロガサ (仮称)	<i>Chenopodium rubrum</i> L.	-	+	-	-	牧場, 帰化			帰化
2004	ヒユ	ホリハアザガサ	<i>Chenopodium stenophyllum</i> (Makino) Koidz.	-	+	+	-	海岸, 河原			
2005	ヒユ	アリタリウ	<i>Dysphania ambrosioides</i> (L.) Mosyakin et Clemants	+	○	○	-	里草地, 砂浜, 塩性湿地, 河原, 畑, 港湾, 埋立地, 空き地			帰化, 別名: ケリタリウ
2006	ヒユ	ゴウシユウアリタリウ	<i>Dysphania pumilio</i> (R.Br.) Mosyakin et Clemants	-	-	○	-	里草地, 畑, 空き地, 鉄道沿			帰化
2007	ヒユ	センニチコウ	<i>Gomphrena globosa</i> L.	-	-	+	-	空き地			帰化
2008	ヒユ	アツゲソウ	<i>Salicornia perennans</i> Willd.	-	-	+	+	塩性湿地, 干潟	絶滅危惧 I 類	絶滅危惧 II 類	
2009	ヒユ	オカヒジキ	<i>Salsola komarovii</i> Iljin	-	-	-	+	砂浜, 塩性湿地			
2010	ヒユ	ハリヒジキ	<i>Salsola tragus</i> L.	-	-	+	-	海岸			帰化, 別名: ハリヒジキ
2011	ヒユ	マツナ	<i>Suaeda glauca</i> (Bunge) Bunge	-	-	-	+	砂浜, 塩性湿地, 干潟, 河口部	絶滅危惧 II 類		
2012	ヒユ	ハママツナ	<i>Suaeda maritima</i> (L.) Dumort.	-	-	-	○	砂浜, 塩性湿地, 干潟, 河口部	準絶滅危惧		
2013	ハマミズナ	ツルナ	<i>Tetragonia tetragonoides</i> (Pall.) Kuntze	-	-	-	○	砂浜, 塩性湿地			
2014	ヤマゴホウ	ヤマゴホウ	<i>Phytolacca acinosa</i> Roxb.	-	(+)	(+)	-	二次林, 海崖			帰化
2015	ヤマゴホウ	ヨウシユヤマゴホウ	<i>Phytolacca americana</i> L.	○	○	○	-	里草地, 河原, 小川, 畑, 放棄水田			
2016	ヤマゴホウ	マルミヤマゴホウ	<i>Phytolacca japonica</i> Makino	+	(+)	-	-	二次林, 溪谷	準絶滅危惧		
2017	オシロイバナ	オシロイバナ	<i>Mirabilis jalapa</i> L.	-	+	○	-	里草地, 砂浜, 河原, 畑, 路傍			帰化
2018	ザクロウ	ザクロウ	<i>Mollugo stricta</i> L.	+	○	○	-	里草地, 畑			
2019	ザクロウ	ケルマバザクロウ	<i>Mollugo verticillata</i> L.	+	○	○	-	里草地, 河原, 畑, 路傍			帰化
2020	ツルムラサキ	アザガサカズラ	<i>Anredera cordifolia</i> (Ten.) Steenis	-	-	(+)	-	里草地, 空き地			帰化
2021	ハビラン	ハビラン	<i>Talinum paniculatum</i> (Jacq.) Gaertn.	-	+	○	-	里草地, 空き地, 路傍			帰化
2022	スズリヒユ	スズリヒユ	<i>Portulaca oleracea</i> L.	○	○	○	-	里草地, 河原, 畑			
2023	スズリヒユ	ヒメツバナ	<i>Portulaca pilosa</i> L.	-	+	○	-	里草地, 空き地, 路傍			帰化, 生態系被害防止外来種

番号	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版レッドデータブック2020	環境省レッドリスト2019	備考
				北	中	南	海				
2024	サボテン	ウチワサボテン	<i>Opuntia ficus-indica</i> (L.) Mill.	-	-	+	+	海崖、河原、空き地、			生態系被害防止外来種、栽培からの逸出・野生化
2025	ミズキ	ウリノキ	<i>Alangium platanifolium</i> (Siebold et Zucc.) Harms var. <i>trilobatum</i> (Miq.) Ohwi	○	○	+	-	自然林、二次林			
2026	ミズキ	ミズキ	<i>Cornus controversa</i> Hemsl. ex Prain	○	-	-	-	自然林、二次林、溪谷			
2027	ミズキ	ヤマボウシ	<i>Cornus kousa</i> Buerger ex Hance subsp. <i>kousa</i>	○	○	+	-	自然林、二次林			植栽由来のものもある
2028	ミズキ	クマノミズキ	<i>Cornus macrophylla</i> Wall.	○	○	○	-	自然林、二次林			
2029	アジサイ	カサアジサイ	<i>Cardiandra alternifolia</i> Siebold et Zucc.	○	+	-	-	自然林、二次林、溪谷			別名：アジサイ
2030	アジサイ	マルバコウツギ	<i>Deutzia bungoensis</i> Hatus.	+	+	-	-	岩角地、蛇紋岩地、石灰岩地	絶滅危惧Ⅱ類		
2031	アジサイ	ウツギ	<i>Deutzia crenata</i> Siebold et Zucc.	○	○	○	-	二次林、山草地、里草地、河原			別名：ウハツギ
2032	アジサイ	ヒメウツギ	<i>Deutzia gracilis</i> Siebold et Zucc.	○	○	-	-	溪谷、岩角地			別名：チヨウセンウツギ、ヤマウツギ、ヒロハメウツギ、ハナヒメウツギ、オヒメウツギ
2033	アジサイ	ウラジロウツギ	<i>Deutzia maximowicziana</i> Makino	+	+	-	-	自然林、溪谷、岩角地、崖地	準絶滅危惧		
2034	アジサイ	マルバウツギ	<i>Deutzia scabra</i> Thunb.	-	-	-	+	二次林、岩角地			
2035	アジサイ	コアジサイ	<i>Hydrangea hirta</i> (Thunb.) Siebold et Zucc.	○	+	+	-	自然林、二次林、林縁			
2036	アジサイ	コガウツギ	<i>Hydrangea luteovenosa</i> Koidz.	○	○	○	-	自然林、二次林、植林、林縁			
2037	アジサイ	リウウツギ	<i>Hydrangea paniculata</i> Siebold	+	+	+	-	自然林、二次林、山草地、林縁			別名：サヒタ
2038	アジサイ	ツルアジサイ	<i>Hydrangea petiolaris</i> Siebold et Zucc.	○	+	-	-	自然林、二次林、植林			別名：コトウヅル、ツルマリ
2039	アジサイ	ヤマアジサイ	<i>Hydrangea serrata</i> (Thunb.) Ser. var. <i>serrata</i>	○	+	+	-	自然林、二次林、植林			
2040	アジサイ	エビアジサイ	<i>Hydrangea serrata</i> (Thunb.) Ser. var. <i>yessoensis</i> (Koidz.) H. Ohba	+	-	-	-	自然林、林縁	留意		別名：ムツアジサイ
2041	アジサイ	バカウツギ	<i>Philadelphus satsumi</i> Siebold ex Lindl. et Paxton	○	○	-	-	二次林			別名：サツマウツギ
2042	アジサイ	イワガミ	<i>Schizophragma hydrangeoides</i> Siebold et Zucc.	○	○	+	-	溪谷、岩角地			別名：ユキガミ
2043	ツリフネウ	キツリフネ	<i>Impatiens noli-tangere</i> L.	○	+	+	-	二次林、溪谷、山草地			別名：ネウツク
2044	ツリフネウ	ツリフネウ	<i>Impatiens textorii</i> Miq.	○	○	+	-	自然林、二次林、溪谷、山草地、里草地			
2045	モッコク	サカキ	<i>Cleyera japonica</i> Thunb.	+	○	○	-	自然林、二次林、植林			植栽由来のものもある
2046	モッコク	ハマヒサカキ	<i>Eurya emarginata</i> (Thunb.) Makino	-	-	-	+	海崖	絶滅危惧Ⅰ類		
2047	モッコク	ヒサカキ	<i>Eurya japonica</i> Thunb.	○	○	○	-	自然林、二次林、植林、竹林			植栽由来のものもある
2048	モッコク	モッコク	<i>Ternstroemia gymnanthera</i> (Wight et Arn.) Bedd.	-	+	○	-	自然林、二次林、植林			植栽由来のものもある
2049	カキノキ	リュウキュウカキノキ	<i>Diospyros japonica</i> Siebold et Zucc.	-	+	+	-	自然林、二次林			
2050	カキノキ	カキノキ	<i>Diospyros kaki</i> Thunb.	○	○	○	-	二次林			植栽由来のものもある
2051	カキノキ	マメカキ	<i>Diospyros lotus</i> L.	+	+	+	-	二次林、溪谷			栽培逸出
2052	サクラソウ	アナルハコバ	<i>Anagallis arvensis</i> L. f. <i>arvensis</i>	-	-	+	-	里草地			帰化
2053	サクラソウ	リュウキュウコザクラ	<i>Androsace umbellata</i> (Lour.) Merr.	+	-	×	-	二次林、里草地、林縁	絶滅危惧Ⅰ類		
2054	サクラソウ	マンリョウ	<i>Ardisia crenata</i> Sims	+	○	○	-	自然林、二次林、植林			植栽もされる
2055	サクラソウ	カラタチバナ	<i>Ardisia crispa</i> (Thunb.) A.DC.	+	+	+	-	自然林、二次林、植林			
2056	サクラソウ	ヤブコウジ	<i>Ardisia japonica</i> (Thunb.) Blume	○	○	○	-	自然林、二次林、植林			
2057	サクラソウ	オオムコウジ	<i>Ardisia walkerii</i> Y.P. Yang	-	(+)	(+)	-	二次林	絶滅危惧Ⅰ類	絶滅危惧ⅠB類	
2058	サクラソウ	ギンレイカ	<i>Lysimachia acroadenia</i> Maxim.	+	○	(+)	-	二次林、山草地			別名：ミヤマコボウ
2059	サクラソウ	オホトラノオ	<i>Lysimachia clethroides</i> Duby	○	○	○	-	山草地、里草地			
2060	サクラソウ	ヌマトラノオ	<i>Lysimachia fortunei</i> Maxim.	○	○	○	-	湿地、放棄水田			
2061	サクラソウ	コナシビ	<i>Lysimachia japonica</i> Thunb.	○	○	○	-	里草地、河原、畑			
2062	サクラソウ	ハマボウ	<i>Lysimachia mauritiana</i> Lam.	-	-	-	○	海崖、砂浜			
2063	サクラソウ	コバシビ	<i>Lysimachia nummularia</i> L.	-	-	+	-	里草地、路傍、空き地			帰化、別名：ヨウコナシビ、コバシビ
2064	サクラソウ	クサノオ	<i>Lysimachia vulgaris</i> L. var. <i>davurica</i> (Ledeb.) R. Knuth	○	+	-	-	山草地、池沼地、湿地			
2065	サクラソウ	イヌセリウ	<i>Maesa japonica</i> (Thunb.) Moritz ex Zoll.	(+)	+	+	-	自然林、二次林、植林			
2066	サクラソウ	タイミンチバナ	<i>Myrsine seguinii</i> H. Lévl.	-	-	+	-	自然林、二次林、近海の山地、島嶼部	準絶滅危惧		
2067	サクラソウ	クワソウ	<i>Primula japonica</i> A. Gray	+	-	-	-	溪谷	絶滅危惧Ⅰ類		
2068	サクラソウ	サクラソウ	<i>Primula sieboldii</i> E. Morren	+	+	-	-	里草地、小川、湿地	絶滅危惧Ⅰ類	準絶滅危惧	岡山県指定希少野生動植物
2069	ツバキ	ヤマツバキ	<i>Camellia japonica</i> L.	○	○	○	-	自然林、二次林、植林、竹林			植栽由来のものもある
2070	ツバキ	ツバキ	<i>Camellia sinensis</i> (L.) Kuntze	○	○	○	-	自然林、二次林、植林			植栽由来のものもある
2071	ツバキ	ナツツバキ	<i>Stewartia pseudocamellia</i> Maxim.	○	+	+	-	自然林、二次林、植林			植栽由来のものもある

番号	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版レッドデータブック2020	環境省レッドリスト2019	備考
				北	中	南	海				
2072	ハノキ	シノサワフタギ	<i>Symplocos coreana</i> (H.Lév.) Ohwi	○	○	(+)	-	自然林, 二次林			
2073	ハノキ	クロキ	<i>Symplocos kwoki</i> Nagam.	-	-	+	-	二次林	準絶滅危惧		
2074	ハノキ	ハノキ	<i>Symplocos myrtaea</i> Siebold et Zucc.	-	+	-	-	自然林, 二次林	準絶滅危惧		
2075	ハノキ	クロノイ	<i>Symplocos prunifolia</i> Siebold et Zucc.	-	+	+	-	自然林, 二次林			
2076	ハノキ	サワフタギ	<i>Symplocos sawafutagi</i> Nagam.	○	○	○	-	二次林, 山草地			
2077	イワム	オノカガミ	<i>Schizocodon soldanelloides</i> Siebold et Zucc. var. <i>magnus</i> (Makino) H.Hara	○	-	-	-	自然林, 二次林, 岩角地, 半自然草地			
2078	イワム	イワカガミ	<i>Schizocodon soldanelloides</i> Siebold et Zucc. var. <i>soldanelloides</i>	○	-	-	-	自然林, 岩角地, 半自然草地			
2079	イワム	イワチヲ	<i>Shortia uniflora</i> (Maxim.) Maxim.	+	-	-	-	自然林, 溪谷, 岩角地			
2080	エノキ	アサガラ	<i>Pterostyrax corymbosa</i> Siebold et Zucc.	+	+	-	-	自然林, 二次林, 溪谷	準絶滅危惧		
2081	エノキ	オオバアサガラ	<i>Pterostyrax hispida</i> Siebold et Zucc.	○	+	-	-	自然林, 二次林, 溪谷			
2082	エノキ	エノキ	<i>Syrax japonicus</i> Siebold et Zucc.	○	○	○	-	二次林, 溪谷			
2083	エノキ	ハウンホク	<i>Syrax obassia</i> Siebold et Zucc.	○	+	-	-	自然林, 二次林			
2084	エノキ	コハウンホク	<i>Syrax shiraiana</i> Makino	○	-	-	-	自然林, 二次林			
2085	マタビ	サルナシ	<i>Actinidia arguta</i> (Siebold et Zucc.) Planch. ex Miq.	○	+	?	-	自然林, 二次林, 林縁			
2086	マタビ	ウラジロマタビ	<i>Actinidia arguta</i> (Siebold et Zucc.) Planch. ex Miq. var. <i>hypoleuca</i> (Nakai) Kitam.	+	+	+	-	二次林, 溪谷, 林縁			
2087	マタビ	オニマタビ	<i>Actinidia chinensis</i> Planch.	+	+	+	-	二次林, 植林, 路傍, 林縁		栽培からの逸出・野生化	
2088	マタビ	マタビ	<i>Actinidia polygama</i> (Siebold et Zucc.) Planch. ex Maxim.	○	○	+	-	自然林, 二次林, 植林, 溪谷, 林縁			
2089	リョウブ	リョウブ	<i>Clethra barbinervis</i> Siebold et Zucc.	○	○	○	○	二次林, 海崖			
2090	ツツジ	ウメカサソウ	<i>Chimaphila japonica</i> Miq.	+	○	+	-	二次林			
2091	ツツジ	ミヤマホツツジ	<i>Elliottia bracteata</i> (Maxim.) Hook.f.	×	-	-	-	半自然草地	絶滅		
2092	ツツジ	ホツツジ	<i>Elliottia paniculata</i> (Siebold et Zucc.) Hook.f.	○	+	-	-	自然林, 二次林			
2093	ツツジ	サササドウダシ	<i>Enkianthus campanulatus</i> (Miq.) G.Nicholson	○	-	-	-	自然林			
2094	ツツジ	ベニドウダシ	<i>Enkianthus cernuus</i> (Siebold et Zucc.) Makino f. <i>rubens</i> (Maxim.) Ohwi	○	+	-	-	自然林, 二次林, 岩角地			
2095	ツツジ	イワナシ	<i>Epigaea asiatica</i> Maxim.	○	-	-	-	自然林, 二次林, 半自然草地			
2096	ツツジ	ウラジロハナヒリノキ	<i>Eubotryoides grayana</i> (Maxim.) H.Hara var. <i>hypoleuca</i> (Nakai) H.Hara	+	-	-	-	二次林, 山草地			
2097	ツツジ	アカモ	<i>Gaultheria adenothrix</i> (Miq.) Maxim.	○	-	-	-	自然林, 二次林, 山草地, 半自然草地			
2098	ツツジ	シラタマノキ	<i>Gaultheria pyrolloides</i> Hook.f. et Thomson ex Miq.	+	-	-	-	自然林, 二次林, 岩角地, 山草地, 半自然草地	絶滅危惧 I 類		
2099	ツツジ	ホジキ	<i>Lyonia ovalifolia</i> (Wall.) Drude var. <i>elliptica</i> (Siebold et Zucc.) Hand.-Mazz.	○	○	○	-	自然林, 二次林			
2100	ツツジ	シヤクジ ヨウソウ	<i>Monotropa hypopithys</i> L.	+	+	+	-	自然林, 二次林, 植林		別名: シヤクジ ヨウソウ	
2101	ツツジ	ギンヨウソウモトキ	<i>Monotropa uniflora</i> L.	+	+	+	-	自然林, 二次林, 植林		別名: アキノギンヨウソウ, ヲウレイクモトキ, ヲウレイソウモトキ	
2102	ツツジ	ギンヨウソウ	<i>Monotropastrum humile</i> (D.Don) H.Hara	○	○	+	-	自然林, 二次林, 植林		別名: マルミノギンヨウソウ, エギンヨウソウ	
2103	ツツジ	アセビ	<i>Pieris japonica</i> (Thunb.) D.Don ex G.Don	○	○	○	-	自然林, 二次林			
2104	ツツジ	イチヤクソウ	<i>Pyrola japonica</i> Klenz ex Alefeld	○	○	○	-	二次林			
2105	ツツジ	マルバノイチヤクソウ	<i>Pyrola nephrophylla</i> (Andres) Andres	+	(+)	-	-	二次林			
2106	ツツジ	ツリガネツツジ	<i>Rhododendron benhallii</i> Craven	○	+	-	-	自然林, 二次林		別名: ウスギヨウソウ	
2107	ツツジ	ホシヤクサガ	<i>Rhododendron japonheptamerum</i> Kitam. var. <i>hondoense</i> (Nakai) Kitam.	+	-	-	-	自然林, 溪谷, 岩角地	準絶滅危惧		
2108	ツツジ	ヤマツツジ	<i>Rhododendron kaempferi</i> Planch.	○	○	○	-	自然林, 二次林, 溪谷, 岩角地, 山草地, 半自然草地			
2109	ツツジ	ダクイセンミツバツツジ	<i>Rhododendron lagopus</i> Nakai var. <i>lagopus</i>	○	+	-	-	自然林, 二次林			
2110	ツツジ	ユキダクイセンミツバツツジ	<i>Rhododendron lagopus</i> Nakai var. <i>niphophilum</i> (T.Yamaz.) T.Yamaz.	○	-	-	-	自然林, 二次林			
2111	ツツジ	モチツツジ	<i>Rhododendron macrosepalum</i> Maxim.	+	○	○	-	二次林, 東部に分布		県東部に分布	
2112	ツツジ	レンゲツツジ	<i>Rhododendron molle</i> (Blume) G.Don subsp. <i>japonicum</i> (A.Gray) K.Kron	○	○	-	-	自然林, 二次林, 山草地			
2113	ツツジ	ゲンコイツツジ	<i>Rhododendron mucronulatum</i> Turcz. var. <i>ciliatum</i> Nakai	+	+	+	-	自然林, 二次林, 溪谷, 岩角地	留意	準絶滅危惧	
2114	ツツジ	コバノミツバツツジ	<i>Rhododendron reticulatum</i> D.Don ex G.Don	○	○	○	-	二次林, 溪谷, 岩角地			
2115	ツツジ	キノツツジ	<i>Rhododendron ripense</i> Makino	+	+	-	-	二次林, 岩角地, 川岸, 川辺	絶滅危惧 II 類		
2116	ツツジ	ハノイカツツジ	<i>Rhododendron semibarbatum</i> Maxim.	+	+	-	-	二次林, 溪谷			
2117	ツツジ	シロハナサウゼンツツジ	<i>Rhododendron serpyllifolium</i> (A.Gray) Miq. var. <i>albiflorum</i> Makino	+	○	+	-	自然林, 二次林, 溪谷		別名: セトウチンゼンツツジ, シロハナサウゼン	
2118	ツツジ	シヤンヤンホ	<i>Vaccinium bracteatum</i> Thunb.	+	○	○	-	二次林			

番号	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版レッドデータブック2020	環境省レッドリスト2019	備考
				北	中	南	海				
2119	ツツジ	アヲハヒ	<i>Vaccinium ciliatum</i> Thunb.	+	-	-	-	半自然草地, 登山道沿い	準絶滅危惧		
2120	ツツジ	ウスキ	<i>Vaccinium hirtum</i> Thunb. var. <i>pubescens</i> (Koidz.) T.Yamaz.	+	○	○	-	二次林, 林縁			
2121	ツツジ	ケアツシハ	<i>Vaccinium japonicum</i> Miq. var. <i>ciliare</i> Matsum. ex Komatsu	+	+	+	-	二次林			
2122	ツツジ	アツシハ	<i>Vaccinium japonicum</i> Miq. var. <i>japonicum</i>	○	○	-	-	二次林, 林縁			
2123	ツツジ	ナツハヒ	<i>Vaccinium oldhamii</i> Miq.	○	○	○	-	二次林			
2124	ツツジ	カンザイノキ	<i>Vaccinium smallii</i> A. Gray var. <i>versicolor</i> (Koidz.) T.Yamaz.	○	○	+	-	二次林			
2125	ツツジ	コケモ	<i>Vaccinium vitis-idaea</i> L.	×	-	-	-	自然林, 半自然草地	絶滅		
2126	カワキナ	カワキナ	<i>Hosiea japonica</i> Makino	○	+	-	-	自然林, 二次林, 植林, 渓谷, 林縁			
2127	アオキ	ヒメアオキ	<i>Aucuba japonica</i> Thunb. var. <i>borealis</i> Miyabe et Kudō	○	-	-	-	自然林, 二次林			
2128	アオキ	アオキ	<i>Aucuba japonica</i> Thunb. var. <i>japonica</i>	○	○	○	-	自然林, 二次林, 竹林			
2129	アオキ	ナンコクアオキ	<i>Aucuba japonica</i> Thunb. var. <i>ovoidea</i> Koidz.	-	○	-	-	自然林, 二次林			
2130	アハネ	ナガバシユスネノキ	<i>Damnacanthus giganteus</i> (Makino) Nakai	-	+	-	-	自然林	準絶滅危惧		
2131	アハネ	アハネ	<i>Damnacanthus indicus</i> C.F.Gaertn. var. <i>indicus</i>	-	+	+	-	自然林, 二次林			
2132	アハネ	オオアハネ	<i>Damnacanthus indicus</i> C.F.Gaertn. var. <i>major</i> (Siebold et Zucc.) Makino	-	+	○	-	自然林, 二次林		別名: ニセシユスネノキ	
2133	アハネ	オオアハネ	<i>Diodia teres</i> Walter	+	+	○	-	里草地, 河原		帰化, 生態系被害防止外来種	
2134	アハネ	メリアム	<i>Diodia virginiana</i> L.	+	+	○	-	里草地, 河原, 小川, 水田, 放棄水田		帰化	
2135	アハネ	シラネムギ	<i>Galium aparine</i> L.	-	-	+	-	里草地, 路傍		帰化	
2136	アハネ	ヒメヨツバ	<i>Galium gracilens</i> (A.Gray) Makino	+	○	○	-	二次林, 里草地			
2137	アハネ	クルマムギ	<i>Galium japonicum</i> Makino	○	+	-	-	自然林, 二次林			
2138	アハネ	オオバ	<i>Galium kamschaticum</i> Steller ex Roem. et Schult. var. <i>acutifolium</i> H.Hara	+	-	-	-	半自然草地	絶滅危惧Ⅱ類		
2139	アハネ	キムギ	<i>Galium kikumugura</i> Ohwi	○	○	○	-	二次林, 里草地, 河原, 林縁			
2140	アハネ	キヌタツ	<i>Galium kinuta</i> Nakai et H.Hara	+	(+)	-	-	二次林, 山草地, 半自然草地, 林縁			
2141	アハネ	クルマソウ	<i>Galium odoratum</i> (L.) Scop.	+	-	-	-	自然林, 二次林			
2142	アハネ	ミヤマムギ	<i>Galium paradoxum</i> Maxim. subsp. <i>franchetianum</i> Ehrend. et Schönbr.-Tem.	(+)	-	-	-	自然林, 二次林	準絶滅危惧		
2143	アハネ	ヤマムギ	<i>Galium pogonanthum</i> Franch. et Sav.	○	○	○	-	二次林			
2144	アハネ	オオヤマムギ	<i>Galium pogonanthum</i> Franch. et Sav. var. <i>trichopetalum</i> (Nakai) H.Hara	+	○	○	-	二次林, 山草地, 里草地		別名: オヤマムギ	
2145	アハネ	オオバ	<i>Galium pseudoasprellum</i> Makino	○	+	(+)	-	二次林, 山草地			
2146	アハネ	ヤエムギ	<i>Galium spurium</i> L. var. <i>echinospermon</i> (Wallr.) Desp.	○	○	○	-	里草地, 河原, 畑			
2147	アハネ	ヨツバ	<i>Galium trachyspermum</i> A.Gray	○	○	○	-	里草地, 畔, 路傍			
2148	アハネ	ホソバ	<i>Galium trifidum</i> L. subsp. <i>columbianum</i> (Rydb.) Hultén	○	+	○	-	河原, 池沼地, 湿地			
2149	アハネ	オククルマムギ	<i>Galium trifloriforme</i> Kom.	○	+	-	-	自然林, 二次林			
2150	アハネ	カワラマツ	<i>Galium verum</i> L. subsp. <i>asiaticum</i> (Nakai) T.Yamaz. f. <i>lacteum</i> (Maxim.) Nakai	○	○	○	-	里草地, 河原, 路傍, 土手			
2151	アハネ	キハナ	<i>Galium verum</i> L. subsp. <i>asiaticum</i> (Nakai) T.Yamaz. var. <i>asiaticum</i> Nakai f. <i>luteolum</i> Makino	+	+	+	-	山草地, 里草地, 河原			
2152	アハネ	クチナシ	<i>Gardenia jasminoides</i> Ellis	+	+	○	-	自然林, 二次林, 湿地			
2153	アハネ	ヒナソウ	<i>Houstonia caerulea</i> L.	-	(+)	(+)	-	里草地		帰化, 逸出, 別名: ヒナソウ	
2154	アハネ	ツルアハネ	<i>Mitchella undulata</i> Siebold et Zucc.	○	○	○	-	自然林, 二次林, 植林			
2155	アハネ	オオバ	<i>Neanotis hirsuta</i> (L.f.) W.H.Lewis var. <i>glabra</i> (Honda) H.Hara	-	+	-	-	里草地			
2156	アハネ	ハシカ	<i>Neanotis hirsuta</i> (L.f.) W.H.Lewis var. <i>hirsuta</i>	○	○	○	-	二次林, 植林, 山草地, 里草地			
2157	アハネ	アハネ	<i>Oldenlandia brachypoda</i> DC.	+	+	○	-	里草地, 池沼地, 畑, 放棄水田, 畔			
2158	アハネ	ベリカ	<i>Paederia foetida</i> L.	○	○	○	○	二次林, 山草地, 里草地, 砂浜, 河原			
2159	アハネ	ツツジ	<i>Paederia scandens</i> (Lour.) Merr. var. <i>longituba</i> (Nakai) H.Hara	-	+	-	-	二次林, 林縁			
2160	アハネ	ハナソウ	<i>Paederia scandens</i> (Lour.) Merr. var. <i>maritima</i> (Koidz.) H.Hara	-	-	-	+	海崖, 砂浜			
2161	アハネ	イモリ	<i>Pseudopyxis depressa</i> Miq.	+	+	-	-	自然林, 二次林, 植林			
2162	アハネ	ハシカ	<i>Richardia scabra</i> L.	-	-	+	-	里草地		帰化	
2163	アハネ	アハネ	<i>Rubia argyi</i> (H.Lév. et Vaniot) H.Hara ex Lauener et D.K.Ferguson	○	○	+	-	二次林, 山草地, 里草地, 河原, 林縁			
2164	アハネ	オキナ	<i>Rubia chinensis</i> Regel et Maack f. <i>mitis</i> (Miq.) Kitag.	+	+	-	-	自然林, 二次林			
2165	アハネ	ハナソウ	<i>Sherardia arvensis</i> L.	-	+	+	-	里草地, 芝地		帰化	
2166	アハネ	ヤマト	<i>Theligonum japonicum</i> Okubo et Makino	+	-	-	-	自然林, 渓谷	絶滅危惧Ⅰ類		
2167	リンドウ	ハナソウ	<i>Centaureum erythraea</i> Raf.	-	+	+	+	塩性湿地, 路傍, 港湾, 埋立地		帰化	

番号	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版レッドデータブック2020	環境省レッドリスト2019	備考
				北	中	南	海				
2168	リンドウ	ハハメセンブリ	<i>Centaurium tenuiflorum</i> (Hoffmanns. et Link) Fritsch	-	+	+	-	里草地, 空き地		帰化	
2169	リンドウ	リンドウ	<i>Gentiana scabra</i> Bunge var. <i>buergeri</i> (Miq.) Maxim. ex Franch. et Sav.	○	○	○	-	山草地, 湿地		別名: ヲウリンドウ, サリンドウ	
2170	リンドウ	コケリンドウ	<i>Gentiana squarrosa</i> Ledeb.	(+)	-	(+)	-	里草地	絶滅危惧Ⅰ類		
2171	リンドウ	フデリンドウ	<i>Gentiana zollingeri</i> Fawc.	○	○	+	-	二次林, 山草地, 里草地, 半自然草地, 林縁			
2172	リンドウ	アケボノソウ	<i>Swertia bimaculata</i> (Siebold et Zucc.) Hook.f. et Thomson ex C.B.Clarke	○	○	+	-	溪谷, 湿地			
2173	リンドウ	センブリ	<i>Swertia japonica</i> (Schult.) Makino	○	○	+	-	二次林, 山草地, 半自然草地, 林縁			
2174	リンドウ	ムササキセンブリ	<i>Swertia pseudochinensis</i> H.Hara	+	+	+	-	山草地, 里草地	絶滅危惧Ⅰ類	準絶滅危惧	
2175	リンドウ	イヌセンブリ	<i>Swertia tosaensis</i> Makino	+	+	+	-	山草地, 里草地, 湿地, ため池堰堤	準絶滅危惧	絶滅危惧Ⅱ類	
2176	リンドウ	ツルリンドウ	<i>Tripterospermum japonicum</i> (Siebold et Zucc.) Maxim.	○	○	○	-	自然林, 二次林, 山草地		別名: ヤクマツルリンドウ	
2177	マヂ	チトヒカスラ	<i>Gardneria multiflora</i> Makino	+	○	+	-	自然林, 二次林, 溪谷, 岩角地, 近海の岩場にも生える		絶滅危惧Ⅱ類	
2178	マヂ	アイト	<i>Mitrasacme pygmaea</i> R.Br.	(+)	+	+	-	山草地, 塩性湿地, 干潟			
2179	キョウチクトウ	チョウジソウ	<i>Amsonia elliptica</i> (Thunb.) Roem. et Schult.	+	+	+	-	山草地, 池沼地, 湿地	絶滅危惧Ⅱ類	準絶滅危惧	
2180	キョウチクトウ	サカサカスラ	<i>Anodendron affine</i> (Hook. et Arn.) Druce	-	-	-	+	二次林, 林縁	絶滅危惧Ⅱ類	別名: マサカスラ	
2181	キョウチクトウ	イヌマ	<i>Cynanchum caudatum</i> (Miq.) Maxim.	+	+	-	-	二次林, 山草地, 林縁			
2182	キョウチクトウ	コイヌマ	<i>Cynanchum wilfordii</i> (Maxim.) Hook.f.	+	+	+	-	里草地			
2183	キョウチクトウ	キンヨラン	<i>Marsdenia tomentosa</i> C.Morren et Decne.	+	+	+	-	自然林, 溪谷			
2184	キョウチクトウ	ガガイモ	<i>Metaplexis japonica</i> (Thunb.) Makino	+	+	○	-	里草地, 河原, 路傍			
2185	キョウチクトウ	チイカスラ	<i>Trachelospermum asiaticum</i> (Siebold et Zucc.) Nakai	+	○	○	-	自然林, 二次林, 山草地, 里草地		別名: チョウセンチイカスラ, ケンチイカスラ, ナガチイカスラ	
2186	キョウチクトウ	ケチイカスラ	<i>Trachelospermum jasminoides</i> (Lindl.) Lemaire var. <i>pubescens</i> Makino	-	+	○	-	自然林, 二次林, 山草地, 里草地			
2187	キョウチクトウ	オカモミヅル	<i>Tylophora aristolochioides</i> Miq.	○	○	+	-	自然林, 二次林			
2188	キョウチクトウ	コカモミヅル	<i>Tylophora floribunda</i> Miq.	+	+	+	-	山草地, 里草地, ため池堰堤		別名: トサカモミヅル, トサガモミヅル	
2189	キョウチクトウ	ツルニチヂウ	<i>Vinca major</i> L.	+	+	○	-	里草地, 河原		帰化, 生態系被害防止外来種	
2190	キョウチクトウ	フナバソウ	<i>Vincetoxicum atratum</i> (Bunge) C.Morren et Decne.	+	+	-	-	山草地, 里草地	絶滅危惧Ⅱ類	絶滅危惧Ⅱ類	
2191	キョウチクトウ	チチカモミヅル	<i>Vincetoxicum glabrum</i> (Nakai) Kitag.	+	+	+	-	里草地, 湿地		マルバチチカモミヅル <i>V. rotundifolium</i> を含む	
2192	キョウチクトウ	ツクシソウ	<i>Vincetoxicum macrophyllum</i> Siebold et Zucc.	+	-	-	-	自然林, 二次林	絶滅危惧Ⅱ類	別名: オオツクシソウ	
2193	キョウチクトウ	ツルカソウ	<i>Vincetoxicum macrophyllum</i> Siebold et Zucc. var. <i>nikoense</i> Maxim.	+	-	-	-	自然林, 二次林		別名: オオツクシソウ	
2194	キョウチクトウ	スサキ	<i>Vincetoxicum pycnostelma</i> Kitag.	○	○	+	-	岩角地, 山草地, 里草地, 畦畔の土手	準絶滅危惧	準絶滅危惧	
2195	ムササキ	ウルキビソウ	<i>Amsinckia lycopsoides</i> (Lehm.) Lehm.	-	-	+	-	里草地, 港湾, 空き地		一時的な帰化, 別名: キハナムサキ・フサナムサキ	
2196	ムササキ	サウルソウ	<i>Ancistrocarya japonica</i> Maxim.	+	+	-	-	二次林, 溪谷	準絶滅危惧		
2197	ムササキ	ハチバチ	<i>Bothriospermum zeylanicum</i> (J.Jacq.) Druce	○	○	○	-	里草地, 河原, 畑, 路傍, 空き地			
2198	ムササキ	オニムササキ	<i>Cynoglossum asperrimum</i> Nakai	○	+	-	-	自然林, 二次林			
2199	ムササキ	オニムササキ	<i>Cynoglossum furcatum</i> Wall. var. <i>villosulum</i> (Nakai) Riedl	-	(+)	-	-	山草地			
2200	ムササキ	チヤノキ	<i>Ehretia acuminata</i> R.Br. var. <i>obovata</i> (Lindl.) I.M.Johnst.	-	+	+	-	二次林, 河原			
2201	ムササキ	マルバチヤノキ	<i>Ehretia dicksonii</i> Hance	-	+	+	-	二次林, 河原		栽培からの逸出・野生化	
2202	ムササキ	ムササキ	<i>Lappula squarrosa</i> (Retz.) Dumort.	-	+	+	-	里草地, 港湾, 空き地		一時的な帰化	
2203	ムササキ	イヌムササキ	<i>Lithospermum arvense</i> L.	-	+	+	-	里草地, 港湾, 空き地, 路傍		帰化	
2204	ムササキ	ムササキ	<i>Lithospermum erythrorhizon</i> Siebold et Zucc.	+	+	-	-	二次林, 山草地	絶滅危惧Ⅰ類	絶滅危惧ⅠB類	
2205	ムササキ	ホタルカスラ	<i>Lithospermum zollingeri</i> A.DC.	+	○	○	-	二次林, 岩角地, 山草地			
2206	ムササキ	ノハラウシバソウ	<i>Myosotis alpestris</i> F.W.Schmidt	+	+	+	-	里草地, 畦, 路傍, 道路法面, 港湾, 空き地		帰化, 別名: ヲシバソウ	
2207	ムササキ	ノハラウシバソウ	<i>Myosotis arvensis</i> (L.) Hill	+	(+)	+	-	里草地, 河原		帰化	
2208	ムササキ	ノハラウシバソウ	<i>Myosotis discolor</i> Pers.	+	-	-	-	畑, 路傍		帰化	
2209	ムササキ	ヤマムササキ	<i>Omphalodes japonica</i> (Thunb.) Maxim.	○	○	+	-	自然林, 二次林, 溪谷, 林縁			
2210	ムササキ	コンフリー	<i>Symphytum × uplandicum</i> Nymn	+	+	+	-	里草地, 河原, 空き地		帰化, 2009表記: ヒイリソウ	
2211	ムササキ	ミズウシバソウ	<i>Trigonotis brevipes</i> (Maxim.) Maxim. ex HemsL.	○	○	+	-	自然林, 二次林, 溪谷, 小川			
2212	ムササキ	コシバソウ	<i>Trigonotis brevipes</i> (Maxim.) Maxim. var. <i>coronata</i> (Ohwi) Ohwi	+	-	-	-	自然林, 溪谷			
2213	ムササキ	チチカモミヅル	<i>Trigonotis guilielmii</i> (A.Gray) A.Gray ex Gürke	+	-	-	-	自然林, 二次林, 溪谷, 小川	準絶滅危惧		

番号	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版レッドデータブック2020	環境省レッドリスト2019	備考
				北	中	南	海				
2214	ムギサキ	キョウリクサ	<i>Trigonotis peduncularis</i> (Trevir.) Benth. ex Hemsl.	○	○	○	—	里草地, 河原, 畑, 空き地			
2215	ヒルガオ	コヒルガオ	<i>Calystegia hederacea</i> Wall.	(+)	○	○	—	里草地, 河原, 畑, 路傍			
2216	ヒルガオ	ヒルガオ	<i>Calystegia pubescens</i> Lindl.	+	○	○	—	里草地, 河原, 路傍			
2217	ヒルガオ	ハマヒルガオ	<i>Calystegia soldanella</i> (L.) R.Br.	—	—	○	○	里草地, 砂浜			
2218	ヒルガオ	セイヨウヒルガオ	<i>Convolvulus arvensis</i> L.	—	(+)	+	—	里草地, 路傍, 鉄道沿線		帰化	
2219	ヒルガオ	マメダソシ	<i>Cuscuta australis</i> R.Br.	?	+	(+)	—	畑	情報不足	絶滅危惧ⅠA類	
2220	ヒルガオ	アメリカネンカズラ	<i>Cuscuta campestris</i> Yuncker	+	○	○	○	里草地, 砂浜, 河原		帰化, 生態系被害防止外来種	
2221	ヒルガオ	ハマネンカズラ	<i>Cuscuta chinensis</i> Lam.	—	—	—	×	砂浜	絶滅	絶滅危惧Ⅱ類	
2222	ヒルガオ	ネンカズラ	<i>Cuscuta japonica</i> Choisy	+	○	○	—	山草地, 里草地, 半自然草地, 河原		野生絶滅と考えられる	
2223	ヒルガオ	アオイゴケ	<i>Dichondra micrantha</i> Urb.	—	—	+	—	里草地, 路傍			
2224	ヒルガオ	マルバノルコウ	<i>Ipomoea coccinea</i> L.	+	○	○	—	里草地, 河原, 空き地, 土手, 堤防		帰化	
2225	ヒルガオ	アメリカアサガオ	<i>Ipomoea hederacea</i> Jacq.	+	+	+	—	里草地, 河原, 畑, 路傍, 空き地		帰化	
2226	ヒルガオ	マルバノアメリカアサガオ	<i>Ipomoea hederacea</i> Jacq. var. <i>integriuscula</i> A.Gray	—	+	+	—	里草地, 河原, 路傍, 空き地, 堤防		帰化	
2227	ヒルガオ	マメアサガオ	<i>Ipomoea lacunosa</i> L.	+	+	○	—	里草地, 河原, 路傍, 空き地, 堤防		帰化	
2228	ヒルガオ	イモネアサガオ	<i>Ipomoea pandulata</i> (L.) G.F.W.Mey.	—	—	+	—	里草地, 空き地		帰化	
2229	ヒルガオ	マルバノアサガオ	<i>Ipomoea purpurea</i> (L.) Roth	—	+	+	—	里草地, 畑, 路傍, 空き地		帰化	
2230	ヒルガオ	イモネノアサガオ	<i>Ipomoea trichocarpa</i> Eil.	—	—	+	—	里草地, 埋立地, 路傍, 空き地, 堰堤		帰化	
2231	ヒルガオ	ホシアサガオ	<i>Ipomoea triloba</i> L.	—	+	+	—	里草地, 河原, 路傍, 空き地, 堤防		帰化, 生態系被害防止外来種	
2232	ヒルガオ	ハリアサガオ	<i>Ipomoea turbinata</i> Lag.	—	(+)	+	—	里草地		帰化	
2233	ヒルガオ	オキアサガオ	<i>Jacquemontia tamnifolia</i> (L.) Griseb.	—	(+)	+	—	畑, 空き地		一時的な帰化	
2234	ヒルガオ	フクリンユキアサガオ	<i>Porana racemosa</i> Roxb.	—	+	—	—	路傍, 道路路面		帰化	
2235	ナス	ヨクシュチヨウセンアサガオ	<i>Datura stramonium</i> L.	—	+	○	+	里草地, 畑, 路傍, 荒地, 砂浜		帰化, 生態系被害防止外来種, 別名: シロハノチヨウセンアサガオ, シロハノヨクシュチヨウセンアサガオ	
2236	ナス	ケチヨウセンアサガオ	<i>Datura wrightii</i> Regel	—	+	+	—	里草地, 路傍, 空き地		帰化, 生態系被害防止外来種, 別名: アメリカチヨウセンアサガオ	
2237	ナス	クコ	<i>Lycium chinense</i> Mill.	+	○	○	○	里草地, 砂浜, 河原, 路傍, 空き地		帰化	
2238	ナス	オセナリ	<i>Nicandra physalodes</i> (L.) Gaertn.	+	+	+	—	里草地, 牧草地		帰化	
2239	ナス	ヤマホトシ	<i>Physalisstrum chamaesarachoides</i> (Makino) Makino	+	+	—	—	二次林, 山草地, 林縁	準絶滅危惧	絶滅危惧ⅠB類	
2240	ナス	イガノホトシ	<i>Physalisstrum echinatum</i> (Yatabe) Makino	+	+	—	—	二次林, 山草地			
2241	ナス	アサホトシ	<i>Physalisstrum japonicum</i> (Franch. et Sav.) Honda	+	—	—	—	自然林, 二次林, 湿った林下, 林縁		絶滅危惧Ⅱ類	
2242	ナス	ナガノオセナリホトシ	<i>Physalis acutifolia</i> (Miers) Sandw.	+	+	+	—	畑,		別名: フジノホトシ	
2243	ナス	ヒロハワリンホトシ	<i>Physalis angulata</i> L. var. <i>angulata</i>	—	+	+	—	畑, 路傍, 牧場		帰化, 別名: セナリホトシ	
2244	ナス	ホリバノフクリンホトシ	<i>Physalis angulata</i> L. var. <i>lanceifolia</i> (Nees) Waterf.	—	—	+	—	里草地, 牧場		帰化	
2245	ナス	アヲフクリンホトシ	<i>Physalis angulata</i> L. var. <i>pendula</i> (Rydb.) Waterf.	—	—	+	—	里草地, 牧場, 帰化		帰化	
2246	ナス	シヨクヨウホトシ	<i>Physalis grisea</i> (Waterf.) M.Martinez	+	—	+	—	里草地		帰化, 栽培されることもある	
2247	ナス	ヒメセナリホトシ	<i>Physalis pubescens</i> L.	+	○	○	—	里草地, 畑, 放棄水田, 路傍, 牧草地		帰化, 別名: セナリホトシ	
2248	ナス	ハコバノホトシ	<i>Salpichroa origanifolia</i> (Lam.) Baill.	—	—	+	—	里草地, 路傍, 荒地		帰化	
2249	ナス	ハシリドコロ	<i>Scopolia japonica</i> Maxim.	○	+	—	—	自然林, 二次林, 溪谷			
2250	ナス	ヒラナス	<i>Solanum aethiopicum</i> L.	—	—	(+)	—	里草地		帰化, 逸出 別名: ガリナス	
2251	ナス	アメリカイヌホトシ	<i>Solanum americanum</i> Mill.	+	+	+	—	二次林, 山草地, 里草地, 河原, 畑		帰化, 別名: カサノイヌホトシ, ニセイヌホトシ, ナツコノイヌホトシ	
2252	ナス	ワルナスビ	<i>Solanum carolinense</i> L.	+	+	+	—	山草地, 里草地, 河原, 畑, 牧場, 路傍		帰化, 別名: オオナスビ, ノハラナスビ	
2253	ナス	ラシヤナス	<i>Solanum elaeagnifolium</i> Cav.	—	—	+	—	里草地, 畑, 帰化		帰化, 別名: グミハナス	
2254	ナス	ルリヤナギ	<i>Solanum glaucophyllum</i> Desf.	—	+	+	—	路傍, 空き地		帰化, 別名: スノカタヤナギ, リュウキョウヤナギ, チョウジカ	
2255	ナス	ヤマホトシ	<i>Solanum japonense</i> Nakai	+	+	—	—	自然林, 二次林, 山草地, 林縁		別名: ホリバノホトシ	
2256	ナス	ヒヨドリソウ	<i>Solanum lyratum</i> Thunb.	○	○	○	—	二次林, 山草地, 里草地, 路傍		別名: ホトシ	
2257	ナス	マルバノホトシ	<i>Solanum maximowiczii</i> Koidz.	+	+	—	—	二次林, 山草地		別名: ナガノマルバノホトシ, ヤママルバノホトシ	
2258	ナス	オオイヌホトシ	<i>Solanum nigrescens</i> M.Martens et Galeotti.	—	+	○	—	里草地, 放棄水田, 路傍, 空き地		帰化	

番号	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版レッドデータブック2020	環境省レッドリスト2019	備考
				北	中	南	海				
2259	ナス	イヌホトズシ	<i>Solanum nigrum</i> L.	+	○	○	○	山草地, 里草地, 砂浜, 河原, 畑, 路傍, 空き地			帰化
2260	ナス	ヒメイヌホトズシ	<i>Solanum physalifolium</i> Rusby var. <i>nitidibaccatum</i> (Bitter) Edmonds	-	-	+	-	畑			帰化
2261	ナス	アマゾン	<i>Solanum pseudocapsicum</i> L.	-	+	○	+	里草地, 路傍, 空き地			帰化, 逸出, 別名: フヤソコ, リュウノヲ
2262	ナス	アザミイヌホトズシ	<i>Solanum ptychanthum</i> Dunal	+	○	○	○	里草地, 砂浜, 河原, 畑, 路傍, 空き地			帰化
2263	ナス	トマトダマシ	<i>Solanum rostratum</i> Dunal	-	-	(+)	-	里草地, 路傍, 空き地			一時的な帰化
2264	ナス	ケイホトズシ	<i>Solanum sarrachoides</i> Sendtn.	-	-	+	-	里草地, 港湾, 空き地			一時的な帰化
2265	ナス	ハリナシ	<i>Solanum sisymbriifolium</i> Lam.	-	-	+	-	里草地			一時的な帰化
2266	ナス	ハダカホトズシ	<i>Tubocapsicum anomalum</i> (Franch. et Sav.) Makino	○	○	+	-	二次林, 溪谷, 山草地			
2267	モクセイ	ヤマトレンギヨク	<i>Forsythia japonica</i> Makino	+	+	-	-	自然林, 二次林, 岩角地, 蛇紋岩地, 石灰岩地	絶滅危惧Ⅱ類	準絶滅危惧	県西部に分布
2268	モクセイ	ケアザミ	<i>Fraxinus lanuginosa</i> Koidz.	○	○	-	-	自然林, 二次林			アザミを含む, 別名: アザミアザミ
2269	モクセイ	ヤマアザミ	<i>Fraxinus longicuspis</i> Siebold et Zucc.	○	+	-	-	自然林, 二次林, 溪谷			
2270	モクセイ	ヤチダモ	<i>Fraxinus mandshurica</i> Rupr.	+	-	-	-	二次林	情報不足		
2271	モクセイ	シオン	<i>Fraxinus platypoda</i> Oliv.	+	-	-	-	自然林, 二次林, 溪谷	準絶滅危惧		
2272	モクセイ	マルバアザミ	<i>Fraxinus sieboldiana</i> Blume	+	○	○	-	二次林			
2273	モクセイ	サイコケイ	<i>Ligustrum ibota</i> Siebold	+	+	-	-	二次林, 溪谷	絶滅危惧Ⅱ類		県西部に分布
2274	モクセイ	ホトミチ	<i>Ligustrum japonicum</i> Thunb.	+	○	○	-	自然林, 二次林			
2275	モクセイ	トウホクミチ	<i>Ligustrum lucidum</i> Aiton	+	+	+	-	里草地, 港湾, 空き地			帰化, 逸出, 生態系被害防止外来種
2276	モクセイ	イホク	<i>Ligustrum obtusifolium</i> Siebold et Zucc.	○	○	○	-	二次林			
2277	モクセイ	ヤチイホク	<i>Ligustrum salicinum</i> Nakai	+	+	-	-	二次林, 岩角地, 石灰岩地, 林縁	準絶滅危惧		
2278	モクセイ	ヒヤメイ	<i>Ligustrum tschonoskii</i> Decne.	○	+	-	-	自然林, 二次林			
2279	モクセイ	ヒラキ	<i>Osmanthus heterophyllus</i> (G.Don) P.S.Green	+	○	○	-	自然林, 二次林			
2280	イワタバコ	イワタバコ	<i>Conandron ramondoides</i> Siebold et Zucc.	+	+	-	-	溪谷			
2281	オオバコ	ウキアザミ	<i>Bacopa rotundifolia</i> (Michx.) Wettst.	-	+	○	-	水田			帰化, 生態系被害防止外来種
2282	オオバコ	アワコケ	<i>Callitriche japonica</i> Engelm. ex Hegelm.	+	+	+	-	里草地, 畑, 空き地, 庭			
2283	オオバコ	ミナハコ	<i>Callitriche palustris</i> L.	(+)	○	○	-	小川, 池沼地, 水田, 放棄水田, 溝, 畔, 水路			別名: ナガバアワコケ, ミナハコ, テンシツアワコケ
2284	オオバコ	ツバウツリ	<i>Cymbalaria muralis</i> P.Gaertn., B.Mey. et Scherb.	-	+	+	-	里草地, 路傍, 空き地, 石垣			帰化
2285	オオバコ	マルバノサトウカ	<i>Deinostema adenocaulum</i> (Maxim.) T.Yamaz.	+	-	+	-	池沼地, 湿地	準絶滅危惧	絶滅危惧Ⅱ類	
2286	オオバコ	サトウカ	<i>Deinostema violaceum</i> (Maxim.) T.Yamaz.	(+)	+	+	-	池沼地, 湿地, 池湖岸			
2287	オオバコ	アブノ	<i>Dopatrium junceum</i> (Roxb.) Buch.-Ham. ex Benth.	+	+	○	-	水田			
2288	オオバコ	キウカ	<i>Ellisiophyllum pinnatum</i> (Wall.) Makino var. <i>reptans</i> (Maxim.) T.Yamaz.	+	+	-	-	二次林, 溪谷, 山草地, 石灰岩地	準絶滅危惧	準絶滅危惧	
2289	オオバコ	オアブノ	<i>Gratiola japonica</i> Miq.	-	+	+	-	池沼地, 水田, イグサ田, ハス田, 川辺	準絶滅危惧	絶滅危惧Ⅱ類	
2290	オオバコ	シクサ	<i>Limnophila chinensis</i> (Osbeck) Merr. subsp. <i>aromatica</i> (Lam.) T.Yamaz.	?	-	?	-	放棄水田	情報不足		
2291	オオバコ	クモ	<i>Limnophila sessiliflora</i> (Vahl) Blume	+	○	○	-	池沼地, 水田			
2292	オオバコ	クモ	<i>Limnophila trichophylla</i> (Kom.) Kom.	-	-	○	-	池沼地, 水田	準絶滅危惧	絶滅危惧Ⅱ類	
2293	オオバコ	キナナツラン	<i>Linaria genistifolia</i> (L.) Mill. subsp. <i>dalmatica</i> (L.) Maire et Petitm.	+	+	+	-	里草地, 法面			帰化
2294	オオバコ	ヒメキンギョ	<i>Linaria purpurea</i> (L.) Mill.	-	+	+	-	里草地, 空き地			帰化
2295	オオバコ	ホノウツリ	<i>Linaria vulgaris</i> Mill.	(+)	+	+	-	里草地, 法面, 路傍			帰化
2296	オオバコ	スズメハコ	<i>Microcarpaea minima</i> (J.König ex Retz.) Merr.	-	+	+	-	水田	絶滅危惧Ⅰ類		
2297	オオバコ	アサギ	<i>Misopates orontium</i> (L.) Raf.	-	(+)	+	-	里草地, 港湾, 空き地			帰化
2298	オオバコ	マツバウツリ	<i>Nuttallanthus canadensis</i> (L.) D.A.Sutton	○	○	○	-	里草地, 河原, 畑, 路傍, 空き地			帰化
2299	オオバコ	オオマツバウツリ	<i>Nuttallanthus texanus</i> (Scheele) D.A.Sutton	-	+	+	-	里草地, 路傍, 空き地			帰化
2300	オオバコ	オオバコ	<i>Plantago asiatica</i> L.	○	○	○	-	山草地, 里草地, 河原, 畑, 路傍, 空き地			
2301	オオバコ	ニチヤウツリ	<i>Plantago heterophylla</i> Nutt.	-	-	+	-	里草地			帰化
2302	オオバコ	トウオオバコ	<i>Plantago japonica</i> Franch. et Sav.	-	(+)	+	+	里草地, 砂浜	準絶滅危惧		
2303	オオバコ	ハラオオバコ	<i>Plantago lanceolata</i> L.	○	○	○	-	里草地, 河原, 畑, 路傍, 堤防			帰化
2304	オオバコ	セイヨウオオバコ	<i>Plantago major</i> L.	-	+	(+)	-	里草地, 畑, 港湾, 空き地			一時的な帰化
2305	オオバコ	ツメオオバコ	<i>Plantago virginica</i> L.	+	○	○	-	里草地, 河原, 畑, 路傍, 空き地			帰化, 別名: アサギ
2306	オオバコ	ヒシモ	<i>Trapella sinensis</i> Oliv.	-	-	+	-	小川, 池沼地, 水路	絶滅危惧Ⅰ類	絶滅危惧ⅠB類	

番号	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版レッドデータブック2020	環境省レッドリスト2019	備考
				北	中	南	海				
2307	オトギリシヤ科	オトギリシヤ	<i>Veronica anagallis-aquatica</i> L.	+	+	+	-	河原, 小川		帰化, 特定外来生物, 生態系被害防止外来種	
2308	オトギリシヤ科	オトギリシヤ	<i>Veronica arvensis</i> L.	○	○	○	-	里草地, 河原, 畑, 路傍, 空き地		帰化	
2309	オトギリシヤ科	オトギリシヤ	<i>Veronica cymbalaria</i> Bodard	-	+	+	-	里草地		帰化	
2310	オトギリシヤ科	オトギリシヤ	<i>Veronica hederifolia</i> L.	+	+	+	-	里草地, 河原, 畑, 空き地, 石垣		帰化	
2311	オトギリシヤ科	オトギリシヤ	<i>Veronica laxa</i> Benth.	x	-	-	-	山草地	情報不足		
2312	オトギリシヤ科	オトギリシヤ	<i>Veronica muratae</i> T.Yamaz.	+	+	-	-	自然林, 二次林, 岩角地, 山草地		別名: ニシヤマツクサ	
2313	オトギリシヤ科	オトギリシヤ	<i>Veronica peregrina</i> L.	+	○	○	-	里草地, 河原, 池沼地, 水田, 畑, 路傍, 空き地			
2314	オトギリシヤ科	オトギリシヤ	<i>Veronica persica</i> Poir.	○	○	○	-	里草地, 河原, 畑, 路傍, 空き地		帰化	
2315	オトギリシヤ科	オトギリシヤ	<i>Veronica polita</i> Fr.	+	+	+	-	山草地, 里草地, 畑, 路傍, 石垣	準絶滅危惧	絶滅危惧Ⅱ類	
2316	オトギリシヤ科	オトギリシヤ	<i>Veronica serpyllifolia</i> L. subsp. <i>Serpyllifolia</i>	+	-	+	-	山草地, 里草地, 牧場, 路傍		帰化	
2317	オトギリシヤ科	オトギリシヤ	<i>Veronica undulata</i> Wall.	-	-	+	-	河原, 小川, 水田, 畦, 溝, 水路		準絶滅危惧	
2318	オトギリシヤ科	オトギリシヤ	<i>Veronicastrum axillare</i> (Siebold et Zucc.) T.Yamaz.	-	x	-	-	生育環境不明	絶滅		
2319	ゴマノハグサ科	ゴマノハグサ	<i>Buddleja davidii</i> Franch.	+	+	+	-	里草地, 河原, 路傍, 鉄道沿線		帰化, 逸出, 生態系被害防止外来種, 別名: フンツクサ, ニシヤマツクサ	
2320	ゴマノハグサ科	ゴマノハグサ	<i>Scrophularia buergeriana</i> Miq.	+	-	-	-	山草地	絶滅危惧Ⅰ類	絶滅危惧Ⅱ類	
2321	ゴマノハグサ科	ゴマノハグサ	<i>Scrophularia duplicatoserrata</i> (Miq.) Makino	○	+	+	-	自然林, 二次林, 山草地			
2322	ゴマノハグサ科	ゴマノハグサ	<i>Scrophularia kakudensis</i> Franch.	+	+	-	-	二次林, 山草地, 半自然草地			
2323	ゴマノハグサ科	ゴマノハグサ	<i>Verbascum blattaria</i> L.	-	+	+	-	里草地, 路傍		帰化	
2324	ゴマノハグサ科	ゴマノハグサ	<i>Verbascum thapsus</i> L.	+	+	+	-	里草地, 河原, 港湾, 空き地, 荒地, 土手		帰化	
2325	ゴマノハグサ科	ゴマノハグサ	<i>Verbascum virgatum</i> Stokes	-	+	+	-	里草地, 畑, 路傍		帰化	
2326	アザミ科	アザミ	<i>Lindernia anagallidea</i> (Michx.) Pennell	-	+	○	-	池沼地, 水田, 畦道, 池湖岸		帰化	
2327	アザミ科	アザミ	<i>Lindernia antipoda</i> (L.) Alston	(+)	+	○	-	水田, 畦道, 池湖岸			
2328	アザミ科	アザミ	<i>Lindernia crustacea</i> (L.) F.Muell.	+	○	○	-	里草地, 水田, 畑, 畦道, 路傍, 空き地			
2329	アザミ科	アザミ	<i>Lindernia dubia</i> (L.) Pennell subsp. <i>dubia</i>	-	○	○	-	河原, 小川, 池沼地, 水田, 畦道		帰化	
2330	アザミ科	アザミ	<i>Lindernia dubia</i> (L.) Pennell subsp. <i>major</i> (Pursh) Pennell	+	○	○	-	池沼地, 水田, 畦, 池湖岸		帰化	
2331	アザミ科	アザミ	<i>Lindernia micrantha</i> D.Don	+	○	○	-	水田, 畦, 池周辺			
2332	アザミ科	アザミ	<i>Lindernia procumbens</i> (Krock.) Borbás	○	○	○	-	池沼地, 水田, 畦, 池周辺			
2333	アザミ科	アザミ	<i>Torenia fournieri</i> Linden ex E.Fourn.	-	+	+	-	里草地, 池沼地, 路傍		栽培からの逸出・野生化	
2334	シロネ科	シロネ	<i>Agastache rugosa</i> (Fisch. et C.A.Mey.) Kuntze	+	+	-	-	二次林, 山草地			
2335	シロネ科	シロネ	<i>Ajuga decumbens</i> Thunb.	○	○	○	-	山草地, 里草地, 河原, 畑, 林縁, 路傍			
2336	シロネ科	シロネ	<i>Ajuga japonica</i> Miq.	+	+	-	-	自然林, 二次林, 溪谷			
2337	シロネ科	シロネ	<i>Ajuga nipponensis</i> Makino	+	○	○	-	自然林, 二次林, 山草地, 里草地			
2338	シロネ科	シロネ	<i>Ajuga yesoensis</i> Maxim. ex Franch. et Sav.	+	(+)	-	-	自然林, 二次林			
2339	シロネ科	シロネ	<i>Ajuga yesoensis</i> Maxim. ex Franch. et Sav. var. <i>tsukubana</i> Nakai	-	+	+	-	自然林, 二次林, 山草地, 林縁	絶滅危惧Ⅱ類		
2340	シロネ科	シロネ	<i>Callicarpa dichotoma</i> (Lour.) K.Koch	+	+	+	-	二次林, 里草地, 河原, 湿地		鑑賞植栽される	
2341	シロネ科	シロネ	<i>Callicarpa japonica</i> Thunb.	○	○	○	-	二次林			
2342	シロネ科	シロネ	<i>Callicarpa mollis</i> Siebold et Zucc.	+	○	○	-	二次林			
2343	シロネ科	シロネ	<i>Chelonopsis moschata</i> Miq.	+	+	-	-	二次林, 溪谷			
2344	シロネ科	シロネ	<i>Clerodendrum bungei</i> Steud.	+	+	+	-	二次林, 里草地		帰化, 逸出・野生化	
2345	シロネ科	シロネ	<i>Clerodendrum trichotomum</i> Thunb.	○	○	○	-	二次林, 里草地, 河原, 林縁			
2346	シロネ科	シロネ	<i>Clinopodium chinense</i> (Benth.) Kuntze subsp. <i>grandiflorum</i> (Maxim.) H.Hara	○	○	○	-	山草地, 里草地, 路傍			
2347	シロネ科	シロネ	<i>Clinopodium chinense</i> (Benth.) Kuntze var. <i>shibetschense</i> (H.Lév.) Koidz.	○	○	+	-	山草地, 里草地, 林縁			
2348	シロネ科	シロネ	<i>Clinopodium gracile</i> (Benth.) Kuntze	○	○	○	-	里草地, 河原, 畑, 路傍			
2349	シロネ科	シロネ	<i>Clinopodium micranthum</i> (Regel) H.Hara var. <i>micranthum</i>	○	○	+	-	山草地, 河原, 林縁, 路傍			
2350	シロネ科	シロネ	<i>Clinopodium multicaule</i> (Maxim.) Kuntze	○	○	+	-	二次林, 溪谷, 山草地			
2351	シロネ科	シロネ	<i>Elsholtzia ciliata</i> (Thunb.) Hyl.	○	+	+	-	二次林, 山草地, 里草地, 林縁, 路傍			
2352	シロネ科	シロネ	<i>Elsholtzia nipponica</i> Ohwi	+	+	-	-	山草地, 路傍			
2353	シロネ科	シロネ	<i>Galeopsis bifida</i> Boenn.	(+)	-	+	-	里草地, 法面		別名: イナヅナ	
2354	シロネ科	シロネ	<i>Glechoma hederacea</i> L. subsp. <i>grandis</i> (A.Gray) H.Hara	○	○	○	-	里草地, 河原, 畑, 畔道, 路傍, 土手			

番号	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版レッドデータブック2020	環境省レッドリスト2019	備考
				北	中	南	海				
2355	シ	ヤマハッカ	<i>Isodon inflexus</i> (Thunb.) Kudô	○	○	○	—	山草地, 里草地, 林縁			
2356	シ	ヒキオコシ	<i>Isodon japonicus</i> (Burm.f.) H.Hara	+	+	(+)	—	自然林, 二次林, 山草地, 里草地			
2357	シ	アキチヨウジ	<i>Isodon longitubus</i> (Miq.) Kudô	○	○	+	—	自然林, 二次林, 山草地			
2358	シ	サメノヒキオコシ	<i>Isodon shikokianus</i> (Makino) H.Hara var. <i>occidentalis</i> Murata	○	+	—	—	自然林, 二次林, 山草地			
2359	シ	クロハヒキオコシ	<i>Isodon trichocarpus</i> (Maxim.) Kudô	○	+	—	—	二次林, 山草地, 里草地, 半自然草地, 林縁, 路傍			
2360	シ	ホドノリコソウ	<i>Lamium album</i> L. var. <i>barbatum</i> (Siebold et Zucc.) Franch. et Sav.	○	○	○	—	里草地, 河原, 小川, 路傍, 堤防, 空き地			
2361	シ	ホトケノザ	<i>Lamium amplexicaule</i> L.	○	○	○	+	里草地, 畑, 路傍, 空き地			
2362	シ	モミジバヒメオドリコソウ	<i>Lamium dissectum</i> With.	+	+	+	—	里草地, 畑			帰化, 別名: きれいヒメオドリコソウ
2363	シ	ヒメオドリコソウ	<i>Lamium purpureum</i> L.	+	○	○	—	里草地, 河原, 小川, 畑, 路傍			帰化
2364	シ	メバシキ	<i>Leonurus japonicus</i> Houtt.	+	○	○	—	里草地, 河原			
2365	シ	キセウ	<i>Leonurus macranthus</i> Maxim.	+	+	—	—	山草地, 林縁	準絶滅危惧	絶滅危惧Ⅱ類	
2366	シ	テニソウ	<i>Leucosceptrum japonicum</i> (Miq.) Kitam. et Murata	○	(+)	—	—	自然林, 二次林			
2367	シ	ミカエリソウ	<i>Leucosceptrum stellipilum</i> (Miq.) Kitam. et Murata	+	+	+	—	自然林, 二次林	準絶滅危惧		
2368	シ	マキキクサ	<i>Loxocalyx ambiguus</i> (Makino) Makino	+	+	—	—	二次林, 溪谷, 林縁	準絶滅危惧	準絶滅危惧	
2369	シ	コシロネ	<i>Lycopus cavaleriei</i> H.Lév.	+	+	+	—	湿地			ヒメオドリコソウを含む。(2009版は別種表記)
2370	シ	シロネ	<i>Lycopus lucidus</i> Turcz. ex Benth.	+	+	○	—	河原, 小川, 池沼地, 湿地			
2371	シ	ヒメシロネ	<i>Lycopus maackianus</i> (Maxim. ex Herder) Makino	+	○	+	—	池沼地, 湿地			
2372	シ	エゾシロネ	<i>Lycopus uniflorus</i> Michx.	+	—	—	—	湿地	準絶滅危惧		
2373	シ	ラショウモウカスラ	<i>Meehania urticifolia</i> (Miq.) Makino	○	○	—	—	自然林, 二次林, 山草地			
2374	シ	ヨウシュハッカ	<i>Mentha arvensis</i> L.	—	+	+	—	里草地, 河原			帰化
2375	シ	ハッカ	<i>Mentha canadensis</i> L.	+	+	+	—	里草地, 河原, 小川, 池沼地, 畑			
2376	シ	ナガハハッカ	<i>Mentha longifolia</i> (L.) Huds.	—	—	(+)	—	里草地			帰化
2377	シ	メグサハッカ	<i>Mentha pulegium</i> L.	—	—	+	—	里草地, 空き地			帰化
2378	シ	オランダハッカ	<i>Mentha spicata</i> L. 'Crispa'	+	+	+	—	里草地, 河原, 小川			帰化
2379	シ	マルハハッカ	<i>Mentha suaveolens</i> Ehrh.	+	+	+	—	里草地			帰化
2380	シ	ホハハハッカ	<i>Mosla chinensis</i> Maxim.	—	(+)	(+)	—	岩角地, 山草地	絶滅危惧Ⅱ類	絶滅危惧Ⅱ類	
2381	シ	ヒメジソウ	<i>Mosla dianthera</i> (Buch.-Ham. ex Roxb.) Maxim.	○	○	○	—	二次林, 山草地, 里草地, 路傍, 林縁			
2382	シ	シラネヒメジソウ	<i>Mosla hirta</i> (H.Hara) H.Hara	+	+	+	—	二次林, 山草地, 湿地			別名: ヒカゲヒメジソウ
2383	シ	ヤマジソウ	<i>Mosla japonica</i> (Benth. ex Oliv.) Maxim.	(+)	—	+	—	岩角地, 山草地	絶滅危惧Ⅱ類	準絶滅危惧	
2384	シ	イヌコウジュ	<i>Mosla scabra</i> (Thunb.) C.Y.Wu et H.W.Li	○	○	○	—	里草地, 河原, 路傍			
2385	シ	イヌハッカ	<i>Nepeta cataria</i> L.	—	—	+	—	里草地, 路傍, 鉄道沿線, 島嶼部, 空き地			帰化, 別名: ナカハッカ
2386	シ	レモンエゴマ	<i>Perilla citriodora</i> (Makino) Nakai	+	+	+	—	山草地, 里草地, 河原, 林縁			
2387	シ	エゴマ	<i>Perilla frutescens</i> (L.) Britton var. <i>frutescens</i>	+	+	+	—	河原, 路傍			帰化
2388	シ	トラノオ	<i>Perilla hirtella</i> Nakai	(+)	+	(+)	—	二次林, 山草地			
2389	シ	セトエゴマ	<i>Perilla setoyensis</i> G.Honda	—	+	—	—	二次林, 山草地			
2390	シ	ミズナノオ	<i>Pogostemon stellatus</i> (Lour.) Kuntze	—	—	—	—	水田	絶滅	準絶滅危惧	
2391	シ	ミズナノオ	<i>Pogostemon yatabeanus</i> (Makino) Press	—	—	—	—	湿地	野生絶滅	絶滅危惧Ⅱ類	
2392	シ	ハナカサキ	<i>Premna microphylla</i> Turcz.	—	—	+	—	自然林			
2393	シ	ウツクサ	<i>Prunella vulgaris</i> L. subsp. <i>asiatica</i> (Nakai) H.Hara	○	○	○	—	里草地, 河原, 路傍			
2394	シ	アキバムラサキ	<i>Salvia japonica</i> Thunb.	○	○	○	—	二次林, 山草地, 里草地, 林縁			
2395	シ	キハナアキバ	<i>Salvia nipponica</i> Miq.	○	○	+	—	自然林, 二次林, 植林, 溪谷, 山草地			別名: コトジソウ
2396	シ	ミツチコトジソウ	<i>Salvia nipponica</i> Miq. var. <i>trisecta</i> (Matsum. ex Kudô) Honda	(+)	—	—	—	二次林, 植林			葉の切れ込みの深いもの, 別名: ミツチコトジソウ
2397	シ	ミヅコウジュ	<i>Salvia plebeia</i> R.Br.	+	○	○	—	里草地, 河原, 小川, 池沼地			準絶滅危惧
2398	シ	ミナトムラサキ	<i>Salvia verbenaca</i> L.	—	—	+	—	里草地, 校庭, 観水公園			帰化
2399	シ	オカクサミソウ	<i>Scutellaria brachyspica</i> Nakai et H.Hara	+	+	+	—	二次林, 山草地			
2400	シ	ヒメミキ	<i>Scutellaria dependens</i> Maxim.	+	+	(+)	—	里草地, 湿地	準絶滅危惧		
2401	シ	コナミキ	<i>Scutellaria guillelmii</i> A.Gray	—	—	—	+	砂浜	絶滅危惧Ⅱ類	絶滅危惧Ⅱ類	
2402	シ	タナミソウ	<i>Scutellaria indica</i> L.	+	○	○	—	二次林, 山草地, 里草地			

番号	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版レッドデータブック2020	環境省レッドリスト2019	備考
				北	中	南	海				
2403	シソ	コバノタツナミ	<i>Scutellaria indica</i> L. var. <i>parvifolia</i> (Makino) Makino	+	+	○	-	二次林, 里草地, 海崖			
2404	シソ	ネリウケツツナミソウ	<i>Scutellaria indica</i> L. var. <i>satokoae</i> Wakasugi et Naruh.	+	+	-	-	二次林, 溪谷	準絶滅危惧		
2405	シソ	ハナタツナミソウ	<i>Scutellaria iyoensis</i> Nakai	+	+	+	-	自然林, 二次林, 山草地			
2406	シソ	ツツシタツナミソウ	<i>Scutellaria kiusiana</i> H.Hara	-	+	-	-	二次林	準絶滅危惧		
2407	シソ	シソバノタツナミ	<i>Scutellaria laeteviolacea</i> Koidz.	+	○	○	-	自然林, 二次林, 植林, 山草地, 里草地			
2408	シソ	イガノタツナミ	<i>Scutellaria laeteviolacea</i> Koidz. var. <i>kurokawae</i> (H.Hara) H.Hara	-	-	+	-	二次林, 山草地, 林縁			
2409	シソ	村ガノタツナミソウ	<i>Scutellaria laeteviolacea</i> Koidz. var. <i>maekawae</i> (H.Hara) H.Hara	(+)	(+)	(+)	-	二次林, 山草地			
2410	シソ	デノヲタツナミソウ	<i>Scutellaria muramatsui</i> H.Hara	+	+	-	-	自然林, 二次林, 溪谷, 山草地			
2411	シソ	ヤマタツナミソウ	<i>Scutellaria pekinensis</i> Maxim. var. <i>transitra</i> (Makino) H.Hara	+	○	+	-	二次林, 山草地			
2412	シソ	ミヤマナミキ	<i>Scutellaria shikokiana</i> Makino	(+)	-	-	-	自然林, 二次林	準絶滅危惧		
2413	シソ	ナミキウ	<i>Scutellaria strigillosa</i> Hemsl.	-	-	-	+	砂浜	準絶滅危惧		
2414	シソ	ヤブチヨロギ	<i>Stachys arvensis</i> (L.) L.	-	-	+	-	里草地, 畑		帰化	
2415	シソ	イソノマ	<i>Stachys aspera</i> Michx. var. <i>hispidula</i> (Regel) Vorosch.	+	+	+	-	河原, 小川, 土手	準絶滅危惧		
2416	シソ	ニガクサ	<i>Teucrium japonicum</i> Houtt.	○	○	○	-	自然林, 二次林, 植林, 里草地, 河原			
2417	シソ	ツルニガクサ	<i>Teucrium viscidum</i> Blume var. <i>miquelianum</i> (Maxim.) H.Hara	○	○	(+)	-	自然林, 二次林, 植林, 山草地, 里草地, 河原			
2418	シソ	カリガネウ	<i>Tripura divaricata</i> (Maxim.) P.D.Cantino	+	+	x	-	自然林, 二次林, 溪谷, 林縁	準絶滅危惧		
2419	シソ	ハマゴウ	<i>Vitex rotundifolia</i> L.f.	-	+	+	+	砂浜, 河原	準絶滅危惧		
2420	サキゴケ	サキゴケ	<i>Mazus miquelii</i> Makino	○	○	○	-	里草地, 河原, 池沼地, 水田, 畑, 畦道, 池周辺			
2421	サキゴケ	トキハヒ	<i>Mazus pumilus</i> (Burm.f.) Steenis	○	○	○	-	里草地, 河原, 水田, 畑, 畦, 池周辺			
2422	ハエドクサ	ニシキミゾ 村スギ	<i>Mimulus luteus</i> L.	+	-	-	-	溪谷, 湿地		帰化, 逸出・野生化	
2423	ハエドクサ	ミゾ 村スギ	<i>Mimulus nepalensis</i> Benth.	○	+	-	-	溪谷, 山草地, 小川			
2424	ハエドクサ	オオバミゾ 村スギ	<i>Mimulus sessilifolius</i> Maxim.	x	-	-	-	生育環境不明	絶滅		
2425	ハエドクサ	ハエドクサ	<i>Phryma leptostachya</i> L. subsp. <i>asiatica</i> (H.Hara) Kitam.	○	○	○	-	二次林, 植林, 山草地			
2426	サトウハチ	サトウハチ	<i>Paulownia tomentosa</i> (Thunb.) Steud.	+	○	○	-	二次林, 山草地, 里草地, 河原, 空き地			
2427	ハマウツク	ナンバノギセル	<i>Aeginetia indica</i> L.	+	+	+	-	山草地, 里草地, 半自然草地, 河原			
2428	ハマウツク	オオナンバノギセル	<i>Aeginetia sinensis</i> G.Beck	+	-	-	-	山草地, 半自然草地	絶滅危惧Ⅱ類		
2429	ハマウツク	セイヨウヒキヨモギ	<i>Bellardia viscosa</i> (L.) Fisch. et C.A.Mey.	-	-	+	-	里草地		帰化	
2430	ハマウツク	ゴマクサ	<i>Centranthera cochinchinensis</i> (Lour.) Merr. var. <i>lutea</i> (H.Hara) H.Hara	-	-	(+)	-	湿地	絶滅危惧Ⅰ類	絶滅危惧Ⅱ類	
2431	ハマウツク	キョウシュウコゴメクサ	<i>Euphrasia insignis</i> Wettst. subsp. <i>itumae</i> (Takeda) T.Yamaz. var. <i>kiusiana</i> (Y.Kimura) T.Yamaz.	○	-	-	-	山草地, 半自然草地			
2432	ハマウツク	ヤマウツク	<i>Lathraea japonica</i> Miq.	-	+	-	-	二次林, 山草地	絶滅危惧Ⅱ類		
2433	ハマウツク	シヨウマモコナ	<i>Melampyrum laxum</i> Miq. var. <i>laxum</i>	○	○	+	-	山草地, 里草地, 半自然草地			
2434	ハマウツク	マモコナ	<i>Melampyrum roseum</i> Maxim. var. <i>japonicum</i> Franch. et Sav.	○	○	-	-	自然林, 二次林, 山草地, 里草地, 半自然草地, 林縁			
2435	ハマウツク	ツシママモコナ	<i>Melampyrum roseum</i> Maxim. var. <i>roseum</i>	○	○	+	-	二次林, 山草地, 里草地, 半自然草地, 路傍			
2436	ハマウツク	ケチシクサ	<i>Monochasma sheaveri</i> (S.Moore) Maxim.	+	○	+	-	山草地, 里草地, 林縁, 路傍			
2437	ハマウツク	ハマウツク	<i>Orobanche coerulescens</i> Stephan ex Willd.	-	+	+	-	里草地, 河原, 河口部	絶滅危惧Ⅱ類	絶滅危惧Ⅱ類	
2438	ハマウツク	ヤセウツク	<i>Orobanche minor</i> Sm.	+	+	-	-	里草地, 河原, 堤防		帰化	
2439	ハマウツク	シオガマキク	<i>Pedicularis resupinata</i> L. subsp. <i>oppositifolia</i> (Miq.) T.Yamaz.	○	+	-	-	二次林, 山草地, 半自然草地, 林縁			
2440	ハマウツク	キヨスミウツク	<i>Phacellanthus tubiflorus</i> Siebold et Zucc.	+	(+)	-	-	二次林	絶滅危惧Ⅱ類		
2441	ハマウツク	ユシオガマ	<i>Phtheirospermum japonicum</i> (Thunb.) Kanitz	+	○	+	-	二次林, 岩角地, 山草地, 半自然草地, 疎林			
2442	ハマウツク	ヒキヨモギ	<i>Siphonostegia chinensis</i> Benth. ex Hook. et Arn.	+	+	+	-	山草地, 里草地, 半自然草地, 山火事跡	準絶滅危惧		
2443	ハマウツク	オオヒキヨモギ	<i>Siphonostegia laeta</i> S.Moore	+	+	+	-	二次林, 山草地, 林縁, 路傍		絶滅危惧Ⅱ類	
2444	タヌキモ	ムトトリコサクラ	<i>Pinguicula primuliflora</i> C.E. Wood & R.K. Godfrey	-	-	+	-	湿地		帰化, 人為的植栽による野生化	
2445	タヌキモ	ノタヌキモ	<i>Utricularia aurea</i> Lour.	(+)	+	+	-	池沼地	準絶滅危惧	絶滅危惧Ⅱ類	
2446	タヌキモ	イヌタヌキモ	<i>Utricularia australis</i> R.Br.	+	○	○	-	池沼地		準絶滅危惧	
2447	タヌキモ	ミミカキクサ	<i>Utricularia bifida</i> L.	+	+	○	-	池沼地, 湿地, 池湖岸			
2448	タヌキモ	アフリカヒナミカキクサ	<i>Utricularia bisquamata</i> Schrank	-	-	+	-	湿地		帰化, 人為的植栽による野生化	
2449	タヌキモ	ホダキミカキクサ	<i>Utricularia caerulea</i> L.	+	+	○	-	池沼地, 湿地			

番号	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版レッドデータブック2020	環境省レッドリスト2019	備考
				北	中	南	海				
2450	タヌキモ	フサタヌキモ	<i>Utricularia dimorphantha</i> Makino	-	-	x	-	池沼地	絶滅	絶滅危惧 I B類	
2451	タヌキモ	ヒメタヌキモ	<i>Utricularia minor</i> L.	(+)	+	-	-	池沼地, 湿地	絶滅危惧 II 類	準絶滅危惧	
2452	タヌキモ	ヤチコタヌキモ	<i>Utricularia ochroleuca</i> R.Hartm.	+	-	-	-	池沼地, 湿地	絶滅危惧 II 類	絶滅危惧 II 類	2009表記: コタヌキ
2453	タヌキモ	ムラサミミカキウサ	<i>Utricularia uliginosa</i> Vahl	+	+	+	-	湿地	準絶滅危惧	準絶滅危惧	
2454	キツネノマゴ	オギノツメ	<i>Hygrophila ringens</i> (L.) R.Br. ex Spreng.	-	+	+	-	里草地, 小川, 湿地, 水田, 畦			
2455	キツネノマゴ	キツネノマゴ	<i>Justicia procumbens</i> L. var. <i>procumbens</i>	○	○	○	-	山草地, 里草地, 河原, 畑, 路傍, 空き地			
2456	キツネノマゴ	ハゲノコ	<i>Peristrophe japonica</i> (Thunb.) Bremek. var. <i>subrotunda</i> (Matsuda) Murata et Terao	○	○	+	-	自然林, 二次林, 植林, 山草地			
2457	キツネノマゴ	スズムシバナ	<i>Strobilanthes oligantha</i> Miq.	+	○	+	-	自然林, 二次林, 山草地			
2458	ノウゼンカズラ	アメリカノウゼンカズラ	<i>Campsis radicans</i> (L.) Seem.	-	+	+	-	里草地, 河原, 林縁, 鉄道沿線			栽培からの逸出・野生化
2459	ノウゼンカズラ	キササゲ	<i>Catalpa ovata</i> G.Don	+	○	+	-	溪谷, 河原, 林縁			栽培からの野生化
2460	クマツヅラ	シチハナゲ	<i>Lantana camara</i> L.	-	-	+	-	里草地, 路傍			帰化, 逸出, 生態系被害防止外来種, 別名: シチハナ
2461	クマツヅラ	タケバネアサギ	<i>Verbena ×incompta</i> P.W.Michael	-	+	+	-	里草地, 路傍, 空き地			帰化, 生態系被害防止外来種
2462	クマツヅラ	ヤナギハナガサ	<i>Verbena bonariensis</i> L.	+	○	○	-	里草地, 河原, 放棄水田, 空き地			帰化, 生態系被害防止外来種
2463	クマツヅラ	アサギ	<i>Verbena brasiliensis</i> Vell.	-	+	○	-	里草地, 河原, 放棄水田, 路傍			帰化, 生態系被害防止外来種
2464	クマツヅラ	ハマクマツヅラ	<i>Verbena litoralis</i> Kunth	-	+	+	-	里草地, 河原			帰化, 生態系被害防止外来種, 別名: ヒメクマツヅラ
2465	クマツヅラ	クマツヅラ	<i>Verbena officinalis</i> L.	+	+	○	-	里草地, 河原, 空き地			
2466	クマツヅラ	ジュウコンハハナ	<i>Verbena rigida</i> Spreng.	-	-	+	-	空き地			帰化
2467	ハナイカダ	ハナイカダ	<i>Helwingia japonica</i> (Thunb.) F.Dietr.	○	○	+	-	自然林, 二次林, 溪谷			
2468	モクシ	ナミシ	<i>Ilex chinensis</i> Sims	+	○	○	-	自然林, 二次林			
2469	モクシ	イヌツゲ	<i>Ilex crenata</i> Thunb.	○	○	○	-	自然林, 二次林, 山草地, 湿地			
2470	モクシ	アサギ	<i>Ilex geniculata</i> Maxim.	○	-	-	-	自然林, 二次林, 溪谷			
2471	モクシ	モクシ	<i>Ilex integra</i> Thunb.	-	+	+	-	自然林, 二次林, 社叢			植栽もされる
2472	モクシ	クワウ	<i>Ilex latifolia</i> Thunb.	+	+	+	-	自然林, 二次林, 神社, 社叢			
2473	モクシ	ヒメモクシ	<i>Ilex leucoclada</i> (Maxim.) Makino	○	-	-	-	自然林, 二次林			
2474	モクシ	アサギ	<i>Ilex macropoda</i> Miq.	○	○	+	-	自然林, 二次林			
2475	モクシ	タマシ	<i>Ilex micrococca</i> Maxim.	+	+	+	-	自然林, 二次林, 溪谷			
2476	モクシ	ミヤマモクシ	<i>Ilex nipponica</i> Makino	+	-	-	-	湿地	絶滅危惧 II 類		
2477	モクシ	ソコ	<i>Ilex pedunculosa</i> Miq.	○	○	○	-	二次林			
2478	モクシ	クワガモクシ	<i>Ilex rotunda</i> Thunb.	-	+	○	-	自然林, 二次林			植栽もされる
2479	モクシ	ウメモクシ	<i>Ilex serrata</i> Thunb.	+	○	○	-	二次林, 湿地			イヌモクシを含む
2480	モクシ	アサギ	<i>Ilex sugerokii</i> Maxim. var. <i>brevipedunculata</i> (Maxim.) S.Y.Hu	+	-	-	-	半自然草地	絶滅危惧 II 類		
2481	モクシ	クワソコ	<i>Ilex sugerokii</i> Maxim. var. <i>sugerokii</i>	○	+	-	-	自然林, 二次林, 湿地, 北部では山地の尾根筋			中部の分布は県東部
2482	キキョウ	フクシマシャジン	<i>Adenophora divaricata</i> Franch. et Sav.	+	+	-	-	二次林, 山草地, 小川, 林縁	準絶滅危惧		別名: ホリバフクシマシャジン, ヒロハシャジン, ヒロハニンジン
2483	キキョウ	ヤチシャジン	<i>Adenophora palustris</i> Kom.	-	(+)	-	-	湿地	絶滅危惧 I 類	絶滅危惧 I A類	別名: スマシャジン
2484	キキョウ	ソバナ	<i>Adenophora remotiflora</i> (Siebold et Zucc.) Miq.	○	+	-	-	自然林, 二次林, 山草地, 林縁			
2485	キキョウ	ツリガネニンジン	<i>Adenophora triphylla</i> (Thunb.) A.DC. var. <i>japonica</i> (Regel) H.Hara	○	○	○	+	山草地, 里草地, 海崖, 河原, 小川			
2486	キキョウ	サイヨクシャジン	<i>Adenophora triphylla</i> (Thunb.) A.DC. var. <i>triphylla</i>	-	+	+	-	里草地, 河原			別名: ナガサキシャジン
2487	キキョウ	シテシャジン	<i>Asyneuma japonicum</i> (Miq.) Briq.	+	-	-	-	二次林, 山草地, 里草地, 林縁	準絶滅危惧		
2488	キキョウ	ホタルノコ	<i>Campanula punctata</i> Lam. var. <i>punctata</i>	○	○	+	-	二次林, 山草地, 里草地, 林縁			
2489	キキョウ	ツルニンジン	<i>Codonopsis lanceolata</i> (Siebold et Zucc.) Trautv.	○	○	○	-	二次林, 山草地			別名: シソ
2490	キキョウ	ハアソバ	<i>Codonopsis ussuriensis</i> (Rupr. et Maxim.) Hemsl.	+	+	-	-	山草地, 里草地, 林縁	絶滅危惧 II 類	絶滅危惧 II 類	
2491	キキョウ	ミツカクシ	<i>Lobelia chinensis</i> Lour.	○	○	○	-	小川, 池沼地, 水田, 畦, 畦道, 池湖岸			別名: アヒメシロ
2492	キキョウ	サウキキョウ	<i>Lobelia sessilifolia</i> Lamb.	+	○	+	-	池沼地, 湿地			
2493	キキョウ	タニギキョウ	<i>Peracarpa carnosa</i> (Wall.) Hook.f. et Thomson	○	○	+	-	自然林, 二次林, 植林, 溪谷, 竹林			別名: ヒメタニギキョウ

番号	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版レッドデータブック2020	環境省レッドリスト2019	備考
				北	中	南	海				
2494	キキョウ科	キキョウ	<i>Platycodon grandiflorus</i> (Jacq.) A.DC.	○	○	○	+	二次林, 山草地, 里草地, 半自然草地, 海崖, 疎林, 林縁		絶滅危惧Ⅱ類	
2495	キキョウ科	ヒキキョウウケ	<i>Triodanis biflora</i> (Ruiz et Pav.) Greene	-	+	+	-	里草地, 河原, 畑			帰化, 別名: ヒメノダノキキョウ
2496	キキョウ科	キキョウウケ	<i>Triodanis perfoliata</i> (L.) Nieuwl.	-	+	○	-	里草地, 河原, 畑			帰化, 別名: タノダノキキョウ
2497	キキョウ科	ヒキキョウ	<i>Wahlenbergia marginata</i> (Thunb.) A.DC.	-	+	○	-	山草地, 里草地, 河原, 路傍, 空き地			
2498	ミツガシロ科	ミツガシロ	<i>Menyanthes trifoliata</i> L.	+	-	-	-	池沼地, 湿地	絶滅危惧Ⅰ類		
2499	ミツガシロ科	ヒメノダノキ	<i>Nymphoides coreana</i> (H.Lév.) H.Hara	-	(+)	+	-	小川, 池沼地, 水田, 放棄水田	絶滅危惧Ⅱ類	絶滅危惧Ⅱ類	
2500	ミツガシロ科	ガガアタ	<i>Nymphoides indica</i> (L.) Kuntze	-	+	+	-	小川, 池沼地	絶滅危惧Ⅱ類	準絶滅危惧	
2501	ミツガシロ科	アサギ	<i>Nymphoides peltata</i> (S.G.Gmel.) Kuntze	-	+	+	-	小川, 池沼地, 河川	絶滅危惧Ⅱ類	準絶滅危惧	
2502	キク科	アマガサ	<i>Acanthospermum hispidum</i> DC.	-	-	(+)	-	港湾, 空き地			帰化
2503	キク科	ノコギリソウ	<i>Achillea alpina</i> L. var. <i>longiligulata</i> H.Hara	+	-	-	-	山草地	絶滅危惧Ⅰ類		
2504	キク科	ヒメノダノキ	<i>Achillea millefolium</i> L.	○	○	○	-	山草地, 里草地, 河原, 法面			帰化
2505	キク科	ノブキ	<i>Adenocaulon himalaicum</i> Edgew.	○	○	+	-	二次林, 植林, 溪谷, 山草地			
2506	キク科	ヌメタマコ	<i>Adenostemma lavenia</i> (L.) Kuntze	-	+	(+)	-	里草地, 池沼地		準絶滅危惧	
2507	キク科	カコウアザミ	<i>Ageratum conyzoides</i> L.	-	+	+	-	里草地, 路傍, 果樹園			帰化, 生態系被害防止外来種
2508	キク科	モミジハグマ	<i>Ainsliaea acerifolia</i> Sch.Bip. var. <i>acerifolia</i>	○	+	-	-	自然林, 二次林			
2509	キク科	オウモミジハグマ	<i>Ainsliaea acerifolia</i> Sch.Bip. var. <i>subapoda</i> Nakai	+	-	-	-	自然林			
2510	キク科	キクウハグマ	<i>Ainsliaea apiculata</i> Sch.Bip.	○	○	○	-	自然林, 二次林			
2511	キク科	クサヤブ	<i>Ainsliaea uniflora</i> Sch.Bip.	+	-	-	-	自然林, 二次林, 山草地	絶滅危惧Ⅰ類		
2512	キク科	アザミ	<i>Ambrosia artemisiifolia</i> L.	+	○	○	-	里草地, 河原, 路傍, 空き地			帰化
2513	キク科	アザミ	<i>Ambrosia psilostachya</i> DC.	-	+	+	-	里草地, 河原, 路傍			帰化
2514	キク科	オオアザミ	<i>Ambrosia trifida</i> L.	(+)	+	○	-	里草地, 河原			帰化, 生態系被害防止外来種, 別名: アザミ
2515	キク科	ヤマハコ	<i>Anaphalis margaritacea</i> (L.) Benth. et Hook.f. subsp. <i>margaritacea</i>	(+)	-	-	-	半自然草地			
2516	キク科	カラハコ	<i>Anaphalis margaritacea</i> (L.) Benth. et Hook.f. subsp. <i>yedoensis</i> (Franch. et Sav.) Kitam.	+	+	+	-	里草地, 河原			
2517	キク科	ホソバヤマハコ	<i>Anaphalis margaritacea</i> (L.) Benth. et Hook.f. var. <i>angustifolia</i> (Franch. et Sav.) Hayata	○	+	-	-	山草地, 半自然草地			
2518	キク科	キクメカミツレ	<i>Anthemis arvensis</i> L.	+	-	(+)	-	里草地, 法面, 空き地			帰化
2519	キク科	カミツレ	<i>Anthemis cotula</i> L.	+	+	(+)	-	里草地, 畑, 路傍, 港湾, 空き地			帰化
2520	キク科	ウツクハナグサ	<i>Arctotheca calendula</i> (L.) Levyns	-	-	+	-	里草地, 路傍			帰化, 生態系被害防止外来種
2521	キク科	ウツクハナグサ	<i>Arctotheca prostrata</i> (Salisb.) Britten	-	-	+	-	里草地, 路傍			帰化, 生態系被害防止外来種
2522	キク科	チヨウジキク	<i>Arnica montana</i> Makino	+	-	-	-	溪谷	絶滅危惧Ⅰ類		
2523	キク科	クワンソウ	<i>Artemisia annua</i> L.	-	+	+	-	里草地, 河原, 空き地			帰化
2524	キク科	カラヨモギ	<i>Artemisia capillaris</i> Thunb.	+	+	○	-	里草地, 海崖, 砂浜, 河原, 路傍, 空き地			
2525	キク科	カラヨモギ	<i>Artemisia carvifolia</i> Buch.-Ham.	(+)	+	○	-	河原			
2526	キク科	フクド	<i>Artemisia fukudo</i> Makino	-	-	-	+	塩性湿地, 干潟, 泥浜, 河口部	絶滅危惧Ⅱ類	準絶滅危惧	
2527	キク科	イヨモギ	<i>Artemisia gmelinii</i> Weber ex Stechm.	+	+	+	-	里草地, 法面		絶滅危惧Ⅱ類	移入
2528	キク科	ヨモギ	<i>Artemisia indica</i> Willd. var. <i>maximowiczii</i> (Nakai) H.Hara	○	○	○	-	山草地, 里草地, 半自然草地, 海崖, 砂浜, 河原, 畑, 路傍			
2529	キク科	オトヨモギ	<i>Artemisia japonica</i> Thunb.	○	○	+	-	岩角地, 山草地, 里草地, 林縁			
2530	キク科	イヌヨモギ	<i>Artemisia keiskeana</i> Miq.	○	○	○	-	二次林, 岩角地, 山草地, 里草地, 路傍			
2531	キク科	ヒメヨモギ	<i>Artemisia lancea</i> Vaniot	+	+	○	-	里草地, 河原, 堤防, 空き地			
2532	キク科	ヒメヨモギ	<i>Artemisia monophylla</i> Kitam.	+	-	-	-	山草地, 半自然草地			
2533	キク科	オオヨモギ	<i>Artemisia montana</i> (Nakai) Pamp.	+	-	(+)	-	山草地, 半自然草地, 法面			南部は移入
2534	キク科	ハイヨモギ	<i>Artemisia sieversiana</i> Willd.	-	(+)	(+)	-	里草地, 河原			帰化
2535	キク科	ヒメヨモギ	<i>Artemisia stolonifera</i> (Maxim.) Kom.	+	-	-	-	山草地, 半自然草地	準絶滅危惧	準絶滅危惧	西部に分布
2536	キク科	シロヨメ	<i>Aster ageratoides</i> Turcz. var. <i>ageratoides</i>	+	+	-	-	自然林, 二次林, 山草地, 林縁			
2537	キク科	クワヨメ	<i>Aster ageratoides</i> Turcz. var. <i>intermedius</i> (Soejima) Mot.Ito et Soejima	○	○	○	-	二次林, 山草地, 里草地, 半自然草地, 林縁			
2538	キク科	コナ	<i>Aster glehnii</i> F.Schmidt var. <i>hondoensis</i> Kitam.	○	-	-	-	二次林, 山草地, 林縁			
2539	キク科	ヤマシノギ	<i>Aster hispidus</i> Thunb.	○	+	+	-	山草地, 里草地, 半自然草地			

番号	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版レッドデータブック2020	環境省レッドリスト2019	備考
				北	中	南	海				
2540	ｷ	ホバ´ｺﾝｷﾞｸ	<i>Aster microcephalus</i> (Miq.) Franch. et Sav. var. <i>angustifolius</i> (Kitam.) Nor.Tanaka	+	○	+	-	山草地, 里草地, 河原, 小川			
2541	ｷ	ﾉｺﾝｷﾞｸ	<i>Aster microcephalus</i> (Miq.) Franch. et Sav. var. <i>ovatus</i> (Franch. et Sav.) Soejima et Mot.Ito	○	○	○	-	山草地, 里草地, 半自然草地, 河原			
2542	ｷ	ホバ´ウｶﾞｷﾞｸ	<i>Aster robustus</i> (Makino) Yonek.	○	○	○	-	山草地, 里草地, 河原, 水田, 畦道			
2543	ｷ	ﾐﾔﾓｽﾞ	<i>Aster savatieri</i> Makino	○	○	+	-	自然林, 二次林, 山草地, 林縁			
2544	ｷ	ｼﾗﾔﾏｷﾞｸ	<i>Aster scaber</i> Thunb.	○	○	○	-	二次林, 山草地, 里草地, 林縁			
2545	ｷ	ﾔﾏｼﾞﾛｷﾞｸ	<i>Aster semiamplexicaulis</i> (Makino) Makino ex Koidz.	+	○	+	-	二次林, 山草地, 里草地, 林縁			
2546	ｷ	ｼｮｳﾌﾞﾝｼﾞ	<i>Aster verticillatus</i> (Reinw.) Brouillet, Semple et Y.L.Chen	○	○	+	-	自然林, 二次林, 山草地, 林縁			
2547	ｷ	ﾓｽﾞ	<i>Aster yomena</i> (Kitam.) Honda	-	+	+	-	里草地, 水田			
2548	ｷ	ﾁﾗ	<i>Atractylodes ovata</i> (Thunb.) DC.	○	○	○	-	二次林, 岩角地, 山草地, 半自然草地			
2549	ｷ	ｷﾝﾊﾞ´ｲﾀﾞｷﾞｷ	<i>Bidens aurea</i> (Aiton) Sherff	-	-	+	-	里草地, 河原, 小川			帰化
2550	ｷ	ｺﾊﾞ´ﾈﾝﾀﾞ´ﾝｸﾞﾞ	<i>Bidens bipinnata</i> L.	-	-	+	-	里草地, 路傍			帰化
2551	ｷ	ﾍﾝﾀﾞ´ﾝｸﾞﾞ	<i>Bidens biternata</i> (Lour.) Merr. et Sherff	+	○	○	-	里草地, 河原, 畑, 路傍			
2552	ｷ	ｱﾏﾘｶﾍﾝﾀﾞ´ﾝｸﾞﾞ	<i>Bidens frondosa</i> L.	○	○	○	-	里草地, 砂浜, 河原, 小川, 池沼地, 水田, 畑, 放棄水田, 路傍, 空き地			帰化, 生態系被害防止外来種, 別名: ﾍｲｶﾞｸﾞｷ
2553	ｷ	ｺｼﾞﾛ/ﾍﾝﾀﾞ´ﾝｸﾞﾞ	<i>Bidens pilosa</i> L. var. <i>minor</i> (Blume) Sherff	-	+	○	-	里草地, 河原			帰化, 別名: シロ/ﾍﾝﾀﾞ´ﾝｸﾞﾞ, シロﾊﾞ´ﾍﾝﾀﾞ´ﾝｸﾞﾞ
2554	ｷ	ｺﾍﾝﾀﾞ´ﾝｸﾞﾞ	<i>Bidens pilosa</i> L. var. <i>pilosa</i>	+	○	○	-	里草地, 河原, 畑, 路傍, 空き地			帰化
2555	ｷ	ﾀﾞﾝｷ	<i>Bidens tripartita</i> L.	○	○	+	-	小川, 水田, 放棄水田, 畦			
2556	ｷ	ﾋﾈｷﾝﾍﾝｶ	<i>Calendula arvensis</i> L.	+	○	○	-	里草地, 畑, 路傍, 空き地			帰化
2557	ｷ	ｲｶﾞ´ｷ	<i>Calotis cuneifolia</i> R.Br.	-	-	(+)	-	里草地			帰化
2558	ｷ	ﾋﾔﾌﾞﾞﾞ	<i>Carduus crispus</i> L. subsp. <i>agrestis</i> (Kerner) Vollm.	○	○	○	-	山草地, 里草地, 河原, 堤防			帰化
2559	ｷ	ﾔﾌﾞ´ﾀﾊﾞｺ	<i>Carpesium abrotanoides</i> L.	○	○	+	-	二次林, 山草地, 路傍			
2560	ｷ	ｺﾔﾌﾞ´ﾀﾊﾞｺ	<i>Carpesium cernuum</i> L.	○	○	○	-	二次林, 山草地, 路傍			
2561	ｷ	ホバ´ｶ´ﾝｸﾞﾞ	<i>Carpesium divaricatum</i> Siebold et Zucc. var. <i>abrotanoides</i> (Matsum. et Koidz.) H.Koyama	○	○	+	-	二次林, 山草地			
2562	ｷ	ｶ´ﾝｸﾞﾞ	<i>Carpesium divaricatum</i> Siebold et Zucc. var. <i>divaricatum</i>	○	○	+	-	二次林, 山草地			
2563	ｷ	ｺﾊﾞ´ﾌｶ´ﾝｸﾞﾞ	<i>Carpesium faberi</i> C.Winkl.	(+)	×	-	-	二次林	絶滅危惧Ⅰ類	絶滅危惧Ⅱ類	
2564	ｷ	ｻﾞﾞ´ｶ´ﾝｸﾞﾞ	<i>Carpesium glossophyllum</i> Maxim.	○	○	○	-	二次林, 山草地, 里草地, 路傍			
2565	ｷ	ﾋﾈｶ´ﾝｸﾞﾞ	<i>Carpesium rosulatum</i> Miq.	+	+	-	-	自然林, 二次林, 山草地			
2566	ｷ	ﾐﾔﾔﾌﾞ´ﾀﾊﾞｺ	<i>Carpesium triste</i> Maxim.	+	-	-	-	自然林, 二次林			
2567	ｷ	ｲｶﾞ´ﾔｸﾞ´ﾙﾏｷﾞ	<i>Centaurea solstitialis</i> L.	-	-	(+)	-	里草地, 港湾, 空き地			帰化
2568	ｷ	ﾄｷﾝｼﾞ	<i>Centipeda minima</i> (L.) A.Braun et Asch.	○	○	○	-	水田, 畑, 畦道			
2569	ｷ	ｼﾏｶﾝｷ	<i>Chrysanthemum indicum</i> L.	○	○	○	-	二次林, 岩角地, 山草地, 里草地, 海崖			
2570	ｷ	ﾉｼﾞ´ｷ	<i>Chrysanthemum japonense</i> (Makino) Nakai	-	-	-	(+)	里草地, 海崖	絶滅危惧Ⅰ類		
2571	ｷ	ﾘｭｳ´ﾉｳｷ	<i>Chrysanthemum makinoi</i> Matsum. et Nakai	○	○	○	-	二次林, 岩角地, 山草地, 里草地			
2572	ｷ	ｷｸﾀﾞｷ	<i>Chrysanthemum seticospe</i> (Maxim.) Hand.-Mazz. f. <i>boreale</i> (Makino) H.Obashi et Yonek.	+	(+)	(+)	-	山草地, ため池の堤防, 法面		準絶滅危惧	移入の可能性あり, 別名: ﾏﾞｺﾞｷ
2573	ｷ	ｷｸﾞｶﾞ	<i>Cichorium intybus</i> L.	-	+	+	-	里草地, 路傍, 港湾, 空き地			帰化
2574	ｷ	ﾍｲﾓﾄﾞﾞﾞ	<i>Cirsium arvense</i> (L.) Scop.	(+)	-	-	-	山草地, 法面			帰化
2575	ｷ	ﾋ´ｯﾁｭｳﾞ	<i>Cirsium bitchuense</i> Nakai	○	+	-	-	二次林, 山草地, 林縁			
2576	ｷ	ﾋﾔﾌﾞﾞ	<i>Cirsium buergeri</i> Miq.	+	○	+	-	二次林, 山草地, 里草地			
2577	ｷ	ﾋｯﾌﾞ	<i>Cirsium congestissimum</i> Kitam.	+	-	-	-	二次林, 山草地			
2578	ｷ	ﾓﾘﾌﾞ	<i>Cirsium dipsacolepis</i> (Maxim.) Matsum.	○	(+)	-	-	二次林, 山草地			
2579	ｷ	ﾉﾌﾞ	<i>Cirsium japonicum</i> Fisch. ex DC.	○	○	○	-	山草地, 里草地, 半自然草地, 河原, 路傍, 空き地, 堤防, 土手			
2580	ｷ	ﾄﾞｲﾉﾌﾞ	<i>Cirsium lucens</i> Kitam.	+	-	-	-	溪谷, 山草地, 河原		準絶滅危惧	ﾀｲｼﾞｷﾞと仮称されているもの
2581	ｷ	ﾓｼﾉﾌﾞ	<i>Cirsium nipponicum</i> (Maxim.) Makino var. <i>yoshinoi</i> (Nakai) Kitam.	○	○	○	-	自然林, 二次林, 山草地			
2582	ｷ	ｷﾈﾉﾌﾞ	<i>Cirsium sieboldii</i> Miq.	○	○	○	-	池沼地, 湿地			別名: ﾏﾞﾌﾞ
2583	ｷ	ｳｽﾊﾞ´	<i>Cirsium tenue</i> Kitam.	-	+	-	-	二次林	絶滅危惧Ⅱ類	絶滅危惧ⅠB類	
2584	ｷ	ｻﾝﾊﾞ´	<i>Cirsium tenuisquamatum</i> Kitam.	(+)	-	-	-	里草地, 小川	絶滅危惧Ⅱ類		

番号	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版レッドデータブック2020	環境省レッドリスト2019	備考
				北	中	南	海				
2585	キク	アメリカアザミ	<i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten.	-	(+)	+	-	山草地, 里草地, 牧場			帰化, 生態系被害防止外来種
2586	キク	キンケイキク	<i>Coreopsis basalis</i> (A.Dietr.) S.F.Blake	-	-	(+)	-	里草地, 大学構内			帰化
2587	キク	オキナクイキク	<i>Coreopsis lanceolata</i> L.	○	○	○	-	里草地, 河原, 路傍, 堤防			帰化, 特定外来生物, 生態系被害防止外来種
2588	キク	ハルシヤキク	<i>Coreopsis tinctoria</i> Nutt.	+	+	○	-	里草地, 河原, 空き地			帰化, 生態系被害防止外来種
2589	キク	マカミツル	<i>Cotula australis</i> (Sieber ex Spreng.) Hook.f.	-	+	○	-	里草地, 路傍			帰化
2590	キク	ベニバナホトケシク	<i>Crassocephalum crepidioides</i> (Benth.) S.Moore	○	○	○	-	山草地, 里草地, 海崖, 河原, 水田, 畑			帰化
2591	キク	ヤシソウ	<i>Crepidiastrum denticulatum</i> (Houtt.) J.H.Pak et Kawano	○	○	○	-	山草地, 里草地, 林縁			
2592	キク	アゼトウナ	<i>Crepidiastrum keiskeanum</i> (Maxim.) Nakai	-	-	-	+	海崖, 島嶼部	絶滅危惧Ⅰ類		
2593	キク	ナガバヤシソウ	<i>Crepidiastrum yoshinoi</i> (Makino) J.H.Pak et Kawano	○	○	-	-	岩角地, 山草地, 石灰岩地	準絶滅危惧	絶滅危惧ⅠB類	別名: イワケソウ
2594	キク	ヤネタビラコ	<i>Crepis tectorum</i> L.	(+)	(+)	(+)	-	里草地, 空き地			帰化
2595	キク	ヒゴタイ	<i>Echinops setifer</i> Iljin	×	-	-	-	山草地	絶滅	絶滅危惧Ⅱ類	
2596	キク	アメリカカサゴロウ	<i>Eclipta alba</i> (L.) Hassk.	○	○	○	-	里草地, 砂浜, 河原, 小川, 水田, 畑, 畦, 池周辺			帰化
2597	キク	オカサゴロウ	<i>Eclipta thermalis</i> Bunge	○	○	○	-	里草地, 河原, 小川, 水田, 畑, 放棄水田, 畦, 池周辺			
2598	キク	ダンドホトケシク	<i>Erechtites hieracifolius</i> (L.) Raf. ex DC.	○	○	○	-	山草地, 里草地, 河原, 畑, 路傍			帰化
2599	キク	ヒメジヨオン	<i>Erigeron annuus</i> (L.) Pers.	○	○	○	-	山草地, 里草地, 砂浜, 河原, 畑, 路傍, 空き地			帰化, 生態系被害防止外来種
2600	キク	アヲチノギク	<i>Erigeron bonariensis</i> L.	-	+	○	-	里草地, 河原, 畑, 路傍, 空き地			帰化
2601	キク	ヒムカシヨモギ	<i>Erigeron canadensis</i> L.	○	○	○	-	里草地, 砂浜, 河原, 水田, 畑, 放棄水田, 路傍, 空き地			帰化
2602	キク	ベラベラヨモギ	<i>Erigeron karvinskianus</i> DC.	-	+	○	-	里草地, 路傍, 石垣			帰化, 生態系被害防止外来種
2603	キク	ハルシオン	<i>Erigeron philadelphicus</i> L.	+	+	+	-	山草地, 里草地, 河原, 畑, 路傍			帰化
2604	キク	ヤキバヒメジヨオン	<i>Erigeron pseudoannuus</i> Makino	(+)	+	+	-	里草地, 河原, 路傍, 堰堤			帰化
2605	キク	ナナヒムカシヨモギ	<i>Erigeron pusillus</i> Nutt.	-	+	○	-	里草地, 河原, 畑, 路傍, 砂浜			帰化, 生態系被害防止外来種
2606	キク	ハラバヒメジヨオン	<i>Erigeron strigosus</i> Muhl. ex Willd.	-	+	○	-	里草地, 河原, 路傍			帰化
2607	キク	オアヲチノギク	<i>Erigeron sumatrensis</i> Retz.	○	○	○	-	山草地, 里草地, 海崖, 砂浜, 河原, 畑, 放棄水田, 路傍, 空き地			帰化
2608	キク	チコクサ	<i>Euchiton japonicus</i> (Thunb.) Anderb.	○	○	○	-	山草地, 里草地, 河原, 畑, 路傍			
2609	キク	ヨツバヒヨドリ	<i>Eupatorium glehnii</i> F.Schmidt ex Trautv.	○	-	-	-	山草地, 半自然草地, 林縁, 路傍			
2610	キク	フジバカマ	<i>Eupatorium japonicum</i> Thunb.	(+)	+	+	-	山草地, 里草地, 河原	準絶滅危惧	準絶滅危惧	
2611	キク	サケバヒヨドリ	<i>Eupatorium laciniatum</i> Kitam.	(+)	+	+	-	山草地, 里草地, 路傍, 林縁			
2612	キク	サウヒヨドリ	<i>Eupatorium lindleyanum</i> DC.	○	○	○	-	里草地, 河原, 小川, 池沼地, 湿地			
2613	キク	オアヒヨドリリバナ	<i>Eupatorium makinoi</i> T.Kawahara et Yahara var. <i>oppositifolium</i> (Koidz.) T.Kawahara et Yahara	○	○	○	-	山草地, 里草地, 半自然草地, 河原, 林縁			
2614	キク	ツワブキ	<i>Farfugium japonicum</i> (L.) Kitam.	-	-	+	○	二次林, 海崖			観賞栽培もされ, その逸出もある
2615	キク	テンニンキク	<i>Gaillardia pulchella</i> Foug.	-	+	+	-	法面			帰化, 栽培からの逸出・野生化
2616	キク	コゴメキク	<i>Galinsoga parviflora</i> Cav.	-	-	+	-	里草地			帰化
2617	キク	ハキダシキク	<i>Galinsoga quadriradiata</i> Ruiz et Pav.	○	○	○	-	里草地, 河原, 畑, 路傍			帰化
2618	キク	ホリバチチコクサモドキ	<i>Gamochaeta calviceps</i> (Fernald) Cabrera	+	+	○	-	里草地, 河原, 畑, 空き地			帰化, 別名: タチチコクサ
2619	キク	ウラボシチコクサ	<i>Gamochaeta coarctata</i> (Willd.) Kerguelen	-	+	○	-	里草地, 畑, 路傍			帰化
2620	キク	チコクサモドキ	<i>Gamochaeta pensylvanica</i> (Willd.) Cabrera	+	○	○	-	里草地, 河原, 畑, 路傍, 空き地			帰化
2621	キク	ウスバチチコクサ	<i>Gamochaeta purpurea</i> (L.) Cabrera	+	○	○	-	里草地, 河原, 畑, 路傍			帰化
2622	キク	サンチソウ	<i>Gynura japonica</i> (Thunb.) Juel	-	+	-	-	山草地			帰化
2623	キク	シロクエヒマワリ	<i>Helianthus argophyllus</i> Torr. et A.Gray	-	+	+	-	里草地			帰化, 栽培からの逸出
2624	キク	ヒメヒマワリ	<i>Helianthus debilis</i> Nutt. subsp. <i>cucumerifolius</i> (Torr. et A.Gray) Heiser	-	+	+	-	里草地			帰化, 栽培からの逸出
2625	キク	イヌクワイ	<i>Helianthus strumosus</i> L.	+	+	+	-	里草地, 河原, 空き地			帰化
2626	キク	クワイ	<i>Helianthus tuberosus</i> L.	+	+	○	-	里草地, 河原			帰化
2627	キク	クワイモドキ	<i>Heliopsis helianthoides</i> (L.) Sweet	-	+	+	-	里草地, 路傍, 墓地			帰化

番号	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版レッドデータブック2020	環境省レッドリスト2019	備考
				北	中	南	海				
2628	ｷ	ｷｷﾞﾀﾞﾐ	<i>Hemistephia lyrata</i> (Bunge) Fisch. et C.A.Mey.	○	○	○	—	里草地, 河原, 水田, 畑, 堤防, 空き地			
2629	ｷ	ｷｷﾞﾀﾞﾐ	<i>Hieracium umbellatum</i> L.	+	(+)	—	—	半自然草地, 林縁	絶滅危惧Ⅱ類		
2630	ｷ	ｽｲﾗﾝ	<i>Holeileion krameri</i> (Franch. et Sav.) Kitam.	+	○	○	—	池沼地, 湿地			
2631	ｷ	ﾋﾂﾀﾞ	<i>Hypochaeris glabra</i> L.	—	+	+	—	里草地, 芝生, 路傍		帰化	
2632	ｷ	ﾌﾞﾀ	<i>Hypochaeris radicata</i> L.	○	○	○	—	里草地, 河原, 畑, 路傍, 空き地, 法面, 牧場, 帰化		帰化	
2633	ｷ	ｷﾞﾙﾏ	<i>Inula britannica</i> L. subsp. <i>japonica</i> (Thunb.) Kitam.	+	+	+	—	里草地, 河原, 湿地, 水田, 放棄水田, 畦, 空き地			
2634	ｷ	ｶｷﾝｼﾞ	<i>Inula salicina</i> L. var. <i>asiatica</i> Kitam.	(+)	+	+	—	山草地, 里草地	準絶滅危惧		
2635	ｷ	ｷﾞﾀﾞ	<i>Ixeridium beauverdianum</i> (H.Lév.) Springate	(+)	(+)	+	—	二次林, 池沼地, 湿地	絶滅危惧Ⅱ類	絶滅危惧ⅠB類	
2636	ｷ	ｷﾞﾀﾞ	<i>Ixeridium dentatum</i> (Thunb.) Tzvelev subsp. <i>dentatum</i>	○	○	○	—	二次林, 山草地, 里草地, 湿地, 路傍, 空き地			
2637	ｷ	ｼﾞﾊﾞｷﾞﾀﾞ	<i>Ixeridium dentatum</i> (Thunb.) Tzvelev subsp. <i>nipponicum</i> (Nakai) J.H.Pak et Kawano var. <i>albiflorum</i> (Makino) Tzvelev	+	+	—	—	二次林, 山草地			
2638	ｷ	ﾊﾞｷﾞﾀﾞ	<i>Ixeridium dentatum</i> (Thunb.) Tzvelev subsp. <i>nipponicum</i> (Nakai) J.H.Pak et Kawano var. <i>albiflorum</i> (Makino) Tzvelev f. <i>amplifolium</i> (Kitam.) H.Nakai et H.Ohashi	○	○	○	—	山草地, 里草地, 路傍		別名: ｷﾞﾀﾞ	
2639	ｷ	ｷｷﾞﾀﾞ	<i>Ixeris chinensis</i> (Thunb.) Nakai subsp. <i>strigosa</i> (H.Lév. et Vaniot) Kitam.	+	+	+	—	二次林, 山草地, 里草地, 半自然草地	準絶滅危惧	絶滅危惧Ⅱ類	
2640	ｷ	ｷｷﾞﾀﾞ	<i>Ixeris japonica</i> (Burm.f.) Nakai	○	○	○	—	里草地, 砂浜, 水田, 畑, 畦, 畦道, 路傍			
2641	ｷ	ｷｷﾞﾀﾞ	<i>Ixeris polycephala</i> Cass.	—	○	○	—	里草地, 水田, 畦道, 路傍			
2642	ｷ	ﾊﾞｷﾞﾀﾞ	<i>Ixeris repens</i> (L.) A.Gray	—	—	—	+	砂浜	絶滅危惧Ⅱ類		
2643	ｷ	ｲｸﾞﾀﾞ	<i>Ixeris stolonifera</i> A.Gray	○	○	○	—	山草地, 里草地, 半自然草地, 路傍, 林縁			
2644	ｷ	ｷｷﾞﾀﾞ	<i>Lactuca indica</i> L.	○	○	○	—	山草地, 里草地, 砂浜, 河原, 畑, 路傍			
2645	ｷ	ﾄﾞｷﾞ	<i>Lactuca serriola</i> L.	(+)	+	○	—	里草地, 港湾, 埋立地, 空き地		帰化	
2646	ｷ	ｷｷﾞﾀﾞ	<i>Lagenophora lanata</i> A.Cunn.	—	—	—	×	砂浜	絶滅	絶滅危惧ⅠA類	
2647	ｷ	ｷｷﾞﾀﾞ	<i>Lapsanastrum apogonoides</i> (Maxim.) J.H.Pak et K.Bremer	○	○	○	—	水田			
2648	ｷ	ｷｷﾞﾀﾞ	<i>Lapsanastrum humile</i> (Thunb.) J.H.Pak et K.Bremer	○	○	○	—	二次林, 山草地, 里草地, 河原, 畦道			
2649	ｷ	ｷｷﾞﾀﾞ	<i>Leibnitzia anandria</i> (L.) Turcz.	○	○	+	—	二次林, 山草地, 里草地, 半自然草地, 路傍			
2650	ｷ	ｷｷﾞﾀﾞ	<i>Leontodon taraxacoides</i> (Vill.) Méral	—	—	(+)	—	里草地		帰化	
2651	ｷ	ｷｷﾞﾀﾞ	<i>Leucanthemella linearis</i> (Matsum.) Tzvelev	+	+	—	—	湿地	絶滅危惧Ⅰ類	絶滅危惧Ⅱ類	
2652	ｷ	ｷｷﾞﾀﾞ	<i>Leucanthemum maximum</i> (Ramond) DC.	+	—	+	—	里草地		帰化	
2653	ｷ	ｷｷﾞﾀﾞ	<i>Leucanthemum vulgare</i> Lam.	+	+	+	—	里草地, 河原		帰化, 生態系被害防止外来種	
2654	ｷ	ｷｷﾞﾀﾞ	<i>Ligularia dentata</i> (A.Gray) H.Hara	+	—	—	—	半自然草地, 林縁	絶滅危惧Ⅱ類		
2655	ｷ	ｷｷﾞﾀﾞ	<i>Ligularia fischeri</i> (Ledeb.) Turcz.	○	+	—	—	溪谷, 小川, 湿地			
2656	ｷ	ｷｷﾞﾀﾞ	<i>Ligularia japonica</i> Less.	○	+	+	—	溪谷, 山草地, 里草地, 小川, 池沼地, 湿地, 林縁			
2657	ｷ	ｷｷﾞﾀﾞ	<i>Ligularia stenocephala</i> (Maxim.) Matsum. et Koidz.	○	+	—	—	自然林, 二次林, 山草地, 湿地			
2658	ｷ	ｷｷﾞﾀﾞ	<i>Matricaria chamomilla</i> L.	—	+	+	—	里草地, 河原, 畑, 路傍, 空き地		帰化, 栽培からの逸出	
2659	ｷ	ｷｷﾞﾀﾞ	<i>Matricaria matricarioides</i> (Less.) Ced.Porter ex Britton	—	—	+	—	里草地, 港湾, 空き地		帰化	
2660	ｷ	ｷｷﾞﾀﾞ	<i>Melanthera prostrata</i> (Hemsl.) W.L.Wagner et H.Rob.	—	—	—	+	砂浜	絶滅危惧Ⅰ類	別名: ｷｷﾞﾀﾞ	
2661	ｷ	ｷｷﾞﾀﾞ	<i>Miricacalia makineana</i> (Yatabe) Kitam.	+	—	—	—	自然林, 二次林, 溪谷	絶滅危惧Ⅰ類		
2662	ｷ	ｷｷﾞﾀﾞ	<i>Nabalis acerifolius</i> Maxim.	+	—	—	—	自然林, 山草地	絶滅危惧Ⅰ類		
2663	ｷ	ｷｷﾞﾀﾞ	<i>Nemosencio nikoensis</i> (Miq.) B.Nord.	○	+	—	—	自然林, 二次林, 植林, 溪谷			
2664	ｷ	ｷｷﾞﾀﾞ	<i>Paraprenanthes sororia</i> (Miq.) Chang ex C.Shih	○	○	—	—	二次林, 溪谷, 山草地, 路傍, 林縁			
2665	ｷ	ｷｷﾞﾀﾞ	<i>Parasenecio delphinifolius</i> (Siebold et Zucc.) H.Koyama	○	○	—	—	自然林, 二次林			
2666	ｷ	ｷｷﾞﾀﾞ	<i>Parasenecio farfarifolius</i> (Siebold et Zucc.) H.Koyama	○	○	—	—	自然林, 二次林			
2667	ｷ	ｷｷﾞﾀﾞ	<i>Parasenecio nikomontanus</i> (Matsum.) H.Koyama	○	+	—	—	自然林, 二次林			
2668	ｷ	ｷｷﾞﾀﾞ	<i>Parasenecio peltifolius</i> (Makino) H.Koyama	+	+	—	—	自然林, 二次林, 植林	準絶滅危惧		
2669	ｷ	ｷｷﾞﾀﾞ	<i>Parasenecio yatabei</i> (Matsum. et Koidz.) H.Koyama var. <i>occidentalis</i> (F. Maek. ex Kitam.) H.Koyama	+	—	—	—	自然林, 溪谷	絶滅危惧Ⅰ類		
2670	ｷ	ｷｷﾞﾀﾞ	<i>Pertya glabrescens</i> Sch.Bip. ex Nakai	○	○	+	—	自然林, 二次林, 岩角地			
2671	ｷ	ｷｷﾞﾀﾞ	<i>Pertya robusta</i> (Maxim.) Makino	○	○	—	—	自然林, 二次林			

番号	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版レッドデータブック2020	環境省レッドリスト2019	備考
				北	中	南	海				
2672	キ	コウヤホウキ	<i>Pertya scandens</i> (Thunb.) Sch.Bip.	○	○	○	—	自然林、二次林、岩角地			
2673	キ	フキ	<i>Petasites japonicus</i> (Siebold et Zucc.) Maxim.	○	○	○	—	山草地、里草地、半自然草地、河原、路傍			
2674	キ	ハリゲ コウゾリナ	<i>Picris echinoides</i> L.	—	—	(+)	—	里草地、港湾、空き地			帰化
2675	キ	コウゾリナ	<i>Picris hieracioides</i> L. subsp. <i>japonica</i> (Thunb.) Krylov	○	○	○	—	山草地、里草地、路傍、土手、空き地			
2676	キ	コウリンタンホホ	<i>Pilosella aurantiaca</i> (L.) F.Schultz et Sch.Bip.	+	—	—	—	里草地			帰化、生態系被害防止外来種
2677	キ	ハコグサ	<i>Pseudognaphalium affine</i> (D.Don) Anderb.	○	○	○	—	里草地、砂浜、河原、水田、畑、畦道			
2678	キ	アキハハコグサ	<i>Pseudognaphalium hypoleucum</i> (DC.) Hilliard et B.L.Burtt	(+)	(+)	(+)	—	里草地	絶滅危惧Ⅱ類	絶滅危惧ⅠB類	
2679	キ	セイタカハコグサ	<i>Pseudognaphalium luteoalbum</i> (L.) Hilliard et B.L.Burtt	—	—	+	—	里草地、空き地			帰化
2680	キ	ヤマコナ	<i>Pterocypsela elata</i> (Hemsl.) C.Shih	○	○	+	—	二次林、山草地、路傍、林縁			
2681	キ	アヲゲ ハコノソウ	<i>Rudbeckia hirta</i> L. var. <i>pulcherrima</i> Farw.	+	+	+	—	山草地、里草地、法面			帰化、生態系被害防止外来種、別名：キコノソウ
2682	キ	オオハコノソウ	<i>Rudbeckia laciniata</i> L.	+	+	+	—	里草地、河原			帰化、特定外来生物、生態系被害防止外来種
2683	キ	ホウチアザミ	<i>Saussurea gracilis</i> Maxim.	○	—	—	—	自然林、二次林、半自然草地			
2684	キ	ミヤコアザミ	<i>Saussurea maximowiczii</i> Herder	○	+	+	—	自然林、二次林、山草地、半自然草地、湿地			
2685	キ	ネコヤマトグタイ	<i>Saussurea modesta</i> Kitam.	+	—	—	—	自然林、二次林、山草地、半自然草地	絶滅危惧Ⅰ類	絶滅危惧Ⅱ類	
2686	キ	オオアザミイトウヒレン	<i>Saussurea nipponica</i> Miq.	+	—	—	—	自然林、二次林、半自然草地	絶滅危惧Ⅰ類		
2687	キ	ヒメゴタイ	<i>Saussurea pulchella</i> (Fisch. ex Hornem.) Fisch.	+	+	—	—	二次林、山草地、半自然草地、林縁	準絶滅危惧	絶滅危惧Ⅱ類	
2688	キ	セイタカイトウヒレン	<i>Saussurea tanakae</i> Franch. et Sav. ex Maxim.	+	—	—	—	山草地	絶滅危惧Ⅰ類		
2689	キ	キアザミ	<i>Saussurea ussuriensis</i> Maxim.	(+)	(+)	—	—	山草地、半自然草地、林道脇	絶滅危惧Ⅱ類		
2690	キ	イトバキク	<i>Schkuthria pinnata</i> (Lam.) Kuntze	—	+	(+)	—	里草地			帰化
2691	キ	キバナハラムンジン	<i>Scorzonera hispanica</i> L.	—	—	(+)	—	里草地			帰化、逸出、別名：キコボウ
2692	キ	ハコノソウ	<i>Senecio cannabifolius</i> Less.	+	—	—	—	二次林、山草地、林縁	準絶滅危惧		
2693	キ	ナルトサキク	<i>Senecio madagascariensis</i> Poir.	—	—	+	—	里草地、路傍			帰化、特定外来生物、生態系被害防止外来種
2694	キ	キオン	<i>Senecio nemorensis</i> L.	+	—	—	—	山草地、半自然草地、林縁	絶滅危惧Ⅱ類		
2695	キ	ノボロキク	<i>Senecio vulgaris</i> L.	○	○	○	—	里草地、河原、畑、畦道、路傍、空き地			帰化
2696	キ	タムソウ	<i>Serratula coronata</i> L. subsp. <i>insularis</i> (Ijima) Kitam.	○	○	+	—	自然林、二次林、山草地、湿地、林縁			
2697	キ	コナメミ	<i>Sigesbeckia glabrescens</i> (Makino) Makino	○	○	+	—	二次林、山草地、里草地、林縁			
2698	キ	メナメミ	<i>Sigesbeckia pubescens</i> (Makino) Makino	○	○	+	—	二次林、山草地、里草地、林縁			
2699	キ	オオアザミ	<i>Silybum marianum</i> (L.) Gaertn.	—	—	(+)	—	里草地、河原、堤防			帰化
2700	キ	セイタカアワダチソウ	<i>Solidago altissima</i> L.	○	○	○	—	山草地、里草地、河原、畑、放棄水田、法面、路傍、空き地			帰化、生態系被害防止外来種
2701	キ	オオアワダチソウ	<i>Solidago gigantea</i> Aiton subsp. <i>serotina</i> (Kuntze) McNeill	+	+	+	—	山草地、里草地、河原、堤防			帰化、生態系被害防止外来種
2702	キ	アキキノソウ	<i>Solidago virgaurea</i> L. subsp. <i>asiatica</i> (Nakai ex H.Hara) Kitam. ex H.Hara	○	○	○	—	自然林、二次林、山草地、半自然草地			
2703	キ	アオキギバナ	<i>Solidago yokusaiana</i> Makino	—	+	—	—	溪谷	絶滅危惧Ⅱ類		
2704	キ	イガトキノソウ	<i>Soliva anthemifolia</i> (Juss.) R.Br.	—	—	+	—	畑、駐車場、空き地、社寺境内			帰化、別名シマトキノソウ、ウツボトキノソウ
2705	キ	メリケントキノソウ	<i>Soliva sessilis</i> Ruiz et Pav.	—	+	+	—	芝生、広場			帰化
2706	キ	オニゲシ	<i>Sonchus asper</i> (L.) Hill	○	○	○	—	里草地、河原、畑、路傍、空き地			帰化
2707	キ	ノゲシ	<i>Sonchus oleraceus</i> L.	○	○	○	—	里草地、河原、畑、路傍			
2708	キ	タイワンチヂヨウ	<i>Sonchus wightianus</i> DC.	+	—	—	—	山草地、里草地、法面			帰化
2709	キ	ヒロハチヂヨウ	<i>Symphytotrichum subulatum</i> (Michx.) G.L.Nesom var. <i>squamatum</i> (Spreng.) S.D.Sundberg	—	○	○	—	里草地、砂浜、塩性湿地、河原、水田、畑、放棄水田、空き地			帰化
2710	キ	ホウチアザミ	<i>Symphytotrichum subulatum</i> (Michx.) G.L.Nesom var. <i>subulatum</i>	+	+	○	—	里草地、砂浜、塩性湿地、河原、畑、放棄水田、路傍、空き地			帰化
2711	キ	アヲゲレガサ	<i>Syneilesis palmata</i> (Thunb.) Maxim.	○	○	+	—	自然林、二次林、山草地			
2712	キ	ハバヤマホウキ	<i>Synurus excelsus</i> (Makino) Kitam.	+	—	—	—	二次林、山草地、半自然草地	準絶滅危惧		
2713	キ	ヤマホウキ	<i>Synurus palmatopinnatifidus</i> (Makino) Kitam. var. <i>indivisus</i> Kitam.	+	+	—	—	二次林、山草地、林縁	準絶滅危惧		
2714	キ	キハヤマホウキ	<i>Synurus palmatopinnatifidus</i> (Makino) Kitam. var. <i>palmatopinnatifidus</i>	○	○	+	—	自然林、二次林、山草地、半自然草地、林縁			
2715	キ	シオザキノソウ	<i>Tagetes minuta</i> L.	—	—	+	—	里草地、畑、路傍			帰化
2716	キ	ヨモギキク	<i>Tanacetum vulgare</i> L.	+	+	+	—	里草地、路傍、法面、空き地			帰化、観賞栽培からの逸出・野生化

番号	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版レッドデータブック2020	環境省レッドリスト2019	備考
				北	中	南	海				
2717	キク	シロバナタンポポ	<i>Taraxacum albidum</i> Dahlst.	+	○	○	-	里草地, 河原, 路傍			
2718	キク	ヤマザトタンポポ	<i>Taraxacum arakii</i> Kitam.	+	+	-	-	里草地		準絶滅危惧	
2719	キク	キビシロタンポポ	<i>Taraxacum hideoi</i> Nakai ex H.Koidz.	○	○	+	-	山草地, 里草地, 河原, 畦道			
2720	キク	カンザイタンポポ	<i>Taraxacum japonicum</i> Koidz.	○	○	○	-	里草地, 河原, 畦道, 土手			
2721	キク	アカミタンポポ	<i>Taraxacum laevigatum</i> (Willd.) DC.	+	○	○	-	里草地, 河原, 畑, 路傍, 空き地		帰化, 生態系被害防止外来種	
2722	キク	モロコタンポポ	<i>Taraxacum mongolicum</i> Hand.-Mazz.	-	+	-	-	里草地, 芝生			
2723	キク	セイヨウタンポポ	<i>Taraxacum officinale</i> Weber ex F.H.Wigg.	○	○	○	-	山草地, 里草地, 河原, 畑, 路傍, 空き地		帰化, 生態系被害防止外来種	
2724	キク	クシバタンポポ	<i>Taraxacum pectinatum</i> Kitam.	+	+	-	-	二次林, 山草地, 里草地, 半自然草地			
2725	キク	トウカイタンポポ	<i>Taraxacum platycarpum</i> Dahlst. var. <i>longeappendiculatum</i> (Nakai) Morita	-	+	+	-	里草地, 芝生		国内移入	
2726	キク	コウリソウ	<i>Tephrosia flammea</i> (Turcz. ex DC.) Holub subsp. <i>glabrifolia</i> (Cufod.) B.Nord.	+	-	-	-	山草地, 半自然草地	絶滅危惧 I 類	絶滅危惧 II 類	
2727	キク	オカオケルマ	<i>Tephrosia integrifolia</i> (L.) Holub subsp. <i>kirilowii</i> (Turcz. ex DC.) B.Nord.	○	○	+	-	山草地, 里草地, 河原, 水田, 畑, 土手, 池堰堤			
2728	キク	サウオケルマ	<i>Tephrosia pierotii</i> (Miq.) Holub	+	+	○	-	小川, 池沼地, 湿地			
2729	キク	バラムシソウ	<i>Tragopogon porrifolius</i> L.	-	+	+	-	里草地		帰化	
2730	キク	イヌハシリ	<i>Tripleurospermum maritimum</i> (L.) Sch.Bip. subsp. <i>inodorum</i> (L.) Applequist	+	+	+	-	里草地, 河原, 畑, 路傍, 港湾, 空き地		帰化	
2731	キク	ウラギク	<i>Tripolium pannonicum</i> (Jacq.) Schur	-	-	-	+	塩性湿地, 干潟, 泥浜	準絶滅危惧	準絶滅危惧	
2732	キク	ヒラシソウ	<i>Turczaninovia fastigiata</i> (Fisch.) DC.	+	×	×	-	湿地, 水田, 畦	絶滅危惧 I 類		
2733	キク	ハネミギク	<i>Verbesina alternifolia</i> (L.) Britton ex Kearney	-	-	(+)	-	里草地		帰化	
2734	キク	イガオナモミ	<i>Xanthium orientale</i> L. subsp. <i>italicum</i> (Moretti) Greuter	-	+	+	-	里草地, 砂浜, 河原, 荒地		帰化	
2735	キク	オオナモミ	<i>Xanthium orientale</i> L. subsp. <i>orientale</i>	○	○	○	-	里草地, 砂浜, 河原, 池沼地, 畑, 池湖畔, 空き地		帰化, 生態系被害防止外来種	
2736	キク	オナモミ	<i>Xanthium strumarium</i> L. subsp. <i>sibiricum</i> (Patrin ex Widder) Greuter	×	(+)	(+)	-	里草地, 池沼地, 池湖畔	絶滅危惧 I 類	絶滅危惧 II 類	
2737	キク	アオニシビロソウ	<i>Youngia japonica</i> (L.) DC. subsp. <i>elstonii</i> (Hochr.) Babcock et Stebb.	○	○	○	-	山草地, 里草地, 河原, 畑, 畦道, 林縁, 空き地			
2738	キク	アオニシビロソウ	<i>Youngia japonica</i> (L.) DC. subsp. <i>japonica</i>	○	○	○	-	山草地, 里草地, 河原, 畑, 畦道, 林縁, 空き地			
2739	キク	ヒヤクニチソウ	<i>Zinnia elegans</i> Jacq.	-	+	+	-	里草地, 路傍, 空き地		帰化, 逸出・野生化	
2740	レンブク	レンブク	<i>Adoxa moschatellina</i> L.	+	+	-	-	二次林, 溪谷, 里草地, 竹林, 林縁	準絶滅危惧		
2741	レンブク	ソウキ	<i>Sambucus chinensis</i> Lindl.	+	○	+	-	二次林, 山草地, 里草地, 河原, 小川			
2742	レンブク	オオニワトコ	<i>Sambucus racemosa</i> L. subsp. <i>sieboldiana</i> (Miq.) H.Hara var. <i>major</i> (Nakai) Murata	+	-	-	-	二次林			
2743	レンブク	ニワトコ	<i>Sambucus racemosa</i> L. subsp. <i>sieboldiana</i> (Miq.) H.Hara var. <i>sieboldiana</i>	○	○	+	-	二次林, 植林, 山草地, 河原			
2744	レンブク	チヨウジガマズミ	<i>Viburnum carlesii</i> Hemsf. var. <i>bitchuense</i> (Makino) Nakai	+	+	-	-	二次林, 岩角地, 石灰岩地	準絶滅危惧	準絶滅危惧	
2745	レンブク	ガマズミ	<i>Viburnum dilatatum</i> Thunb.	○	○	○	-	二次林, 林縁			
2746	レンブク	コバノガマズミ	<i>Viburnum erosum</i> Thunb.	○	○	○	-	自然林, 二次林			
2747	レンブク	オオカメキ	<i>Viburnum furcatum</i> Blume ex Maxim.	○	+	-	-	自然林, 二次林			
2748	レンブク	カンボク	<i>Viburnum opulus</i> L. var. <i>sargentii</i> (Koehne) Takeda	○	+	-	-	二次林, 里草地			
2749	レンブク	オトコヨウメ	<i>Viburnum phlebotrichum</i> Siebold et Zucc.	○	+	-	-	自然林, 二次林			
2750	レンブク	ヤブデマリ	<i>Viburnum plicatum</i> Thunb. var. <i>tomentosum</i> Miq.	○	○	+	-	自然林, 二次林, 溪谷			
2751	レンブク	ゴマキ	<i>Viburnum sieboldii</i> Miq.	○	+	-	-	自然林, 二次林, 溪谷		別名: コマキ	
2752	レンブク	ヤマシラ	<i>Viburnum urceolatum</i> Siebold et Zucc.	+	+	-	-	自然林, 二次林			
2753	レンブク	ミヤマガマズミ	<i>Viburnum wrightii</i> Miq.	○	○	○	-	自然林, 二次林			
2754	レンブク	オシヤマガマズミ	<i>Viburnum wrightii</i> Miq. var. <i>stipellatum</i> Nakai	○	-	-	-	自然林, 二次林			
2755	スズカサ	コツカバネツギ	<i>Abelia serrata</i> Siebold et Zucc.	○	○	○	-	二次林			
2756	スズカサ	ツカバネツギ	<i>Abelia spathulata</i> Siebold et Zucc. var. <i>spathulata</i>	○	○	○	-	二次林			
2757	スズカサ	オオツカバネツギ	<i>Abelia tetrasepala</i> (Koidz.) H.Hara et S.Kuros.	○	○	-	-	二次林			
2758	スズカサ	ナベナ	<i>Dipsacus japonicus</i> Miq.	+	+	-	-	二次林, 溪谷, 山草地, 里草地, 河原, 空き地			
2759	スズカサ	ウスバヒヨウタンボク	<i>Lonicera cerasina</i> Maxim.	-	+	-	-	二次林, 岩角地	準絶滅危惧	絶滅危惧 II 類	
2760	スズカサ	ウスバヒヨウタンボク	<i>Lonicera gracilipes</i> Miq. var. <i>glabra</i> Miq.	○	+	+	-	二次林			
2761	スズカサ	ミヤマツグ	<i>Lonicera gracilipes</i> Miq. var. <i>glandulosa</i> Maxim.	+	○	+	-	二次林			

番号	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版レッドデータブック2020	環境省レッドリスト2019	備考
				北	中	南	海				
2762	スズカサユ	ヤマウケイソウ	<i>Lonicera gracilipes</i> Miq. var. <i>gracilipes</i>	○	○	+	-	二次林			
2763	スズカサユ	スズカサユ	<i>Lonicera japonica</i> Thunb.	○	○	○	○	二次林, 山草地, 里草地, 海崖, 河原, 林縁			
2764	スズカサユ	ヤマヒヨウタンホク	<i>Lonicera mochidzukiana</i> Makino var. <i>nomurana</i> (Makino) Nakai	+	+	○	-	二次林	留意	県東部に分布	
2765	スズカサユ	コウケイソウ	<i>Lonicera ramosissima</i> Franch. et Sav. ex Maxim. var. <i>ramosissima</i>	×	-	-	-	自然林	絶滅		
2766	スズカサユ	タマヒヨウタンホク	<i>Lonicera strophiphora</i> Franch. var. <i>glabra</i> Nakai	+	-	-	-	自然林, 二次林, 岩角地	絶滅危惧Ⅱ類		
2767	スズカサユ	オニヒヨウタンホク	<i>Lonicera vidalii</i> Franch. et Sav.	-	(+)	-	-	二次林, 石灰岩地	絶滅危惧Ⅰ類	絶滅危惧Ⅱ類	
2768	スズカサユ	オミナエ	<i>Patrinia scabiosifolia</i> Fisch. ex Trevir.	○	○	○	-	山草地, 里草地, 河原, 堰堤			
2769	スズカサユ	オトコエ	<i>Patrinia villosa</i> (Thunb.) Juss.	○	○	+	-	山草地, 里草地, 河原, 路傍, 空き地			
2770	スズカサユ	マツムシ	<i>Scabiosa japonica</i> Miq.	+	-	-	-	山草地, 半自然草地, 放牧地	準絶滅危惧		
2771	スズカサユ	カノコウ	<i>Valeriana fauriei</i> Briq.	○	+	×	-	山草地, 里草地, 河原, 林縁			
2772	スズカサユ	ツルカノコウ	<i>Valeriana flaccidissima</i> Maxim.	○	○	(+)	-	山草地, 里草地, 林縁			
2773	スズカサユ	ノヂヤ	<i>Valerianella locusta</i> (L.) Laterr.	+	○	○	-	里草地, 河原, 畑, 路傍, 空き地		帰化, 別名: ノヂヤ	
2774	スズカサユ	シキウツギ	<i>Weigela decora</i> (Nakai) Nakai	+	+	-	-	自然林, 二次林, 溪谷	準絶滅危惧		
2775	スズカサユ	ヤブウツギ	<i>Weigela floribunda</i> (Siebold et Zucc.) K.Koch	+	+	-	-	自然林, 二次林			
2776	スズカサユ	タニウツギ	<i>Weigela hortensis</i> (Siebold et Zucc.) K.Koch	○	+	-	-	自然林, 二次林, 山草地, 林縁			
2777	スズカサユ	イワツバネウツギ	<i>Zabelia integrifolia</i> (Koidz.) Makino ex Ikuse et S.Kuros.	+	+	-	-	二次林, 溪谷, 岩角地, 蛇紋岩地, 石灰岩地	準絶滅危惧	絶滅危惧Ⅱ類	
2778	トク	コヤスギ	<i>Pittosporum illicioides</i> Makino	-	+	-	-	自然林, 二次林	絶滅危惧Ⅰ類	準絶滅危惧	
2779	トク	トク	<i>Pittosporum tobira</i> (Thunb.) W.T.Aiton	-	-	+	○	二次林, 海崖			
2780	ウツギ	ウツギ	<i>Aralia cordata</i> Thunb.	○	○	+	-	山草地		野生種を栽培している	
2781	ウツギ	タラシ	<i>Aralia elata</i> (Miq.) Seem. f. <i>elata</i>	○	○	○	-	二次林, 山草地, 林縁		野生種を栽培している	
2782	ウツギ	メグ	<i>Aralia elata</i> (Miq.) Seem. f. <i>subinermis</i> (Ohwi) Jotani	+	+	+	-	二次林			
2783	ウツギ	コシアブ	<i>Chengiopanax sciadophylloides</i> (Franch. et Sav.) C.B.Shang et J.Y.Huang	○	○	○	-	自然林, 二次林			
2784	ウツギ	カクレミ	<i>Dendropanax trifidus</i> (Thunb.) Makino ex H.Hara	+	○	○	-	自然林, 二次林, 竹林			
2785	ウツギ	ヤマウツギ	<i>Eleutherococcus divaricatus</i> (Siebold et Zucc.) S.Y.Hu	+	-	-	-	自然林, 二次林, 山草地			
2786	ウツギ	オカウツギ	<i>Eleutherococcus spinosus</i> (L.f.) S.Y.Hu var. <i>japonicus</i> (Franch. et Sav.) H.Ohba	+	+	+	-	二次林			
2787	ウツギ	ウツギ	<i>Eleutherococcus spinosus</i> (L.f.) S.Y.Hu var. <i>nikaianus</i> (Koidz. ex Nakai) H.Ohba	?	-	-	-	二次林	情報不足		
2788	ウツギ	ヤマウツギ	<i>Eleutherococcus spinosus</i> (L.f.) S.Y.Hu var. <i>spinosus</i>	○	○	○	-	二次林, 雑林			
2789	ウツギ	オウチ	<i>Fatsia japonica</i> (Thunb.) Decne. et Planch.	-	○	○	-	二次林, 社叢		野生か栽培・逸出か区別しにくい	
2790	ウツギ	タカツメ	<i>Gamblea innovans</i> (Siebold et Zucc.) C.B.Shang, Lowry et Frodin	○	○	+	-	二次林			
2791	ウツギ	キヅメ	<i>Hedera rhombea</i> (Miq.) Bean	○	○	○	○	自然林, 二次林, 山草地, 里草地			
2792	ウツギ	オオバチドメ	<i>Hydrocotyle javanica</i> Thunb.	+	+	+	-	自然林, 二次林, 竹林			
2793	ウツギ	オオバチドメ	<i>Hydrocotyle javanica</i> Thunb.	○	○	○	-	山草地, 里草地, 畦			
2794	ウツギ	ノチドメ	<i>Hydrocotyle maritima</i> Honda	○	○	○	-	里草地, 水田, 畦, 路傍			
2795	ウツギ	ブライムチドメ	<i>Hydrocotyle ranunculoides</i> L.f.	-	-	+	-	小川, 用水路		帰化, 特定外来生物, 生態系被害防止外来種	
2796	ウツギ	チドメ	<i>Hydrocotyle sibthorpioides</i> Lam.	○	○	○	-	里草地, 畑, 路傍			
2797	ウツギ	ウツギ	<i>Hydrocotyle vulgaris</i> auct. non L.	-	-	+	-	小川, 用水路		帰化, 生態系被害防止外来種	
2798	ウツギ	ヒメチドメ	<i>Hydrocotyle yabei</i> Makino var. <i>yabei</i>	+	+	+	-	二次林, 山草地, 路傍			
2799	ウツギ	ハリギ	<i>Kalopanax septemlobus</i> (Thunb.) Koidz.	○	○	+	-	自然林, 二次林			
2800	ウツギ	トクニンジ	<i>Panax japonicus</i> C.A.Mey.	○	+	-	-	自然林, 二次林, 溪谷, 山草地			
2801	ウツギ	カミヤツチ	<i>Tetrapanax papyrifer</i> (Hook.) K.Koch	-	-	+	-	里草地, 空き地		帰化, 生態系被害防止外来種, 栽培からの野生化	
2802	ウツギ	ドクヘリドメ	<i>Ammi majus</i> L.	-	-	(+)	-	里草地, 空き地		一時的な帰化, 別名: イバドクヘリドメ	
2803	ウツギ	ミヤマトウキ	<i>Angelica acutiloba</i> (Siebold et Zucc.) Kitag. subsp. <i>iwatensis</i> (Kitag.) Kitag.	+	+	-	-	溪谷	絶滅危惧Ⅱ類		
2804	ウツギ	ヒメダケ	<i>Angelica cartilaginomarginata</i> (Makino ex Y.Yabe) Nakai var. <i>cartilaginomarginata</i>	+	○	+	-	山草地, 里草地			
2805	ウツギ	ヨロイダケ	<i>Angelica dahurica</i> (Fisch.) Benth. et Hook.f. ex Franch. et Sav.	+	+	-	-	二次林, 山草地			
2806	ウツギ	ノダケ	<i>Angelica decursiva</i> (Miq.) Franch. et Sav.	○	○	+	-	山草地, 里草地, 半自然草地			
2807	ウツギ	ハナヒゲ	<i>Angelica inaequalis</i> Maxim.	○	+	-	-	自然林, 溪谷			
2808	ウツギ	ハマウド	<i>Angelica japonica</i> A.Gray	-	-	-	○	砂浜, 塩性湿地, 港湾, 埋立地			

番号	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版レッドデータブック2020	環境省レッドリスト2019	備考
				北	中	南	海				
2809	セリ	ツクシゼリ	<i>Angelica longiradiata</i> (Maxim.) Kitag.	+	-	-	-	山草地, 半自然草地	準絶滅危惧		
2810	セリ	シラネキョウ	<i>Angelica polymorpha</i> Maxim.	○	-	-	-	渓谷, 山草地, 半自然草地			
2811	セリ	シウド	<i>Angelica pubescens</i> Maxim.	○	+	-	-	山草地, 里草地			
2812	セリ	ハロシヤク	<i>Anthriscus scandicina</i> (F.Weber) Mansf.	-	(+)	+	-	河原, 牧場跡			帰化
2813	セリ	シヤク	<i>Anthriscus sylvestris</i> (L.) Hoffm. subsp. <i>Sylvestris</i>	○	○	+	-	二次林, 山草地, 里草地			
2814	セリ	シマサイコ	<i>Bupleurum stenophyllum</i> (Nakai) Kitag.	+	+	(+)	-	岩角地, 山草地, 里草地	準絶滅危惧	絶滅危惧Ⅱ類	栽培もされる
2815	セリ	ツネクサ	<i>Centella asiatica</i> (L.) Urb.	+	○	○	-	里草地, 河原, 路傍			
2816	セリ	セントウソウ	<i>Chamaele decumbens</i> (Thunb.) Makino	○	○	+	-	二次林, 山草地, 林縁			
2817	セリ	ドクヘリ	<i>Cicuta virosa</i> L.	(+)	+	+	-	小川, 池沼地, 湿地			
2818	セリ	ハマゼリ	<i>Cnidium japonicum</i> Miq.	-	-	-	○	砂浜, 塩性湿地, 泥浜			
2819	セリ	ドクニンジン	<i>Conium maculatum</i> L.	-	+	-	-	里草地			帰化, 生態系被害防止外来種
2820	セリ	ミツバ	<i>Cryptotaenia canadensis</i> DC. subsp. <i>japonica</i> (Hassk.) Hand.-Mazz.	○	○	○	-	自然林, 二次林, 山草地, 林縁			
2821	セリ	マツバゼリ	<i>Cyclospermum leptophyllum</i> (Pers.) Sprague ex Britton et P.Wilson	-	+	+	-	里草地, 路傍			帰化
2822	セリ	フランジン	<i>Daucus carota</i> L. subsp. <i>Carota</i>	+	+	○	-	里草地, 港湾, 空き地			帰化
2823	セリ	ハマボウフウ	<i>Glehnia littoralis</i> F.Schmidt ex Miq.	-	-	-	○	砂浜	準絶滅危惧		
2824	セリ	ハナウド	<i>Heracleum sphondylium</i> L. var. <i>nipponicum</i> (Kitag.) H.Ohba	+	○	+	-	里草地, 河原			
2825	セリ	イブキボウフウ	<i>Libanotis ugoensis</i> (Koidz.) Kitag. var. <i>japonica</i> (H.Boissieu) T.Yamaz.	+	+	+	-	山草地			
2826	セリ	セリ	<i>Oenanthe javanica</i> (Blume) DC.	○	○	○	-	小川, 池沼地, 水田			栽培もされる
2827	セリ	ヤブニンジン	<i>Osmorhiza aristata</i> (Thunb.) Rydb.	○	○	○	-	山草地, 林縁, 竹林			
2828	セリ	ヤマゼリ	<i>Ostericum sieboldii</i> (Miq.) Nakai	○	+	+	-	二次林, 山草地, 里草地, 林縁, 竹林			
2829	セリ	ホトタネボウフウ	<i>Peucedanum japonicum</i> Thunb. var. <i>japonicum</i>	-	-	-	+	海崖, 砂浜			
2830	セリ	カワラボウフウ	<i>Peucedanum terebinthaceum</i> (Fisch. ex Trevir.) Fisch. ex Turcz.	+	+	(+)	-	二次林, 山草地, 里草地			
2831	セリ	ウマノミツバ	<i>Sanicula chinensis</i> Bunge	○	○	+	-	自然林, 二次林, 山草地, 林縁			
2832	セリ	フキヤミツバ	<i>Sanicula tuberculata</i> Maxim.	+	+	-	-	二次林, 山草地, 里草地, 林縁	絶滅危惧Ⅰ類	絶滅危惧Ⅱ類	
2833	セリ	ムカゴニンジン	<i>Sium ninsi</i> L.	+	+	+	-	池沼地, 湿地			
2834	セリ	カナムタウ	<i>Spuriopimpinella calycina</i> (Maxim.) Kitag.	+	+	×	-	自然林, 二次林, 山草地			
2835	セリ	ヒカゲミツバ	<i>Spuriopimpinella koreana</i> (Y.Yabe) Kitag.	○	+	-	-	自然林, 二次林, 植林, 渓谷, 山草地			
2836	セリ	ヤブシラミ	<i>Torilis japonica</i> (Houtt.) DC.	○	○	○	-	里草地, 河原, 路傍			
2837	セリ	ヤブシラミ	<i>Torilis scabra</i> (Thunb.) DC.	○	○	○	-	里草地, 河原, 路傍			