

2 健康状態

(1) 年齢別 疾病・異常被患率等 (岡山県:計)

区 分	計	視力非矯正者の裸眼視力								視力矯正者の裸眼視力				裸 眼 視		
		1.0 以上	1.0 未 満	0.7 未 満	0.3 未 満	1.0 以上	1.0 未 満	0.7 未 満	0.3 未 満	計	1.0 未 満	0.7 未 満	0.3 以上			
			0.7 以 上	0.3 以 上			0.7 以 上	0.3 以 上			0.7 以 上	0.3 以 上				
幼稚園	5 歳	100.0	79.8	12.6	3.8	0.0	1.4	0.6	1.6	0.2	18.8	13.2	5.4			
小学 校	計	100.0	61.7	11.2	9.9	3.6	1.6	1.5	3.8	6.9	36.8	12.7	13.7			
	6 歳	100.0	72.1	15.6	7.5	0.9	1.1	0.8	1.2	0.6	26.8	16.4	8.8			
	7	100.0	69.9	13.1	9.1	2.8	1.3	0.7	1.5	1.6	28.8	13.8	10.6			
	8	100.0	65.6	11.3	10.8	3.5	1.5	1.6	2.7	3.1	33.0	12.8	13.5			
	9	100.0	59.5	10.8	9.8	4.8	1.5	1.2	4.0	8.4	39.0	12.0	13.8			
	10	100.0	54.9	8.3	11.8	4.1	1.6	2.2	5.5	11.6	43.5	10.5	17.3			
中学 校	11	100.0	49.3	8.6	10.1	5.2	2.3	2.2	7.4	15.0	48.5	10.7	17.5			
	計	100.0	36.7	11.6	12.0	5.9	2.4	3.4	6.1	21.9	60.9	15.0	18.1			
	12 歳	100.0	41.8	11.9	12.6	5.5	1.2	1.1	5.7	20.2	57.0	12.9	18.3			
	13	100.0	37.2	11.5	12.1	6.0	2.8	3.3	5.9	21.2	60.0	14.8	18.0			
高等 学校	14	100.0	31.1	X	X	X	3.2	X	X	X	65.7	X	X			
	計	100.0	28.8	5.0	7.4	2.9	0.6	1.3	10.1	43.9	70.6	6.3	17.5			
	15 歳	100.0	29.4	6.5	11.1	4.0	0.5	0.8	8.7	39.0	70.1	7.4	19.8			
	16	100.0	28.0	4.5	6.1	2.3	0.8	1.9	10.6	45.7	71.1	6.4	16.7			
	17	100.0	29.0	3.8	4.9	2.3	0.5	1.2	11.1	47.2	70.5	5.0	16.0			

区 分	計	永久歯の1人当たり平均むし歯(う歯)等数				栄 養 状 態	せ き 柱 ・ 胸 郭 ・ 状 態	皮膚疾患		結 核 の 精 密 者	結 核	疾 病 ・ 異 常
		喪 失 歯 数	むし歯(う歯)					ア ト ピ ー 性 皮 膚 炎	そ の 他 の 皮 膚 疾 患			
			計	処 置 歯 数	未 処 置 歯 数							
(本)	(本)	(本)	(本)	(本)	(本)	(本)	(本)	(本)	(本)	(本)	(本)	
幼稚園	5 歳	-	2.1	0.5	0.4
小学 校	計	2.5	4.4	0.3	0.1	-	0.8
	6 歳	1.2	4.2	0.4	0.2	-	1.0
	7	1.8	4.7	0.3	0.1	-	0.7
	8	2.1	3.5	0.2	0.0	-	0.9
	9	2.7	5.0	0.4	0.0	-	0.6
	10	3.2	3.9	0.2	0.0	-	0.6
中学 校	11	4.0	4.9	0.3	0.1	-	0.8
	計	0.5	0.0	0.5	0.3	0.2	2.0	4.0	0.1	0.0	-	1.1
	12 歳	0.5	0.0	0.5	0.3	0.2	2.3	3.6	0.1	0.1	-	1.0
	13	2.0	4.0	0.1	0.0	-	1.1
高等 学校	14	1.8	4.4	0.1	0.0	-	1.1
	計	0.1	5.3	0.1	...	-	1.1
	15 歳	0.1	5.0	0.1	...	-	1.2
	16	0.1	5.5	0.0	1.2
17	0.2	5.4	0.2	1.0	

(単位:%)

力	0.3 未満	眼の 疾病・ 異常	難 聴	耳 鼻 咽 頭			歯 ・ 口 腔							
				耳 疾 患	鼻 疾 ・ 副 鼻 腔 患	口 腔 患 ・ 咽 ・ 喉 頭	むし歯(う歯)			歯 列 ・ 咬 合	顎 関 節	歯 垢 の 状 態	歯 肉 の 状 態	疾 病 ・ 異 常 の 他 の
							計	処 置 完 了 者	未 処 置 の 有 る 者					
	0.2	4.9	...	7.0	15.1	1.4	20.3	7.0	13.3	4.5	0.0	1.2	0.5	2.0
	10.5	7.4	0.4	7.3	15.3	1.5	33.8	15.2	18.6	7.1	0.0	4.0	2.9	8.1
	1.5	6.7	0.7	9.9	14.3	3.6	27.7	8.9	18.9	5.2	-	1.5	0.9	8.0
	4.4	6.5	0.4	8.9	15.1	1.2	31.4	12.9	18.5	7.6	-	2.5	1.5	7.1
	6.7	8.0	0.2	7.0	14.1	2.1	40.2	18.3	21.9	9.2	0.0	4.0	2.8	7.2
	13.2	6.6	...	8.5	17.5	0.5	38.9	17.2	21.7	6.3	0.0	5.6	3.4	8.2
	15.7	8.5	0.5	4.2	14.0	1.0	34.4	17.5	16.9	7.8	0.0	5.0	4.2	9.8
	20.2	7.8	...	5.7	16.5	0.7	29.9	16.2	13.7	6.5	0.1	5.0	4.6	8.5
	27.8	6.4	0.5	5.7	13.8	1.5	26.8	14.4	12.4	6.0	0.3	5.9	5.8	5.8
	25.7	6.2	0.7	4.8	12.5	1.5	27.0	14.5	12.5	6.4	0.3	5.4	5.7	8.0
	27.2	5.6	...	7.1	13.9	1.9	24.9	13.8	11.1	5.6	0.4	6.8	6.1	5.4
	X	7.2	0.4	5.4	15.1	1.1	28.5	14.8	13.7	5.9	0.4	5.5	5.7	4.1
	46.8	9.0	0.2	2.2	9.0	0.3	29.1	17.9	11.2	3.1	0.2	2.9	3.0	3.1
	43.0	8.3	0.2	5.6	17.9	0.5	26.1	15.9	10.1	3.5	0.2	2.7	3.0	3.5
	48.0	10.7	...	-	3.4	0.1	30.0	18.4	11.6	3.1	0.2	2.9	3.2	2.9
	49.6	7.9	0.1	0.7	5.1	0.3	31.4	19.5	11.9	2.8	0.2	3.0	2.9	2.8

心 電 図 異 常	蛋 白 検 出 の 者	尿 糖 検 出 の 者	その他の疾病・異常				*せき柱・胸郭・四肢の状態		
			ぜ ん 息	腎 臓 疾 患	言 語 障 害	疾 病 ・ 異 常 の 他 の	せ き 柱 の 状 態 (注◆)	胸 郭 の 状 態 (注◆)	四 肢 の 状 態 (注◆)
...	0.6	...	1.1	-	1.0	4.3	-	-	-
3.4	0.9	0.1	4.0	0.2	0.6	8.3	0.3	0.0	0.1
3.4	0.6	0.1	3.9	0.1	1.5	7.7	0.1	0.1	0.1
...	0.5	0.2	4.3	0.1	0.8	7.7	0.3	0.0	0.1
...	0.9	0.0	4.0	0.4	0.6	8.5	0.2	0.0	0.2
...	0.9	0.1	3.9	0.3	0.3	8.7	0.2	-	0.2
...	0.8	0.1	4.0	0.3	0.3	8.4	0.3	0.0	0.1
...	1.7	0.1	3.7	0.2	0.1	8.7	0.5	0.1	0.1
6.3	3.4	0.2	2.5	0.3	0.1	8.5	0.7	0.1	0.2
6.3	2.5	0.1	2.6	0.3	0.1	8.3	0.5	0.0	0.2
...	4.4	0.3	2.8	0.3	0.1	9.1	0.9	0.1	0.2
...	3.2	0.2	2.2	0.4	0.0	8.3	0.7	0.1	0.2
2.0	2.6	0.2	2.9	0.4	0.1	10.3	0.1	0.0	0.0
2.0	2.6	0.1	2.9	0.2	0.1	9.7	0.1	0.0	0.0
...	2.6	0.3	3.0	0.4	0.1	10.8	0.1	0.0	-
...	2.6	0.4	2.9	0.6	0.0	10.5	0.1	0.1	0.0

(注1)この表は、健康診断受検者のうち疾病・異常該当者(疾病・異常に該当する旨健康診断票に記載のあった者)の割合の推定値を示したものである。以下の各表において同じ。

(注2)「X」は疾病・異常被患率等の標準誤差が5以上、受検者数が100人(5歳は50人)未満、回答校が1校以下又は疾病・異常被患率が100.0%のため統計数値を公表しない。

(注3)結核に関する検診の取扱いについては、「学校保健安全法施行規則」の一部改正に伴い、平成24年4月から教育委員会に設置された結核対策委員会からの意見を聞かずに精密検査を行うことができるようになったため、「結核の精密検査の対象者」には、学校医の診察の結果、精密検査が必要と認められたものも含まれる。

(注◆)文部科学省が調査方法を変更したことにより、調査項目「脊柱・胸郭・四肢の疾病・異常」が「脊柱の疾病・異常」「胸郭の疾病・異常」「四肢の疾病・異常」に分割されたため、これら3項目を合計した数値と過去の数値を単純比較することはできない。

2 健康状態

(2) 年齢別 疾病・異常被患率等 (岡山県:男)

区 分	計	視力								裸 眼 視 力			
		視力非矯正者の裸眼視力				視力矯正者の裸眼視力				計	1.0 未 満	0.7 未 満	
		1.0 以 上	1.0 未 満	0.7 未 満	0.3 未 満	1.0 以 上	1.0 未 満	0.7 未 満	0.3 未 満				
			0.7 以 上	0.3 以 上			0.7 以 上	0.3 以 上			0.7 以 上	0.3 以 上	
幼稚園	5 歳	100.0	82.9	11.3	3.0	0.1	1.3	0.6	0.8	-	15.8	11.9	3.8
小学 校	計	100.0	64.9	10.5	8.9	3.5	1.3	1.3	3.4	6.2	33.8	11.8	12.3
	6 歳	100.0	74.2	14.0	6.9	1.1	1.1	0.8	1.4	0.4	24.7	14.9	8.3
	7	100.0	74.8	11.9	6.4	2.5	1.1	0.6	1.5	1.2	24.1	12.5	7.9
	8	100.0	68.0	10.7	10.3	3.3	0.9	1.8	2.3	2.7	31.0	12.5	12.5
	9	100.0	62.3	10.2	9.4	4.8	1.4	0.7	3.2	8.1	36.3	10.8	12.6
中学 校	10	100.0	57.3	8.5	10.9	4.1	1.7	1.7	4.8	11.0	41.0	10.3	15.7
	11	100.0	54.3	8.1	9.6	4.8	1.6	2.1	6.7	12.8	44.0	10.2	16.2
	計	100.0	41.7	11.8	12.0	5.8	2.3	3.1	5.7	17.5	56.0	15.0	17.7
高等 学校	12 歳	100.0	46.3	11.2	12.3	5.7	1.5	0.7	5.6	16.8	52.3	11.9	17.9
	13	100.0	42.4	11.1	12.1	4.8	2.1	3.3	5.9	18.3	55.5	14.4	18.1
	14	100.0	36.5	X	X	X	3.4	X	X	X	60.1	X	X
高等 学校	計	100.0	32.3	5.6	8.4	3.0	0.4	1.4	9.5	39.3	67.3	7.1	17.9
	15 歳	100.0	33.5	7.4	12.3	4.4	0.1	1.4	7.9	32.8	66.4	8.8	20.3
	16	100.0	31.6	5.0	6.4	3.1	0.7	1.1	8.8	43.2	67.7	6.2	15.2
	17	100.0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

区 分	計	永久歯の1人当たり平均むし歯(う歯)等数				栄 養 状 態	せ き 柱 ・ 胸 郭 ・ 状 態	皮膚疾患		結 核 の 精 密 者	結 核	疾 病 ・ 異 常
		喪 失 歯 数	むし歯(う歯)					ア ト ピ ー 性 皮 膚 炎	そ の 他 の 皮 膚 疾 患			
			計	処 置 歯 数	未 処 置 歯 数							
幼稚園	5 歳	-		1.7	0.7	0.5
小学 校	計	2.9		4.7	0.3	0.1	-	0.8
	6 歳	1.1		5.0	0.6	0.2	-	0.7
	7	1.8		5.0	0.1	0.1	-	0.7
	8	2.6		3.6	0.2	0.0	-	1.1
	9	3.2		6.1	0.2	0.0	-	0.8
中学 校	10	4.0		3.2	0.3	0.1	-	0.5
	11	4.6		5.1	0.2	0.2	-	0.7
	計	0.5	0.0	0.5	0.3	0.2	2.5	4.2	0.1	0.0	-	1.1
高等 学校	12 歳	0.5	0.0	0.5	0.3	0.2	2.8	3.7	0.2	-	-	1.0
	13	2.4	3.8	0.1	-	-	1.0
	14	2.1	5.0	0.1	0.0	-	1.3
高等 学校	計	0.2	5.3	0.1	...	-	1.2
	15 歳	0.2	5.1	0.2	...	-	1.6
	16	0.2	5.4	-	1.2
	17	0.2	5.5	0.2	0.8

(単位:%)

力	0.3 未満	眼の 疾病・ 異常	難 聴	耳 鼻 咽 頭			歯 ・ 口 腔							
				耳 疾 患	鼻 疾 ・ 副 鼻 腔 患	口 腔 患 ・ 咽 頭 異 常	むし歯(う歯)			歯 列 ・ 咬 合	顎 関 節	歯 垢 の 状 態	歯 肉 の 状 態	疾 病 ・ 異 常 の 他 の
							計	処 置 完 了 者	未 処 置 の 有 る 者					
0.1	4.1	...	7.8	X	1.8	23.5	7.9	15.5	4.0	0.1	1.2	-	2.4	
9.6	7.8	0.3	7.6	19.5	1.4	34.4	15.4	19.0	7.0	0.0	4.4	3.3	7.8	
1.5	6.3	0.5	10.2	18.2	2.7	27.4	8.4	19.0	5.2	-	1.7	0.8	8.4	
3.7	7.0	0.3	8.2	18.1	1.6	30.5	12.6	17.9	7.8	-	2.1	1.4	7.0	
5.9	8.8	0.1	7.0	18.4	1.3	41.5	18.6	22.9	7.9	-	4.2	3.2	6.4	
12.8	7.6	...	8.5	23.2	0.5	39.8	17.1	22.6	6.6	0.0	6.4	3.5	7.7	
15.1	9.2	0.2	4.5	17.2	1.3	35.5	17.8	17.6	8.3	-	5.8	5.1	9.1	
17.6	7.6	...	7.3	21.9	1.1	31.3	17.0	14.3	6.2	0.0	5.9	5.4	8.2	
23.3	6.8	0.5	6.9	16.6	1.7	25.2	13.1	12.0	5.8	0.3	6.8	6.8	5.9	
22.5	7.4	0.6	5.8	16.3	1.3	26.1	13.3	12.8	6.5	0.2	6.6	6.6	8.7	
23.1	6.3	...	8.1	15.7	2.4	22.6	12.9	9.7	5.6	0.3	7.3	7.2	5.0	
X	6.7	0.3	6.7	17.9	1.4	26.8	13.2	13.5	5.4	0.4	6.6	6.6	4.1	
42.4	9.1	0.2	2.2	9.2	0.3	28.2	17.4	10.8	3.2	0.1	3.6	3.7	2.8	
37.3	8.2	0.2	6.3	20.3	0.6	25.6	16.0	9.6	3.3	0.1	3.7	3.5	2.9	
46.3	10.9	...	-	2.2	-	28.5	17.7	10.8	3.2	0.1	3.3	3.8	2.6	
X	8.1	0.2	-	4.4	0.2	30.6	18.6	12.0	3.0	0.1	3.8	3.8	3.1	

心 電 図 異 常	蛋 白 検 出 の 者	尿 糖 検 出 の 者	その他の疾病・異常				*せき柱・胸郭・四肢の状態		
			ぜ ん 息	腎 臓 疾 患	言 語 障 害	疾 病 ・ 異 常 の 他 の	せ き 柱 の 状 態 (注 ◆)	胸 郭 の 状 態 (注 ◆)	四 肢 の 状 態 (注 ◆)
...	1.0	...	1.3	-	1.0	4.3	-	-	-
3.3	0.5	0.1	4.5	0.3	0.8	10.7	0.2	0.0	0.1
3.3	0.6	0.1	3.9	0.1	2.1	10.2	0.2	0.1	0.2
...	0.3	0.0	5.3	0.2	1.0	9.4	0.2	0.0	0.0
...	0.3	0.0	4.7	0.5	0.7	10.9	0.1	0.0	0.2
...	0.2	0.1	4.5	0.3	0.4	12.3	0.2	-	0.1
...	0.3	0.1	4.5	0.3	0.3	10.2	0.2	0.0	0.0
...	1.3	0.1	4.0	0.1	0.2	11.3	0.3	0.0	0.1
7.2	3.6	0.2	2.9	0.3	0.1	10.4	0.6	0.2	0.2
7.2	2.3	0.2	3.0	0.2	0.1	10.7	0.5	0.1	0.1
...	4.4	0.1	3.1	0.4	0.1	10.9	0.8	0.2	0.2
...	3.9	0.3	2.6	0.4	-	9.6	0.5	0.2	0.2
2.5	3.0	0.2	3.2	0.3	0.1	11.7	0.0	0.1	0.0
2.5	2.9	0.1	3.4	0.2	0.1	11.7	0.1	0.1	0.1
...	3.1	0.3	3.0	0.3	0.1	11.9	0.0	0.0	-
...	3.1	0.4	3.2	0.5	0.0	11.4	0.0	0.1	-

2 健康状態

(3) 年齢別 疾病・異常被患率等 (岡山県:女)

区 分	計	視力非矯正者の裸眼視力								視力矯正者の裸眼視力				裸 眼 視 力		
		1.0 以 上	1.0 未 満	0.7 未 満	0.3 未 満	1.0 以 上	1.0 未 満	0.7 未 満	0.3 未 満	計	1.0 未 満	0.7 未 満	0.3 以 上			
			0.7 以 上	0.3 以 上		0.7 以 上	0.3 以 上		0.7 以 上		0.3 以 上					
幼稚園	5 歳	100.0	76.5	13.9	4.7	-	1.6	0.6	2.3	0.4	21.9	14.5	7.0			
小学 校	計	100.0	58.2	11.9	10.9	3.7	1.8	1.6	4.2	7.6	40.0	13.6	15.1			
	6 歳	100.0	70.0	17.3	8.2	0.8	1.1	0.8	1.1	0.8	28.9	18.0	9.3			
	7	100.0	64.7	14.4	12.0	3.0	1.6	0.7	1.6	2.0	33.7	15.2	13.5			
	8	100.0	62.9	11.8	11.3	3.9	2.0	1.3	3.1	3.6	35.0	13.1	14.4			
	9	100.0	56.6	11.5	10.1	4.8	1.6	1.8	4.9	8.7	41.8	13.3	15.0			
中学 校	10	100.0	52.5	8.0	12.7	4.1	1.5	2.7	6.2	12.2	46.0	10.7	18.9			
	11	100.0	43.8	9.1	10.7	5.6	2.9	2.2	8.2	17.4	53.3	11.3	18.9			
	計	100.0	31.5	X	X	X	2.5	X	X	X	66.0	X	X			
高等 学校	12 歳	100.0	37.2	12.6	12.9	5.3	0.9	1.4	5.9	23.8	61.9	14.0	18.8			
	13	100.0	31.9	X	X	X	3.5	X	X	X	64.6	X	X			
	14	100.0	25.4	X	X	X	3.0	X	X	X	71.5	X	X			
	計	100.0	25.0	4.2	6.4	2.8	0.8	1.2	10.8	48.9	74.2	5.4	17.2			
	15 歳	100.0	24.9	5.6	9.7	3.5	0.9	0.2	9.5	45.8	74.3	5.8	19.2			
高等 学校	16	100.0	24.2	3.8	5.7	1.4	1.0	2.8	12.5	48.5	74.8	6.6	18.3			
	17	100.0	26.0	3.1	3.5	3.4	0.6	0.7	10.2	52.5	73.4	3.8	13.7			

区 分	計	永久歯の1人当たり平均むし歯(う歯)等数				栄 養 状 態	せ き 柱 ・ 胸 郭 ・ 状 態	皮膚疾患		結 核 の 精 密 者	結 核	疾 病 ・ 異 常
		喪 失 歯 数	むし歯(う歯)					ア ト ピ ー 性 皮 膚 炎	そ の 他 の 皮 膚 疾 患			
			計	処 置 歯 数	未 処 置 歯 数							
(本)	(本)	(本)	(本)	(本)	(本)	(本)	(本)	(本)	(本)	(本)	(本)	
幼稚園	5 歳	-	2.5	0.4	0.4
小学 校	計	2.1	4.0	0.3	0.1	-	0.8
	6 歳	1.2	3.3	0.3	0.3	-	1.4
	7	1.8	4.3	0.4	0.0	-	0.6
	8	1.7	3.5	0.2	0.0	-	0.6
	9	2.1	3.8	0.6	-	-	0.4
中学 校	10	2.4	4.5	0.2	0.0	-	0.6
	11	3.3	4.8	0.3	0.0	-	1.0
	計	0.6	0.0	0.6	0.4	0.2	1.6	3.9	0.1	0.1	-	1.0
高等 学校	12 歳	0.6	0.0	0.6	0.4	0.2	1.8	3.5	0.1	0.1	-	0.9
	13	1.6	4.3	0.2	0.0	-	1.2
	14	1.5	3.8	0.1	0.0	-	0.9
	計	0.1	5.2	0.1	...	-	1.1
高等 学校	15 歳	0.1	5.0	0.1	...	-	0.8
	16	0.1	5.6	0.0	1.3
	17	0.1	5.2	0.2	1.1

(単位:%)

力 0.3 未満	眼の 疾病・ 異常	難 聴	耳 鼻 咽 頭			歯 ・ 口 腔								
			耳 疾 患	鼻 疾 ・ 副 鼻 腔 患	口 腔 患 ・ 咽 ・ 異 常 喉 頭	むし歯(う歯)			歯 列 ・ 咬 合	顎 関 節	歯 垢 の 状 態	歯 肉 の 状 態	疾 病 ・ 異 常 の 他 の	
						計	処 置 完 了 者	未 処 置 の 有 る 者						
0.4	5.8	...	6.2	9.0	1.0	17.0	6.0	11.0	5.1	-	1.2	1.0	1.6	
11.3	7.0	0.7	7.0	10.8	1.6	33.2	15.1	18.0	7.2	0.0	3.5	2.6	8.5	
1.6	7.1	0.9	9.5	10.4	4.4	28.1	9.3	18.8	5.3	-	1.3	0.9	7.6	
5.0	6.0	0.5	9.6	11.9	0.7	32.3	13.3	19.1	7.3	-	2.9	1.5	7.2	
7.5	7.2	0.3	6.9	9.6	2.9	38.8	18.1	20.8	10.6	0.1	3.8	2.5	7.9	
13.5	5.6	...	8.5	11.4	0.5	37.9	17.3	20.6	6.1	0.0	4.7	3.2	8.7	
16.3	7.9	0.8	3.9	10.8	0.7	33.3	17.2	16.2	7.3	0.0	4.2	3.3	10.5	
23.0	8.1	...	4.1	10.8	0.3	28.3	15.2	13.1	6.8	0.1	4.0	3.8	8.8	
X	5.9	0.5	4.6	10.9	1.3	28.6	15.7	12.9	6.1	0.4	4.9	4.8	5.7	
29.1	5.0	0.7	3.8	8.5	1.8	27.9	15.8	12.1	6.3	0.3	4.0	4.7	7.3	
X	4.9	...	6.0	12.1	1.3	27.4	14.9	12.5	5.6	0.4	6.1	5.0	5.7	
X	7.8	0.4	4.0	12.2	0.9	30.4	16.4	14.0	6.4	0.3	4.5	4.8	4.0	
51.6	8.9	0.2	2.1	8.8	0.3	30.1	18.5	11.6	3.1	0.3	2.1	2.3	3.3	
49.3	8.5	0.2	4.7	15.3	0.4	26.6	15.9	10.7	3.7	0.4	1.7	2.4	4.3	
49.9	10.4	...	-	4.7	0.2	31.6	19.3	12.4	3.0	0.3	2.5	2.6	3.2	
55.9	7.8	0.1	1.5	6.0	0.4	32.3	20.5	11.8	2.5	0.3	2.1	2.0	2.5	

心 電 図 異 常	蛋 白 検 出 の 者	尿 糖 検 出 の 者	その他の疾病・異常				*せき柱・胸郭・四肢の状態		
			ぜ ん 息	腎 臓 疾 患	言 語 障 害	疾 病 ・ 異 常 の 他 の	せ き 柱 の 状 態 (注◆)	胸 郭 の 状 態 (注◆)	四 肢 の 状 態 (注◆)
...	0.3	...	1.0	-	0.9	4.3	-	-	-
3.6	1.3	0.2	3.4	0.2	0.4	5.8	0.3	0.0	0.1
3.6	0.7	0.1	3.8	0.0	0.9	5.1	0.1	0.1	0.1
...	0.7	0.4	3.3	0.1	0.6	6.0	0.4	0.0	0.1
...	1.5	0.1	3.3	0.2	0.4	6.0	0.2	0.0	0.2
...	1.6	0.1	3.2	0.3	0.2	5.0	0.2	-	0.2
...	1.3	0.1	3.6	0.3	0.3	6.6	0.3	-	0.1
...	2.2	0.2	3.4	0.3	0.0	6.0	0.6	0.1	0.2
5.5	3.2	0.3	2.2	0.3	0.1	6.6	0.8	-	0.2
5.5	2.6	0.1	2.2	0.3	0.0	5.7	0.6	-	0.2
...	4.3	0.5	2.6	0.2	0.1	7.2	1.0	-	0.2
...	2.5	0.2	1.8	0.4	0.1	6.9	1.0	-	0.1
1.4	2.2	0.2	2.6	0.5	0.1	8.8	0.2	-	0.0
1.4	2.4	0.1	2.4	0.3	0.0	7.5	0.3	-	-
...	2.1	0.3	3.0	0.6	0.1	9.5	0.2	-	-
...	2.1	0.3	2.5	0.6	0.0	9.5	0.2	-	0.0

2 健康状態

(4) 年齢別 疾病・異常被患率等 (全国:計)

区 分	計	視力								裸 眼 視 力			
		視力非矯正者の裸眼視力				視力矯正者の裸眼視力				計	1.0 未 満	0.7 未 満	
		1.0 以 上	1.0 未 満	0.7 未 満	0.3 未 満	1.0 以 上	1.0 未 満	0.7 未 満	0.3 未 満				
			0.7 以 上	0.3 以 上			0.7 以 上	0.3 以 上			0.7 以 上	0.3 以 上	
幼稚園	5 歳	100.00	76.58	15.63	5.36	0.44	0.49	0.52	0.75	0.21	22.92	16.15	6.12
小学 校	計	100.00	61.24	11.33	11.20	4.77	0.97	1.11	3.09	6.30	37.79	12.43	14.29
	6 歳	100.00	75.35	14.36	6.81	1.09	0.60	0.57	0.79	0.44	24.05	14.93	7.60
	7	100.00	71.18	12.53	9.45	2.89	0.72	0.77	1.23	1.22	28.10	13.30	10.68
	8	100.00	64.61	11.97	11.47	4.95	0.82	0.93	2.07	3.18	34.57	12.91	13.54
	9	100.00	58.49	10.52	13.11	5.23	1.07	1.24	3.36	6.98	40.44	11.76	16.47
中学 校	10	100.00	51.05	10.58	12.44	7.77	1.23	1.37	4.84	10.71	47.71	11.95	17.28
	11	100.00	48.17	8.27	13.59	6.40	1.34	1.70	5.97	14.55	50.49	9.97	19.56
	計	100.00	37.23	10.60	12.70	7.67	1.84	2.47	6.83	20.66	60.93	13.07	19.53
	12 歳	100.00	41.73	10.50	12.75	6.68	2.28	2.27	6.21	17.59	55.98	12.77	18.95
高等 学校	13	100.00	37.69	10.67	12.95	7.59	1.31	2.67	6.61	20.51	61.00	13.34	19.56
	14	100.00	32.24	10.63	12.40	8.76	1.92	2.47	7.67	23.92	65.85	13.11	20.07
	計	100.00	30.74	9.38	11.23	7.94	1.47	1.79	5.93	31.52	67.80	11.18	17.16
	15 歳	100.00	29.85	9.04	11.27	12.33	1.35	1.54	5.90	28.72	68.80	10.58	17.17
	16	100.00	31.33	8.96	11.63	5.13	1.66	1.68	6.30	33.31	67.01	10.64	17.93
	17	100.00	31.11	10.17	10.78	6.00	1.39	2.19	5.61	32.76	67.50	12.36	16.39

区 分	計	永久歯の1人当たり平均むし歯(う歯)等数				栄 養 状 態	せ き 柱 ・ 胸 郭 ・ 状 態	皮膚疾患		結 核 の 精 密 者	結 核	疾 病 ・ 異 常
		喪 失 歯 数	むし歯(う歯)					ア ト ピ ー 性 皮 膚 炎	そ の 他 の 皮 膚 疾 患			
			計	処 置 歯 数	未 処 置 数							
幼稚園	5 歳	0.28		1.48	0.74	0.38
小学 校	計	1.76		3.25	0.47	0.12	0.00	0.81
	6 歳	0.82		3.30	0.58	0.32	0.00	0.95
	7	1.22		3.21	0.46	0.09	-	0.82
	8	1.72		3.22	0.49	0.09	0.00	0.75
	9	2.18		3.35	0.42	0.09	0.00	0.83
中学 校	10	2.26		3.29	0.50	0.07	0.00	0.79
	11	2.30		3.15	0.35	0.06	0.00	0.72
	計	0.55	0.01	0.55	0.35	0.19	1.45	2.99	0.21	0.09	0.00	0.89
	12 歳	0.55	0.01	0.55	0.35	0.19	1.62	3.00	0.24	0.12	0.00	0.98
高等 学校	13	1.40		3.05	0.20	0.07	0.00	0.88
	14	1.34		2.90	0.20	0.08	0.00	0.80
	計	0.67		2.39	0.23	...	0.03	0.86
	15 歳	0.73		2.52	0.24	...	0.03	0.90
	16	0.64		2.29	0.23	0.87
	17	0.63		2.37	0.22	0.82

(単位:%)

力	0.3 未満	眼の 疾病・ 異常	難 聴	耳 鼻 咽 頭			歯 ・ 口 腔							
				耳 疾 患	鼻 疾 ・ 副 鼻 腔 患	口 腔 患 ・ 咽 ・ 異 常 ・ 喉 頭	むし歯(う歯)			歯 列 ・ 咬 合	顎 関 節	歯 垢 の 状 態	歯 肉 の 状 態	疾 病 ・ 異 常 ・ そ の 他 の
							計	処 置 完 了 者	未 処 置 の あ る 者					
0.65	1.63	...	2.19	2.99	0.80	22.55	8.71	13.84	5.10	0.07	1.09	0.31	2.23	
11.07	5.32	0.52	6.28	12.38	0.88	34.81	17.49	17.32	5.07	0.16	3.12	1.73	6.54	
1.53	5.60	0.64	10.28	13.27	1.36	28.55	11.01	17.54	3.15	0.09	1.20	0.51	5.98	
4.11	5.05	0.55	6.55	12.55	1.05	34.56	16.02	18.54	4.83	0.14	2.46	1.10	5.49	
8.13	5.26	0.51	5.99	12.28	0.85	39.95	20.28	19.67	5.63	0.15	3.13	1.54	5.18	
12.20	5.51	...	5.84	12.66	0.71	40.82	21.64	19.19	5.49	0.17	3.70	2.10	7.07	
18.48	5.47	0.39	5.15	12.19	0.74	36.18	19.63	16.55	5.70	0.18	4.01	2.38	8.35	
20.96	5.04	...	4.14	11.39	0.57	28.69	16.07	12.63	5.50	0.21	4.05	2.64	7.08	
28.33	5.08	0.32	4.87	10.48	0.49	27.95	16.90	11.05	5.24	0.34	4.11	3.65	3.56	
24.27	5.54	0.32	6.28	11.72	0.58	26.60	16.08	10.52	5.17	0.27	4.15	3.54	4.95	
28.10	4.80	...	4.41	10.32	0.50	26.50	15.91	10.60	5.29	0.33	3.98	3.54	3.23	
32.67	4.89	0.33	3.93	9.42	0.39	30.69	18.68	12.00	5.26	0.40	4.20	3.85	2.53	
39.46	3.57	0.25	2.63	7.60	0.26	36.38	22.45	13.93	4.50	0.55	4.03	3.67	1.18	
41.05	3.90	0.26	3.50	8.40	0.26	32.36	20.04	12.32	4.54	0.56	3.93	3.56	1.23	
38.44	3.46	...	2.31	7.25	0.25	36.69	22.64	14.05	4.52	0.50	4.11	3.67	1.18	
38.76	3.33	0.25	2.04	7.11	0.28	40.39	24.85	15.55	4.43	0.61	4.04	3.80	1.12	

心 電 図 異 常	蛋 白 検 出 の 者	尿 糖 検 出 の 者	その他の疾病・異常				*せき柱・胸郭・四肢の状態		
			ぜ ん 息	腎 臓 疾 患	言 語 障 害	疾 病 ・ 異 常 ・ そ の 他 の	せ き 柱 の 状 態 (注 ◆) ()	胸 郭 の 状 態 (注 ◆) ()	四 肢 の 状 態 (注 ◆) ()
...	1.12	...	1.15	0.04	0.32	1.56	0.07	0.06	0.05
2.44	0.84	0.08	2.87	0.20	0.48	5.02	0.64	0.05	0.16
2.44	0.48	0.06	3.10	0.16	0.79	4.74	0.38	0.05	0.11
...	0.49	0.07	2.90	0.20	0.70	4.76	0.46	0.05	0.12
...	0.55	0.06	2.90	0.20	0.52	5.02	0.55	0.04	0.14
...	0.71	0.08	2.85	0.22	0.35	5.06	0.60	0.03	0.17
...	1.04	0.09	2.84	0.19	0.31	5.29	0.91	0.06	0.22
...	1.72	0.13	2.63	0.23	0.25	5.20	0.91	0.07	0.22
3.21	2.80	0.17	2.00	0.26	0.12	5.30	1.38	0.09	0.31
3.21	2.56	0.13	1.97	0.23	0.13	5.13	1.35	0.07	0.33
...	3.05	0.15	2.03	0.28	0.12	5.34	1.43	0.09	0.32
...	2.78	0.22	2.00	0.28	0.10	5.42	1.35	0.10	0.29
3.08	2.52	0.25	1.50	0.20	0.06	4.79	0.79	0.07	0.20
3.08	3.02	0.23	1.51	0.17	0.08	4.89	0.92	0.07	0.18
...	2.39	0.24	1.41	0.20	0.06	4.87	0.75	0.07	0.23
...	2.12	0.27	1.59	0.23	0.05	4.61	0.67	0.06	0.20

2 健康状態

(5) 年齢別 疾病・異常被患率等 (全国:男)

区 分	計	視力非矯正者の裸眼視力								視力矯正者の裸眼視力				裸 眼 視		
		1.0 以 上	1.0 未 満	0.7 未 満	0.3 未 満	1.0 以 上	1.0 未 満	0.7 未 満	0.3 未 満	計	1.0 未 満	0.7 未 満	0.3 以 上			
			0.7 以 上	0.3 以 上		0.7 以 上	0.3 以 上		0.7 以 上		0.3 以 上					
幼稚園	5 歳	100.00	76.68	15.57	5.44	0.41	0.52	0.49	0.69	0.21	22.81	16.06	6.12			
小学 校	計	100.00	63.72	10.65	10.73	4.78	0.90	0.98	2.75	5.48	35.37	11.64	13.48			
	6 歳	100.00	76.16	13.74	6.75	1.15	0.53	0.47	0.75	0.45	23.31	14.21	7.50			
	7	100.00	72.52	11.72	9.42	2.76	0.68	0.62	1.15	1.12	26.80	12.34	10.58			
	8	100.00	66.37	11.53	11.02	4.70	0.68	0.89	1.88	2.93	32.95	12.42	12.90			
	9	100.00	61.53	10.24	12.25	4.64	1.01	1.13	3.05	6.14	37.46	11.37	15.30			
中学 校	10	100.00	54.57	9.26	11.73	8.58	1.19	1.28	4.30	9.10	44.25	10.53	16.03			
	11	100.00	52.41	7.72	12.90	6.53	1.30	1.46	5.15	12.53	46.29	9.17	18.05			
	計	100.00	40.79	10.45	13.35	7.85	1.31	2.21	6.50	17.52	57.90	12.67	19.85			
	12 歳	100.00	44.51	10.39	13.59	6.92	1.28	2.00	5.48	15.84	54.22	12.39	19.07			
高等 学校	13	100.00	42.01	10.98	13.18	7.95	1.23	2.29	6.34	16.03	56.76	13.27	19.51			
	14	100.00	35.79	9.98	13.29	8.71	1.44	2.35	7.70	20.75	62.78	12.33	20.99			
	計	100.00	33.04	10.79	12.88	6.44	1.48	1.48	5.81	28.07	65.48	12.27	18.69			
	15 歳	100.00	34.24	10.30	13.31	7.02	1.45	1.56	5.66	26.46	64.31	11.85	18.98			
	16	100.00	32.86	10.12	13.71	5.58	1.45	1.71	6.21	28.37	65.69	11.82	19.92			
	17	100.00	32.03	11.94	11.64	6.71	1.53	1.19	5.56	29.40	66.44	13.13	17.20			

区 分	計	永久歯の1人当たり平均むし歯(う歯)等数				栄 養 状 態	せ き 柱 ・ 胸 郭 ・ 状 態	皮膚疾患		結 核 の 精 密 者	結 核	疾 病 ・ 異 常
		喪 失 歯 数	むし歯(う歯)					ア ト ピ ー 性 皮 膚 炎	そ の 他 の 皮 膚 疾 患			
			計	処 置 歯 数	未 処 置 数							
(本)	(本)	(本)	(本)	(本)	(本)							
幼稚園	5 歳	0.29		1.64	0.74	0.29
小学 校	計	2.08		3.43	0.47	0.13	0.00	0.82
	6 歳	0.87		3.41	0.61	0.32	0.00	0.96
	7	1.36		3.35	0.47	0.11	-	0.82
	8	1.93		3.30	0.51	0.11	0.00	0.79
	9	2.63		3.53	0.46	0.09	-	0.81
中学 校	10	2.78		3.50	0.44	0.10	-	0.88
	11	2.79		3.46	0.32	0.07	0.00	0.69
	計	0.50	0.01	0.49	0.32	0.18	1.71	3.18	0.23	0.09	0.00	0.92
	12 歳	0.50	0.01	0.49	0.32	0.18	1.94	3.20	0.26	0.12	0.00	1.06
高等 学校	13	1.63		3.23	0.19	0.06	0.00	0.84
	14	1.57		3.10	0.22	0.08	0.00	0.86
	計	0.76		2.57	0.23	...	0.03	0.95
	15 歳	0.82		2.73	0.23	...	0.03	1.03
	16	0.72		2.43	0.24	0.84
	17	0.74		2.54	0.23	0.97

(単位:%)

力	眼の疾病・異常	難聴	耳 鼻 咽 頭			歯 ・ 口 腔							
			耳疾患	鼻疾・副鼻腔患	口腔患・咽頭・異	むし歯(う歯)			歯列・咬合	顎関節	歯垢の状態	歯肉の状態	疾病・異常 その他の
						計	処完了者 置	未処置者 のある者					
0.3	1.54	...	2.31	3.69	0.87	23.40	9.22	14.17	5.08	0.10	1.17	0.35	2.28
未満	5.77	0.46	6.46	15.06	0.92	36.05	18.17	17.87	4.93	0.14	3.58	1.97	6.47
	5.95	0.59	10.16	15.94	1.49	29.38	11.31	18.07	2.87	0.08	1.16	0.51	5.95
	5.40	0.46	6.67	15.09	1.04	35.52	16.45	19.08	4.54	0.13	2.71	1.22	5.43
	5.66	0.46	6.23	14.82	0.90	40.94	20.96	19.98	5.43	0.12	3.52	1.63	4.86
	6.01	...	5.94	15.37	0.80	42.74	22.82	19.93	5.39	0.16	4.32	2.38	6.58
	5.99	0.32	5.37	15.26	0.74	37.99	20.68	17.32	5.60	0.17	4.66	2.80	8.36
	5.59	...	4.63	13.96	0.60	29.55	16.49	13.06	5.63	0.20	4.89	3.15	7.51
	5.70	0.29	5.71	11.91	0.52	26.46	15.66	10.80	5.15	0.23	4.98	4.39	3.81
	6.17	0.28	7.07	13.77	0.64	25.53	15.13	10.40	5.10	0.21	4.93	4.23	5.45
	5.34	...	5.26	11.69	0.53	24.96	14.78	10.18	5.21	0.24	4.81	4.21	3.40
	5.58	0.29	4.79	10.28	0.40	28.86	17.05	11.81	5.14	0.26	5.20	4.73	2.60
	4.12	0.24	3.22	8.43	0.27	34.91	20.66	14.25	4.36	0.50	4.94	4.53	1.16
	4.50	0.25	4.31	9.46	0.27	30.97	18.57	12.40	4.40	0.50	4.74	4.37	1.20
	3.93	...	2.71	8.10	0.24	35.05	20.78	14.27	4.35	0.44	5.03	4.55	1.16
	3.92	0.22	2.58	7.67	0.31	39.01	22.79	16.22	4.31	0.56	5.08	4.69	1.12

心電図異常	蛋白検出の者	尿糖検出の者	その他の疾病・異常				*せき柱・胸郭・四肢の状態		
			ぜん息	腎臓疾患	言語障害	疾病・異常 その他の	せき柱の状態 (注◆)	胸郭の状態 (注◆)	四肢の状態 (注◆)
...	1.06	...	1.38	0.04	0.43	2.02	0.08	0.08	0.05
2.73	0.57	0.07	3.43	0.20	0.61	6.04	0.58	0.06	0.19
2.73	0.36	0.05	3.61	0.17	1.00	5.73	0.39	0.06	0.11
...	0.29	0.08	3.41	0.22	0.88	5.78	0.46	0.05	0.14
...	0.39	0.05	3.43	0.22	0.64	6.06	0.54	0.05	0.15
...	0.39	0.07	3.42	0.21	0.46	6.08	0.54	0.05	0.19
...	0.61	0.07	3.46	0.19	0.38	6.36	0.82	0.07	0.27
...	1.34	0.11	3.24	0.21	0.33	6.21	0.72	0.10	0.26
3.51	3.18	0.15	2.34	0.25	0.14	5.88	1.01	0.14	0.37
3.51	2.59	0.10	2.29	0.20	0.15	5.93	1.00	0.11	0.39
...	3.48	0.13	2.43	0.27	0.14	5.86	1.05	0.16	0.38
...	3.45	0.23	2.30	0.30	0.13	5.84	0.99	0.16	0.35
3.83	2.88	0.25	1.66	0.22	0.09	4.84	0.52	0.11	0.23
3.83	3.48	0.22	1.68	0.19	0.11	5.03	0.61	0.11	0.21
...	2.73	0.23	1.53	0.21	0.08	4.97	0.51	0.10	0.25
...	2.39	0.29	1.77	0.25	0.06	4.51	0.44	0.11	0.21

2 健康状態

(6) 年齢別 疾病・異常被患率等 (全国:女)

区分	計	視力非矯正者の裸眼視力								視力矯正者の裸眼視力				裸眼視		
		1.0以上	1.0未満	0.7未満	0.3未満	1.0以上	1.0未満	0.7未満	0.3未満	計	1.0未満	0.7未満	0.3以上			
			0.7以上	0.3以上		0.7以上	0.3以上				0.7以上	0.3以上				
幼稚園	5歳	100.00	76.49	15.70	5.29	0.47	0.47	0.55	0.82	0.22	23.05	16.24	6.11			
小学校	計	100.00	58.64	12.03	11.70	4.76	1.04	1.23	3.44	7.15	40.32	13.27	15.13			
	6歳	100.00	74.50	15.01	6.87	1.02	0.67	0.67	0.83	0.43	24.84	15.68	7.70			
	7歳	100.00	69.77	13.38	9.48	3.02	0.77	0.92	1.32	1.33	29.45	14.30	10.80			
	8歳	100.00	62.76	12.44	11.94	5.21	0.97	0.97	2.26	3.44	36.27	13.42	14.21			
	9歳	100.00	55.31	10.81	14.02	5.85	1.13	1.35	3.69	7.85	43.56	12.16	17.70			
中学校	10歳	100.00	47.38	11.97	13.18	6.91	1.28	1.47	5.40	12.40	51.34	13.44	18.59			
	11歳	100.00	43.74	8.86	14.31	6.27	1.38	1.95	6.83	16.67	54.88	10.80	21.14			
	計	100.00	33.49	10.75	12.01	7.48	2.39	2.74	7.17	23.96	64.12	13.50	19.18			
	12歳	100.00	38.80	10.61	11.86	6.43	3.35	2.56	6.97	19.43	57.85	13.16	18.83			
高等学校	13歳	100.00	33.15	10.34	12.70	7.21	1.40	3.07	6.91	25.22	65.45	13.41	19.61			
	14歳	100.00	28.53	11.32	11.46	8.81	2.42	2.60	7.64	27.23	69.05	13.92	19.10			
	計	100.00	28.46	8.00	9.59	9.42	1.46	2.10	6.06	34.92	70.08	10.10	15.65			
	15歳	100.00	25.87	7.91	9.42	17.14	1.27	1.52	6.12	30.76	72.87	9.43	15.54			
	16歳	100.00	29.76	7.78	9.50	4.66	1.88	1.66	6.39	38.37	68.35	9.43	15.89			
	17歳	100.00	30.15	8.32	9.88	5.26	1.25	3.23	5.66	36.25	68.60	11.55	15.54			

区分	計	永久歯の1人当たり平均むし歯(う歯)等数				栄養状態	せき 四 肢 の 状 態 ・ 胸 郭 ・	皮膚疾患		結核 検査 の 精 密 者	結核	疾病 臓 ・ 異 常
		喪失歯数	むし歯(う歯)					アトピー 性皮膚炎	その他の 皮膚疾患			
			計	処置歯数	未歯 処置数							
(本)	(本)	(本)	(本)	(本)	(本)							
幼稚園	5歳	0.28		1.32	0.74	0.46
小学校	計	1.43		3.07	0.47	0.11	0.00	0.79
	6歳	0.77		3.18	0.55	0.33	0.01	0.94
	7歳	1.07		3.06	0.46	0.08	-	0.82
	8歳	1.50		3.13	0.47	0.08	-	0.70
	9歳	1.72		3.15	0.39	0.09	0.00	0.85
中学校	10歳	1.71		3.08	0.56	0.05	0.00	0.71
	11歳	1.79		2.83	0.37	0.05	-	0.74
	計	0.61	0.01	0.60	0.39	0.21	1.18	2.79	0.20	0.10	0.00	0.85
	12歳	0.61	0.01	0.60	0.39	0.21	1.29	2.80	0.21	0.13	0.00	0.90
高等学校	13歳	1.16		2.87	0.20	0.08	0.00	0.91
	14歳	1.09		2.69	0.18	0.08	0.00	0.74
	計	0.57		2.21	0.23	...	0.02	0.77
	15歳	0.63		2.29	0.25	...	0.02	0.76
	16歳	0.54		2.15	0.22	0.89
	17歳	0.52		2.19	0.21	0.66

(単位:%)

力 0.3 未満	眼の 疾病・ 異常	難 聴	耳 鼻 咽 頭			歯 ・ 口 腔							
			耳 疾 患	鼻 疾 ・ 副 鼻 腔 患	口 腔 患 ・ 咽 ・ 異 常 喉 頭	むし歯(う歯)			歯 列 ・ 咬 合	顎 関 節	歯 垢 の 状 態	歯 肉 の 状 態	疾 病 ・ 異 常 の 他 の
						計	処 置 完 了 者	未 処 置 の 有 る 者					
0.69	1.72	...	2.06	2.26	0.74	21.68	8.19	13.50	5.12	0.04	1.02	0.27	2.18
11.92	4.85	0.59	6.09	9.57	0.83	33.52	16.78	16.74	5.21	0.18	2.63	1.48	6.62
1.45	5.23	0.69	10.40	10.47	1.23	27.67	10.68	16.99	3.43	0.10	1.23	0.51	6.01
4.35	4.68	0.64	6.42	9.90	1.07	33.55	15.57	17.98	5.14	0.16	2.21	0.98	5.54
8.65	4.84	0.57	5.74	9.63	0.80	38.91	19.56	19.36	5.83	0.18	2.73	1.44	5.51
13.69	4.98	...	5.74	9.82	0.63	38.82	20.40	18.41	5.58	0.19	3.04	1.82	7.59
19.31	4.92	0.46	4.92	8.99	0.73	34.28	18.53	15.75	5.80	0.20	3.33	1.94	8.34
22.94	4.48	...	3.62	8.71	0.54	27.81	15.63	12.17	5.36	0.22	3.16	2.12	6.63
31.44	4.43	0.36	3.99	8.99	0.46	29.50	18.20	11.30	5.34	0.44	3.19	2.87	3.31
25.86	4.87	0.36	5.44	9.57	0.52	27.72	17.08	10.64	5.25	0.34	3.33	2.82	4.42
32.43	4.24	...	3.52	8.90	0.46	28.12	17.09	11.04	5.37	0.43	3.10	2.84	3.05
36.03	4.17	0.37	3.04	8.52	0.39	32.60	20.39	12.20	5.38	0.55	3.15	2.94	2.46
44.33	2.99	0.27	2.02	6.74	0.25	37.92	24.31	13.61	4.64	0.61	3.07	2.78	1.19
47.90	3.26	0.27	2.64	7.28	0.25	33.81	21.57	12.24	4.68	0.62	3.08	2.72	1.27
43.03	2.97	...	1.89	6.37	0.25	38.39	24.58	13.82	4.69	0.56	3.17	2.76	1.19
41.52	2.73	0.27	1.48	6.54	0.25	41.83	26.97	14.85	4.55	0.65	2.98	2.86	1.11

心 電 図 異 常	蛋 白 検 出 の 者	尿 糖 検 出 の 者	その他の疾病・異常				*せき柱・胸郭・四肢の状態		
			ぜ ん 息	腎 臓 疾 患	言 語 障 害	疾 病 ・ 異 常 の 他 の	せ き 柱 の 状 態 (注 ◆)	胸 郭 の 状 態 (注 ◆)	四 肢 の 状 態 (注 ◆)
...	1.19	...	0.91	0.04	0.21	1.08	0.06	0.04	0.05
2.14	1.13	0.10	2.28	0.19	0.35	3.94	0.70	0.04	0.14
2.14	0.60	0.07	2.56	0.15	0.58	3.70	0.37	0.04	0.10
...	0.70	0.05	2.38	0.17	0.51	3.69	0.46	0.05	0.10
...	0.72	0.07	2.34	0.17	0.40	3.93	0.57	0.03	0.13
...	1.06	0.10	2.24	0.22	0.24	4.00	0.66	0.02	0.15
...	1.49	0.12	2.20	0.20	0.23	4.18	1.00	0.05	0.16
...	2.12	0.16	1.99	0.26	0.17	4.14	1.12	0.04	0.17
2.90	2.40	0.18	1.65	0.27	0.09	4.69	1.76	0.03	0.25
2.90	2.52	0.16	1.63	0.26	0.11	4.29	1.71	0.03	0.26
...	2.60	0.18	1.61	0.30	0.09	4.79	1.82	0.02	0.26
...	2.08	0.21	1.69	0.26	0.07	4.98	1.73	0.04	0.23
2.29	2.14	0.25	1.33	0.18	0.04	4.74	1.06	0.03	0.18
2.29	2.53	0.23	1.33	0.15	0.05	4.75	1.25	0.03	0.15
...	2.03	0.24	1.27	0.18	0.03	4.76	1.01	0.03	0.20
...	1.84	0.26	1.40	0.20	0.03	4.71	0.91	0.02	0.20