

## 2 健康状態(疾病・異常)

### (1) むし歯

- ・被患率は、幼稚園18.7%、小学校30.4%、中学校25.3%、高等学校34.6%となっている。
- ・前年度の被患率と比較すると、幼稚園、小学校、中学校で下回り、高等学校で上回っている。
- ・全国平均値と比較すると、幼稚園、小学校、中学校、高等学校いずれも下回っている。
- ・親世代と比較すると、幼稚園、小学校、中学校、高等学校いずれも下回っている。

表7 むし歯(う歯)の被患率(岡山県) (単位:%)

区分	令和6年度	令和5年度	令和6年度 全国	平成6年度 (親の世代)
幼稚園	18.7	20.3	20.7	79.8
小学校	30.4	33.8	32.9	89.1
中学校	25.3	26.8	26.5	88.3
高等学校	34.6	29.1	34.7	91.5

図13 全国との比較





図14 学校種別 むし歯(う歯)のある者の割合の推移(平成6年度～令和6年度)



## (2) アトピー性皮膚炎

- ・被患率は、幼稚園2.0%、小学校5.1%、中学校4.2%、高等学校4.6%となっている。
- ・前年度の被患率と比較すると、幼稚園、高等学校で下回り、小学校、中学校で上回っている。
- ・全国平均値と比較すると、幼稚園、小学校、中学校、高等学校いずれも上回っている。

表 8 アトピー性皮膚炎の被患率 (単位:%)

区 分	令和6年度	令和5年度	令和6年度 全国
幼 稚 園	2.0	2.1	1.6
小 学 校	5.1	4.4	3.2
中 学 校	4.2	4.0	3.0
高 等 学 校	4.6	5.3	2.6

※平成18年度から調査

図 15 全国との比較





図 16 アトピー性皮膚炎のある者の割合の推移(平成18年度～令和6年度)



### (3) ぜん息

- ・被患率は、幼稚園1.3%、小学校3.6%、中学校3.0%、高等学校2.6%となっている。
- ・前年度の被患率と比較すると、小学校、高等学校で下回り、幼稚園、中学校で上回っている。
- ・全国平均値と比較すると、幼稚園、小学校、中学校、高等学校いずれも上回っている。
- ・親世代と比較すると、幼稚園、小学校、中学校、高等学校いずれも上回っている。

表9 ぜん息の被患率 (単位:%)

区分	令和6年度	令和5年度	令和6年度 全国	平成6年度 (親の世代)
幼稚園	1.3	1.1	1.2	0.6
小学校	3.6	4.0	2.9	1.0
中学校	3.0	2.5	1.9	1.3
高等学校	2.6	2.9	1.4	1.7

図17 全国との比較





図18 ぜん息のある者の割合の推移(平成6年度～令和6年度)



#### (4) 裸眼視力

- ・裸眼視力1.0(学校の視力検査で問題なく見えると判断される視力の基準値)未満の者の割合は、幼稚園19.5%、小学校35.2%、中学校60.8%、高等学校71.8%となっている。
- ・前年度の割合と比較すると、小学校、中学校で下回り、幼稚園、高等学校で上回っている。
- ・全国平均値と比較すると、幼稚園、小学校で下回り、中学校、高等学校で上回っている。
- ・親世代と比較すると、幼稚園、小学校、中学校、高等学校いずれも上回っている。

表 10 裸眼視力1.0未満の者の割合 (単位:%)

区分	令和6年度	令和5年度	令和6年度 全国	平成6年度 (親の世代)
幼稚園	19.5	18.8	26.5	11.3
小学校	35.2	36.8	36.8	20.1
中学校	60.8	60.9	60.6	46.0
高等学校	71.8	70.6	71.1	59.7

図 19 全国との比較





図 20 裸眼視力1.0未満の者の割合の推移(平成6年度～令和6年度)



(注) グラフが欠けている部分は、標本数が少ない等の理由で、その年の調査結果がない。