

2 健康状態

(1) 年齢別 疾病・異常被患率等 (岡山県:計)

区分	計	視力非矯正者の裸眼視力								視力矯正者の裸眼視力								裸眼視		
		1.0 以上	1.0 未満	0.7 未満	0.3 未満	1.0 以上	1.0 未満	0.7 未満	0.3 未満	1.0 以上	1.0 未満	0.7 未満	0.3 未満	計	1.0 未満	0.7 未満				
		0.7 以上	0.3 以上			0.7 以上	0.3 以上			0.7 以上	0.3 以上			0.7 以上	0.3 以上					
小学校	5歳	100.0	79.5	14.3	4.2	0.1	1.1	0.1	0.6	0.1	19.5	14.4	4.8							
	計	100.0	63.0	11.2	9.4	3.6	1.8	1.9	3.8	5.5	35.2	13.0	13.2							
	6歳	100.0	72.7	14.9	7.5	0.8	1.5	1.0	1.2	0.4	25.8	15.9	8.8							
	7	100.0	72.3	12.2	7.7	2.8	1.3	1.4	1.3	0.9	26.4	13.7	9.0							
	8	100.0	68.1	11.1	9.5	3.5	1.4	1.2	2.4	2.8	30.6	12.3	11.9							
	9	100.0	64.4	11.2	8.8	4.0	1.7	1.3	3.2	5.2	33.9	12.6	12.0							
	10	100.0	53.7	9.0	12.1	4.8	1.9	2.7	6.5	9.3	44.4	11.7	18.6							
中学校	11	100.0	48.5	8.9	10.4	5.1	2.7	3.2	7.6	13.7	48.8	12.1	18.0							
	計	100.0	38.9	X	X	X	0.3	X	X	X	60.8	X	X							
	12歳	100.0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
	13	100.0	38.9	X	X	X	0.3	X	X	X	60.8	X	X							
高等学校	14	100.0	32.5	X	X	X	0.4	X	X	X	67.1	X	X							
	計	100.0	27.9	6.7	8.2	4.9	0.4	1.4	9.0	41.5	71.8	8.1	17.2							
	15歳	100.0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
	16	100.0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
	17	100.0	27.0	4.0	6.9	2.9	0.6	1.5	11.0	46.2	72.4	5.5	17.9							

区分	永久歯の1人当たり平均むし歯(う歯)等数					栄養状態	せき柱・の胸郭・状態	皮膚疾患		結査の対象者	結核	疾心臓・異常					
	計	喪失歯数(本)	むし歯(う歯)					アトピー性皮膚炎	その他の皮膚疾患								
			計(本)	処置歯数(本)	未歯処置数(本)												
小学校	5歳	0.4		2.0	0.6	0.5					
	計	2.9		5.1	0.4	0.1	0.0	0.8					
	6歳	1.5		4.5	0.7	0.3	-	1.1					
	7	1.9		4.9	0.4	0.1	-	1.0					
	8	3.0		5.0	0.3	0.1	-	0.8					
	9	3.2	*次頁末尾に掲載	5.8	0.4	0.2	-	1.1					
	10	3.9		5.0	0.3	0.0	0.0	0.7					
中学校	11	4.0		5.3	0.2	0.0	-	0.4					
	計	0.5	0.0	0.5	0.3	0.2		4.2	0.3	0.0	0.0	1.0					
	12歳	0.5	0.0	0.5	0.3	0.2		4.0	0.4	0.0	0.0	0.9					
	13	2.2		4.2	0.4	0.0	-	1.2					
高等学校	14	2.4		4.3	0.3	0.1	-	0.9					
	計	1.1		4.6	0.1	...	0.0	1.2					
	15歳	1.3		4.9	0.2	...	0.0	1.1					
	16	1.2		4.3	0.1	1.1					
	17	0.8		4.8	0.1	1.4					

(単位: %)

力 0.3 未 満	眼の 疾 病 ・ 異 常	難 聴	耳 鼻 咽 頭			歯・口腔								
			耳 疾 患	鼻疾 ・ 副 鼻 腔 患	口疾 腔患 咽・ 喉異 頭常	むし歯(う歯)			歯 列 ・ 咬 合	顎 関 節	歯垢 の 状 態	歯肉 の 状 態	疾 病 ・ 異 常	
						計	処完了 置者	未の 処あ 置る 歯者						
0.3	2.9	…	2.9	6.9	0.7	18.7	6.7	12.0	3.4	0.2	0.9	0.2	3.4	
9.1	6.5	0.4	7.0	17.2	2.5	30.4	13.8	16.6	5.5	0.1	5.3	3.5	8.2	
1.1	5.9	0.5	9.4	20.7	4.8	25.4	8.4	16.9	3.6	0.0	1.8	1.1	7.0	
3.7	6.7	0.4	8.2	15.1	2.5	29.6	12.4	17.2	7.2	0.2	3.3	1.9	6.1	
6.4	5.8	0.3	5.9	18.4	3.0	34.8	16.6	18.1	6.4	0.1	5.2	3.2	6.9	
9.3	6.5	…	6.4	13.9	1.6	36.6	17.4	19.3	4.6	0.0	6.4	3.6	8.9	
14.1	6.7	0.5	5.1	17.3	1.7	31.3	14.3	17.0	5.8	0.1	6.9	4.8	11.0	
18.8	7.5	…	7.4	18.0	1.4	24.8	13.5	11.4	5.4	0.2	7.9	6.2	9.0	
X	7.8	0.2	5.4	12.6	0.5	25.3	14.1	11.2	5.8	0.2	5.5	5.3	3.9	
X	7.2	0.2	6.0	12.7	0.8	25.2	13.6	11.5	6.1	0.2	5.2	4.5	5.8	
X	8.1	…	5.4	12.2	0.4	23.6	13.8	9.8	5.7	0.3	5.8	5.5	3.2	
X	8.1	0.3	4.8	12.8	0.5	27.0	14.9	12.2	5.6	0.1	5.5	5.8	2.8	
46.4	5.3	0.2	3.9	7.4	0.4	34.6	20.6	14.0	5.0	0.4	4.1	3.8	0.6	
X	4.8	0.3	6.1	17.3	1.2	31.8	19.2	12.6	4.5	0.3	3.7	3.4	0.6	
X	5.4	…	2.1	2.1	-	34.9	20.5	14.5	5.2	0.5	4.2	4.2	0.7	
49.1	5.6	0.2	3.4	2.4	-	37.1	22.2	14.9	5.5	0.3	4.4	3.8	0.5	

(注1)この表は、健康診断受検者のうち疾病・異常該当者(疾病・異常に該当する旨健康診断票に記載のあった者)の割合の推定値を示したものである。以下の各表において同じ。

(注2)「X」は疾病・異常被患率等の標準誤差が5以上、受検者数が100人(5歳は50人)未満、回答校が1校以下又は疾病・異常被患率が100.0%のため統計数値を公表しない。

(注3)結核に関する検診の取扱いについては、「学校保健安全法施行規則」の一部改正に伴い、平成24年4月から教育委員会に設置された結核対策委員会からの意見を聞かず精密検査を行うことができるようになったため、「結核の精密検査の対象者」には、学校医の診察の結果、精密検査が必要と認められたものも含まれる。

(注◆)文部科学省が令和5年度から調査方法を変更したことにより、調査項目「脊柱・胸郭・四肢の疾病・異常」が「脊柱の疾病・異常」「胸郭の疾病・異常」「四肢の疾病・異常」に分割されたため、これら3項目を合計した数値と令和4年度以前の数値を単純比較することはできない。

心 電 図 異 常	蛋白 検 出 の 者	尿 糖 検 出 の 者	その他の疾病・異常				*せき柱・胸郭・四肢の状態		
			ぜ ん 息	腎 臓 疾 患	言 語 障 害	疾 病 ・ そ の 他 の 異 常	せ き 柱 の 状 態	胸 郭 の 状 態	四 肢 の 状 態
…	1.2	…	1.3	0.1	1.7	1.9	-	0.0	-
3.5	1.3	0.1	3.6	0.2	0.9	10.1	0.3	0.0	0.1
3.5	0.8	0.1	4.6	0.1	1.2	10.2	0.2	0.0	0.2
…	0.6	0.0	3.3	0.1	0.7	9.3	0.2	0.1	0.1
…	0.8	0.1	3.4	0.3	1.1	10.2	0.4	-	0.1
…	1.1	0.0	4.5	0.2	1.0	10.4	0.3	0.0	0.1
…	1.6	0.1	2.7	0.3	0.8	10.2	0.4	0.1	0.2
…	2.8	0.2	3.0	0.2	0.7	10.4	0.5	0.0	0.2
4.6	4.2	0.3	3.0	0.3	0.2	10.1	1.0	0.1	0.2
4.6	4.1	0.2	3.6	0.3	0.2	9.6	0.8	0.1	0.2
…	4.4	0.3	2.6	0.5	0.1	10.2	1.0	0.1	0.2
…	4.2	0.2	2.8	0.2	0.2	10.6	1.0	0.1	0.2
3.1	3.1	0.3	2.6	0.3	0.2	10.0	0.3	0.0	0.0
3.1	3.4	0.2	2.4	0.3	0.3	10.7	0.2	0.0	0.1
…	2.9	0.3	2.4	0.2	0.1	9.2	0.3	0.1	0.0
…	2.9	0.3	3.1	0.3	0.2	10.0	0.4	0.0	0.0

2 健康状態

(2) 年齢別 疾病・異常被患率等 (岡山県:男)

区分	計	視力非矯正者の裸眼視力								視力矯正者の裸眼視力								裸眼視		
		1.0 以上	1.0 未満	0.7 未満	0.3 未満	1.0 以上	1.0 未満	0.7 未満	0.3 未満	1.0 以上	1.0 未満	0.7 未満	0.3 未満	計	1.0 未満	0.7 未満				
		0.7 以上	0.3 以上			0.7 以上	0.3 以上			0.7 以上	0.3 以上			0.7 以上	0.3 以上					
小学校	5歳	100.0	79.6	13.4	6.0	-	-	-	0.6	0.3	20.4	13.4	6.7							
	計	100.0	65.5	10.6	9.0	3.5	1.7	1.6	3.1	5.0	32.9	12.2	12.1							
	6歳	100.0	74.4	14.6	6.7	0.7	1.6	0.8	0.9	0.4	24.1	15.4	7.5							
	7	100.0	72.5	13.4	6.9	2.6	1.1	1.0	1.5	1.0	26.4	14.4	8.4							
	8	100.0	69.9	10.0	9.5	3.5	1.4	0.9	1.9	2.9	28.7	10.9	11.4							
	9	100.0	67.1	10.4	8.0	3.9	1.4	1.2	2.6	5.4	31.5	11.6	10.6							
	10	100.0	57.2	8.9	11.7	5.2	1.8	2.3	5.6	7.3	41.0	11.2	17.3							
中学校	11	100.0	53.2	6.9	10.8	4.9	2.5	3.3	6.0	12.3	44.3	10.3	16.8							
	計	100.0	44.6	X	X	X	0.1	X	X	X	55.3	X	X							
	12歳	100.0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
	13	100.0	45.5	X	X	X	0.2	X	X	X	54.4	X	X							
高等学校	14	100.0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
	計	100.0	32.0	X	X	X	0.2	X	X	X	67.8	X	X							
	15歳	100.0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
	16	100.0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
	17	100.0	31.3	4.5	6.2	3.9	0.3	0.9	9.6	43.4	68.4	5.3	15.8							

区分	永久歯の1人当たり平均むし歯(う歯)等数					栄養状態	せき柱・の胸郭・状態	皮膚疾患		結核の対象者	結核	疾心臓・異常					
	計	喪失歯数(本)	むし歯(う歯)					アトピー性皮膚炎	その他の皮膚疾患								
			計(本)	処置歯数(本)	未歯処置数(本)												
小学校	5歳	-		3.0	0.6	0.9				
	計	3.4		5.3	0.4	0.1	0.0	0.9				
	6歳	1.6		4.4	0.5	0.3	-	1.3				
	7	2.0		5.7	0.4	0.0	-	0.7				
	8	3.4		4.9	0.4	0.1	-	0.7				
	9	3.9	*	5.5	0.2	0.2	-	1.3				
	10	4.6		5.6	0.4	0.1	0.0	0.7				
中学校	11	4.8		5.7	0.3	-	-	0.5				
	計	0.5	0.0	0.4	0.3	0.2	2.5		4.2	0.3	0.1	0.0	0.9				
	12歳	0.5	0.0	0.4	0.3	0.2	2.2		4.3	0.2	0.0	0.0	0.8				
	13	2.5		4.2	0.3	0.0	-	1.1				
高等学校	14	2.9		4.2	0.2	0.2	-	0.9				
	計	1.4		4.9	0.1	...	0.0	1.4				
	15歳	1.7		4.9	0.3	...	0.0	1.3				
	16	1.6		5.2	0.0	1.3				
	17	1.0		4.7	0.1	1.6				

(単位:%)

力 0.3 未 満	眼の 疾 病 ・ 異 常	難 聴	耳 鼻 咽 頭			歯・口腔							
			耳 疾 患	鼻疾 ・ 副 鼻 腔 患	口疾 腔患 咽・ 喉異 頭常	むし歯(う歯)			歯 列 ・ 咬 合	頸 関 節	歯垢 の状 態	歯肉 の状 態	その 他の 疾 病 ・ 異 常
						計	処完了 置者	未の ある 歯者					
0.3	2.2	…	3.0	7.9	0.6	18.5	6.6	11.9	2.9	0.2	0.9	0.1	3.5
8.5	6.8	0.4	7.4	21.5	2.8	32.0	14.7	17.3	5.0	0.0	6.1	4.0	7.9
1.1	5.8	0.7	9.5	25.7	4.9	28.2	9.0	19.2	2.9	0.1	2.1	1.3	6.4
3.6	6.9	0.2	9.0	18.4	2.8	30.3	12.8	17.5	5.9	—	3.2	2.2	5.9
6.4	6.3	0.1	6.1	23.6	3.4	35.4	17.8	17.6	6.4	0.0	6.3	3.7	6.8
9.3	6.1	…	6.3	16.6	1.9	38.4	18.0	20.3	5.2	0.1	7.8	4.3	7.9
12.5	6.9	0.6	5.2	X	2.3	32.5	15.0	17.6	5.0	—	7.6	4.6	10.7
17.2	8.6	…	8.3	23.8	1.4	26.8	14.9	11.9	4.8	—	9.2	7.8	9.3
X	7.9	0.2	6.3	15.8	0.4	23.7	13.5	10.3	6.0	0.1	6.7	6.0	4.4
X	7.5	0.2	7.4	15.7	0.4	23.5	13.0	10.5	6.8	0.2	6.3	5.1	6.3
X	8.0	…	7.1	15.9	0.6	22.5	13.5	9.0	5.6	0.1	6.7	6.1	3.6
X	8.3	0.3	4.3	15.9	0.4	25.1	13.9	11.3	5.7	0.0	7.0	6.8	3.3
X	5.6	0.2	4.0	8.3	0.5	33.7	19.1	14.7	4.8	0.4	4.7	4.6	0.6
X	5.3	0.2	6.6	X	1.4	31.1	18.1	13.0	4.4	0.2	4.2	3.9	0.5
X	5.5	…	1.5	1.5	—	34.1	19.3	14.7	4.6	0.6	5.0	5.2	0.7
47.3	6.1	0.2	3.8	2.9	—	36.1	19.8	16.3	5.5	0.2	5.1	4.8	0.5

心 電 図 異 常	蛋白 検 出 の 者	尿 糖 検 出 の 者	その他の疾病・異常				*せき柱・胸郭・四肢の状態		
			ぜ ん 息	腎 臓 疾 患	言 語 障 害	疾 病 ・ その 他の 異 常	せ き (注 柱 ◆ の 状 態)	胸 郭 (注 の 状 態 ◆)	四 肢 (注 の 状 態 ◆)
…	0.2	…	1.9	0.2	2.5	2.8	—	0.1	—
3.9	0.7	0.1	4.2	0.2	1.2	12.9	0.3	0.1	0.1
3.9	0.5	0.1	5.0	0.1	1.7	12.9	0.2	0.1	0.1
…	0.4	0.0	4.1	0.1	0.6	12.2	0.1	0.0	0.2
…	0.3	0.0	4.2	0.1	1.1	13.3	0.3	—	0.1
…	0.5	—	4.3	0.1	1.4	12.9	0.4	0.1	0.0
…	0.5	0.1	3.4	0.3	1.2	12.8	0.2	0.1	0.2
…	1.8	0.3	4.1	0.3	0.9	13.0	0.2	0.1	0.2
5.1	4.6	0.3	3.4	0.3	0.2	11.7	0.8	0.1	0.2
5.1	3.9	0.2	4.2	0.1	0.2	11.7	0.6	0.0	0.3
…	4.9	0.3	3.1	0.5	0.2	11.3	1.0	0.1	0.2
…	5.1	0.2	3.0	0.2	0.3	12.0	0.8	0.1	0.2
3.8	3.4	0.3	3.1	0.3	0.2	11.2	0.2	0.1	0.0
3.8	3.9	0.2	2.9	0.3	0.2	12.1	0.1	0.0	0.0
…	3.2	0.3	2.6	0.3	0.1	10.5	0.3	0.1	0.0
…	3.1	0.3	3.7	0.3	0.3	10.9	0.1	0.1	—

2 健康状態

(3) 年齢別 疾病・異常被患率等 (岡山県:女)

区分	計	視力非矯正者の裸眼視力				視力矯正者の裸眼視力				裸眼視		
		1.0 以上	1.0 未満	0.7 未満	0.3 未満	1.0 以上	1.0 未満	0.7 未満	0.3 未満	1.0 未満	0.7 未満	
		0.7 以上	0.3 以上			0.7 以上	0.3 以上			0.7 以上	0.3 以上	
小学校	5歳	100.0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	計	100.0	60.4	11.7	9.8	3.6	1.9	2.1	4.5	6.1	37.7	13.8
	6歳	100.0	70.9	15.2	8.4	0.9	1.5	1.3	1.6	0.3	27.7	16.5
	7	100.0	72.2	11.0	8.5	3.1	1.5	1.9	1.1	0.8	26.3	12.9
	8	100.0	66.2	12.3	9.4	3.5	1.3	1.6	3.0	2.8	32.5	13.8
	9	100.0	61.6	12.1	9.6	4.2	2.0	1.5	3.9	5.0	36.4	13.6
	10	100.0	50.0	9.1	12.6	4.4	2.0	3.2	7.4	11.3	48.0	12.3
中学校	11	100.0	43.6	10.9	10.0	5.3	2.8	3.0	9.2	15.2	53.6	13.9
	計	100.0	32.9	X	X	X	0.5	X	X	X	66.6	X
	12歳	100.0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	13	100.0	32.0	X	X	X	0.4	X	X	X	67.6	X
高等学校	14	100.0	26.4	X	X	X	0.6	X	X	X	73.0	X
	計	100.0	23.4	7.4	7.6	2.9	0.6	1.9	10.5	45.5	76.0	9.3
	15歳	100.0	26.8	10.0	6.2	4.6	0.4	2.2	8.4	41.4	72.8	12.2
	16	100.0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	17	100.0	22.3	3.4	7.6	1.7	1.0	2.2	12.5	49.3	76.8	5.6

区分	永久歯の1人当たり平均むし歯(う歯)等数					栄養状態	せき柱・の胸郭・状態	皮膚疾患		結核の対象者	結核	疾心臓・異常
	計	喪失歯数 (本)	むし歯(う歯) 計 (本)		むし歯(う歯) 処置歯数 (本)			アトピー性皮膚炎	その他の皮膚疾患			
小学校	5歳	0.8	*	0.9	0.5
	計	2.4		4.9	0.4	0.1	-
	6歳	1.5		4.6	1.0	0.3	-
	7	1.9		4.0	0.5	0.2	-
	8	2.4		5.0	0.1	0.0	-
	9	2.5		6.2	0.6	0.2	-
	10	3.2		4.4	0.1	0.0	-
中学校	11	3.1		4.9	0.2	0.0	-
	計	0.6	0.0	0.6	0.4	0.2	2.1		4.1	0.4	0.0	-
	12歳	0.6	0.0	0.6	0.4	0.2	2.6		3.6	0.6	-	-
	13	2.0		4.2	0.4	0.0	-
高等学校	14	1.8		4.4	0.3	-	0.9
	計	0.7		4.3	0.1	...	-
	15歳	0.8		4.9	0.1	...	-
	16	0.9		3.3	0.1	...	-
	17	0.5		4.8	0.1	...	1.2

(単位: %)

力 0.3 未 満	眼の 疾 病 ・ 異 常	難 聴	耳 鼻 咽 頭			歯・口腔								
			耳 疾 患	鼻疾 ・ 副 鼻 腔 患	口疾 腔患 咽・ 喉異 頭常	むし歯(う歯)			歯 列 ・ 咬 合	頸 関 節	歯垢 の状 態	歯肉 の状 態	その 他の 疾 病 ・ 異 常	
						計	処完了 置者	未の ある 歯者						
X	3.7	…	2.9	5.8	0.7	19.0	6.7	12.2	3.9	0.1	0.9	0.2	3.3	
9.6	6.3	0.4	6.7	12.7	2.1	28.8	13.0	15.9	6.0	0.2	4.5	3.0	8.5	
1.1	6.0	0.4	9.2	15.4	4.7	22.4	7.9	14.5	4.4	0.0	1.6	0.9	7.6	
3.8	6.5	0.5	7.2	11.8	2.1	28.9	12.0	16.9	8.6	0.4	3.5	1.6	6.4	
6.3	5.2	0.4	5.6	12.9	2.5	34.0	15.4	18.7	6.3	0.2	4.0	2.6	7.1	
9.2	6.9	…	6.6	11.1	1.2	34.8	16.7	18.1	4.1	-	4.9	2.9	10.0	
15.7	6.6	0.4	4.9	13.4	1.2	30.0	13.6	16.3	6.6	0.2	6.3	5.0	11.3	
20.5	6.3	…	6.6	11.9	1.4	22.8	12.0	10.8	6.0	0.4	6.5	4.5	8.7	
X	7.7	0.3	4.5	9.2	0.7	26.9	14.8	12.1	5.6	0.2	4.3	4.5	3.4	
X	6.9	0.2	4.6	9.6	1.2	26.9	14.3	12.6	5.4	0.1	4.1	3.8	5.2	
X	8.2	…	3.6	8.5	0.2	24.8	14.1	10.7	5.8	0.5	4.9	4.9	2.8	
X	7.9	0.3	5.3	9.5	0.6	29.0	15.9	13.1	5.6	0.1	3.9	4.7	2.3	
48.5	4.9	0.3	3.8	6.4	0.3	35.4	22.3	13.2	5.3	0.4	3.4	2.9	0.6	
46.0	4.4	0.4	5.5	14.2	1.0	32.5	20.3	12.1	4.6	0.4	3.3	2.9	0.6	
X	5.3	…	2.7	2.7	-	35.8	21.7	14.2	5.8	0.3	3.2	3.0	0.7	
51.0	5.1	0.2	3.0	1.8	-	38.2	24.9	13.3	5.4	0.4	3.8	2.8	0.5	

心 電 図 異 常	蛋白 検 出 の 者	尿 糖 検 出 の 者	その他の疾病・異常				*せき柱・胸郭・四肢の状態		
			ぜ ん 息	腎 臓 疾 患	言 語 障 害	疾 病 ・ その 他の 異 常	せ き (注 柱 ◆ の 状 態)	胸 郭 (注 の 状 態)	四 肢 (注 の 状 態)
…	2.3	…	0.6	-	1.0	0.9	-	-	-
3.2	1.9	0.1	2.9	0.2	0.7	7.3	0.4	0.0	0.1
3.2	1.0	0.1	4.1	0.1	0.7	7.3	0.1	-	0.2
…	0.8	0.0	2.6	0.1	0.9	6.4	0.2	0.1	0.1
…	1.4	0.1	2.6	0.4	1.0	7.0	0.5	-	0.1
…	1.7	0.0	4.8	0.3	0.6	7.8	0.3	0.0	0.2
…	2.7	0.1	1.9	0.3	0.3	7.5	0.7	0.1	0.1
…	3.9	0.2	1.8	0.1	0.4	7.7	0.7	-	0.2
4.0	3.8	0.2	2.6	0.4	0.1	8.5	1.1	0.0	0.1
4.0	4.4	0.3	3.1	0.5	0.2	7.4	1.1	0.1	0.1
…	3.9	0.3	2.1	0.5	0.0	9.1	1.0	0.0	0.2
…	3.2	0.2	2.6	0.2	0.2	9.1	1.2	-	0.1
2.4	2.7	0.2	2.1	0.2	0.2	8.7	0.5	0.0	0.0
2.4	2.9	0.2	1.8	0.3	0.4	9.3	0.4	0.0	0.1
…	2.5	0.2	2.0	0.2	0.0	7.8	0.4	0.0	-
…	2.7	0.3	2.5	0.2	0.2	8.9	0.6	0.0	0.1

2 健康状態

(4) 年齢別 疾病・異常被患率等 (全国:計)

区分	計	視力非矯正者の裸眼視力								視力矯正者の裸眼視力								裸眼視		
		1.0 以上	1.0 未満	0.7 未満	0.3 未満	1.0 以上	1.0 未満	0.7 未満	0.3 未満	1.0 以上	1.0 未満	0.7 未満	0.3 未満	計	1.0 未満	0.7 未満				
		0.7 以上	0.3 以上			0.7 以上	0.3 以上			0.7 以上	0.3 以上			0.7 以上	0.3 以上					
小学校	5歳	100.00	72.84	17.25	6.97	0.58	0.63	0.61	0.86	0.26	26.53	17.86	7.83							
	計	100.00	61.78	11.27	10.62	4.27	1.38	1.34	3.30	6.04	36.84	12.61	13.92							
	6歳	100.00	75.35	13.91	6.93	1.06	0.69	0.66	0.89	0.52	23.96	14.56	7.82							
	7	100.00	70.94	12.80	9.12	2.99	0.92	0.83	1.25	1.14	28.14	13.63	10.37							
	8	100.00	64.91	11.63	11.35	4.53	1.23	1.03	2.24	3.08	33.86	12.65	13.59							
	9	100.00	59.50	10.21	12.14	5.05	1.87	1.31	3.50	6.43	38.63	11.51	15.63							
	10	100.00	53.26	10.19	11.94	5.82	1.40	1.95	4.97	10.47	45.34	12.14	16.91							
中学校	11	100.00	48.49	9.18	11.90	5.86	2.08	2.18	6.57	13.74	49.43	11.36	18.47							
	計	100.00	38.33	10.14	12.58	7.46	1.06	1.62	6.48	22.33	60.61	11.76	19.06							
	12歳	100.00	43.35	10.57	12.79	7.18	0.92	1.27	5.74	18.18	55.73	11.84	18.53							
	13	100.00	36.37	10.38	12.84	7.42	0.82	1.65	7.43	23.08	62.81	12.03	20.27							
高等学校	14	100.00	35.00	9.43	12.09	7.80	1.45	1.97	6.30	25.96	63.55	11.39	18.39							
	計	100.00	27.41	10.33	12.05	7.87	1.54	2.25	7.08	31.48	71.06	12.58	19.13							
	15歳	100.00	28.48	10.93	12.58	8.64	1.48	2.16	7.81	27.92	70.04	13.09	20.39							
	16	100.00	27.81	10.86	13.02	7.06	1.47	1.80	6.56	31.42	70.73	12.66	19.58							
	17	100.00	25.85	9.13	10.43	7.96	1.67	2.83	6.87	35.27	72.48	11.96	17.30							

区分	永久歯の1人当たり平均むし歯(う歯)等数								栄養状態	せき柱・の胸郭・状態	皮膚疾患		結核の対象者	結核	疾心臓・異常							
	計	喪失歯数(本)	むし歯(う歯)			アトピー性皮膚炎	その他の皮膚疾患															
			計(本)	処置歯数(本)	未歯処置数(本)																	
小学校	5歳	0.27				1.61	1.08	0.39							
	計	1.84				3.24	0.42	0.15	0.00	0.75							
	6歳	0.81				3.15	0.48	0.36	0.01	0.88							
	7	1.17				3.18	0.49	0.13	0.00	0.79							
	8	1.75				3.21	0.41	0.14	0.00	0.70							
	9	2.10	*次頁末尾に掲載			3.23	0.39	0.11	0.00	0.75							
	10	2.44				3.38	0.37	0.08	0.00	0.69							
中学校	11	2.66				3.29	0.39	0.09	0.00	0.72							
	計	0.53	0.01	0.52	0.34	0.18	1.19				2.98	0.23	0.08	0.00	0.84							
	12歳	0.53	0.01	0.52	0.34	0.18	1.32				2.98	0.24	0.10	0.00	0.89							
	13	1.13				2.93	0.22	0.07	0.00	0.83							
高等学校	14	1.12				3.02	0.22	0.06	0.00	0.81							
	計	0.59				2.60	0.23	...	0.02	0.73							
	15歳	0.64				2.69	0.23	...	0.02	0.82							
	16	0.57				2.55	0.23	0.71							
	17	0.57				2.56	0.23	0.67							

(単位: %)

力 0.3 未 満	眼 の 疾 病 ・ 異 常	難 聴	耳 鼻 咽 頭			歯・口腔								
			耳 疾 患	鼻疾 ・ 副 鼻 腔 患	口疾 腔患 咽・ 喉異 頭常	むし歯(う歯)			歯 列 ・ 咬 合	顎 関 節	歯垢 の 状 態	歯肉 の 状 態	その 他の 疾 病 ・ 異 常	
						計	処完了 置者	未の ある 歯者						
0.84	1.44	…	1.92	2.74	0.77	20.74	7.44	13.30	4.64	0.08	0.96	0.15	2.22	
10.31	5.54	0.56	6.28	12.10	1.01	32.89	16.38	16.51	5.28	0.13	3.16	1.79	6.90	
1.58	5.60	0.69	10.11	13.15	1.71	26.35	10.15	16.20	3.57	0.09	1.39	0.60	6.48	
4.13	5.19	0.66	7.01	11.80	1.11	33.23	15.21	18.02	5.43	0.12	2.40	1.14	5.62	
7.61	5.27	0.51	5.87	11.74	0.99	37.67	18.82	18.85	5.93	0.11	3.32	1.76	5.53	
11.48	6.07	…	5.73	12.74	0.96	38.83	20.33	18.50	5.49	0.13	3.60	2.08	7.40	
16.29	5.68	0.37	5.37	12.63	0.74	33.71	18.21	15.51	5.40	0.16	3.91	2.29	8.47	
19.61	5.44	…	3.96	10.61	0.59	27.27	15.11	12.16	5.75	0.15	4.14	2.71	7.74	
29.79	4.80	0.32	4.78	10.55	0.47	26.50	16.12	10.38	5.40	0.36	3.96	3.36	3.56	
25.36	5.15	0.32	6.08	11.89	0.63	25.11	15.12	9.99	5.45	0.27	3.90	3.02	5.04	
30.51	4.66	…	4.44	10.28	0.41	26.52	16.14	10.37	5.34	0.36	4.02	3.46	3.24	
33.76	4.61	0.32	3.84	9.49	0.36	27.84	17.07	10.78	5.40	0.45	3.96	3.58	2.43	
39.35	3.32	0.25	2.62	7.91	0.36	34.70	21.54	13.16	4.60	0.54	3.87	3.54	1.15	
36.55	3.75	0.26	3.42	9.24	0.31	31.08	19.20	11.88	4.57	0.53	3.74	3.38	1.18	
38.48	3.08	…	2.18	7.28	0.38	34.53	21.38	13.14	4.65	0.55	3.94	3.63	1.14	
43.22	3.11	0.24	2.24	7.18	0.38	38.68	24.16	14.51	4.59	0.54	3.92	3.60	1.12	

心 電 図 異 常	蛋白 検 出 の 者	尿 糖 検 出 の 者	その他の疾病・異常				*せき柱・胸郭・四肢の状態		
			ぜ ん 息	腎 臓 疾 患	言 語 障 害	疾 病 ・ その 他の 異 常	せ き (注 柱 ◆ の 状 態)	胸 郭 (注 の 状 態)	四 肢 (注 の 状 態)
…	1.16	…	1.20	0.02	0.38	1.41	0.06	0.04	0.05
2.59	0.96	0.07	2.87	0.19	0.44	5.53	0.75	0.05	0.17
2.59	0.64	0.06	3.31	0.18	0.70	5.22	0.56	0.05	0.10
…	0.70	0.05	2.94	0.17	0.65	5.30	0.52	0.05	0.12
…	0.70	0.05	3.00	0.19	0.45	5.48	0.65	0.05	0.14
…	0.83	0.06	2.79	0.19	0.34	5.64	0.69	0.06	0.17
…	1.06	0.09	2.66	0.19	0.31	5.64	1.01	0.05	0.21
…	1.77	0.12	2.59	0.22	0.25	5.86	1.02	0.06	0.26
3.01	2.83	0.15	1.89	0.22	0.11	5.55	1.49	0.08	0.32
3.01	2.68	0.12	2.01	0.20	0.12	5.42	1.50	0.07	0.29
…	3.01	0.14	1.82	0.23	0.10	5.52	1.44	0.08	0.32
…	2.79	0.19	1.83	0.24	0.11	5.70	1.53	0.08	0.34
3.09	2.66	0.22	1.42	0.18	0.08	4.81	0.81	0.05	0.18
3.09	3.30	0.20	1.43	0.17	0.10	5.06	0.99	0.06	0.17
…	2.43	0.23	1.43	0.18	0.07	4.81	0.74	0.05	0.19
…	2.23	0.24	1.39	0.19	0.06	4.55	0.70	0.04	0.17

2 健康状態

(5) 年齢別 疾病・異常被患率等 (全国:男)

区分	計	視力非矯正者の裸眼視力								視力矯正者の裸眼視力								裸眼視		
		1.0 以上	1.0 未満	0.7 未満	0.3 未満	1.0 以上	1.0 未満	0.7 未満	0.3 未満	1.0 以上	1.0 未満	0.7 未満	0.3 未満	計	1.0 未満	0.7 未満				
		0.7 以上	0.3 以上			0.7 以上	0.3 以上			0.7 以上	0.3 以上			0.7 以上	0.3 以上					
小学校	5歳	100.00	73.45	16.72	6.97	0.58	0.65	0.59	0.77	0.26	25.90	17.31	7.75							
	計	100.00	64.08	10.94	10.14	4.32	1.09	1.21	2.90	5.32	34.82	12.15	13.04							
	6歳	100.00	75.99	13.43	6.97	1.01	0.62	0.61	0.83	0.55	23.39	14.04	7.79							
	7	100.00	72.45	12.23	8.62	3.00	0.73	0.73	1.08	1.16	26.82	12.96	9.70							
	8	100.00	66.92	11.28	10.56	4.61	0.98	0.92	1.92	2.81	32.10	12.20	12.48							
	9	100.00	62.58	9.70	11.64	5.00	1.08	1.14	3.18	5.68	36.34	10.84	14.81							
	10	100.00	56.34	10.54	10.89	5.57	1.44	1.51	4.36	9.35	42.22	12.05	15.26							
中学校	11	100.00	51.80	8.78	11.82	6.37	1.64	2.26	5.71	11.63	46.56	11.03	17.53							
	計	100.00	41.88	10.31	12.71	8.15	0.87	1.62	5.67	18.79	57.25	11.93	18.38							
	12歳	100.00	47.03	9.79	12.13	7.58	0.75	1.02	5.62	16.08	52.21	10.81	17.75							
	13	100.00	40.12	10.72	13.66	8.06	0.88	1.56	6.22	18.76	59.00	12.29	19.89							
高等学校	14	100.00	38.24	10.44	12.37	8.85	0.98	2.31	5.15	21.68	60.78	12.74	17.52							
	計	100.00	28.60	10.95	13.71	9.98	1.45	1.74	5.99	27.59	69.96	12.68	19.70							
	15歳	100.00	30.98	12.85	13.69	10.19	1.47	1.43	6.32	23.08	67.55	14.28	20.00							
	16	100.00	27.92	9.85	15.08	9.63	1.37	1.74	5.69	28.73	70.72	11.59	20.76							
	17	100.00	26.76	10.05	12.31	10.13	1.50	2.06	5.95	31.24	71.74	12.11	18.26							

区分	永久歯の1人当たり平均むし歯(う歯)等数								栄養状態	せき柱・の胸郭・状態	皮膚疾患		結核の対象者	結核	疾心臓・異常							
	計	喪失歯数(本)	むし歯(う歯)			アトピー性皮膚炎	その他の皮膚疾患															
			計(本)	処置歯数(本)	未歯処置数(本)																	
小学校	5歳	0.26				1.77	1.00	0.42							
	計	2.13				3.42	0.42	0.16	0.00	0.77							
	6歳	0.81				3.27	0.50	0.39	0.01	0.94							
	7	1.27				3.33	0.47	0.12	-	0.77							
	8	2.00				3.40	0.40	0.16	0.01	0.74							
	9	2.46	*次頁末尾に掲載			3.43	0.41	0.10	-	0.77							
	10	2.86				3.60	0.41	0.07	0.00	0.71							
中学校	11	3.19				3.48	0.38	0.10	0.00	0.72							
	計	0.48	0.01	0.47	0.30	0.17	1.38				3.08	0.25	0.07	0.00	0.86							
	12歳	0.48	0.01	0.47	0.30	0.17	1.52				3.08	0.24	0.08	0.00	0.91							
	13	1.28				3.00	0.25	0.08	0.00	0.86							
高等学校	14	1.33				3.15	0.25	0.06	-	0.82							
	計	0.72				2.78	0.21	...	0.02	0.80							
	15歳	0.76				2.87	0.21	...	0.02	0.88							
	16	0.69				2.71	0.21	0.77							
	17	0.69				2.75	0.20	0.74							

(単位: %)

力 0.3 未 満	眼 の 疾 病 ・ 異 常	難 聴	耳 鼻 咽 頭			歯・口腔								
			耳 疾 患	鼻疾 ・ 副 鼻 腔 患	口疾 腔患 咽・ 喉異 頭常	むし歯(う歯)			歯 列 ・ 咬 合	顎 関 節	歯垢 の 状 態	歯肉 の 状 態	疾 病 ・ 異 常	
						計	処完了 置者	未の 処あ 置る 歯者						
0.85	1.43	…	2.01	3.24	0.87	21.48	7.62	13.86	4.20	0.09	1.06	0.13	2.29	
9.63	5.95	0.48	6.47	14.73	1.13	34.12	16.98	17.13	5.13	0.11	3.59	1.99	6.77	
1.56	5.86	0.66	10.31	15.73	1.96	27.28	10.45	16.83	3.13	0.06	1.32	0.60	6.26	
4.16	5.39	0.56	7.04	14.17	1.23	34.28	15.72	18.56	5.09	0.11	2.63	1.25	5.37	
7.42	5.71	0.39	5.87	14.38	1.14	38.54	19.31	19.24	5.92	0.10	3.71	1.87	5.32	
10.68	6.56	…	5.79	15.42	1.05	40.51	21.04	19.47	5.28	0.11	4.21	2.35	6.90	
14.92	6.11	0.32	5.73	15.62	0.88	35.70	19.33	16.37	5.47	0.14	4.53	2.55	8.41	
18.00	6.03	…	4.45	13.10	0.62	28.05	15.55	12.50	5.76	0.13	4.92	3.14	8.20	
26.94	5.21	0.28	5.52	12.29	0.49	24.97	14.89	10.08	5.22	0.30	4.82	4.03	3.85	
23.66	5.53	0.27	6.82	14.09	0.71	23.89	14.15	9.74	5.34	0.21	4.73	3.50	5.54	
26.83	5.10	…	5.22	11.92	0.42	24.78	14.83	9.95	5.14	0.33	4.90	4.19	3.54	
30.52	5.00	0.29	4.55	10.89	0.36	26.22	15.67	10.54	5.18	0.35	4.84	4.39	2.49	
37.57	3.83	0.24	3.39	8.99	0.41	33.04	19.75	13.30	4.46	0.47	4.80	4.32	1.16	
33.27	4.28	0.26	4.34	10.54	0.37	29.63	17.76	11.86	4.40	0.44	4.64	4.08	1.22	
38.36	3.56	…	2.70	8.26	0.41	32.63	19.52	13.11	4.50	0.48	4.88	4.49	1.12	
41.37	3.64	0.23	3.12	8.10	0.45	37.06	22.07	14.99	4.49	0.49	4.88	4.40	1.14	

心 電 図 異 常	蛋白 検 出 の 者	尿 糖 検 出 の 者	その他の疾病・異常				*せき柱・胸郭・四肢の状態		
			ぜ ん 息	腎 臓 疾 患	言 語 障 害	疾 病 ・ その 他の 異 常	せ き (注 柱 ◆ の 状 態)	胸 郭 (注 の 状 態)	四 肢 (注 の 状 態)
…	0.93	…	1.44	0.03	0.50	1.83	0.06	0.05	0.05
2.99	0.71	0.05	3.38	0.19	0.57	6.58	0.70	0.07	0.20
2.99	0.54	0.05	3.77	0.19	0.90	6.19	0.60	0.06	0.11
…	0.55	0.04	3.43	0.18	0.79	6.39	0.54	0.06	0.15
…	0.54	0.04	3.57	0.19	0.59	6.74	0.65	0.06	0.18
…	0.51	0.05	3.32	0.18	0.45	6.66	0.65	0.09	0.20
…	0.66	0.06	3.14	0.20	0.40	6.63	0.93	0.07	0.27
…	1.42	0.09	3.11	0.22	0.31	6.82	0.82	0.08	0.30
3.27	3.26	0.15	2.23	0.24	0.14	6.12	1.14	0.13	0.37
3.27	2.85	0.10	2.36	0.22	0.17	6.13	1.11	0.12	0.36
…	3.52	0.14	2.17	0.25	0.12	6.07	1.14	0.13	0.38
…	3.41	0.20	2.17	0.26	0.14	6.17	1.18	0.12	0.37
3.72	2.98	0.25	1.57	0.20	0.11	4.79	0.61	0.09	0.18
3.72	3.77	0.23	1.62	0.19	0.14	5.04	0.75	0.10	0.18
…	2.73	0.25	1.58	0.21	0.10	4.80	0.53	0.08	0.20
…	2.41	0.25	1.51	0.21	0.08	4.51	0.54	0.07	0.17

2 健康状態

(6) 年齢別 疾病・異常被患率等 (全国:女)

区分	計	視力非矯正者の裸眼視力								視力矯正者の裸眼視力								裸眼視		
		1.0 以上	1.0 未満	0.7 未満	0.3 未満	1.0 以上	1.0 未満	0.7 未満	0.3 未満	1.0 以上	1.0 未満	0.7 未満	0.3 未満	計	1.0 未満	0.7 未満				
		0.7 以上	0.3 以上			0.7 以上	0.3 以上			0.7 以上	0.3 以上			0.7 以上	0.3 以上					
小学校	5歳	100.00	72.21	17.80	6.96	0.57	0.61	0.63	0.95	0.26	27.18	18.43	7.92							
	計	100.00	59.38	11.60	11.13	4.23	1.68	1.48	3.71	6.79	38.94	13.08	14.84							
	6歳	100.00	74.69	14.40	6.89	1.11	0.75	0.70	0.96	0.49	24.56	15.10	7.85							
	7	100.00	69.37	13.40	9.64	2.98	1.11	0.94	1.43	1.12	29.52	14.35	11.07							
	8	100.00	62.81	11.99	12.18	4.45	1.50	1.14	2.56	3.37	35.69	13.13	14.75							
	9	100.00	56.27	10.74	12.67	5.09	2.69	1.48	3.83	7.23	41.04	12.22	16.50							
	10	100.00	50.03	9.82	13.04	6.09	1.37	2.41	5.60	11.64	48.60	12.23	18.64							
中学校	11	100.00	45.04	9.60	11.97	5.33	2.53	2.10	7.47	15.95	52.43	11.70	19.45							
	計	100.00	34.62	9.96	12.44	6.74	1.26	1.63	7.32	26.03	64.12	11.58	19.76							
	12歳	100.00	39.52	11.38	13.48	6.76	1.09	1.54	5.86	20.37	59.39	12.92	19.34							
	13	100.00	32.43	10.03	11.98	6.75	0.77	1.74	8.69	27.62	66.80	11.77	20.67							
高等学校	14	100.00	31.62	8.37	11.80	6.71	1.94	1.61	7.50	30.44	66.43	9.98	19.30							
	計	100.00	26.05	9.64	10.17	5.48	1.64	2.83	8.31	35.89	72.30	12.46	18.48							
	15歳	100.00	25.44	8.61	11.24	6.74	1.50	3.05	9.62	33.80	73.06	11.66	20.86							
	16	100.00	27.69	11.92	10.88	4.38	1.57	1.85	7.47	34.23	70.74	13.78	18.35							
	17	100.00	24.79	8.06	8.26	5.45	1.87	3.72	7.94	39.92	73.34	11.78	16.20							

区分	永久歯の1人当たり平均むし歯(う歯)等数								栄養状態	せき柱・の胸郭・状態	皮膚疾患		結核の対象者	結核	疾心臓・異常					
	計	喪失歯数 (本)	むし歯(う歯) 計 (本)	むし歯(う歯)			アトピー性皮膚炎	その他の皮膚疾患			アトピー性皮膚炎	その他の皮膚疾患								
				処置歯数 (本)	未歯処置数 (本)															
小学校	5歳	0.28				1.45	1.17	0.36					
	計	1.55				3.05	0.42	0.14	0.00	0.73					
	6歳	0.82				3.04	0.47	0.33	0.00	0.83					
	7	1.06				3.01	0.50	0.13	0.00	0.82					
	8	1.49				3.01	0.42	0.12	-	0.66					
	9	1.73	*次頁末尾に掲載			3.03	0.37	0.13	0.00	0.73					
	10	2.01				3.14	0.34	0.09	-	0.67					
中学校	11	2.11				3.09	0.40	0.07	0.00	0.71					
	計	0.58	0.01	0.57	0.37	0.19	0.99				2.88	0.21	0.08	0.00	0.82					
	12歳	0.58	0.01	0.57	0.37	0.19	1.11				2.88	0.24	0.12	-	0.87					
	13	0.96				2.87	0.20	0.06	-	0.79					
高等学校	14	0.90				2.89	0.19	0.07	0.00	0.79					
	計	0.46				2.42	0.26	...	0.02	0.67					
	15歳	0.51				2.51	0.24	...	0.02	0.76					
	16	0.43				2.38	0.27	0.65					
	17	0.44				2.35	0.27	0.59					

(单位: %)

力 0.3 未 満	眼 の 疾 病 ・ 異 常	難 聴	耳 鼻 咽 頭			歯・口腔										
			耳 疾 患	鼻疾 ・ 副 鼻 腔 患	口疾 腔患 咽・ 喉異 頭常	むし歯(う歯)			計	処完了 置者	未の ある 位置 する 歯者	歯列 ・ 咬合	頸 関 節	歯垢 の 状 態	歯肉 の 状 態	疾病 ・ その 他の 異 常
						計	処完了 置者	未の ある 位置 する 歯者								
0.83	1.45	…	1.82	2.22	0.66	19.97	7.25	12.72	5.09	0.07	0.86	0.17	2.15			
11.02	5.12	0.64	6.08	9.35	0.87	31.61	15.75	15.86	5.43	0.15	2.70	1.58	7.03			
1.60	5.33	0.73	9.90	10.45	1.46	25.38	9.84	15.54	4.02	0.11	1.47	0.61	6.72			
4.10	4.97	0.76	6.98	9.32	0.98	32.13	14.67	17.46	5.78	0.14	2.16	1.02	5.89			
7.81	4.81	0.65	5.87	8.99	0.83	36.76	18.32	18.44	5.93	0.12	2.92	1.64	5.75			
12.32	5.56	…	5.67	9.93	0.87	37.08	19.59	17.49	5.72	0.14	2.96	1.80	7.92			
17.73	5.24	0.43	4.99	9.49	0.60	31.63	17.02	14.61	5.32	0.19	3.26	2.03	8.54			
21.29	4.83	…	3.45	8.00	0.55	26.45	14.65	11.80	5.75	0.17	3.32	2.25	7.26			
32.77	4.38	0.36	4.00	8.73	0.44	28.10	17.40	10.70	5.58	0.43	3.06	2.65	3.25			
27.13	4.75	0.37	5.31	9.61	0.56	26.38	16.13	10.25	5.57	0.32	3.04	2.51	4.51			
34.37	4.20	…	3.62	8.55	0.39	28.34	17.52	10.82	5.55	0.39	3.09	2.69	2.91			
37.15	4.20	0.35	3.09	8.04	0.37	29.55	18.53	11.02	5.63	0.56	3.05	2.74	2.36			
41.36	2.78	0.26	1.82	6.80	0.30	36.43	23.41	13.02	4.75	0.61	2.89	2.72	1.13			
40.54	3.20	0.26	2.47	7.87	0.25	32.60	20.69	11.91	4.75	0.63	2.80	2.65	1.14			
38.61	2.58	…	1.63	6.26	0.34	36.51	23.33	13.18	4.80	0.63	2.96	2.73	1.16			
45.37	2.55	0.26	1.32	6.22	0.31	40.36	26.34	14.02	4.69	0.58	2.92	2.78	1.09			

心電図異常	蛋白検出の者	尿糖検出の者	その他の疾病・異常				*せき柱・胸郭・四肢の状態		
			ぜん息	腎臓疾患	言語障害	疾の他異常	せき柱の状態	胸郭の状態	四肢の状態
…	1.41	…	0.96	0.01	0.25	0.98	0.06	0.03	0.05
2.17	1.22	0.09	2.34	0.19	0.31	4.43	0.80	0.04	0.13
2.17	0.75	0.07	2.83	0.16	0.49	4.21	0.51	0.03	0.09
…	0.85	0.07	2.43	0.16	0.50	4.16	0.50	0.04	0.10
…	0.86	0.06	2.40	0.18	0.30	4.18	0.65	0.03	0.10
…	1.16	0.06	2.22	0.20	0.23	4.56	0.73	0.03	0.14
…	1.49	0.13	2.17	0.18	0.21	4.60	1.10	0.02	0.16
…	2.13	0.15	2.05	0.23	0.18	4.84	1.23	0.05	0.22
2.74	2.37	0.16	1.53	0.20	0.07	4.95	1.85	0.03	0.26
2.74	2.50	0.14	1.65	0.18	0.07	4.69	1.91	0.02	0.22
…	2.48	0.14	1.46	0.21	0.07	4.94	1.74	0.04	0.25
…	2.13	0.18	1.47	0.22	0.08	5.20	1.89	0.03	0.30
2.43	2.32	0.20	1.26	0.16	0.05	4.83	1.02	0.02	0.17
2.43	2.79	0.16	1.25	0.15	0.07	5.07	1.23	0.03	0.16
…	2.11	0.20	1.27	0.15	0.04	4.82	0.96	0.01	0.17
…	2.05	0.22	1.25	0.16	0.05	4.59	0.87	0.01	0.17