

第三者提供不可

令和 7 年度				工 事 設 計 書					
週休 2 日工事（発注者指定型）				単価適用月：令和 7 年 3 月					
工事番号：信号第 2 号									
工 事 名：信号機改良工事									
工事場所：岡山市北区天瀬 1 番 5 号先外 1 3 か所									
請負工事費				増 減 変 更					
				増		減		更 正	
契 約	令和	年	月	日	竣 工	令和	年	月	日
着 工	令和	年	月	日	延 期	令和	年	月	日

信号第2号 信号機改良工事場所表

番 号	署 名	交差点名	道 路 名	工 事 場 所	業 種	備 考
2 - 1	岡山中央	市民病院口 (1 - 13)	(国)250号	岡山市北区天瀬1番5号先	時刻修正アンテナ設置	
2 - 2	岡山中央	柳川 (1 - 21)	(国)53号	岡山市北区野田屋町一丁目11番1号先	柱更新	
2 - 3	岡山中央	難波町 (1 - 23)	(国)53号	岡山市北区蕃山町5番3号先	柱更新	
2 - 4	岡山中央	新鶴見橋西 (1 - 55)	(県)原尾島番町線<402>	岡山市北区番町一丁目14番53号先	柱更新 広域イーサネット回線接続	
2 - 5	岡山中央	藤原旧国道 (1 - 60)	(県)原藤原線<219>	岡山市中区藤原72番地2先	柱更新	
2 - 6	岡山中央	西川橋 (1 - 63)	(主)岡山停車場線<42>	岡山市北区野田屋町一丁目1番1号先	柱更新	
2 - 7	岡山中央	浜蓬萊橋北 (1 - 121)	市道	岡山市中区浜二丁目1番32号先	柱更新 灯器LED化 広域イーサネット回線接続	
2 - 8	岡山中央	野田屋町北 (1 - 134)	市道	岡山市北区野田屋町二丁目6番16号先	柱更新 灯器LED化	
2 - 9	岡山中央	藤原西町 (1 - 206)	市道	岡山市中区藤原西町二丁目1番3号先	柱更新	
2 - 10	岡山中央	三幡郵便局北 (1 - 235)	(主)岡山玉野線<45>	岡山市中区江並101番地3先	柱更新 灯器LED化	
2 - 11	岡山中央	岡山駅前 (1 - 282)	(主)岡山停車場線<42>	岡山市北区駅前町一丁目1番1号先	移設 高齢者等感応化 監視カメラ	
2 - 12	岡山西	いずみ町P B 前 (3 - 17)	(国)53号	岡山市北区津島南一丁目1番12号先	広域イーサネット回線接続 灯器LED化	
2 - 13	岡山西	岡大入口東 (3 - 329)	(国)53号	岡山市北区学南町二丁目5番7号先	視覚障害者用付加装置 灯器LED化 広域イーサネット回線接続	
2 - 14	岡山西	武道館北(下り) (3 - P - 1)	(国)53号	岡山市北区いずみ町二丁目1番8号先	交通情報板 感知器更新(2)	

交通信号機工事設計内訳

工事名 信号機改良工事 信号第2号

(単位：円)

費 目		金 額	摘 要
[1] 機器費等	(1) 機 器 費		
	(2) 改 造 費		
	(3) ソフトウェア費		
	計		(1)+(2)+(3)
直接 工事費	(1) 材 料 費		
	(2) 労 務 費		
	(3) 基 礎 費		
	(4) 廃材処理費		(イ)+(ロ)
	(イ) アス・コン・土砂等		
	(ロ) 金属・廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ等		
	(5) 交通誘導警備員		
	A 計		(1)+(2)+(3)+(4)+(5)
間接 工事費	$\alpha \quad \text{共通仮設費率} = \{ \text{率標準値} \times \text{施工地域補正} \} \times \text{週休2日補正}$ $(\quad) (\quad) (\quad) (\quad)$		
	(1) 基準値		$A \times \alpha$
	B 共通仮設費		(1)
	C 純工事費		A + B
	$\beta \quad \text{現場管理費率} = \{ \text{率標準値} \times \text{施工地域補正} \} \times \text{週休2日補正}$ $(\quad) (\quad) (\quad) (\quad)$		
	D 現場管理費		$C \times \beta$
E 工事原価			C + D
$\gamma \quad \text{一般管理費等率} = \text{率標準値} + \text{契約保証費補正}$ $(\quad) (\quad) (\quad)$			
F 一般管理費			$E \times \gamma$
G スクラップ損料			
[2] 工事費計			E + F + G
[3] 合 計 (工事金額)			[1]+[2]
[4] 消費税及び地方消費税相当額			[3]×0.1
[5] 総額 (設計金額)			[3]+[4]

信号第2号 信号機改良工事

品名	規格	合計	単位	単価	金額	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
[機器費]																			
車両灯器 1H23	LED	6	灯										4		2				
車両灯器 1H23	LED(指定色)	11	灯						1			4				6			
車両灯器 1H23	LED 左右制限(指定色)	2	灯									2							
矢印灯器 A21	LED(指定色)	7	灯													7			
矢印灯器 A21	LED 黄色(指定色)	2	灯													2			
車両灯器アーム	直付(指定色)	2	本													2			
車両灯器アーム 縦型	L=0.5m(指定色)	1	本					1											
車両灯器アーム	L=0.0m 片面 固定(指定色)	1	本									1							
車両灯器アーム	L=1.5m 片面 固定	1	本										1						
車両灯器アーム	L=2.0m 片面 固定	3	本										3						
車両灯器アーム	L=3.0m 片面 固定(指定色)	1	本													1			
車両灯器アーム	L=3.5m 片面 固定(指定色)	2	本													2			
車両灯器アーム	L=4.0m 片面 固定	2	本												2				
車両灯器アーム	L=4.5m 片面 固定(指定色)	1	本						1										
車両灯器アーム	L=2.5m 両面片側 角度(指定色)	1	本									1							
車両灯器アーム	L=5.0m 両面片側 角度(指定色)	1	本													1			
車両灯器用フット	M型(250φ用)	3	個									3							
車両灯器用フット	M型(250φ用)(指定色)	3	個									3							
歩行者灯器 PV	LED(低コスト型)	2	灯												2				
歩行者灯器 PV	LED(低コスト型)(指定色)	7	灯									1				6			
歩行者灯器 PV	LED 吊下式(低コスト型)(指定色)	7	灯									5					2		
歩行者灯器 PV 経過時間付	LED(低コスト型)(指定色)	1	灯													1			
歩行者灯器アーム	L=0.5m	2	本												2				
歩行者灯器アーム	L=0.5m(指定色)	11	本					1	2			1				7			
歩行者灯器アーム	L=1.0m(指定色)	8	本				4				4								
車両感知器 仕1017号 超音波	2H(指定色)	1	台																1
感知器アーム	L=6.0m(指定色)	1	本																1
感知器アーム	L=9.0m(指定色)	1	本						1										
音響式付加装置 仕1015号	スピーカー	8	個															8	
仕1015号 視覚障害者誘導機能	既設筐体内蔵(シャーン含む)	1	台															1	
歩行者用押ボタン箱 仕1016号	高齢者等横断要求受付	2	個													2			
無線伝送装置 仕1026号	主局(指定色)	1	台																1
無線伝送装置 仕1026号	従局(指定色)	1	台																1
文字板 車両灯器用 アーム取付型	「電車」(300×840)	2	枚													2			
文字板 車両灯器用 灯器取付型	A-2「押ボタン式」(300×1000)	2	枚												2				
文字板 歩行者灯器用	E-1「歩行者 自転車」	2	枚											2					
文字板 歩行者灯器用	E-1「歩行者 自転車」(指定色)	12	枚								4	6					2		
文字板 押ボタン箱用	S-2(円弧形)	2	枚													2			

信号第2号 信号機改良工事

品名	規格	合計	単位	単価	金額	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
制御機取付金具	GP用	2	式										1		1				
制御機取付金具	GP用(指定色)	1	式									1							
感知器取付金具	GP用	2	式						2										
歩行者用灯器アーム取付金具	GP用	2	個							2									
交通情報板 仕1021号	1形 全面表示 横5×縦4 高精細 300図柄対応(指定色)	1	面																1
交通情報板 仕1021号	1形 操作機(UD-TTRイーサ)(指定色)	1	基																1
情報板柱(点検台付)355.6φ×t11.1	操作機用架台 支柱L=6.0×2付(指定色)	1	基																1
ITV制御機(IPネットワーク対応)	3カメラ用	1	式													1			
ITVカメラ(IPネットワーク対応)	WV-S65340-Z4N相当	3	式													3			
ITV用PoE延長器 親機・子機セット	Vi2300A、Vi2300WP相当	1	式													1			
ITVカメラ設定作業費		3	式													3			
ITVカメラ用取付架台変換金具	(指定色)	3	個													3			
伝送変換装置(筐体なし)	U/UDイーサ、UD/UDイーサ 既設筐体内蔵	1	台						1										
	[機器費計]																		
[改造費]																			
柱穴あけ(カップリング)加工(現地)		2	箇所																2
柱穴あけのみ(現地)	ゴムエルボー込	2	箇所			1		1											
制御機改造(岡山駅前1-282)	高齢者等感応機能追加	1	式													1			
制御機改造	UD-TTR→UD-TTRイーサ(住友製)	1	式									1							
制御機改造	UD-RTR→UD-RTRイーサ(住友製)	2	式														1	1	
光ビーコン改造	UD-TTR→UD-TCU(住友製)	1	式						1										
	[改造費計]																		
[ソフトウェア費]																			
端末対応設定	光ビーコン(収容替)	1	方路						1										
端末対応設定	情報板(更新(自動提供含まない))	1	式																1
端末対応設定	情報板(自動提供定数)	1	式																1
端末対応設定	車両感知器(収容替)	5	ヘッド																5
端末対応設定	集中制御機(収容替)	4	式						1			1					1	1	
端末対応設定	UDネットワーク設定	3	式						1								1	1	
	[ソフトウェア費計]																		
[材料費]																			
鋼管柱 GP-9 190.7φ	電柱札付 地際防食塗装H=2100	2	本											1	1				
鋼管柱 GP-9 190.7φ曲(L=800)	電柱札付 地際防食塗装H=2100	2	本							1			1						
鋼管柱 GP-9 190.7φ曲(L=800)	電柱札付 地際防食塗装H=2100(指定色)	1	本									1							
鋼管柱 GP-7.8BP 190.7φ	電柱札付、開口部加工、CP36φx3(指定色)	1	本						1										
押木タン柱 76.3φ 4.5m	電柱札付(指定色)	1	本													1			

信号第2号 信号機改良工事

品名	規格	合計	単位	単価	金額	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
自立PV柱 114.3φ 3.8m	電柱札付 防食塗装(指定色)	8	本				4				2					2			
ゴムエントランス	22φ	15	個				4		3		4					4			
ゴムエントランス	54φ	1	個						1										
塞ぎ板	フランジ式アーム取付部	1	個					1											
押ボタン箱架台	背板なし(指定色)	1	個													1			
感知器架台	(指定色)	1	個																1
補助ボックス(U型)	H=400 両面扉(指定色)	1	個														1		
ONU収容箱	取付木台・角型コンセント・ローリングトップ付(指定色)	2	個									1							1
電源箱(小)(電源ケーブル付)	切替安全開閉器・安全ブレーカー付	1	個										1						
電源箱(小)(電源ケーブル付)	切替安全開閉器・安全ブレーカー付(指定色)	1	個																1
ONU用電源部材(補助ボックス内蔵)	コンセント	3	個						1								1	1	
ケーブル末端引留(GP用)	3BD-HD-17,IBT-208	9	式							3		1	2	1	2				
ケーブル末端引留(コンクリート柱用)	PE1BD(上空ケーブル1条分)	5	式										4		1				
ケーブル曲線引留(コンクリート柱用)	PE1BD	1	式										1						
電源箱取付金具	GP用	2	式									1				1			
端子箱取付金具	GP用	2	式							1						1			
標識管理番号票	60×60 封入レンズ	3	個								1	1		1					
接地棒	10φ×1500	4	本									1	1			1			1
配管等セット(アース用)	19φ1m	2	式									1				1			
配管等セット(制御機用)	51φ,PT,EC,19φ	1	式										1						
配管等セット(電源箱用)	25φ,PT×2,EC	1	式										1						
配管等セット(無線伝送装置用)	39φ,PT,EC(指定色)	2	式																2
配管等セット(ONU収容箱用)	31φ,PT,19φ,PT,EC(指定色)	1	式									1							
プラントチューブ	39φ 0.7m	5	本					3								2			
ターミナルキャップ	28φ(指定色)	10	個													10			
信号制御ケーブル	SVV 2C	18	m						7			3				3	1	1	3
信号制御ケーブル	SVV 4C	263	m				24	12	24		24	72	12		24	59	12		
信号制御ケーブル	SVV 6C	287	m						6							230			51
信号制御ケーブル	SVV 8C	44	m						7							25			12
信号制御ケーブル	SVV 19C	97	m										8			86	3		
信号制御ケーブル	SVV 30C	3	m														3		
信号制御ケーブル	SVV-SS 4C	93	m										58		35				
信号制御ケーブル	SVV-SS 8C	24	m										24						
通信ケーブル	CCP-AP 2P 0.9mm	130	m						130										
通信ケーブル	CCP-AP 10P 0.9mm	19	m														3		16
電源ケーブル	VV-R 2C	34	m										9						25
電源ケーブル	VV-R 3C	48	m																48
LANケーブル(屋外用、シールド付)	Cat.5e	380	m						1			3				323	1	1	51
端子箱	10T	2	個										1			1			

信号第2号 信号機改良工事

品名	規格	合計	単位	単価	金額	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
端子箱	20T	1	個										1						
端子箱	20T(指定色)	1	個									1							
端子箱 弱電用	10P	1	個						1										
端子箱 柱内蔵	10T	4	個													2			2
端子箱 柱内蔵	20T	12	個				4				2	1				5			
端子箱 柱内蔵	30T	1	個													1			
端子箱用 レジン	20T用	2	個													2			
	[材料費計]																		
[労務費]																			
[機器労務費]																			
<取付>制御機	2方路	1	台												1				
<撤去>制御機	2方路	1	台												1				
<取付>制御機	3方路	1	台														1		
<撤去>制御機	3方路	1	台														1		
<取付>制御機	4方路	2	台									1	1						
<撤去>制御機	4方路	2	台									1	1						
<取付>時刻修正アンテナ		1	本			1													
<取付>車両灯器 両面		2	式									1						1	
<取付>車両灯器 両面	(夜間)	1	式													1			
<撤去>車両灯器 両面	(夜間)	1	式													1			
<廃棄>車両灯器 両面	1H33*2	3	式									1			2				
<廃棄>車両灯器 両面	1H33*2+(A32)	1	式															1	
<取付>車両灯器 片面		16	式						1			4	4	1	2		1	3	
<取付>車両灯器 片面	(夜間)	4	式													4			
<撤去>車両灯器 片面		2	式						1					1					
<撤去>車両灯器 片面	(夜間)	3	式													3			
<廃棄>車両灯器 片面	1H33	11	式									4	4				1	2	
<廃棄>車両灯器 片面	1H33+(A31)	1	式															1	
<取付>車両灯器 矢印	(夜間)	2	式													2			
<取付>車両灯器 縦型		1	式						1										
<撤去>車両灯器 縦型		1	式						1										
<取付>歩行者灯器		24	式				4	1	2	2	4	6		1	2		2		
<取付>歩行者灯器	(夜間)	7	式													7			
<撤去>歩行者灯器		14	式				4	1	2	2	4			1					
<撤去>歩行者灯器	(夜間)	1	式													1			
<廃棄>歩行者灯器		10	式									6			2		2		
<取付>感知器		3	台						2										1
<撤去>感知器		2	台						2										

信号第2号 信号機改良工事

品名	規格	合計	単位	単価	金額	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
〈廃棄〉感知器		1	台																1
〈取付〉感知器アーム		2	本						1										1
〈廃棄〉感知器アーム		1	本																1
〈撤去〉感知器ヘッドのみ		4	個						4										
〈取付〉視覚障害者用付加装置		1	台															1	
〈取付〉スピーカーのみ		9	個					1										8	
〈撤去〉スピーカーのみ		1	個					1											
〈廃棄〉スピーカーのみ		8	個															8	
〈撤去〉広報スピーカー	(夜間)	2	個													2			
〈廃棄〉広報スピーカー	(夜間)	1	個													1			
〈取付〉押ボタン箱		1	個						1										
〈取付〉押ボタン箱	(夜間)	2	個													2			
〈撤去〉押ボタン箱		3	個						1					2					
〈取付〉押ボタン箱用アンテナ		1	本						1										
〈取付〉押ボタン箱用アンテナ	(夜間)	2	本													2			
〈撤去〉押ボタン箱用アンテナ		1	本						1										
〈取付〉無線伝送装置		2	台																2
〈取付〉アンテナのみ	(無線伝送装置用)	2	本																2
〈取付〉文字板 車両灯器用	(夜間)	1	枚													1			
〈取付〉文字板 歩行者灯器用		1	枚											1					
〈撤去〉文字板 歩行者灯器用		1	枚											1					
〈取付〉文字板 押ボタン箱用		1	枚						1										
〈取付〉文字板 押ボタン箱用	(夜間)	2	枚													2			
〈撤去〉文字板 押ボタン箱用		3	枚						1					2					
〈取付〉路側標識		4	個								1	2		1					
〈取付〉路側標識	(夜間)	2	個													2			
〈撤去〉路側標識		4	個								1	2		1					
〈撤去〉路側標識	(夜間)	2	個													2			
〈取付〉路上標識(板のみ)	(夜間)	2	個													2			
〈撤去〉路上標識(板のみ)	(夜間)	3	個													3			
〈取付〉情報板操作機		1	基																1
〈廃棄〉情報板操作機		1	台																1
〈取付〉情報板		1	面																1
〈廃棄〉情報板		1	面																1
〈取付〉情報板専用柱		1	本																1
〈廃棄〉情報板専用柱		1	本																1
〈取付〉情報板支柱		2	本																2
〈廃棄〉情報板支柱		2	本																2
〈取付〉ITV制御機	(夜間)	1	台													1			

信号第2号 信号機改良工事

品名	規格	合計	単位	単価	金額	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<廃棄>ITV制御機	(夜間)	2	台													2			
<取付>ITVカメラ	(夜間)	3	台													3			
<廃棄>ITVカメラ	(夜間)	3	台													3			
<取付>伝送変換装置(筐体なし)		1	台						1										
	[機器労務費小計]																		
[材料労務費]																			
<取付>鋼管柱		7	本					1	1	1		1	1	1	1				
<廃棄>鋼管柱		4	本					1	1			1		1					
<取付>鋼管柱(押ボタン用)	(夜間)	1	本													1			
<取付>自立PV柱		6	本				4				2								
<取付>自立PV柱	(夜間)	2	本													2			
<撤去>自立PV柱	(夜間)	1	本													1			
<廃棄>自立PV柱		6	本				4				2								
<廃棄>コンクリート柱		3	本							1			1		1				
<廃棄>防護シート		1	本												1				
<取付>電源箱		4	個									1	1		1				1
<撤去>電源箱		2	個									1			1				
<廃棄>電源箱		2	個										1						1
<廃棄>電源箱	(夜間)	1	個													1			
<廃棄>保安器箱		2	個									1							1
<廃棄>保安器箱	(夜間)	1	個													1			
<取付>ONU収容箱		2	個									1							1
<取付>ONU用電源部材(補助ボックス内蔵)	6方路(ボックス内スペース確保作業含む)	1	個															1	
<取付>ONU用電源部材(補助ボックス内蔵)	7方路(ボックス内スペース確保作業含む)	1	個						1										
<接続>端子接続 5C以下		1	箇所												1				
<廃棄>配管等セット(アース用)	19φ1m	2	式									1			1				
<取付>配管等セット(制御機)	51φ,PT,EC,19φ	3	式									1	1		1				
<廃棄>配管等セット(制御機)	51φ,PT,EC,19φ	1	式										1						
<撤去>配管等セット(制御機)	51φ,PT,EC	2	式									1			1				
<取付>配管等セット(電源箱)	25φ,PT,EC	3	式									1	1		1				
<撤去>配管等セット(電源箱)	25φ,PT,EC	2	式									1			1				
<廃棄>配管等セット(電源箱)	25φ,PT,EC	1	式										1						
<廃棄>配管等セット(保安器箱)	19φ,PT,EC	1	式									1							
<取付>配管等セット(ONU収容箱)	31φ,PT,19φ,PT,EC	1	式									1							
<廃棄>配管等セット(押ボタン箱)	25φ,PT,EC,19φ	2	式												2				
<取付>配管等セット(無線伝送装置)	39φ,PT,EC	2	式																2
<廃棄>薄鋼電線管	39φ	6	m						6										
<取付>接地棒(基礎工事と同時施工)		4	本									1	1		1				1

信号第2号 信号機改良工事

品名	規格	合計	単位	単価	金額	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<取付>SVV 2C		15	m						7			3					1	1	3
<取付>SVV 2C	(夜間)	3	m													3			
<廃棄>SVV 2C		6	m						6										
<廃棄>SVV 2C	(夜間)	100	m													100			
<取付>SVV 4C		250	m				24	12	24	12	24	72	12	12	24		12	22	
<取付>SVV 4C	(夜間)	63	m													63			
<撤去>SVV 4C		46	m							12				12				22	
<撤去>SVV 4C	(夜間)	4	m													4			
<廃棄>SVV 4C		217	m				24	12	24		24	72	24		25		12		
<廃棄>SVV 4C	(夜間)	87	m													87			
<取付>SVV 6C		101	m						6								11	33	51
<取付>SVV 6C	(夜間)	230	m													230			
<撤去>SVV 6C		44	m														11	33	
<廃棄>SVV 6C		62	m						6					14					42
<廃棄>SVV 6C	(夜間)	168	m													168			
<取付>SVV 8C		19	m						7										12
<取付>SVV 8C	(夜間)	25	m													25			
<廃棄>SVV 8C		7	m						7										
<廃棄>SVV 12C	(夜間)	41	m													41			
<取付>SVV 19C		27	m									8	8		8		3		
<取付>SVV 19C	(夜間)	86	m													86			
<撤去>SVV 19C		16	m									8			8				
<廃棄>SVV 19C		11	m										8				3		
<廃棄>SVV 19C	(夜間)	11	m													11			
<取付>SVV 30C		3	m														3		
<取付>SVV 30C	(夜間)	12	m													12			
<撤去>SVV 30C	(夜間)	12	m													12			
<廃棄>SVV 30C		3	m														3		
<廃棄>SVV 30C	(夜間)	29	m													29			
<取付>SVV-SS 2C		27	m							27									
<撤去>SVV-SS 2C		27	m							27									
<取付>SVV-SS 4C		112	m							19			58		35				
<撤去>SVV-SS 4C		19	m							19									
<廃棄>SVV-SS 4C		70	m										40		30				
<取付>SVV-SS 8C		24	m										24						
<廃棄>SVV-SS 8C		20	m										20						
<取付>SVV-SS 12C		34	m							14				10	10				
<撤去>SVV-SS 12C		34	m							14				10	10				
<廃棄>SVV-SS 12C		5	m											4	1				

信号第2号 信号機改良工事

品名	規格	合計	単位	単価	金額	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<取付>SVV-SS 19C		10	m									10							
<撤去>SVV-SS 19C		10	m									10							
<廃棄>SVV-SS 19C		1	m									1							
<取付>CCP-AP 2P		130	m						130										
<廃棄>CCP-AP 2P		5	m						1			3						1	
<廃棄>CCP-AP 2P	(夜間)	3	m													3			
<取付>CCP-AP 10P		19	m														3		16
<廃棄>CCP-AP 10P		19	m														3		16
<取付>VV-R 2C		52	m									9	9		9				25
<撤去>VV-R 2C		18	m									9			9				
<廃棄>VV-R 2C		25	m										9						16
<廃棄>VV-R 2C	(夜間)	9	m													9			
<取付>VV-R 3C(5.5mm2)		48	m																48
<廃棄>CVV 3C(2mm2)		39	m																39
<取付>メッセンジャーワイヤー(22mm2)		9	m							9									
<撤去>メッセンジャーワイヤー(22mm2)		9	m							9									
<廃棄>CV 3C(8mm2)		39	m																39
<廃棄>5C-2V	(夜間)	56	m													56			
<取付>LANケーブル(屋外用)		57	m						1			3					1	1	51
<取付>LANケーブル(屋外用)	(夜間)	323	m													323			
<廃棄>広報スピーカーケーブル	(夜間)	10	m													10			
<廃棄>FCPEV-S-0.9-3P	(夜間)	56	m													56			
<取付>端子箱 10P/10T		2	個							1			1						
<取付>端子箱 10P/10T	(夜間)	1	個													1			
<撤去>端子箱 10P/10T		1	個							1									
<廃棄>端子箱 10P/10T		1	個										1						
<廃棄>端子箱 15P		1	個									1							
<取付>端子箱 20P/20T		4	個									1	1	1	1				
<撤去>端子箱 20P/20T		2	個											1	1				
<廃棄>端子箱 20P/20T		1	個										1						
<廃棄>端子箱 30P/30T		1	個									1							
<取付>端子箱 弱電用 10P		1	個						1										
<取付>端子箱 柱内蔵 10P/10T		3	個						1										2
<取付>端子箱 柱内蔵 10P/10T	(夜間)	2	個													2			
<撤去>端子箱 柱内蔵 10P/10T		1	個						1										
<取付>端子箱 柱内蔵 20P/20T		8	個				4		1		2	1							
<取付>端子箱 柱内蔵 20P/20T	(夜間)	5	個													5			
<撤去>端子箱 柱内蔵 20P/20T		1	個						1										
<撤去>端子箱 柱内蔵 20P/20T	(夜間)	2	個													2			

信号第2号 信号機改良工事

品名	規格	合計	単位	単価	金額	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<廃棄>端子箱 柱内蔵 20P/20T		6	個				4				2								
<廃棄>端子箱 柱内蔵 20P/20T (夜間)		6	個													6			
<取付>端子箱 柱内蔵 30P/30T (夜間)		1	個													1			
<撤去>端子箱 柱内蔵 30P/30T (夜間)		1	個													1			
<打設>レジン打設 (夜間)		2	個													2			
<解体>レジン解体 (夜間)		2	個													2			
<廃棄>端子箱 キャブ用 10P/10T (夜間)		1	個													1			
<廃棄>端子箱 キャブ用 20P/20T (夜間)		2	個													2			
<廃棄>端子箱 キャブ用 30P/30T (夜間)		1	個													1			
	[材料労務費小計]																		
	[労務費計]																		
[基礎費]																			
ヒューム管基礎	1-A	4	式							1			1	1	1				
基礎撤去	1-A	1	式											1					
基礎撤去	1-B・BL	1	式												1				
ヒューム管基礎	1-A(350φ)	1	式								1								
基礎撤去	HH-B(夜間)	1	式													1			
ベース基礎	4-B(既設基礎再利用)	5	式				4	1											
ベース基礎	4-D(既設基礎再利用)	3	式						1		2								
基礎撤去	C-A	2	式									1	1						
基礎撤去	C-E	1	式							1									
H鋼基礎-D・BL 2回/日施工	ホールアンカー100型-V H400×5.5 1490.5kg	1	式																1
基礎撤去	H鋼基礎-D・BL	1	式																1
	[基礎費計]																		
[廃材処理費(アス・コン・土砂等)]																			
廃材処理費	1-A	4	式							1			1	1	1				
廃材処理費	基礎撤去1-A	1	式											1					
廃材処理費	基礎撤去1-B	1	式												1				
廃材処理費	1-A(350φ)	1	式									1							
廃材処理費	基礎撤去 HH-B	1	式													1			
廃材処理費	4-B(既設基礎再利用)	5	式				4	1											
廃材処理費	4-D(既設基礎再利用)	3	式						1		2								
廃材処理費	基礎撤去C-A	2	式									1	1						
廃材処理費	基礎撤去C-E	1	式							1									
廃材処理費	コンクリート柱	3	式							1			1		1				
廃材処理費	H鋼基礎-D	1	式																1
廃材処理費	基礎撤去(H鋼基礎-D)	1	式																1

信号第2号 信号機改良工事

品名	規格	合計	単位	単価	金額	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	[廃材処理費(アス・コン・土砂等)計]																		
[スクラップ損料]																			
スクラップ損料	車両用アーム L=2.0mまで	5	本									1	4						
スクラップ損料	車両用アーム L=2.5mまで	2	本									1				1			
スクラップ損料	車両用アーム L=3.0mまで	2	本												2				
スクラップ損料	縦型用アーム L=2.0mまで	1	本					1											
スクラップ損料	歩行者用アーム L=0.5mまで	3	本									1			2				
スクラップ損料	歩行者用アーム L=1.0mまで	7	本				4	1			2								
スクラップ損料	感知器筐体	1	台																1
スクラップ損料	感知器アーム L=7.5mまで	1	本																1
スクラップ損料	文字板 車両用	2	枚												2				
スクラップ損料	文字板 歩行者用	12	枚								4	6					2		
スクラップ損料	情報板操作機筐体	1	台																1
スクラップ損料	情報板専用柱	1	本																1
スクラップ損料	情報板支柱	2	本																2
スクラップ損料	ITV制御機筐体	2	台													2			
スクラップ損料	鋼管柱 GP-6.8(190.7φ)	1	本					1											
スクラップ損料	鋼管柱 GP-9(165.2φ)	1	本									1							
スクラップ損料	鋼管柱 GP-9(190.7φ)	1	本											1					
スクラップ損料	美装PV柱	1	本						1										
スクラップ損料	自立PV柱	6	本				4				2								
スクラップ損料	電源箱	3	個										1			1			1
スクラップ損料	保安器箱	3	個									1				1			1
スクラップ損料	配管等(アース用)19φ1m	2	式									1			1				
スクラップ損料	配管等(制御機)51φ,19φ	1	式										1						
スクラップ損料	配管等(電源箱)25φ	1	式										1						
スクラップ損料	配管等(保安器箱)19φ	1	式									1							
スクラップ損料	配管等(押ボ箱)25φ,19φ	2	式											2					
スクラップ損料	薄鋼電線管 39φ	6	m						6										
	[スクラップ損料計]																		

信号機仕様書の特記及び追加事項は、特記仕様書のとおりとする。

特 記 仕 様 書

工 事 番 号 信号第 2 号

工 事 名 信号機改良工事


工 事 場 所 岡山市北区天瀬1番5号先外13か所

項 目	特 記 事 項
・週休2日工事の実施について	本工事は、「発注者指定型」による岡山県週休2日工事（以下「週休2日工事」という。）の対象工事であり、実施に当たっては、本特記仕様書によるほか、別に定める「岡山県週休2日工事实施要領」によるものとする。 1 定義 （1）週休2日工事における「週休2日」とは、対象期間において、原則として土・日曜日を休日として確保し、現場を完全閉所することをいう。 （2）「対象期間」とは、現場着手日（準備工事を除く。）から現場完成日までをいう。なお、対象期間内には、休日である土・日曜日の前後に計6日の開所日を有する連続した8日間の期間を1回以上含むものとする。 （3）「完全閉所」とは、現場事務所での事務的作業を含む、工事現場における全ての作業を中断し、現場を閉所とすることをいう。 （4）「通期の週休2日の達成」とは、対象期間における土・日曜日の日数と等しい休日である土・日曜日の日数（発注者が認めた振替日を含む。）を確保し現場を完全閉所した場合をいう。 （5）「月単位の週休2日の達成」とは、通期の週休2日を達成した工事のうち、対象期間が4週間（28日）以上であり、かつ、振替日を作業を行う土・日曜日の前後1週間以内に確保し、現場を完全閉所した場合をいう。 2 実施方法 （1）受注者は、契約後、工事着手前に工事打合簿に休日を明示した休日等取得計画表（以下「計画表」という。）を添付し監督員の承認を受けるものとする。 （2）受注者は、地元条件や天候等によりやむを得ず土・日曜日に作業を行う必要が生じた場合は、振替日を設定し、事前に監督員と協議するものとする。なお、振替日は、作業を行う土・日曜日の前後2週間以内（祝日、夏季休暇及び年末年始休暇を除き、月単位の週休2日の達成の場合にあつては前後1週間以内。）に設定するものとする。 （3）受注者は、週休2日工事である旨を工事看板等で現場に掲示するものとする。 3 実施報告 （1）受注者は、毎月初めに計画表に前月の休日の取得実績を記入したものを、監督員に提出しなければならない。 （2）受注者は、前項の計画表の提出と併せて休日の取得実績が確認できる書類（工事日誌、出勤簿等当該現場を完全閉所したことを確認できるものに限る。）を提示し、監督員の確認を受けなければならない。 4 経費の補正 通期の週休2日を達成した場合の補正係数を各経費に乗じて予定価格を算出しており、月単位の週休2日を達成した場合は、精算時に補正係数を月単位の週休2日を達成をした場合の補正係数に変更する。

項 目	特 記 事 項								
	また、通期の週休 2 日を達成することができなかった場合は、補正なしとして変更する。 5 その他 「岡山県週休 2 日工事実施要領」及び休日等取得計画表などの参考資料については、岡山県土木部技術管理課ホームページを参照するものとする。 https://www.pref.okayama.jp/page/551767.html								
・情報通信機器の活用等による兼任制度について	・ 本工事に配置する主任技術者又は監理技術者が建設業法第26条第3項第1号の規定により他の工事と兼務する場合又は建設業法第26条の5に規定する要件を満たすことにより営業所に専任で配置される技術者と兼務する場合は、建設業法施行規則第17条の2第1項第5号又は第17条の5第1項第5号に規定する人員の配置を示す計画書を本工事の契約の締結時（工期の途中で兼務する場合は兼務を開始する日までに）に提出すること。 また、本工事が一般競争入札（条件付）により契約が締結される場合は、入札公告において建設業法第26条第3項第1号に規定する主任技術者又は監理技術者の配置が認められる場合に限り、営業所に専任で配置される技術者が建設業法第26条の5に規定する要件を満たすことにより本工事の技術者と兼務することができる。								
・安全対策関係	・ 本工事の施工に当たっては、交通誘導警備員を適切に配置し、一般交通等に支障を及ぼさないように十分注意して施工するものとする。 なお、本工事の交通誘導警備員として、下記の人数を見込んでいる。 <table> <tr> <td>交通誘導警備員</td> <td>84.41人</td> </tr> <tr> <td>交通誘導警備員（夜間）</td> <td>14.23人</td> </tr> </table>	交通誘導警備員	84.41人	交通誘導警備員（夜間）	14.23人				
交通誘導警備員	84.41人								
交通誘導警備員（夜間）	14.23人								
・廃材処理関係	・ 本工事の廃材処理として、下記の数量を見込んでいる。 <table> <tr> <td>コンクリート殻</td> <td>6.709 t</td> </tr> <tr> <td>アスファルト殻</td> <td>0.861 t</td> </tr> </table> 「建設リサイクル推進工事」 <table> <tr> <td>金属くず</td> <td>1489.024kg</td> </tr> <tr> <td>廃プラ</td> <td>434.125kg</td> </tr> </table>	コンクリート殻	6.709 t	アスファルト殻	0.861 t	金属くず	1489.024kg	廃プラ	434.125kg
コンクリート殻	6.709 t								
アスファルト殻	0.861 t								
金属くず	1489.024kg								
廃プラ	434.125kg								
・完成図書関係	・ 工事写真及び完成写真は印刷物（1 部）及び電子データで提出すること。								
・工事期間	・ 工事期間には、検査期間を含んでいるので、工期末日の 1 4 日前までに工事完成届及び完成図書を提出すること。								


岡山西
(南部)

岡山中央
(西部)



凡	○	プロ多または定周期
	□	押ボタン
例	○	簡易半感応
	●	地域制御
	○	プロ多系統
	○	連動子
	○	視覚障害(警察)
	○	視覚障害(市)
	▽	一灯点滅
	□	自動起動式発電機


岡山中央
(東部)



岡山西 (北部)

凡	○	プロ多または定周期
	□	押ボタン
	○	全感応
	●	簡易半感応
	◎	地域制御
例	◎	プロ多系統
	○←	連動子
	○*	視覚障害(警察)
	○*	視覚障害(市)
	▽	一灯点滅
	□○	自動起動式発電機

交通信号機設置略図







工事図面凡例補足

○県警柱

	県警 鋼管柱	県警 コンクリート柱	工事図面内の記載事項
新設	○	●	柱及び基礎仕様を記載
既設	○	●	なし
廃棄	○	●	柱及び基礎仕様を記載

○信号ケーブル

	信号ケーブル	備考
新設		
既設		ケーブル長の記載有無に関わらず 一点破線は工事をしない既設ケーブルを示す。
		
廃棄		

施工外省略

施工箇所

⑤ ☒ 用時刻修正ANT(古材)
柱穴あけ加工

至 バスステーション南

② 20P(柱内蔵)
 PV(LED電球,吊下式,指定色)×2
 PVアーム L=5.0(フランジ式,SPアーム付,指定色)
 PVアーム L=2.0(フランジ式,SPアーム付,指定色)
 ▲ (指定色)(PVアームに取付)×2
 E-1(吊下式,指定色)×2


③  30P(柱内蔵)
 1H33(吊下式,指定色)×3 A33(LED)×2
 灯器アーム L=4.25(フランジ式,指定色)
 灯器アーム L=5.20(フランジ式,指定色)
 PV(LED電球,吊下式,指定色)×2
 PVアーム L=5.50(フランジ式,SPアーム付,指定色)
 PVアーム L=3.00(フランジ式,SPアーム付,指定色)
 ▲ (指定色)(PVアームに取付)×2
 E-1(吊下式,指定色)×2
 地名板

① H1 30P(CAB)
10P(弱,CAB)

※1-12新京橋西R3柱
画像感知器に電源供給

至
新
京
橋
西

連動図



交通流図

1 ϕ	2 ϕ	3 ϕ
カッコー(/カカッコー)		ピョッ(/ピョッピョッ)

鳴き交わし停止中


S=1:300






至大雲寺町


☒ (U型筐体)(指定色)(30C)
☒ (P)(補助ボックス内蔵)(VVR)
☒ (補助ボックス(U型,H=500)内蔵)(12C)
 補助ボックス(U型,H=400)(指定色)
 制御機スタンド(U型,指定色)(5-D)


☐ 30P(柱内蔵)
 1H33(吊下式指定色)×3 A33(LED)×2
 灯器アーム L=4.25(フランジ式,指定色)
 灯器アーム L=5.00(フランジ式,指定色)
 PV(LED電球,吊下式,指定色)×2 E-1(吊下式,指定色)×2
 PVアーム L=3.0(フランジ式,SPアーム付,指定色)×2
 ▲ (指定色)(PVアームに取付)×2
 地名板

□ 15P(柱内蔵)
 PV(LED電球,吊下式,指定色)×2
 PVアーム L=3.5
 (フランジ式,SPアーム付,指定色)
 PVアーム L=1.5
 (フランジ式,SPアーム付,指定色)
 ▲ (指定色)(PVアームに取付)×2
 E-1(吊下式,指定色)×2













S=1:250

至
藤原西町

至 藤原旧道北





ソフトウェア
・端末対応設定 集中制御機(収容替)×1



S=1:250

至 新鶴見橋東

至 後樂園

至 浜郵便局前



至 相生橋東詰

- ⑤
- 1H33(指定色,角度付)
 - PV(LED電球,吊下式,指定色) 廃棄
 - E-1(吊下式,指定色)
 - 1H23(LED,指定色,角度付)
 - PV(LED,吊下式,指定色)
 - E-1(吊下式,指定色)

- ⑥
- 15P(指定色)
 - PV(LED電球,指定色) L=0.5 廃棄
 - E-1(指定色)
 - 20T(柱内蔵)
 - PV(LED,指定色) L=0.5(指定色)
 - E-1(指定色)

- ①
- 20T(指定色)
 - 1H23(LED,指定色) L=2.5(指定色)
 - 1H23(LED,M,指定色)(角度付) 300mm以上のフード
 - 1H23(LED,M,指定色) L=0.0(指定色) 300mm以上のフード
 - 用19φ(アース)(指定色)
 - ▼(ONU)19φPT,EC 31φ(LAN,2C)PT(指定色)
 - GP-9曲 190.7φ(指定色) (1-A)・350φ
 - 標識管理番号シール
 - ※▼(ONU)は制御機改造日より前に仮設置すること。


- ①
- 改造(「UD-TTR」→「UD-TTRイーサ」)
 - (UD-TTR)51φ(19C)PT,EC(指定色)
 - 地名板 路側標識×2
 - (小・P)25φ(VVR)PT×2,EC(指定色)
 - 30P
 - 1H23(GYRフード) L=2.5 1H33
 - 1H23(GYRフード) L=0.5
 - 19φ(2P)PT×2,EC(指定色)
 - 19φ(アース)
 - GP-9 165.2φ
 - 基礎撤去(C-A)
- 移設 → ①




- ④
- 1H33(左右制限,指定色)
 - 1H33(左右制限,指定色)(角度付) 廃棄
 - 1H23(LED,左右制限,指定色)
 - 1H23(LED,左右制限,指定色)(角度付)


- ③
- PV(LED電球,吊下式,指定色)×2 廃棄
 - E-1(吊下式,指定色)×2
 - PV(LED,吊下式,指定色)×2
 - E-1(吊下式,指定色)×2

- ②
- PV(LED電球,吊下式,指定色)×2 廃棄
 - E-1(吊下式,指定色)×2
 - PV(LED,吊下式,指定色)×2
 - E-1(吊下式,指定色)×2





S=1:250



交通流図	
1φ	2φ



- D-1

S-1





E-1




保管

用25φ(6C)PT,EC 19φ(アース)

廃棄

A






所管署

岡山中央

交差点名

岡山駅前(1-282)

A3



- (H1) [20P(CAB) × 2] レジン解体・打設

(H1) ~ (H8) [29(30C)] 廃棄

(H8) [30P(CAB) ハンドホールFK・H-0606相当(HH-B)] 廃棄
- (H8) ~ (H1) ~ (H2) ~ (B) [47(4C)] 廃棄

(B) ~ (H2) ~ (H3) ~ (C) [34(4C)] 廃棄

至 中鉄バス前

夜間

- (C) [路側標識] 移設 → (X)

[20P(柱内蔵) 1H33(LED,吊下式,指定色) L=2.0(美装用,指定色) A31(LED,指定色) × 2 広報用スピーカー] 保管

(C) [20T(柱内蔵) 1H23(LED,指定色) 直付(指定色) A21(LED,指定色) × 2 PV(LED,指定色) × 2 L=0.5(指定色) × 2 袋掛け TC(28)(指定色) × 3]

(W) [10T(柱内蔵) PV(LED,指定色) L=0.5(指定色) 袋掛け 自立PV柱 114.3φBP(コムエントランス22×2,指定色)]
- (X) ~ (H3) ~ (W) 27(6C)

(C) ~ (H3) [4(30C)] 振替 → (C) ~ (H3) [4(30C)]

(A) [改造]

- (L) [20T(柱内蔵) 1H23(LED,指定色) L=3.5(指定色) A21(LED,指定色) PV(LED,指定色) × 2 L=0.5(指定色) × 2 袋掛け TC(28)(指定色) × 3]

(A) ~ (H1) ~ (H2) ~ (L) 27(19C)


(I) [20P(柱内蔵) × 2] 廃棄

[20T(柱内蔵) 弱者用 (8C)PT(39)(ANT付) S-2]

(B) [A21(LED,指定色)(電車用) 直付 文字板(電車用)]

至 三好野前

至 富士ビル前



- (H) [路上標識(通行禁止)] 移設 → (L)

[路上標識 × 1] 保管

[1H33(LED,吊下式,指定色) A31(LED,指定色) 20P(柱内蔵) × 2 車灯アーム L=2.5(美装用,指定色)] 廃棄

(H) [20T(柱内蔵) 1H23(LED,指定色) L= 3.5(指定色) PV(LED,待時間,指定色) L=0.5(指定色) TC(28)(指定色) × 2]

- (H8) ~ (H9) ~ (H) 41(12C,2C) 廃棄

(H8) ~ (K) 11(19C) 廃棄

(T) ~ (H18) ~ (H19) ~ (H) 39(19C)

(H) ~ (H19) ~ (U) 7(8C)

(N) [A21(LED,指定色)(電車用) 直付 文字板(電車用)]


(U) [弱者用 (8C)PT(39)(ANT付) S-2 用架台(指定色) 押ボタン柱 76.3φ-4.5m(指定色)]

(K) [PV(LED,吊下式,SP内蔵,待時間,指定色) L=1.0(美装用,指定色) E-1 自立柱 139φ × 4.5t × 4.5mBP(内通式) 20P(柱内蔵)] 保管

- (G) [路上標識 × 1, 路側標識 × 1] 移設 → (G)

[30T(柱内蔵) 20P(柱内蔵)(未使用) 1H33(LED,吊下式,指定色) × 2 L=3.0(美装用,指定色) 1H33(LED,吊下式,指定色) L=3.0(フランジ,指定色) A31(LED,指定色) × 4 広報用スピーカー × 2] 保管

(G) [30T(柱内蔵) 1H23(LED,指定色) × 2 L=5.0(角度付,指定色) A21(LED,指定色) × 2 1H23(LED,指定色) L=3.0(指定色) A21(LED,指定色) × 2 TC(28)(指定色) × 2]



所管署

岡山中央

交差点名

岡山駅前(1-282)

関連図面

1-282 岡山駅前

1-281 三好野前


1-283 中鉄バス前

1-284 富士ビル前


ソフトウェア

・ITVカメラ 設定作業×3


無線収容図




感知器収容図




連動図



無線収容図



UD伝送端末ネットワーク



f

20P(柱内蔵) 廃棄

20T(柱内蔵)

I

10T

A~H1~H10

23(6C) 廃棄

A~H1~H10~I

30(6C)

H10~f

90(6C) 廃棄

I~H10~f

95(6C)

H10

20P(CAB)×2 廃棄

A

ITV (デジタル映像回線対応) 廃棄

ルーター

ITV 3H(IPネットワーク対応)(LAN×3,2C)

ITV 用PoE延長器(親機)

B

廃棄

(IPネットワーク対応)

ITV用取付架台変換金具(指定色)

ITV (2C)PT,EC 19φ(アース)

□ (VVR)PT×2,EC

▼ (電子ボタン電話用) (2P)PT,EC

マイク制御部

立上り(MVVS 0.75 2C)10m

ITV 用PoE延長器(子機) ※柱内蔵で設置すること

□ (IPネットワーク対応)

ITV用取付架台変換金具(指定色)

A~H1~H10~H4~A~R16

250(LAN,)

A~H1~H2~B

27(LAN,)

T~M

10(LAN,)

A3



A~H1~H8~M

29(2C,5C2V,CPEV-S0.9-3P) 廃棄

A~H1~H2~B


27(2C,5C2V,CPEV-S0.9-3P)


M


廃棄


(IPネットワーク対応)

ITV用取付架台変換金具(指定色)










※▼(ONU)は情報板更新より前に仮設置すること。



「――ソフトウェア

- ・端末対応設定 情報板(更新(自動提供含まない))
- ・端末対応設定 情報板(自動提供定数)
- ・端末対応設定 車両感知器(収容替)×5

※「武道館北(下り)」収容の感知器を「新野バス停前」へ収容替えすること。



$(R1) \overset{10}{\sim} (H1) \overset{19}{\sim} (H2) \overset{10}{\sim} (A)$
 $\left[\begin{array}{l} 39(CV, 8mm^2, 3C, CVV, 6C) \\ 39(VVR, LAN, 6C) \end{array} \right]$ 廃棄



- ☐ (交通情報板,(指定色)
☒ (情報板操作機)(VVR,10P)(指定色)
☒ C形2H(指定色) ☐ 用(6C)

△△ L=7.0 (情報板アームに取付)
 情報板柱(点検台付)318.5φ×10.3t
 支柱L=5.0×2
 基礎撤去(H鋼基礎-D)・BL

☐ 10T(柱内蔵)
☐ (交通情報板,54F)(指定色)


※多目的専用パターン制御




1/パターンに対応する画面数を1とした時は、
 1画面に最大24窓の設定ができること。

☒ (情報板操作機)(指定色)(UD-TTR1-サ)(
 操作機用架台(指定色)
☒ 用架台(指定色) ☐ 用(6C)
☒ C形2H(指定色) △△(指定色)

情報板柱(点検台付)355.6φ(指定色)
 支柱L=6.0×2(指定色)
 △△ L=6.0(指定色)(情報板アームに取付)
 (H鋼基礎-D)・BL アース

※元位置建替





3-98 新野バス停前收容

情報板専用柱(参考図)

