

調達番号: 8 - 1001

OC用

薬品

D票

備前県民局 見積依頼票

見積提出期限	令和7年8月7日	正午
納入期限(納期月日)	令和7年8月29日	納品先 備前保健所(古京庁舎)5階 検査課 理化学検査室
見積にかかる照会及び提出先	備前県民局地域政策部総務課経理出納班 〒700-8604 岡山市北区弓之町6-1 本館2F TEL (086)233-9902	
要求課	健康福祉部	検査課 直通番号 086-272-3964
納入条件等	使用期限が納品日から2ヶ月以上あるもの	
参加資格	次のいずれにも該当する者であること。 1 岡山県内の本支店及び営業所名義で、岡山県一般競争入札参加資格者名簿に登録されていること。 2 一般競争入札(条件付)参加資格者の審査要領第9条第1項の規定による入札参加の停止の措置を受けていないこと。 3 岡山県の物品の売買、修理等の契約に係る一般競争入札(条件付)参加除外等要領に基づく入札参加除外の措置を受けていないこと。	
その他	1 同等品欄に「同等品可」と記載している場合は、同等品による見積を認める。 見積依頼票に示した規格の商品が生産終了となっている場合は、同一メーカーの後継商品による見積を認める。 ・同等品(後継商品)で見積の場合は、見積書提出前に要求課の承認を得ること。 ・見積書に承諾を得た規格、承認を受けた年月日、承認をした要求課の担当者名を記入すること。 2 仕様書に見本がある旨を記載している場合は、見本を見積書提出場所に見積書提出期限まで提示する。 3 この見積依頼票に記載のない事項については、オープンカウンター説明書による。	

見積依頼物品

NO	品 名	メーカー名	品番、規格等	数 量		備 考	同等品
1	ほう酸塩pH標準液	富士フイルム和光 純薬もしくは関東化学	pH9.18 (25℃)		1 本		
2							
3							
4							
5							

調達番号: 8-1002

OC用

その他

D票

備前県民局 見積依頼票

見積提出期限	令和7年8月7日	正午
納入期限(納期月日)	7.9.5	納品先 備前県民局1階 税務部 収納管理課
見積にかかる照会及び提出先	備前県民局地域政策部総務課経理出納班 〒700-8604 岡山市北区弓之町6-1 本館2F TEL (086)233-9902	
要求課	税務部	収納管理課 直通番号 086-233-9809
納入条件等		
参加資格	次のいずれにも該当する者であること。 (1) 岡山県物品の売買、修理等及び役務の提供の契約に係る入札参加資格審査要領(平成19年岡山県告示第332号。以下「審査要領」という。)第8条第2項の規定により公表されている入札参加資格を認定された事業者の名簿(以下「入札参加資格者名簿」という。)に物品の売買等の業務種目で掲載されていること。 (2) 入札参加資格者名簿に登録してある住所が岡山県内であること。 (3) 審査要領第10条第1項の規定による入札参加の停止の措置を物品の売買等に関して受けていないこと。 (4) 岡山県物品の売買、修理及び役務の提供の契約に係る入札参加除外等要領の規定による入札参加除外の措置を物品の売買等に関して受けていないこと。	
その他	(1) 同等品欄に「同等品可」と記載している場合は、同等品による見積を認める。 見積依頼票に示した規格の商品が生産終了となっている場合は、同一メーカーの後継商品による見積を認める。 ・同等品(後継商品)で見積る場合は、見積書提出前に要求課の承認を得ること。 ・見積書に承諾を得た規格、承認を受けた年月日、承認をした要求課の担当者名を記入すること。 (2) 仕様書に見本がある旨を記載している場合は、見本を見積書提出場所に見積書提出期限まで提示する。 (3) この見積依頼票に記載のない事項については、オープンカウンター説明書による。	

見積依頼物品

NO	品名	メーカー名	品番、規格等	数量		備考	同等品
1	無地ダンボール A3×高さ295mm	アスクル	L-3 699042	30 枚入	8 梱包		同等品可
2	無地ダンボール A3×高さ295mm	アスクル	L-3 352264	10 枚入	1 梱包		同等品可
3							
4							
5							

調達番号: 8 - 1003

OC用

その他

D票

備前県民局 見積依頼票

見積提出期限	令和7年8月7日 正午
納入期限(納期月日)	7. 9. 5 納品先 備前県民局本館3階 農業振興課
見積にかかる照会及び提出先	備前県民局地域政策部総務課経理出納班 〒700-8604 岡山市北区弓之町6-1 本館2F TEL (086)233-9902
要求課	農林水産事業部 農畜産物生産課 直通番号 086-233-9826
納入条件等	
参加資格	次のいずれにも該当する者であること。 (1) 岡山県物品の売買、修理等及び役務の提供の契約に係る入札参加資格審査要領(平成19年岡山県告示第332号。以下「審査要領」という。)第8条第2項の規定により公表されている入札参加資格を認定された事業者の名簿(以下「入札参加資格者名簿」という。)に物品の売買等の業務種目で掲載されていること。 (2) 入札参加資格者名簿に登録してある住所が岡山県内であること。 (3) 審査要領第10条第1項の規定による入札参加の停止の措置を物品の売買等に関して受けていないこと。 (4) 岡山県物品の売買、修理及び役務の提供の契約に係る入札参加除外等要領の規定による入札参加除外の措置を物品の売買等に関して受けていないこと。
その他	(1) 同等品欄に「同等品可」と記載している場合は、同等品による見積を認める。 見積依頼票に示した規格の商品が生産終了となっている場合は、同一メーカーの後継商品による見積を認める。 ・同等品(後継商品)で見積る場合は、見積書提出前に要求課の承認を得ること。 ・見積書に承諾を得た規格、承認を受けた年月日、承認をした要求課の担当者名を記入すること。 (2) 仕様書に見本がある旨を記載している場合は、見本を見積書提出場所に見積書提出期限まで提示する。 (3) この見積依頼票に記載のない事項については、オープンカウンター説明書による。

見積依頼物品

NO	品 名	メーカー名	品番、規格等	数 量		備 考	同等品
1	キンチョール 450mL 2本パック	金鳥		2 本入	1 パック		同等品可
2							
3							
4							
5							

co.jp

お届け先: 田井 706-0001
場所を更新する

すべて ▾

キンチョール

JP ▾

こんにちは、ログイン
アカウント&リスト ▾

返品もこちら
注文履歴

0

すべて Amazonポイント: 残高を確認 ヘルプ ランキング Amazon Basics 新着商品

▶ プライム特典 対象の映画・TV番組が見放題

ドラッグストア Amazonランキング 医薬品・ 衛生用品・ ビューティー・ ダイエット・ サプリメント・ 日用品・ 介護・ ベビー・ アダルトグッズ

DIY・工具・ガーデン・ガーデン・害獣・害虫対策用品・園芸用害獣・害虫忌避剤・スプレー



クリックしてフルビューを表示する

キンチョール ハエ・蚊 トコジラミ 殺虫剤 スプレー 450mL 2本パック

ブランド: 金鳥

4.4

149個の評価

過去1か月で1000点以上購入されました

¥1,300 税込

(¥1 / ミリリットル)

ポイント: 13pt (1%) 詳細はこちら

Amazon Mastercard (年会費・入会費 永年無料)は、Amazonでのお買い物でいつでも+2.0%ポイント(プライム会員 限定) | 入会ポイントを見るにはログインしてください。詳しく見る



Amazon 安心・安全 お客様情報
による発 全への取 報の保護
送 り組み

無料のプライム配送を提供していない他の出品者からより安く入手できます。

商品の形 スプレー
状

液体容量 360 ミリリットル

ブランド 金鳥

ターゲット ゴキブリ、ハエ
ト種

この商品について

- 殺虫剤の定番、ハエ蚊退治用。ヘビーユーザー様におすすめの2本パック。

この商品に関する問題を報告する



スポンサー

¥1,300 税込 (¥1 / ミリリットル)

ポイント: 13pt (1%) 詳細はこちら

無料配送 7月31日 木曜日にお届け (初回注文特典) (6 時間 56 分以内にご注文の場合) 詳細を見る

お届け先田井 706-0001-お届け先の更新

在庫あり。在庫状況について

数量: 1

カートに入れる

今すぐ買う

出荷元 Amazon.co.jp

販売元 Amazon.co.jp

支払い方法 お客様情報を保護しています

☐ ギフトの設定

リストに追加

Amazonの他の出品者

新品 (19) 件の出品: ¥1,300
初回のご注文は送料無料で。



蚊がいなくなるスプレー 200回...

4.4

265

¥1,924

スポンサー

スポンサー

人気のブランド 金鳥

92%の高評価を5万人以上から取得

30万人以上が直近3か月にこのブランドの商品を購入

よく一緒に購入されている商品

調達番号: 8 - 1004

OC用

その他

D票

備前県民局 見積依頼票

見積提出期限	令和7年8月7日 正午
納入期限(納期月日)	7. 9. 5 納品先 3階 備前広域農業普及指導センター
見積にかかる照会及び提出先	備前県民局地域政策部総務課経理出納班 〒700-8604 岡山市北区弓之町6-1 本館2F TEL (086)233-9902
要求課	農林水産事業部 備前広域農業普及指導センター(64) 直通番号 086-233-9850
納入条件等	
参加資格	次のいずれにも該当する者であること。 (1) 岡山県物品の売買、修理等及び役務の提供の契約に係る入札参加資格審査要領(平成19年岡山県告示第332号。以下「審査要領」という。)第8条第2項の規定により公表されている入札参加資格を認定された事業者の名簿(以下「入札参加資格者名簿」という。)に物品の売買等の業務種目で掲載されていること。 (2) 入札参加資格者名簿に登載してある住所が岡山県内であること。 (3) 審査要領第10条第1項の規定による入札参加の停止の措置を物品の売買等に関して受けていないこと。 (4) 岡山県物品の売買、修理及び役務の提供の契約に係る入札参加除外等要領の規定による入札参加除外の措置を物品の売買等に関して受けていないこと。
その他	(1) 同等品欄に「同等品可」と記載している場合は、同等品による見積を認める。 見積依頼票に示した規格の商品が生産終了となっている場合は、同一メーカーの後継商品による見積を認める。 ・同等品(後継商品)で見積る場合は、見積書提出前に要求課の承認を得ること。 ・見積書に承諾を得た規格、承認を受けた年月日、承認をした要求課の担当者名を記入すること。 (2) 仕様書に見本がある旨を記載している場合は、見本を見積書提出場所に見積書提出期限まで提示する。 (3) この見積依頼票に記載のない事項については、オープンカウンター説明書による。

見積依頼物品

NO	品 名	メーカー名	品番、規格等	数 量		備 考	同等品
1	おんどとり	T&D	型番:TR71A		2 個		同等品可
2							
3							
4							
5							


おんどり TR7

Thermo-Hygro Recorder

8-1004



スマホ・タブレットでデータチェック可能



型 式	校正なし	価格	校正あり	価 格
TR71A	3-109-0256	¥28,000	3-109-1300	照会
TR72A	3-109-0257	¥33,000	3-109-1301	照会
TR72A-S	3-109-0258	¥39,000	3-109-1302	照会
TR75A	3-109-0259	¥30,000	—	—
TR-71nw	3-313-0058	¥27,000	3-109-1303	照会
TR-72nw	3-313-0059	¥32,000	3-109-1304	照会
TR-72nw-S	3-313-0053	¥38,000	3-109-1305	照会
TR-75nw	3-313-0041	¥29,000	—	—

- 無線/有線LAN機能を持った温湿度データロガーです。スマホ・タブレット・PCでどこからでもクラウド上のデータの確認が行えます。
- 大容量の測定値を記録できます。A系では、60分間隔で測定を記録した場合、約3年半の連続測定・記録が可能です。
- TR71A/nw、75A/nwは温度2チャンネル、TR72A/nw、72A-S/nw-Sは温度湿度各1チャンネルです。
- TR72A-S/nw-Sは高精度・広範囲タイプです。
- TR75A/nwは6タイプ(K/J/T/E/S/R)の熱電対センサ(別売)対応で広範囲の温度測定が可能です。

無線/有線LANで記録データを自動送信

無線/有線LAN機能を搭載し記録データを自動的に無料クラウドサービス「おんどりWeb Storage」へ送信します。自動送信されたデータはスマートフォン・タブレット・パソコンで確認できます。

スマートフォン・タブレットとの直接通信(A系のみ)

スマートフォン・タブレットに専用アプリケーションをインストールすると、記録データの吸い上げや設定の変更を行うことができます。画面上でのモニタリングやグラフ表示も可能です。

USBでパソコンに接続

別売のUSBケーブルで直接パソコンに接続してデータを吸い上げ、設定をすることができます。

オプション


コ ー ド	品 名	価 格
3-313-0028	TDソフトウェア SO-TD1	¥1,000
3-313-0037	USBケーブル US-15C	¥1,500

※その他のオプションについては148・149頁をご覧ください。

測定・記録

71系/75系...温度
72系/72-S系...温度と湿度

データ収集



型 式	TR71A/-71nw	TR72A/-72nw	TR72A-S/-72nw-S	TR75A/-75nw
タ イ プ	温度(2ch)	温度・湿度	温度・湿度(高精度・広範囲)	温度(熱電対2ch)
通 信 方 式	Bluetooth・無線LAN・USB(Aシリーズ) 有線LAN・USB(nwシリーズ)			
測 定 範 囲	温度	内蔵: -10~60℃ 外付: -40~110℃	0~55℃	-25~70℃
	湿度	—	10~95%RH	0~99%RH(-20~60℃)
測 定 精 度	温度	平均±0.3℃(-20~80℃) 平均±0.5℃(その他)	±0.5℃	±0.3℃(10~40℃) ±0.5℃(その他)
	湿度	—	±5%RH(25℃, 50%RH)	±2.5%RH(15~35℃ 30~80%RH)
分 解 能	0.1℃	0.1℃ 1%RH	0.1℃ 0.1%RH	K, J, T, E: 0.1℃ S, R: 約0.2℃
セ ン サ	温度センサ(TR-0106)×2	温湿度センサ(THA-3001)×1	高精度温湿度センサ(SHA-3151)×1	—
メ モ リ	30000データ×2ch(A系) 8000データ×2ch(nw系)			
大 き さ	78×26×58mm 約55g			
記 録 間 隔	1秒~60分 計15通りから選択			
電 源	単3電池×2(付属) 単3ニッケル水素電池×2(別売) USB ACアダプタ(別売)			
対 応 O S	T&D Thermo: iOS 14以上 Android 8以上(A系のみ) TR7 for Windows/T&D Graph: Windows 10(32/64bit) Windows 11(64bit)			

計測器

温度

質量

温度

化学測定

物性

色彩・照度

電気計測器

ヘルスケア

放射温度計

おんどり

データロガー

温度ラベル

調達番号: 8-1005

OC用

ゴム印

D票

備前県民局 見積依頼票

見積提出期限	令和7年8月7日 正午
納入期限(納期月日)	7.9.5 納品先 備前県民局本館2階総務課
見積にかかる照会及び提出先	備前県民局地域政策部総務課経理出納班 〒700-8604 岡山市北区弓之町6-1 本館2F TEL (086)233-9902
要求課	地域政策部 総務課 直通番号 086-233-9800
納入条件等	
参加資格	次のいずれにも該当する者であること。 (1) 岡山県物品の売買、修理等及び役務の提供の契約に係る入札参加資格審査要領(平成19年岡山県告示第332号。以下「審査要領」という。)第8条第2項の規定により公表されている入札参加資格を認定された事業者の名簿(以下「入札参加資格者名簿」という。)に物品の売買等の業務種目で掲載されていること。 (2) 入札参加資格者名簿に登録してある住所が岡山県内であること。 (3) 審査要領第10条第1項の規定による入札参加の停止の措置を物品の売買等に関して受けていないこと。 (4) 岡山県物品の売買、修理及び役務の提供の契約に係る入札参加除外等要領の規定による入札参加除外の措置を物品の売買等に関して受けていないこと。
その他	(1) 同等品欄に「同等品可」と記載している場合は、同等品による見積を認める。 見積依頼票に示した規格の商品が生産終了となっている場合は、同一メーカーの後継商品による見積を認める。 ・同等品(後継商品)で見積る場合は、見積書提出前に要求課の承認を得ること。 ・見積書に承諾を得た規格、承認を受けた年月日、承認をした要求課の担当者名を記入すること。 (2) 仕様書に見本がある旨を記載している場合は、見本を見積書提出場所に見積書提出期限まで提示する。 (3) この見積依頼票に記載のない事項については、オープンカウンター説明書による。

見積依頼物品



NO	品 名	メーカー名	品番、規格等	数 量		備 考	同等品
1	ゴム印	別紙のとおり			1 個		
2							
3							
4							
5							

ゴム印・シャチハタ印注文表

(所属 地域政策部 総務課)

—— 枠あり 枠なし

令和7年8月1日

見 本 印	注 文 印	ゴム 印	シャチ ハタ 印	色	個数
	 字体 文字サイズ ハンコのサイズ } 見本と同じ (枠なし)	1			1
		合 計	1個		

注：シャチハタ印(データネーム)・サンビー(クイックデータ)類は、インクの色を記入して下さい。
 注文表は、必ず2枚添付して下さい。

調達番号: 8 - 1006

OC用

その他

D票

備前県民局 見積依頼票

見積提出期限	令和7年8月7日 正午	
納入期限(納期月日)	令和8年1月30日	納品先 高崎排水機場(岡山市南区西高崎)
見積にかかる照会及び提出先	備前県民局地域政策部総務課経理出納班 〒700-8604 岡山市北区弓之町6-1 本館2F TEL (086)233-9902	
要求課	農林水産事業部 農地農村計画課 直通番号 086-233-9829	
納入条件等	別紙参照	
参加資格	次のいずれにも該当する者であること。 (1) 岡山県物品の売買、修理等及び役務の提供の契約に係る入札参加資格審査要領(平成19年岡山県告示第332号。以下「審査要領」という。)第8条第2項の規定により公表されている入札参加資格を認定された事業者の名簿(以下「入札参加資格者名簿」という。)に物品の売買等の業務種目で登録されていること。 (2) 入札参加資格者名簿に登録してある住所が岡山県内であること。 (3) 審査要領第10条第1項の規定による入札参加の停止の措置を物品の売買等に関して受けていないこと。 (4) 岡山県物品の売買、修理及び役務の提供の契約に係る入札参加除外等要領の規定による入札参加除外の措置を物品の売買等に関して受けていないこと。	
その他	(1) 同等品欄に「同等品可」と記載している場合は、同等品による見積を認める。 見積依頼票に示した規格の商品が生産終了となっている場合は、同一メーカーの後継商品による見積を認める。 ・同等品(後継商品)で見積の場合は、見積書提出前に要求課の承認を得ること。 ・見積書に承諾を得た規格、承認を受けた年月日、承認をした要求課の担当者名を記入すること。 (2) 仕様書に見本がある旨を記載している場合は、見本を見積書提出場所に見積書提出期限まで提示する。 (3) この見積依頼票に記載のない事項については、オープンカウンター説明書による。	

見積依頼物品

NO	品 名	メーカー名	品番、規格等	数 量		備 考	同等品
1	乗用前引4輪油圧ダンプ運搬車	別紙参照	別紙参照		1 台		同等品可
2	旧機器引取費用				1 台		
3							
4							
5							

物 品 説 明 書

〔所属名：備前県民局 農林水産事業部 農地農村計画課〕

物品名（乗用前引4輪油圧ダンプ運搬車 1台）

1. 目的・必要性

（1）物品の使用目的

- ・ 児島湾締切堤防等の維持管理事業において、関連揚水機場の稼働に伴い除塵機で回収される塵芥の場内運搬に使用するものである。

（2）物品の必要性

- ・ 現在使用している運搬車は、購入から長期間が経過し、荷台が腐食して穴が開くなど老朽化が著しく、塵芥の運搬作業に支障があることから、運搬車の更新を行い塵芥の運搬機能の回復を図る。

2. 物品の内容

（1）内容・内訳

- ・ 乗用前引4輪油圧ダンプ運搬車（小型特殊自動車） 1台

（2）性能等

- 1) 最大積載量 600kg 以上（場内）であること。
- 2) 最大出力 6PS 以上であること。
- 3) 荷台寸法 1,730mm(L)×1,030mm(B)×230mm(H) 以上であること。
- 4) 荷台仕様
 1. 油圧ダンプ仕様であること。
 2. リアゲートは取り外し可能であること。
 3. 底面を鉄板で補強加工し、腐食に対し十分な耐性を持つこと。
また、左右側板（あおり）との継目部分から積載した塵芥の水分が漏れ出ないように、止水加工（アングル追加等）すること。
 4. 荷台3方（左右前方）を嵩上げ加工し、積載高H=600mm 以上を確保すること。【別添 現行使用機種の写真 参照】
 5. 上記3～4の加工に伴い左右側板（あおり）の開閉機構は不要である。

3. 納品場所等

（1）納品場所（別添 納品場所位置図 参照）

- ・ 高崎排水機場（岡山市南区西高崎 地内）

（2）納入期間

- ・ 約5か月程度

（3）希望納期

- ・ 令和8年1月

機器規格仕様書

1 品 名、数量

- 乗用前引 4 輪油圧ダンプ運搬車 1 台

2 必要とする機能

- 塵芥を排水機場内で効率的に運搬するに足る機能を有すること。
- 長期間の使用に足る耐久性を有すること。
- 不具合が発生した場合に、迅速に対応できる整備体制が整っていること。

3 規 格

項 目	必要とする数値等
乗用前引 4 輪油圧ダンプ運搬車	1) 最大積載量 600kg以上（場内）であること。
	2) 最大出力 6 PS以上であること。
	3) 荷台寸法 1,730mm(L)×1,030mm(B)×230mm(H) 以上であること。
	4) 荷台仕様 1. 油圧ダンプ仕様であること。 2. リアゲートは取り外し可能であること。 3. 底面を鉄板で補強加工し、腐食に対し十分な耐性を持つこと。また、左右側板（あおり）との継目部分から積載した塵芥の水分が漏れ出ないように、止水加工（アングル追加等）すること。
	4. 荷台 3 方（左右前方）を嵩上げ加工し、積載高 H=600mm 以上を確保すること。 【別添 現行使用機種の写真 参照】 5. 上記 3～4 の加工に伴い左右側板（あおり）の開閉機構は不要である。

（注）設置工事等が必要な場合には別途工事仕様書等を作成すること。

納 入 条 件

- (1) 受注者は、製品を納品場所（別添 納品場所位置図 参照）に期日までに納品すること。また、納品場所については、必要に応じて受注者が事前に現地確認を行うこと。
- (2) 納品にあたっての運搬及び動作確認に要する費用は受注者が負担すること。
- (3) 受注者は、期日までに県担当者の立会により検収を受けること。
- (4) 荷台の加工に係る細かな仕様については、発注者・受注者双方が協議の上決定するものとする。
- (5) 受注者は、納入製品が検収後1年以内に、発注者の責に寄らない要因により障害を生じた場合は、迅速に無償で修繕を行うこと（消耗品を除く）。
- (6) 受注者が、納品時において、建物等へ損傷を与えた場合は、受注者の負担により、原状に戻すこと。
- (7) 受注者は、当該製品の修繕に係る体制を検収後5年以上確保しておくこと。
- (8) 受注者は、納品の際に機器操作に係る取扱説明書を2部、県担当者に提供すること。
- (9) 受注者は、検収完了後、発注者の求めがあれば操作説明会を無償で実施すること。
- (10) 受注者は、納品時に旧機器の引き取りを行うこと。また、見積書、納品書、請求書に旧機器の引取費用を明記すること。
- (11) 上記に記載のない事項、あるいは疑義が生じた事項は、発注者・受注者双方が協議して解決すること。



No.1

参考写真

現行使用機種(前引三輪車)

全景 (アオリ嵩上げ施工済)



No.2

参考写真

現行使用機種(前引三輪車)

荷台内部

リアゲートは取り外して使用

底面補強、アオリ継目部分の

漏水加工は未施工



No.3

参考写真

現行使用機種(前引三輪車)

アオリ嵩上げ部 (外側)

枠・板とも材質は鉄製

荷台とはボルト固定(3箇所)



No.4

参考写真

現行使用機種(前引三輪車)

アオリ嵩上げ部 (内側)

枠・板とも材質は鉄製

荷台前面にアングルを

噛ましてボルト固定



No.5

参考写真

現行使用機種(前引三輪車)

嵩上げ後アオリ高さ

側面：荷台底面から約70cm

前面：荷台底面から約60cm



No.6

参考写真

現行使用機種(前引三輪車)

嵩上げ後アオリ高さ

側面：荷台底面から約70cm

前面：荷台底面から約60cm