

電気伝導率 (μ S/cm)

番号	西① (西岸用水上流)			西② (西岸用水中流)			西③ (西岸用水下流)		
河川名	(二) 里見川			(二) 里見川			(二) 里見川		
年月日	時刻	表層	底層	時刻	表層	底層	時刻	表層	底層
2025/9/1	9:00	－	762	8:50	－	1,197	8:40	－	1,038
2025/9/2	9:00	－	701	8:50	－	651	8:40	－	1,544
2025/9/3	9:00	－	263	8:50	－	251	8:40	－	698
2025/9/4	9:00	－	333	8:50	－	307	8:40	－	364
2025/9/5	9:00	－	1,998	8:50	－	2,020	8:40	－	290
2025/9/8	9:00	－	167	8:50	－	230	8:40	－	253
2025/9/9	9:15	－	179	8:50	－	134	8:40	－	512
2025/9/10	8:50	－	215	8:45	－	545	8:40	－	692
2025/9/11	8:50	－	160	8:45	－	135	8:40	－	177
2025/9/12	8:50	－	240	8:45	－	326	8:40	－	300
2025/9/16	8:50	－	131	8:45	－	158	8:40	－	163
2025/9/17	8:45	－	124	8:40	－	129	8:35	－	137
2025/9/18	8:45	－	123	8:40	－	128	8:35	－	142
2025/9/19	8:45	－	173	8:40	－	231	8:35	－	176
2025/9/22	8:45	－	131	8:40	－	132	8:35	－	142
2025/9/24	8:45	－	212	8:40	－	296	8:35	－	250
2025/9/25	8:45	－	611	8:40	－	717	8:35	－	535
2025/9/26	8:50	－	462	8:45	－	888	8:35	－	760
2025/9/29	8:45	－	164	8:40	－	182	9:10	－	1,155
2025/9/30	8:50	－	570	8:45	－	612	8:35	－	1,010
2025/10/1	8:50	－	882	8:45	－	1,168	8:35	－	945
2025/10/2	8:50	－	982	8:45	－	1,163	8:35	－	1,174
2025/10/3	8:50	－	1,969	8:45	－	967	8:35	－	1,332
2025/10/6	8:50	－	1,378	8:45	－	1,828	8:35	－	282
2025/10/7	8:50	－	152	8:45	－	422	8:35	－	927
2025/10/8	8:50	－	254	8:45	－	347	8:35	－	641
2025/10/9	8:50	－	285	8:45	－	327	8:35	－	669
2025/10/10	8:45	－	265	8:40	－	316	8:35	－	758
2025/10/14	8:50	－	211	8:45	－	262	8:35	－	732
2025/10/15	8:45	－	1,373	8:40	－	562	8:35	－	727
2025/10/16	8:45	－	1,350	8:40	－	858	8:35	－	635
2025/10/17	8:45	－	2,360	8:40	－	1,257	8:35	－	2,230

電気伝導率 (μ S/cm)

番号	西① (西岸用水上流)			西② (西岸用水中流)			西③ (西岸用水下流)		
河川名	(二) 里見川			(二) 里見川			(二) 里見川		
年月日	時刻	表層	底層	時刻	表層	底層	時刻	表層	底層
2025/10/20	8:45	－	1,798	8:40	－	1,433	8:35	－	1,354
2025/10/21	8:50	－	1,092	8:45	－	1,480	8:35	－	1,481
2025/10/22	8:50	－	544	8:45	－	1,703	8:40	－	1,501
2025/10/23	8:45	－	358	8:40	－	489	8:35	－	878
2025/10/24	8:45	－	184	8:40	－	162	8:35	－	651
2025/10/27	8:45	－	311	8:40	－	479	8:35	－	652
2025/10/28	8:45	－	217	8:40	－	544	8:35	－	768
2025/10/29	8:45	－	233	8:40	－	865	8:35	－	906
2025/10/30	8:45	－	212	8:40	－	717	8:35	－	954
2025/10/31	8:45	－	931	8:40	－	666	8:35	－	301
2025/11/4	8:45	－	1,992	8:40	－	2,190	8:35	－	1,563
2025/11/5	8:45	－	2,390	8:40	－	2,320	8:35	－	1,715
2025/11/6	8:45	－	533	8:40	－	701	8:35	－	2,020
2025/11/7	8:45	－	873	8:40	－	1,380	8:35	－	1,866
2025/11/10	8:45	－	1,309	8:40	－	1,942	8:35	－	1,489
2025/11/11	8:50	－	391	8:45	－	665	8:35	－	1,147
2025/11/12	8:45	－	319	8:40	－	518	8:35	－	982
2025/11/13	8:50	－	364	8:45	－	787	8:35	－	974
2025/11/14	8:50	－	293	8:40	－	762	8:35	－	996
2025/11/17	8:50	－	1,154	8:45	－	1,239	8:35	－	1,042
2025/11/18	8:45	－	243	8:40	－	658	8:35	－	1,060
2025/11/19	8:50	－	336	8:45	－	781	8:40	－	1,026
2025/11/20	8:50	－	292	8:45	－	1,010	8:35	－	1,068
2025/11/21	8:50	－	191	8:45	－	971	8:35	－	1,094
2025/11/25	8:50	－	907	8:45	－	595	8:35	－	463
2025/11/26	8:50	－	219	8:45	－	163	8:35	－	524
2025/11/27	8:45	－	283	8:40	－	213	8:35	－	528
2025/11/28	8:45	－	290	8:40	－	295	8:35	－	552
2025/12/1	8:50	－	472	8:45	－	347	8:35	－	579
2025/12/2	8:45	－	401	8:40	－	487	8:35	－	583
2025/12/3	8:45	－	466	8:40	－	571	8:35	－	598
2025/12/4	8:45	－	782	8:40	－	820	8:35	－	633

[illegible]

※農業用水の目安：300 μ S/cm