

吉備中央町内のPFOS・PFOA事案に係る公共用水域等の継続モニタリング結果

(単位：ng/L)

	令和 5 年		令和 6 年						令和 7 年		
	10 月	12 月	2 月	4 月	6 月	8 月	10 月	12 月	2 月	5 月	8 月
西側沢 F 1	62,000	—	54,000	—	—	72,000	—	—	—	—	84,000
西側沢 E 2	55	—	25	—	—	85	—	—	—	—	—
西側沢 B 2	4,600	3,100	2,500	10,000	11,000	4,800	5,200	4,300	3,100	4,500	3,900
河平ダム	1,100	1,100	960	960	1,400	1,600	1,200	1,600	1,400	750	1,100
山王橋	460	470	320	560	370	320	420	740	770	380	730
大下橋	15	13	11	29	24	15	14	23	—	—	—
宇甘溪	—	—	—	34	19	16	12	18	22	18	21
地下水① (山王橋付近)	390	—	340	—	—	410	—	—	470	—	440
地下水② (大下橋下流)	—	—	—	5.1	—	5 未満	—	—	5 未満	—	6.5

※PFOS 及び PFOA については、公共用水域及び地下水の要監視項目として、「指針値」（合計値で 50ng/L 以下）が設定されている。

なお、令和 7 年 6 月に「指針値（暫定）」が「指針値」に見直されている。

公共用水域等の継続モニタリング地点及び結果

